

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เล่มที่ ๗

(ต่อ)

โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง
บ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสรอย
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยดำเนินการหลัก : องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

รายชื่อผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย

****

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอารี กันทะจันทร์	ประธานสภา ฯ		
๒	นางสมหมาย เจื้อจิ๋ว	รองประธานสภา ฯ		
๓	นางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว	สอบต. หมู่ที่ ๑		
๔	นายสมพล ทิหลิ้ม	สอบต. หมู่ที่ ๒		
๕	นางพิน เมืองแดง	สอบต. หมู่ที่ ๔		
๖	นายเซ่น สายแดง	สอบต. หมู่ที่ ๕		
๗	นายเมธี บุญปัน	สอบต. หมู่ที่ ๖		
๘	นางนภาวรรณ ศรีวงค์	สอบต. หมู่ที่ ๗		
๙	นายกิตติคุณ ยศเป็ง	สอบต. หมู่ที่ ๙		
๑๐	นางภัทรวรรณ เชียงเกตุ	สอบต. หมู่ที่ ๑๐		
๑๑	นางเรณู จีนกล่ำ	สอบต. หมู่ที่ ๑๑		
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัมพร	ฐานะวุฒิกุล	นายก อบต.		
๒	นายอภิชน	จันทะวิชัย	รองนายก อบต.		
๓	นางสาวสุนิสา	สุนทราพันธ์	รองนายก อบต.		
๓	นายปฏิพล	กิ่งจ่อ	เลขานุการนายก อบต.		
๔	นายบุญยิน	เนื่องเหมย	ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.		
๕	นางสาวเพชรี	สุวรรณเลิศ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
๖	นายธนพรรธน์	จอมดวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายพัชรพงศ์	วงศ์หล้า	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๘	นายอัจฉริยะพงษ์	ปันฟอง	กำนันตำบลสรอย		
๙					
๑๐					
๑๑					
๑๒					
๑๓					
๑๔					
๑๕					
๑๖					
๑๗					

ผู้มาประชุม คน
ผู้ลาประชุม คน
ผู้เข้าร่วมประชุม คน

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

****

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอารี กันทะจันทร์	ประธานสภา ฯ	อารี กันทะจันทร์	
๒	นางสมหมาย เจื้อจิ๋ว	รองประธานสภา ฯ	สมหมาย เจื้อจิ๋ว	
๓	นางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว	สอบต. หมู่ที่ ๑	ปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว	
๔	นายสมพล ทิหลิ้ม	สอบต. หมู่ที่ ๒	สมพล ทิหลิ้ม	
๕	นางพิน เมืองแดง	สอบต. หมู่ที่ ๔	พิน เมืองแดง	
๖	นายเซ่น สายแดง	สอบต. หมู่ที่ ๕	เซ่น สายแดง	
๗	นายเมธี บุญปัน	สอบต. หมู่ที่ ๖	เมธี บุญปัน	
๘	นางนภาวรรณ ศรีวงค์	สอบต. หมู่ที่ ๗	นภาวรรณ ศรีวงค์	
๙	นายกิตติคุณ ยศเป็ง	สอบต. หมู่ที่ ๙	กิตติคุณ ยศเป็ง	
๑๐	นางภัทรวรรณ เชียงเกตุ	สอบต. หมู่ที่ ๑๐	ภัทรวรรณ เชียงเกตุ	
๑๑	นางเรณู จีนกล่ำ	สอบต. หมู่ที่ ๑๑	เรณู จีนกล่ำ	
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล	นายก อบต.	อัมพร ฐานะวุฒิกุล	
๒	นายอภิชน จันทะวิชัย	รองนายก อบต.	อภิชน จันทะวิชัย	
๓	นางสาวสุนิสา สุนทราพันธ์	รองนายก อบต.	สุนิสา สุนทราพันธ์	
๓	นายปฏิพล กิ่งจ่อ	เลขานุการนายก อบต.	ปฏิพล กิ่งจ่อ	
๔	นายบุญยิน เนื่องเหมย	ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.	บุญยิน เนื่องเหมย	
๕	นางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	เพชรี สุวรรณเลิศ	
๖	นายธนพรรธน์ จอมดวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	ธนพรรธน์ จอมดวง	
๗	นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	พัชรพงศ์ วงศ์หล้า	
๘	นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง	กำนันตำบลสรอย	อัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง	
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				

ผู้มาประชุม ๑๐ คน
ผู้ลาประชุม ๐ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๘ คน

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วม จำนวน ๑๑ คน ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ - **เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานสภาฯ ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติที่ประชุมค่ะ เพื่อให้เกียรติต่อที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายกรุณายกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ ยินดีต้อนรับท่านกำนัน อัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง กำนันตำบลสรอย ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยในครั้งนี้ และขอแจ้งผู้ร่วมประชุมว่าวันนี้เราได้มาใช้สถานที่ประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วย เนื่องจากมีการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย การไฟฟ้าสาขาวังชิ้นจึงหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยในวันนี้ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๒ - **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ประธานสภาฯ - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอให้ทุกท่านเปิดรายงานการประชุมสภาฯไปยังหน้าที่ ๑๐ ครับ ในส่วนที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ได้พูดครับขอเปลี่ยนข้อความจากหน่อไม้ เป็นขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นครับ ขอบคุณครับ

นักจัดการฯ ได้ครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขรายงานประชุมอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม ไม่มี

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ใดรับรองกรุณายกมือค่ะ

ที่ประชุม มีมติ รับรอง ๑๐ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องกระทู้ถาม – (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา/เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอเสนอญัตติเรื่องพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย และได้ประกาศใช้แล้วนั้นเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย งบอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งเป็นการวางกรอบแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณและเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยผ่านกระบวนการดำเนินการของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมรายละเอียดโครงการมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพิจารณาให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ นี้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายธนพรรธน์ จอมดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียด ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนนตำบลสรอย ดังนี้ครับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ขอใช้สิทธิ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ค่ะ ขอแก้ไขยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๑ โครงการที่ ๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านป่าป๋วย หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๒ รางระบายน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณที่นานายถวิล ติ๊บแก้ว – ที่นานางบัวคลี่ ศรีวงศ์ เปลี่ยนจากนางบัวคลี่ ศรีวงศ์ เป็น ที่นานายแอ๊ด จอมดวง ค่ะ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ

ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอแก้ไขข้อความยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๓ โครงการที่ ๑๓ ชื่อโครงการ จาก โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านปางงุ้นหมู่ที่ ๖ เปลี่ยนเป็น โครงการปรับปรุงผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปางงุ้นหมู่ที่ ๖ ครับ เพราะถ้าใช้คำว่าซ่อมแซมจะใช้จ่ายเงินสะสมไม่ได้ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ ขอแจ้งให้ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ทราบครับ ถ้าใช้ชื่อโครงการเป็นโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมครับ เราก็ไปใช้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มเดิมครับ เราจะตัดข้อความในส่วนนี้ออก แล้วใช้ของหมู่ที่ ๑ – ๑๑ ในแผนพัฒนาฯ เล่มเดิมนะครับ

ส.อบต. หมู่ ๖ - ได้ครับ ขอแก้ไข ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๔ โครงการที่ ๑๔ โครงการเทลาน คสล. ศาลเจ้าบ้านปางงุ้น หมู่ที่ ๖ เปลี่ยนความหนา จาก ๐.๑๕ เมตร เป็น ๐.๑๒ เมตร ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ

ผอ.กองช่าง -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอแก้ไขข้อความยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๖ โครงการที่ ๒๓ ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ในเป้าหมายจะมีรายละเอียดว่า บริเวณโรงเรียนบ้านม่วงคำ น่าจะเป็นบริเวณบ้านม่วงคำใต้ ม.๑๐ ต.สรอย

นักวิเคราะห์ฯ - ได้ครับ จะแก้ไขข้อความเป็นบริเวณบ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ต.สรอย ครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ขอแก้ไขรายละเอียด โครงการที่ ๒๒ ในส่วนงบประมาณที่ระบุปี ๒๕๖๗ ขอเปลี่ยนเป็นปี ๒๕๖๘ ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบจะแก้ไขให้ครับ มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกหรือไม่ครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางเรณู จีนกล่ำ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอสอบถาม โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๑ ได้ทำประชาคมและได้แนบเอกสารเข้ามาเสนอแล้ว แต่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ

นักวิเคราะห์ฯ - ครับ ขอตรวจสอบข้อมูลจากจากเอกสารที่เสนอมาให้กับ อบต.สรอย อีกทีครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอเปิดไปที่หน้าที่ ๑๒ ข้อ ๙ โครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวกลุ่มแม่บ้านป่าป๋วย ม.๓ งบประมาณน่าจะผิดพลาดค่ะ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท คงจะก่อสร้างไม่ได้ คงจะมากกว่า

นักวิเคราะห์ฯ - ต้องขอชี้แจงครับ โครงการนี้ทางกองช่างไม่ได้ทำการประมาณการโครงการมาให้ครับและต้องใส่ตัวเลขงบประมาณให้ครบก่อนเสนอสภาฯ ครับ

ผอ.กองช่าง - ประมาณการคร่าวๆ น่าจะ ๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอแก้ไขรายละเอียด โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ ๓ ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบนลำเหมือง บ้านป่าป๋วย ม.๓ เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างลำเหมือง บ้านป่าป๋วย ม.๓ บริเวณจากเดิมถึง ที่สวนนายเย็น ปัญญาเทพ เปลี่ยนเป็นตลอดสายเชื่อมต่อ ม.๙ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ ขอให้สมาชิกดูในรายละเอียด หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๑ ขอแก้ไขในส่วนงบประมาณจาก ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนเป็น ปี ๒๕๖๙ ปีเดียวครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางเรณู จีนกล่ำ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอแก้ไขรายละเอียดหน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๘ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง)บ้านเจริญสุข ม.๑๑ ขอย้ายในส่วนงบประมาณจากปี ๒๕๖๘ มาเป็น ปี ๒๕๖๗ ค่ะ เพราะได้เสนอโครงการให้กับทาง อบต.สรอย แล้ว

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ อีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ)

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ) ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ)

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เหตุผล

เนื่องจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ เป็นภารกิจซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งภารกิจดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคมรวมถึงการบำบัดความเดือนร้อนของประชาชนจึงจำเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเบ็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ

ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และท่านผู้บริหารครับ กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดบัญชีโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญได้ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ กระผมขอสอบถามในส่วนของรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แต่ละหมู่บ้านจะได้การจัดสรรงบประมาณหมู่บ้านละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ที่กระผมมีข้อสงสัยคือ ตอนนี้บางหมู่บ้านได้งบประมาณสูงมากจนเห็นความแตกต่าง บางหมู่บ้านเอกสารชี้แจงตอนแรกก็ใกล้เคียงกัน แต่ตอนนี้ได้งบประมาณเพิ่มมาประมาณ ๑ แสนบาท ผมอยากให้งบประมาณที่จัดสรรให้ทางหมู่บ้านมีความใกล้เคียงกันครับ เพราะทุกหมู่บ้านก็มีความเดือดร้อนของประชนไม่ต่างกันครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอเรียนชี้แจงค่ะ โครงการซ่อมแซมฝาย ทางน้ำจะไหลไปทางทิศใต้ เป็นพื้นที่ของหมู่ที่ ๓ จริง แต่ผู้ได้รับผลประโยชน์คือหมู่บ้านพื้นที่ด้านล่าง ม.๔ ม.๕ ม.๙ ม.๑๑ ฝายใหม่ก็เหมือนกันค่ะ อยู่ในพื้นที่ ม.๓ แต่ ม.๕ ม.๙ ม.๑๑ ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งเราเล็งเห็นว่าพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์มีมาก การได้รับงบประมาณเพิ่มของ ม.๓ จึงไม่ใช่การใช้งบประมาณเพียง ม.๓ แค่หมู่เดียวค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายเมธี บุญปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๖ กระผมเพียงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงมีโครงการเพิ่มมาจากที่ได้แจ้งไว้ก่อนครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายเช่น สายแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๕ กระผมก็คิดเห็นเหมือนเช่น ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ครับ อยากจะให้ชี้แจงให้ละเอียดครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๑ ขอเรียนชี้แจงว่าที่ ม.๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินสะสม ๓ โครงการ งบประมาณอยู่ที่ประมาณ ๗ แสนกว่าบาท ซึ่งจริงๆแล้ว ม.๑ ได้ ๒ โครงการ แล้วท่านนายกได้เล็งเห็นปัญหาถนนของ ม.๑ เรื่องการปรับปรุงถนนลูกรังเลยได้ให้โครงการนี้มาเพิ่มค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๘ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางสมหมาย เจื้อจิ๋ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๘ ดิฉันก็มีข้อสังเกตว่า ม๑ ม.๓ ม.๔ ม.๗ ม.๙ ม.๑๐ ทำไมถึงได้งบประมาณสนับสนุนมากกว่า หมู่บ้านอื่น ขอฝากถามไปยังท่านผู้บริหารด้วยค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอเรียนชี้แจงในภาพรวมครับ ในการจัดงบประมาณในครั้งนี้ ถือว่าเราโชคดีที่มีส่วนที่สามารถนำมาบริหารได้ นำงบประมาณมากระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ตอนแรกจะจัดสรรให้งบประมาณหมู่บ้านละ ๓ แสนบาท พอดีมีงบประมาณเพียงพอ จึงพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านละ ๔ แสนบาท แต่การจัดสรรงบประมาณทุกครั้ง ก็จะแบ่งเป็น ๑๕ ส่วน เช่น ครั้งที่ ๑ จัดสรรงบประมาณให้ ๒ แสนบาท ได้เพิ่มวงเงินให้ ๓ ล้านบาท โดยพิจารณาปัญหาเป็นหลัก บางหมู่บ้านก็ได้เพิ่มมากบางหมู่บ้านก็อาจจะน้อย แล้วแต่สถาณการณ์ ก็จะจัดการแบบนั้นทุกครั้ง พอครั้งนี้ใน ๔ ส่วนของผู้บริหาร ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม ในส่วนนโยบายของผู้บริหาร คือให้สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรเส้นทาง ม.๑ เชื่อต่อ ม.๑๐ ปีที่แล้วก็ได้ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ม.๑๐ เชื่อมต่อ ม.๖ ปีนี้ก็จะก่อสร้างในเส้นทางเดิม ม.๑ เชื่อมต่อ ม.๑๐ เป็นถนนลูกรัง ปีหน้าก็จะเป็นหินคลุก นี่คือเป้าหมาย ในส่วนของรองนายกและเลขานุการนายก ท่านก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาของท่าน ปีนี้ก็จะนำงบประมาณส่วนนี้พัฒนาในหมู่บ้านของท่านเองก่อน ปีหน้าก็จะให้งบประมาณในส่วนนี้แก่หมู่บ้านอื่นต่อไป ปีนี้งบประมาณมากอาจจะดูเห็นความแตกต่างชัด โครงการก่อสร้างฝายของบ้านป่าป๋วย ก็ตามที่ท่านประธานได้นำเรียน พื้นที่ฝายอยู่ที่ ม.๓ จริงแต่ผลประโยชน์อยู่หมู่บ้านอื่น ที่เพิ่มเข้ามาพอดีวันนั้นช่างเข้ามาทำซ่อมแซมประตูน้ำที่ ม.๘ แต่บังเอิญ ม.๓ ฝายก็ชำรุดใช้การไม่ได้ จึงให้ ผอ.กองช่าง พาช่างที่จะมาซ่อมแซมประตูน้ำ ม.๘ ไปตรวจสอบ ถ้างบประมาณไม่สูงมากจะเพิ่มงบประมาณให้ เลยไม่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบ ต้องขออภัยด้วยครับ เพราะยอดเงินไม่สูงมาก แล้วประชาชนได้ประโยชน์ก่อนที่จะทำนา ก็ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอเรียนชี้แจงว่าเป็นผลประโยชน์ของหลายหมู่บ้าน แล้วดิฉันไม่ทราบมาก่อน ถือว่าเป็นผลดีกับประชาชนมากกว่าค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอยืนยันว่างบประมาณทั้งหมดได้ใช้เพื่อประโยชน์กับประชาชนและแก้ไขปัญหาของประชาชนแน่นอนครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเห็นชอบขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ) งบประมาณ ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ) งบประมาณ ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ เชิญท่านายกชี้แจงค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เชิญค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายเมธี บุญปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามเครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ เนื่องจากพื้นที่ตำบลสรอยค่อนข้างกว้าง จะสะดวกหรือไม่ครับเพราะหมู่บ้านไหนก็ต้องการใช้ เป็นห่วงครับซื้อมาแล้วจะตั้งไว้จุดไหน ถ้าให้ยืมทุกหมู่บ้าน ต้องบริหารจัดการให้ดี มิเช่นนั้นไม่นานเครื่องคงชำรุดครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๘ - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย เจื้อจิ๋ว ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอสอบถามเรื่องเครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ ที่จะสนับสนุนคือจะสนับสนุนกลุ่มหน่อไม้ไผ่เปาะในตำบลสรอย หรือจะให้กลุ่มอื่นๆ ที่ปลูกหน่อไม้จะใช้ได้หรือไม่ค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงดังนี้ครับ คือกลุ่มหน่อไม้ไผ่เปาะได้ทำเรื่องมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.สรอย ก็จะให้ยืม ถ้ากลุ่มอื่นจะขอ ก็ต้องไปขอยืมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จัดซื้อมาเครื่องเดียวก่อนเพราะราคาเครื่องแพง จัดซื้อหลายเครื่องมีความเสี่ยง ถ้าจัดซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้จะเปล่าประโยชน์ น่าจะจัดซื้อจำนวน ๑ เครื่องก่อน ครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเห็นชอบบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ - เนื่องจากบัดนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ **พิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ พิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ เชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุผล

เนื่องจากตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถนำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปใช้เป็นข้อกฎหมายและแนวทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เนื่องด้วยรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณบางรายการเกิดข้อผิดพลาดจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ใหม่ดังนี้

๑. รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

<u>คำชี้แจงเดิม</u>

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

*หมวด ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ เครื่อง

งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)

นายพัชรพงศ์ วงส์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำชี้แจงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
*หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ เครื่อง
งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)

๒. รายการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
คำชี้แจงเดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
*หมวด ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
งบประมาณตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาท)

คำชี้แจงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
*หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
งบประมาณตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาท)

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน)

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) ขอเชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงรายละเอียดญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) ดังนี้ครับ

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน)

เหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้จัดให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย รถกู้ชีพกู้ภัยจึงมีความสำคัญในการให้บริการ แต่เนื่องจากปัจจุบันเตียงรถกู้ชีพมีสภาพชำรุดใช้การได้ไม่ปกติและราคาของเตียงรถกู้ชีพกู้ภัยได้ปรับขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงจำเป็นต้องโอนเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน ดังนี้

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปสาธารณสุข
งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุ
หมวด วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด ๑๓,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่มเติม

แผนงานสาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
หมวด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(จัดซื้อเตียงฉุกเฉินพร้อมฐาน จำนวน ๑ ชุด)

งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม ๕๓,๐๐๐ บาท

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร อบต.สรอย กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต.หมู่ที่ ๙ จากที่ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) กระผมเห็นด้วยครับ เพราะนโยบายของท่านนายก ได้สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพของประชาชนตำบลสรอย ในความเป็นจริง รถฉุกเฉินต้องมีเตียงของรถฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน ที่ผ่านมาประชาชนหมู่ที่ ๙ เคยได้รับบริการแล้วแขนถูกลวดที่มัดยึดเตียงจนเกิดบาดแผล กระผมจึงสนับสนุนญัตตินี้ครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ **การขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๖ การขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงญัตติการขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ครับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งว่าด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งได้ส่งตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยกการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ..... สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น รายละเอียดตามที่อ้างถึงนั้น

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ข้อเท็จจริง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ยังไม่ได้ดำเนินการให้ความเห็นชอบออกระเบียบตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อกฎหมาย

ก. พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง

จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรดำเนินการเสนอร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ..... เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดร่างระเบียบครับ

นักจัดการงานทั่วไป - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน และคณะผู้บริหาร อบต.สรอย กระผมนายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขอชี้แจงรายละเอียดร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

ตัวอย่างร่าง

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ)

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ) ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสมัย .. ครั้งที่ .. เมื่อวันที่ .. เดือน .. พ.ศ. ....

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จึงให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ) ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ) ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...."

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"ข้อบัญญัติ" หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น

"ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.. และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล... ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

"ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

"ผู้ประสานงาน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวนไม่เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๕ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

ข้อ ๕ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ(ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๗

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล... จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๙ ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ

ข้อ ๑๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล... ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ออกหนังสือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ .....

(.....)

ประธานสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีข้อสงสัยประเด็นไหนเชิญสอบถามค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านและท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ขอสอบถามครับ จากที่กิจการทุกอย่างภายใน ปกติเป็นของเจ้าหน้าที่ภายใน แต่ถ้ามีระเบียบนี้ประชาชนก็จะมีสิทธิเสนอข้อบัญญัติใช่หรือไม่ครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ใช่ครับ ภาครัฐได้ให้สิทธิกับประชาชนครับ แต่ข้อบัญญัติจะผ่านหรือไม่ก็จะเป็นอำนาจของสภาครับ ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ **พิจารณารับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๗ พิจารณารับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงญัตติดังนี้ครับ

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อกฎหมาย

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ให้เจ้าหน้าชี้แจงร่างข้อบัญญัติต่อครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงาทั่วไป - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายพัชรพงศ์ วงหล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขอชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติดังนี้ครับ

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล.....

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..... เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกองสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบล..... โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล.....และนายอำเภอวังชิ้น จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติที่เรียกว่า “ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..... เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอบผ้า ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมัน หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีความผิดทางพินัย ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของออาคาร หรือสภาพพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ลงนามและต้องได้รับความเห็นชอบลงนามจากนายอำเภอวังชิ้น ในข้อบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทำร่างนำเรียนรายละเอียดให้ทุกท่านทราบครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนปลัดฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านและท่านผู้บริหาร กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต.สรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้”

ในการพิจารณารวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระในรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ

ประธานสภาฯ - ตามที่ท่านนายก และเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียด ตามระเบียบฯ นั้น มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือพ้นศีรษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นสามวาระรวด

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นการพิจารณาตามวาระที่ ๑ การพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือจะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติขอให้สมาชิก ได้ยกมือขึ้น เพื่อให้อนุมัติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติเห็นชอบ โปรดยกมือพ้นศีรษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระประชุมเพื่อพิจารณาในข้อ ๔.๗ วาระที่ ๒ การพิจารณาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะขอแปรญัตติ อภิปรายหรือแก้ไข ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่าวนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มีการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ - หากไม่มีสมาชิกท่านใดในสภาประสงค์จะขอแปรญัตติ อภิปรายหรือแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ดิฉันขอมติในที่ประชุม ในการลงมติวาระที่ ๒ โปรดยกมือพ้นศีรษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุม - รับทราบ

รักษาราชการแทนปลัดฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านและท่านผู้บริหาร กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต.สรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่าข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้อภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร”

ในการพิจารณาในวรรคนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาฯ - วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๓ การลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นข้อบัญญัติต่อไป ดิฉันจะขอมติในที่ประชุม หากพิจารณาให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือพ้นศรีษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไป[illegible]

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นวาระอื่นๆ ขอเชิญสมาชิกค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ สืบเนื่องจากสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๔ ได้มีหนังสือส่ง ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๗/๗๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ จะต้องแนบหลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ดังนั้น สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงขอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อโปรดทราบตามเรื่องราวคำขอดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเชิญค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามในรายละเอียดครับ ว่าการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนจะมีผลกระทบหรือไม่ครับ ถ้ามีประโยชน์ต่อประประชาชนกระผมก็เห็นด้วยครับ

นายก อบต. - ขอชี้แจงในรายละเอียดครับ (ตามเอกสารแนบ หนังสือส่ง ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๗/๗๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗) จึงขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ขอมติค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สืบเนื่องมาจากที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้ซื้อที่ดินเพิ่มบริเวณหลังอาคารศาลาอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ของนายไตรรัตน์ จูมา เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา นั้น ซึ่งอนาคตต่อไปจะทำเป็นสวนสาธารณะประจำตำบลสรอย สถานที่ก่อสร้างสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านแพะดอนมูล ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โฉนดที่เลขที่ ๑๑๕๖๒ เล่ม ๑๑๖ หน้า ๖๒ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กรณีที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยมีความพร้อมที่จะดูแลสิ่งปลูกสร้างและระบบอื่นๆ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนตำบลสรอยให้มาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายต่อไป และยังมีโครงการก่อสร้างอีก ๘ โครงการ

- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านแม่ขมิง หมู่ที่ ๒
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ ๓
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านแม่ขมวก หมู่ที่ ๔
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านปางงุ้น หมู่ที่ ๖
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านไฮย้อย แพะทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๗
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑

เมื่อดำเนินโครงการเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ดิฉันคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เพื่อจะให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายยามที่ประชาชนว่างจากภารกิจประจำ ประชาชนตำบลสรอยก็มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะได้ค่ะ และโครงการพนังหินเรียงก็ถือว่าชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างมาก สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เห็นด้วยกับการมีสวนสาธารณะของตำบลสรอย เพราะเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพกายเป็นสิ่งสำคัญของทุกช่วงวัยคะ

ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบขออนุญาตก่อสร้างสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย และโครงการพนังหินเรียง ของ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุญาตก่อสร้างสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย และโครงการพนังหินเรียง ของ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามในวาระอื่นๆ ต่อได้ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางพิน เมืองแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอแจ้งเรื่องแอร์รถฉุกเฉินควรปรับปรุงซ่อมแซมด้วยค่ะ

นายก อบต. - รับทราบครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเช่น สายแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอเพิ่มพัดลมเพดานที่ศาลาอเนกประสงค์ อบต.สรอย ด้วยครับ เพราะเวลามีกิจกรรม ผู้มาร่วมกิจกรรมร้อนมากครับ

นายก อบต. - รับทราบครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายสมพล ทิหลิ้ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ขอเพิ่มเติมในส่วนที่ตกหล่นครับของผลกระทบอุทกภัยครั้งที่แล้วมา เพราะบางที่ไม่ได้แจ้งเลยไม่ได้แจ้งทางช่างเข้าสำรวจ ตอนนี้ได้ทำเอกสารแจ้งท่านนายกฯไปแล้ว ท่านนายกก็ให้ทางช่างออกสำรวจแล้ว ก็อยากจะให้ช่วยเหลือความเดือดร้อนตอนนี้เลยครับ ที่จะใช้จ่ายเงินสะสมนี้ ถ้ามีน้ำไหลหลากมาอีกหัวฝายของตาเฮือนก็จะขาดอีก เหมือนกับฝายหลังโรงเรียนบ้านแม่ขมิง เกรงชาวบ้านจะได้ครับความเดือดร้อน ก็ขอฝากท่านนายกครับ มีของฝายตารัฐ ฝายตาเรือน นายกอ พุ่มจันทร์ แล้วนายเกี๋ยง แค่นี้ครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ของหมู่ที่ ๒ ตอนนี้ช่างสำรวจประมาณการเรียบร้อยแล้วครับ และเขตพื้นที่ อบต.สรอย ผู้ว่าประกาศภัยพิบัติแล้ว ว่าจะเอางบประมาณจากส่วนนั้นเพราะของบประมาณง่าย เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ ส่งหนังสือไปทางจังหวัดแล้วครับ ถ้าแจ้งภัยพิบัติแล้ว พอถึงภัยแล้งก็จะใช้งบประมาณส่วนนี้เลย ก็จะมีที่ตกหล่นก็จะจ้างเหมาโดยใช้จ่ายขาดโดยไม่ต้องเข้าสภา ใช้อำนาจผู้บริหารเลย แก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่นั้นเลย

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางพิน เมืองแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเพิ่มเติม ที่ท่านรองนายกไปตรวจสอบเมื่อวานในพื้นที่ ดิฉันขอเป็นงบประมาณภัยพิบัตินี้เลยค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ กระผมขอแจ้งเรื่องความเดือนร้อน ถ้าจะพูดความเป็นจริง ทีแรกผมคิดว่าท่านนายกจะพูดเรื่องเงินล้านที่ขุดลอกคลองครั้งก่อนที่จะจ่ายค่าน้ำมันไปล้านกว่าบาท ที่ผมได้พูดไปแล้วนั้น หมู่บ้านผมไม่ได้อะไรเลย คือ ผมคิดว่าจะเอาเรื่องนั้นมาพูดก่อน ผมก็เจาะจงมาแล้วไหนๆก็พูดมาแล้ว มันก็คล้ายๆกัน ก็จะได้ของบประมาณเหล่านี้ไปช่วยถมฝาย ถมเหมือง คือที่ผ่านมา หมู่บ้านผมที่จ่ายขาดค่าน้ำมัน ไปล้านกว่าบาท บ้านผมไม่เคยได้ช่วยอะไรเลย ตั้งแต่น้ำท่วมคราวที่แล้วก็เลยเกิดปัญหา เอาตั้งแต่ต้นผมจะพูดปัญหาเรื่องดิน ดินโคลนถล่มบ้านเจ้าดา ตอนนั้นเราได้เครื่องจักรไปตั้งที่จุดนั้น ยังย้ายไปบ้านม่วงคำ จึงทำให้เกิดปัญหา เจ้าดามาหาท่านนายกถึงสำนักงานเลย เพราะตอนนี้ดินไม่สามารถเอาออกได้ ความเดือดร้อนส่วนนี้น่าจะแก้ไขตั้งแต่ต้นแล้ว อีกอย่างหมู่บ้านผม เรื่องเครื่องจักรขุดลอกคูคลอง มาถึงเขตหมู่บ้านปางงุ้นก็วกกลับ ตอนนี้หมู่บ้านผมเดือดร้อนหลายที่หลายจุด ผมให้ผู้ใหญ่บ้านพาไปตรวจสอบ ช่างก็ว่าไม่มีการออกสำรวจ อยากให้ท่าน ผอ.กองช่างออกสำรวจบ้างครับ ผมน้อยใจที่หมู่บ้านผมไม่มีใครลงไปตรวจสอบ บ้านปางงุ้นก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของตำบลสรอย ต้องพัฒนาไปพร้อมกันครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ประเด็นที่เครื่องจักร อบจ.แพร่ เข้าไปใน ม.๖ บ้านปางงุ้น ส่วนใหญ่มีแต่ถนนส่วนบุคคล ก็ไม่อยากไปก้าวก่ายในถนนส่วนบุคคลนั้น เพราะเครื่องจักร อบจ.แพร่มีรขนาดใหญ่ เลยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กใช้วิธีจ้างเหมา เพราะเข้าไปในสถานที่ก่อสร้างได้ง่ายจ้างเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๘๐๐ บาท ขอย้อนกลับเรื่องประกาศภัยพิบัติพอประกาศก็จะเติมให้ในพื้นที่ที่ตกหล่นหลายๆหมู่บ้าน จะได้แก้ปัญหาส่วนนี้ ก็จะเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมเหมือนกัน แต่เป็นอำนาจผู้บริหาร ทางบ้านปางงุ้นที่ตลิ่งพังก็จะได้ทำในรอบนี้เลย

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ประเด็นเรื่องดินของบ้านป้าดาครับ

นายก อบต. - เรื่องดินบ้านป้าดาถ้าประกาศภัยพิบัติก็จะทำให้เลยครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ สำหรับกระผม อย่างภัยพิบัติที่จะประกาศอีกรอบของหมู่ที่ ๙ เราได้ ๑๐ วัน สุดท้ายของ ๙๐ วัน ปรากฏว่ามากเกินในพื้นที่ บางส่วนก็ได้รับในส่วนที่พิจารณาบางส่วนก็ยังไม่ได้รับ การช่วยเหลือ ก็อยากจะขอเชิญท่านผู้บริหารเข้าไปตรวจสอบความเสียหาย ในส่วนของที่สมาชิกท่านอื่นไม่สบายใจ กระผมก็ไม่สบายใจเช่นกันครับ แต่ผมเชื่อว่าท่านนายกก็จะดำเนินการตามนโยบายท่านมีความเป็นธรรมอยู่ แต่เราในฐานะสมาชิกอาจเกิดความเคยชิน ในการจัดสรรปันส่วนงบประมาณเท่าๆกัน แต่ท่านนายกก็ย้ำเสมอว่าพยายามจะเกลี่ย ผมก็จะให้ท่านนายกได้ทำแบบการให้งบประมาณกับหมู่บ้านจากทุกภาคส่วน แล้วมาชี้แจงให้สภาฯ จะได้ไปในทิศทางเดียวกัน ผมเชื่อว่างบประมาณที่ได้รับทุกหมู่บ้าน รวมที่ผ่านมาน่าจะไม่แตกต่างกันเท่าไรครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ อยากจะขอสอบถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกครับ บ้านที่ยังไม่ได้ เพื่อความมั่นใจของพวกเรา ท่านได้บอกแล้วว่าหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ ท่านได้ยื่นของบประมาณภัยพิบัติไปแล้ว ถ้าว่าบ้านไหนที่ยังไม่ได้แล้วเกิดภัยพิบัติ ก็จะเอางบประมาณส่วนนี้ไปช่วยเหลือ ขอความมั่นใจกับทางผู้บริหารแทนสมาชิกสภาทุกท่าน ส่วนหมู่บ้านไหนที่ได้รับงบประมาณไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้นะครับ ถ้าเดือดร้อนก็ได้เหมือนกัน ถ้าท่านนายกรับปากก็จะได้มั่นใจครับที่ผ่านมาผมแค่สงสัยและต้องการคำชี้แจง เมื่อท่านชี้แจงให้หายสงสัยก็ขอบคุณท่านมากครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางเรณู จีนกล่ำ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ สำหรับหมู่ที่ ๑๑ เส้นทางที่จะก่อสร้างก็สร้างได้เพราะยังยาวอยู่ถ้าจะใช้งบประมาณเต็ม ๔ แสนบาท ไม่แน่ใจว่าเกินขอบเขตหรือไม่ อีกเรื่องอยากฝากเรื่องฝายใต้ด้วยค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่หมู่ที่ ๖ สอบถามมา ถ้าจ่ายภัยพิบัติความจริงที่ผมเร่งประกาศภัยพิบัติ ดูแล้วของบ้านแม่ขมิง ใช้งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมปกติไม่ได้ เพราะงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมของเราตามข้อนี้ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะไปขุดลอกไม่ได้ และจ่ายโดยวิธีจ้างเหมาในงบประมาณภัยพิบัติ หมู่ที่ ๖ ก็เหมือนกัน ตลิ่งพังใช้งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมไม่ได้ ก็ต้องใช้งบประมาณภัยพิบัติ ยืนยันว่างบประมาณแต่ละหมู่บ้าน กระผมควบคุมอยู่ครับ ได้รับเท่ากันแน่นอนครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ความเดือดร้อนเรื่องรางระบายน้ำครับที่เพิ่งทำเสร็จ เมื่อเกิดพายุฝนน้ำไหลจากทางวัดลงมา น้ำไหลลงฝาปิดไม่ได้ ไหลเข้าบ้านประชาชน เกิดความเดือดร้อน บางบ้านงัดฝาเปิดเพื่อให้น้ำระบายได้ บางอันก็แตก ขอฝาปิดแบตระแกรงเหล็กได้หรือไม่ครับ อีกเรื่องคือเตาเผาขยะ ตอนนี้เกิดรอยร้าว เกิดจากขยะกระป๋องสเปรย์ที่ไม่แยกขยะเกิดการระเบิด เห็นว่ายังอยู่ในระยะประกันเลยอยากให้ทางผู้บริหารฝากแจ้งทางบริษัทด้วยครับ เรื่องเผาขยะถ้าจัดการเข้าที่เข้าทาง อาจจะร่วมกับหมู่ที่ ๑ แต่ตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่ส่งมาทิ้ง และหลายหมู่บ้านก็ส่งมาเผา บางช่วงก็มากเกินครับ ต้องเพิ่มวันเผา แล้วจัดการวางแผนใหม่ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - การเผาขยะมีผลกระทบกับชาวบ้านหรือไม่ครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - ไม่มีครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เนื่องจากสภาพพื้นที่รอยต่อระหว่าง ม.๕ ม.๙ ม.๑๑ บริเวณศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่หละ จะมีรางระบายน้ำกว้างประมาณ ๑ เมตร ซึ่งเมื่อก่อนเป็นฝาตระแกรงเหล็กผ่านระยะเวลามาประมาณ ๒๐ ปี จากนั้นเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ทำให้หินดินทรายทับถม รางระบายน้ำจุดนั้นถ้าจะเอางบประมาณของ ม.๙ ไปแก้ไขปัญหาตรงจุดนั้นคงไม่ได้ ผมเลยนำเรื่องนี้มาเสนอว่า ให้เป็นอำนาจนายกได้เข้าไปตรวจสอบ หรือจะให้ทำเอกสารเข้ามา จะบอกว่าหมู่บ้านผมไม่เสียหายเท่าไรเพราะอยู่ท้ายหมู่บ้าน

นายก อบต. - จะให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ในส่วนของ ม. ๓ คาดว่าจะมีปัญหาที่สิ้นสุดบล็อกพนังหินเรียงเพราะน้ำไหลไปลงหัวบล็อกพนังหินเรียงเรียนถามผู้บริหารว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่ค่ะ อีกเรื่องค่ะ อยากเรียนสอบถามทางกองศึกษาเรื่องข้อบัญญัติ ทางสภาฯได้อนุมัติงบประมาณในการจัดงานต่างๆ แต่พนักงานบางท่านมีกิริยาและพูดจาไม่ให้เกียรติเหมือนทางสภาฯไปขอกิน ค่าอาหารเหมือนเป็นเงินพนักงานท่านนั้น ฝากอีกเรื่องว่าเรื่องภายในไม่ควรไปบอกกล่าวกับคนภายนอก

รองนายกฯสุนิสา - ต้องขอกราบประทานอภัยทางสภาฯด้วยค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ต้องขอชี้แจงแบบนี้ครับ การร่วมงานประเพณีของจังหวัด เราโอนให้ผู้รับเหมาจัดงานที่จังหวัดเลย เราเลยไม่มีงบประมาณรับรองต่างๆ และเบิกไม่ได้ ต้องขออภัยด้วยครับ ขอประชาสัมพันธ์ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ศูนย์เด็กมอบเกียรติบัตร วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ จะเป็นของโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ อบต.สรอย ส่วนการแข่งขันกีฬาของตำบลสรอยขอเลื่อนออกไปก่อนครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รองนายกฯสุนิสา - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องงานเจ้าหลวงก่อนค่ะ ผ้าป่าทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน รวมป่าสักและ อบต.สรอย ของเก่าเรามีเงินอยู่ ๒๔,๙๕๕.๖๖ บาท ของใหม่เพิ่มมาอีก ๒๖,๒๘๖ บาท รวมในบัญชีเป็น ๕๑,๓๖๙.๘๔ บาท ค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา มีรายจ่ายทั้งหมด ยกยอดจากปี ๒๕๖๕ มา ๘๔,๘๙๐ บาท เงินในตู้บริจาคมี ๘,๓๘๐ บาท จะมีอยู่ ๙๓,๒๗๐ บาท จ้างเหมาในงานนี้ทั้งหมด ๗๕,๐๐๐ บาท และอีกรอบ ๒๔,๘๘๕ บาท ทั้งหมดแล้วเรามีเงินในบัญชี ๕๑,๓๖๙.๘๔ บาท ในส่วนของบัญชีเจ้าหลวงค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ขอย้อนไปเรื่องเตาเผาขยะค่ะ ทาง ม. ๑ ทาง รพ.สต.ม่วงคำ ขอค่าเผาเดือนละ ๕๐ บาท จะได้หรือไม่ เพราะขนย้ายไปเอง ดิฉันก็แจ้งว่าจะให้ ๑๐๐ บาท เพราะขยะมาก ทาง รพ.สต.ม่วงคำ สอบถามว่ากฎระเบียบอยู่ตรงไหน เลยแจ้งไปว่าถ้ามีประชุมสภาจะสอบถามให้ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเช่น สายแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอสอบถามเรื่องประปาการเกษตร ขอท่านนายกช่วยตดตามให้ด้วยครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางภัทรวรรณ เชียงเกตุ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรื่องภัยพิบัติสืบเนื่องจากลำห้วยเหี้ยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท้วม แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอในส่วนของโครงการถนนเพื่อการเกษตร เชื่อมต่อห้วยปางเจ้าหมู่ที่ ๑ นั้น ให้ช่วยแก้ไขในสวนของนายศรีพร วงปันดีด ด้วย เนื่องจากได้รับการแก้ไขล่าช้า จึงขอให้ขอให้นายกช่วยพิจารณาค่ะ

ส.อบต.หมู่ที่ ๗ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางนภาวรรณ ศรีวงค์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขอปรึกษาเรื่องขยะค่ะ เตาเผาของหมู่ที่ ๖ เพราะบางที่ ม.๗ มีจัดงานแล้วมีขยะแต่ไม่มีที่เผาค่ะ สามารถนำไปเผาที่เตาเผา ม. ๖ ได้หรือไม่ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอเรียนตรงนี้เลยครับว่า ถ้าบ้านไหนมีจัดงานสามารถนำมาเผาได้ครับ แต่ขอแยกขยะให้ด้วยครับ ในส่วนค่าใช้จ่ายต้องลองสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เผาครับ มากน้อยจะได้พิจารณา แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายสมพล ทิหลิ้ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ชาวบ้านฝากสอบถามครับ เรื่องฝายหลังโรงเรียนบ้านแม่ขมิง จะดำเนินการเมื่อใดครับ แล้วเครื่องสูบน้ำที่ทางเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ มีกี่เครื่องที่เสียหาย ทาง อบต.สรอย จะช่วยเหลืออย่างไร

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ในส่วนของฝาย ม.๒ ของบกลางเป็นอันดับแรกไปแล้ว การทำเกษตรกรรมปีนี้ต้องช่วยๆกัน ใช้ฝายเดิมไปก่อน เรื่องเตาเผาขยะ สตง. ได้ทักท้วงเรื่องเก็บเงินทำไมไม่ส่ง อบต. ก็ได้แจ้งไปว่า ทดลองดำเนินการอยู่ ปีนี้ทำข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ ก็จะได้บรรจุไว้ ว่าจ้างพนักงานขนขยะ สำหรับ ม.๑๐ ภัยพิบัติจุดเดิมก็ไม่มีปัญหา ม.๑๑ จะได้นำเข้าแผนของ อบจ.แพร่ ม.๕ จะได้ติดตามให้ครับ ม.๓ พนังหินเรียง ผมกับทางช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วครับ กำลังวางแผนว่าจะทำอย่างไร ม.๙ ทางระบายน้ำจะได้ให้กองช่างไปตรวจสอบครับ เรื่องเตาเผาที่มีรอยร้าวจะแจ้งผู้รับผิดชอบให้ครับ เรื่องน้ำไหลลงรางจะให้ช่างไปตรวจสอบครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามเรื่องเป่าบ่อบาดาล เราจะของบประมาณทาง อบจ. ช่วยเป่าครับ ขอติดตามให้ด้วยครับ

นายก อบต. - ขอให้ทางหมู่บ้านรวบรวมมาเลยว่ามีกี่บ่อ เรื่องจ่ายค่าน้ำต้องจ่ายเองครับ ม.๔ ขอคำตอบด่วนว่าถ้าไม่เอาก็จะได้แจ้งยกเลิก ที่จังหวัด ภายในอาทิตย์หน้า

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางพิน เมืองแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ สำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนั้น ดิฉันกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้ไปหาลือกับคณะกรรมการประปา ทางคณะกรรมการได้ปฏิเสธไม่รับค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอสอบถามค่ะ เรื่องโครงการก่อสร้างคราวที่แล้ว ที่มีปัญหาผู้รับเหมานำปูนไปทิ้ง แล้วตอนนี้ปูนที่เททิ้งกระจัดกระจาย จะจัดการเช่นไรค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายก อบต. - เรามีวงเงินประกันอยู่ครับ จะให้ผู้รับเหมาจัดการครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ สอบถามครับ เรื่องฝายแกนดินซีมนต์ พอดีได้งบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มา ๑๐๐๐ ลูก จะนำมาทำเอง

รองนายกฯอภิชน - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอเพิ่มเติม ของ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ครับ เรื่องค่าใช้จ่ายค่าอาหารเวลาไปงานประเพณี เชิญรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง ครับ

รักษาราชการฯผอ.คลัง - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงดังนี้ค่ะ ที่เอาตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ๑๕๐๐๐ บาท ตั้งเป็นการเบิกเอาไปจ่ายโครงการสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของ จ.แพร่ คือถ้า จ.แพร่ มีงานประเพณีและวัฒนธรรมเราก็จะใช้งบประมาณส่วนนี้ จ้างผู้รับจ้าง คือ อ.สิงหา ก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่ดูแล ผู้ไปร่วมงานจะไม่มีค่ะ นอกจากจะมีงบประมาณส่วนอื่นมาสนับสนุนส่วนนี้ ระเบียบไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะ

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ข้าพเจ้าขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขอบคุณค่ะ

เลิกประชุม **เวลา ๑๕.๐๐ น.**

ผู้จดรายงานการประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมพล ทิหลิ้ม)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๒

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางเรณู จีนกล่ำ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางภัทรวรรณ เชียงเกตุ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๑๐

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางพิน เมืองแดง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

(นางอารี กันทะจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยดำเนินการหลัก : องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

งบประมาณ ๖๘๘,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วงเงิน : ๖๘๘,๐๐๐ **บาท**

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

แผนงาน : ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการน้ำและส่งเสริมแพร่เมืองน่าอยู่

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

ผู้รับผิดชอบ : นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล **ตำแหน่ง :** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สถานที่ติดต่อ : ๑๗๕/๑ ม.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๙๘-๗๔๙๐๑๘๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)

เนื่องจากราษฎรตำบลสรอย ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากราษฎรมีบ้านเรือนและพื้นที่ทำกินอยู่ติดกับลำห้วยสรอย ซึ่งลำห้วยสรอยเป็นลำห้วยที่มีน้ำป่าไหลหลากทุกปี ปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามีจำนวนมากและตกติดต่อกันหลายวันทำให้ลำห้วยมีน้ำมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา จนทำให้ตลิ่งลำห้วยสรอยได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของน้ำในลำห้วย และทำให้เกิดการกัดเซาะเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎรโดยได้รับความเสียหายต่อเนื่องมาทุกปี และมีแนวโน้มจะสร้างความเสียหายสิ่งสาธารณะประโยชน์ได้แก่ ถนนริมตลิ่งอาจเกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมาได้ รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมลำห้วยได้รับความเสียหายจึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อทำการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลุ่มน้ำสรอย เพื่อป้องกันน้ำท่วมในชุมชน จัดการพื้นที่น้ำท่วมขังและชะลอน้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวให้กับราษฎรบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย และหมู่บ้านข้างเคียง จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ตลิ่งทั้ง ๒ ข้างลำห้วยพังเสียหายหลายจุด รวมทั้งทำให้น้ำไหลเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านเรือน

ความเร่งด่วน : พื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำกัดเซาะต่อเนื่องทุกปี อาจสร้างความเสียหายให้กับที่ดินของเกษตร

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง และราษฎรในเขตพื้นที่โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☐ พัฒนา ☑ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ **ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๙**

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๑๔ คน จำนวน ๓๒๙ ครัวเรือน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๑๔ คน จำนวน ๓๒๙ ครัวเรือน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ได้รับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง

(๔.๒) ผลผลิต : ก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่ง ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความสูง ๔.๐๐ เมตร

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ตลิ่งทั้ง ๒ ข้างลำห้วยมีพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : -

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
ก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	-	-	✓	-

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๖๘๘,๐๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจำปี โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ดำเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑) บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๒) เครื่องมือดำเนินการ ☑ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง

☐ มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : องค์การบริหารส่วนตำสรอยมีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๙	
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **โครงการ : ก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่**		๖๘๘,๐๐๐	
๒. งบลงทุน			
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		๖๘๘,๐๐๐	ก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความสูง ๔.๐๐ เมตร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง

ปริมาณงาน ขนาดยาว 100.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณฝายบ้านโฮ้ง ลำห้วยสรอย บ้านบ้านโฮ้ หมู่ที่ 11 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

แบบแปลนเลขที่ - ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน	514,272.00	1.3392	688,713.06	
4	งานอื่น ๆ				
	เงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			688,713.06	
	อื่นๆ (ป้ายโครงการ)			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			688,000.00	
	ขออนุมัติงบประมาณเป็นเงินเพียง				
	ตัวอักษร หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน				

ประมาณการ .....
(นายณัฐวุติ ปัญญาเมา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ .....
(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....
(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

อนุมัติ .....
(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง

ปริมาณงาน ขนาดยาว 100.00 เมตร สูง 4.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณฝายบ้านโฮ้ง ลำห้วยสรอย บ้านบ้านโฮ้ หมู่ที่ 11 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานจ้างเหมารถแบล็คโฮขุดปรับแต่งพื้นที่และตัดหินเรียง	56.00	ชั่วโมง	-	-	1,800.00	100,800.00	100,800.00	ค่าขนส่งหินใหญ่ระยะ
2	หินใหญ่ คละ ขนาด 0.15 - 0.30 ม.	220.00	ลบ.ม.	623.60	137,192.00	224.00	49,280.00	186,472.00	ทาง 77 กม.ราคาน้ำมัน
3	กล่อง Gabion - Mattress ขนาด 1.00x2.00x0.30 ม.	200.00	กล่อง	650.00	130,000.00	20.00	4,000.00	134,000.00	ดีเซล 31.00-31.99 บ.
4	กล่อง Gabion - Mattress ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.	100.00	กล่อง	750.00	75,000.00	20.00	2,000.00	77,000.00	ละ 274.53 บาท
5	แผ่นใยสังเคราะห์	400.00	ตร.ม.	35.00	14,000.00	5.00	2,000.00	16,000.00	349.07+274.53
									623.60
	รวมราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง							514,272.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตาย๑๑๑



รูปตัดด้านข้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นาย[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

แบบก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่ง ขนาดสูง 4.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง
ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่

เขียน
นายกินกร อินทะวงศ์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตรวจ
นายบุญยิน เนืองเหมย
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ
นายบุญยิน เนืองเหมย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

อนุมัติ
นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

วัน/เดือน/ปี

แบบแผนที่
1/1

ผังบริเวณสถานที่ดำเนินการ



สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


รูป



สำเนาถูกต้อง


(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ





สำเนาถูกต้อง

นายธนพรรธน์ จอมดวง)
ะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จุดที่ 1



สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จุดที่ 2



(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างพนังหินเรียง

เขียนที่ บ้าน เจริญสุขพัฒนา ๑๑
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาง เทียน นันตอม
อายุ ๖๒ ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๗/๑ หมู่ที่ ๑
ถนน - ตรอก/ซอย - ตำบล สรอย อำเภอ ดังชี้ จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๓๗๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้าน เจริญสุขพัฒนา
ถนน - ตรอก/ซอย - ตำบล สรอย อำเภอ ดังชี้ จังหวัด ยโสธร
ได้ยินยอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เข้าทำก่อสร้างพนังหินเรียงในโฉนดที่ดินดังกล่าว
กว้าง - เมตร ยาว ๓ งาน - เมตร รวมเป็นเนื้อที่ ๓-๑-๙๗ ตารางวา เมตร

ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เข้าทำการก่อสร้างพนังหินเรียงในโฉนดที่ดินดังกล่าวนี้ และได้แนบ สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,โฉนดที่ดินมาด้วยแล้วที่ยินยอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ก่อสร้างพนังหินเรียงได้ไว้ด้านหลังหนังสือนี้แล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงหากข้อความเป็นเท็จข้าพเจ้ายอมรับผิดทางกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ เทียน นันตอม ผู้ให้ความยินยอม
(นางเทียน นันตอม)

ลงชื่อ ผู้รับ
(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

ลงชื่อ พยาน
(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

ลงชื่อ พยาน
(นางสาว สินลา)

หมายเหตุ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ให้ความยินยอม และสำเนากรรมสิทธิ์ที่ดินมาด้วย

(น.ส.๔ จ.)

โฉนดที่ดิน

เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์

ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ตำแหน่งที่ดิน

ระวาง ๔๘๘๘ I๒๐๖๘

เลขที่ดิน ๔๖

หน้าสำรวจ ๒๕๔๑

ตำบล ศรอย

โฉนดที่ดิน

เลขที่ ๑๒๙๙๙

เล่ม ๒๔๔ หน้า ๗๗

จังหวัด แพร่

ให้แก่ นาง เทียน ขันหอม สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๔๗/๑ หมู่ที่ ๔

ถนน -

ซอย - ตำบล ศรอย อำเภอ ลี้ จังหวัด แพร่


ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ - ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา

(สามงาน สี่สิบเจ็ดตารางวา)

มาตราส่วนในระวาง ๑: ๔๐๐๐

รูปแผนที่

มาตราส่วน ๑: ๓๐๐๐



สารบัญจดทะเบียน

ลำดับที่	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้ให้สัญญา	ผู้รับสัญญา	เนื้อที่ตามสัญญา ไร่	งาน	ตารางวา	เนื้อที่คงเหลือ ไร่	งาน	ตารางวา	ระวางเลขที่ดิน/เลขที่ดินฉบับที่/หน้าสำรวจใหม่	จำนวนเงินตามสัญญา/สลายสัญญาจำนอง/ประมาณการ
	จำนอง	นางเทียน ชันหอม	สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด	-	๓	๔๗	-	-	-	-	
เดิม	เป็นประกัน		ผู้รับจำนอง								
๕๘											

จำนองเป็นประกัน
สลายสัญญาจำนอง

☒ สำนักปลัด
☐ กองคลัง
☑ กองช่าง
☐ กองการศึกษา

อบต.สรอย ๓๕๒๒
เลขที่รับ 1093
วันที่ - 1 พ.ค. 2567

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเจริญสุข 10 38 น.
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่ ๕๔๑๖๐

สำนักปลัด
เลขที่รับ 183 /2567
วันที่ - 1 พ.ค. 2567

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างพนังหินเรียง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพความเสียหาย ๑ ชุด

ด้วยบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ก่อสร้างพนังหินเรียง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับลำห้วยสรอยโดยในทุกๆปีเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำในลำห้วยมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งพัง เป็นปัญหาต่อเนื่อง นั้น

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการนี้ ทางหมู่บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ จึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(นางนิลธิยา เพิ่มเครือ)
ผู้ใหญ่บ้านเจริญ หมู่ที่ ๑๑

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
ปริมาณงานที่ ม.๑๑ ขออนุเคราะห์
ก่อสร้างพนังหินเรียง 1 จุด

(นางสาวนันทภัค อ้ายมา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางเรณู จีนกล่ำ)
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

☑ ทราบ
☐ ดำเนินการ
☐ ถือปฏิบัติ
☑ มอบกองช่างรวบรวมข้อมูลประมาณการเสนอโครงการอุดหนุนงบประมาณ ตลจ.แพร่ ต่อไป

(นายบุญยิน เนืองเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายบุญยิน เนืองเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ ก่อสร้างผนังหินเรียง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑
บ้าน เจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

๑.หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก ทางหมู่บ้าน เจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ได้มี ความ เสี่ยง อันตราย เกิดขึ้น ที่ทำกิน เพราะ ช่วง ฤดูฝน บางครั้ง ฝนตก หนัก หรือ ตก แต่ละน้อย ก็มักทำ ให้ ผลผลิต เสียหาย สาย ใน ที่นา ลงลอย เกิด หน้าดิน พังทลาย ลง แม่น้ำ อย่างมาก สร้าง ความ เสียหาย เกิดขึ้น กับ หมู่บ้าน ดังนั้น ความ จำเป็น ที่ให้ โครงการ ก่อสร้าง ผนังหินเรียง เพื่อลด ปัญหา ความ เสี่ยงอันตราย ซึ่ง
ได้ตรวจสอบโครงการ ก่อสร้างผนังหินเรียง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตกแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอยแล้ว ปรากฏอยู่ในหน้า ๒๐ ลำดับที่ ๑๑ ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการที่ดี ข้อ ๑.๒

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.เพื่อ ลดปัญหา และความเสี่ยงในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
๒.เพื่อ ลดปัญหา การเกิด ดินพัง และหน้าดินสูญหาย
๓.เพื่อ ให้ชาวบ้าน ได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๓.เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ ก่อสร้าง ผนังหินเรียง หมู่ บ้าน เจริญสุข หมู่ ๑๑

๔.ระยะเวลาดำที่เนินโครงการ
ตั้งแต่เดือน ถึง เดือน พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.สถานที่ดำเนินโครงการ
บริเวณ หน้าฝาย บ้าน ซ้าย บ้าน เจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ และ หลังฝาย บ้านใต้ บ้านเจริญสุข

๖. กิจกรรม/วิธีดำเนินโครงการ
๖.๑ ลงทะเบียน โครงการ ประชุม ประชาคม ของหมู่บ้าน
๖.๒ ลงคัดเลือก โครงการ ที่ชาวบ้าน เสนอ
๖.๓ ลงทะเบียน เสนอ โครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
๖.๔ ดำเนินงาน ตาม โครงการ
๖.๕ ติดตาม ประเมินผลงาน โครงการ

๗.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
จำนวน บาท ( ) เพื่อค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง
๒ ลงเหล็กแรง, ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผนังหินเรียง
๓ และรายการ อื่นๆ
๔
๕
๖
๗

สำเนาถูกต้อง
(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ลดปัญหาและความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
๘.๒ ลดปัญหาการเกิดตลิ่งพังและที่ดินเสียหาย
๘.๓ ให้ชาวบ้านได้รับความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายแสวง เกษียนพก)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมหมู่บ้าน/เจ้าของสวน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายสมชาย สายใจ)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ฝ่าย.....

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางธรณู สีนกล่ำ)
ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นาย นิพิฏ เพียเดช)
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
บ้านเสริมสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระยอ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๔/๖๗
เปิดประชุมเวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน

เรื่องก่อนระเบียบวาระ
- วัดศรีบุญเรือง ฝากประชาสัมพันธ์งานปางนี้ปีใหม่เมือง วันที่ 13 เมษายน 2567 จะเป็นวันสังขารล่อง วันที่ 14 เมษายน 67 จะเป็นวันเน่า วันที่ 15 เมษายน 67 เป็นวันขึ้นปีใหม่เมือง ศรัทธาสามารถนำก่อเจดีย์ทรายในวันที่ 15 เมษายน 67 ช่วงบ่าย และจะมีการส่งเคราะห์ปีใหม่ ในวันที่ 19 เมษายน 67 ที่โรงเรียนหลวงหมื่นด่านเขต ในช่วงเช้า

ระเบียบวาระที่ 1 รองนายกฯ แจ้งให้ทราบว่าจะมีการเปิดรถเก่าแลกซื้อถังขยะในชุมชน โดยทางอำเภอวิเชียรบุรีจะนัดหมายกับ อบต.สระยอ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ.หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 2 ฝ่ายความมั่นคงแจ้งให้ทราบว่าช่วงนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-16 เมษายน 2567 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ระเบียบวาระที่ 3 ศูนย์ข่าวชุมชนตำบลสระยอ ประชาสัมพันธ์ขอรับสมัครอาสาสมัครเก็บข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน


ระเบียบวาระที่ 4 ขอการรับทราบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นเครื่องอุปโภคสู่ชุมชน ประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนที่ถูกวิธีในพื้นที่ลูกบ้าน

ระเบียบวาระที่ 5 สืบเนื่องแจ้งผู้ที่สนใจจัดเตรียมบัตรเลือกใช้ในการเบิกจ่าย ซึ่งจะต้องมีกลุ่ม 4 คนเสมอ ใช้ร่วมกัน ซึ่งผู้สนใจจัดเตรียมชื่อทีมฯ ดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ ยิ้มญาติ
2. นางสาวจันทร์สม ช่างสกล
3. นางเรณู จันกลิ่น

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง ทำหนังสือขอความเห็นชอบ แม่สรอย ๒ ฉุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การรวมกลุ่มฝาย ทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ของกลุ่มฝายใต้ และฝายกลาง บ้านเจริญ หมู่ที่ ๑๑ เพื่อขอใช้งบประมาณ ซ่อมแซมฝายที่เสียหายในครั้งนี้ ในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ โดยการแสดงความคิดเห็น


ปิดประชุมเวลา
๑๒.๓๐ น.

(นางสาว ศิริพร เชื้อมหรือ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาว ชื่นจิต สายใจ)
ผู้บันทึกการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ




รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน
บ้านนาจริยะ หมู่ที่ ๑๑ ต.ร่องจิก อ.วิรัน จ.ชัยนาท
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

ที่	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	ลายมือชื่อ
	นายนที เดชนาค	๗๗	นที
	นางพิลาทิยา [illegible]	๖	[illegible]
	นางสาวสมเกียรติ ปัญญาวงศ์	๔๑	สมเกียรติ
	นางสาว สุทธะนี [illegible]	๒๗	[illegible]
	นายไชยโยงค์ สุขใจ	๕๘	[illegible]
	นาง เรณู จันทร์เสร็จ	๑๘	[illegible]
	นางสาวเพลง โชชาติ	๔๖	เพลง โชชาติ
	นางเสาวลักษณ์ สุริโยเพ็ง	๕๗	[illegible]
	นางสาวพรรณทิพา รักไทย	๘๑	พรรณทิพา
	นางสาว [illegible]	๑๒๕	[illegible]
	นาย ชัยสิทธิ์ [illegible]	๙๕	[illegible]
12	นางสาวอัญชลา [illegible]	๕๐	[illegible]
13	นางสาวนีรชา ปัญญาเลิศ	๑	[illegible]
14	นายดำ [illegible]	๓๔	[illegible]
15	นายสาคร [illegible]	๒๖	[illegible]
16	นางสาวพร [illegible]	๓๑	[illegible]
	นายวีรนันท์ อ้ายสม	๕๐	วีรนันท์
	นางอรอุไร สิทธิเพชร	๕๖	[illegible]
	นาย เรืองศักดิ์ สกุลใจ	๑๙	[illegible]
20	นายอ่วน แจ้งทา	๑๕	[illegible]
21	นายผล ปัญญาวุฒิ	๖๖/๑	[illegible]
22	นางสาวเสาวนีย์ [illegible]	๙๓	[illegible]
23	นาง [illegible]	๕๘	[illegible]
24	นายสมทรัพย์ ปัญญาวุฒิ	๙๖	[illegible]
25	นาง เรียน [illegible]	๕	[illegible]
26	นางสาว [illegible]	๒๙	[illegible]
27	[illegible]	๔๗๑	[illegible]

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ปีพุทธศักราช	คุณสมบัติ
29	นายทองสัว โคตรมลนลี	๒๐	ทองสัว
29	นางหมอก ศรีใจ	๑	ชุมชนหนองกวั่ง อำเภอ
30	นางสาวนันทรัตน์ ชัยมา	๔๔	ตำบล
31	นางคำเอ้ย เชียงพา	๔๙	ตำบล
32	นายอนุชา มะโนยนะ	๘	อบต
33	นายเรียน สอนดี	๕๕	เรียน
34	นางแว่น อินทรวงศ์	๑๐	แว่น
35	นางสาวน้ำฝน ศรีใจ	๒๔	น้ำฝน

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่๒/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่๒/๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่๒

ของ

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

แบบ ผ ๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ข้อ ๑.๒ จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดงเจริญ ม.๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว๘๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม.บริเวณซอยบ้านนายประเสริฐ ใจป่อ – บ้านนายภิญโญ ศรีขัดเครือ จุดที่๒ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณบ้านนายบุญเทพ – บ้านนายสุรพล ยะฟู	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการร่างระบายน้ำ บ้านดงเจริญ ม.๙	เพื่อให้รองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. บริเวณบ้านนายบุญเทพ - บ้านนายสุรพล	-	1,000,000	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.๑ – ม.๑๑ ตำบลสรอย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรทุกสายพื้นที่ตำบลสรอย ขนาดตามบริทบของพื้นที่ แต่ละหมู่บ้านตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงพื้นที่ตำบลสรอย ม.๑ – ม.๑๑	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างพนังหินเรียงพื้นที่สาธารณะตำบลสรอย ม.๑ – ม.๑๑ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

(ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

(นายธนุพรรธน์ จอมดวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ส่วนที่ ๔

โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๔๒	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	อบต.ป่าสัก
[illegible]									
จำนวน [illegible] โครงการ									

[illegible]									
[illegible]									
แผนงาน [illegible]									
๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬาในหมู่บ้าน หมู่ ๑๔ จำนวน ๑ แห่ง กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐		สำเนาถูกต้อง			กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๔	อบต.แม่พุง
๒	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ ๑๖ จำนวน ๑ แห่ง	๒๕๐,๐๐๐					กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๔	อบต.แม่พุง
๓	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร			(นายธนพรรธน์ จอมดวง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		๒๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๔	อบต.แม่พุง
๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬาและสวนสาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งตื้ด หมู่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๔	อบต.ป่าสัก
๕	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพื้นที่ตำบลสรอย			๔,๙๙๒,๐๐๐	๔,๙๙๒,๐๐๐	๔,๙๙๒,๐๐๐	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๔	อบต.สรอย
แผนงาน [illegible]									
๑	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลแม่ป้าก หมู่ ๑ - ๑๐ ตำบลแม่ป้าก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	อบต.แม่ป้าก
๒	โครงการสนับสนุนการทำงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. แม่ป้าก ๑ ศูนย์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	อบต.แม่ป้าก
๓	โครงการสนับสนุนการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	อบต.แม่ป้าก
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า) รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	อบต.แม่ป้าก

๘๘	โครงการก่อสร้างประปาถังสูงในหมู่บ้าน บ้านป่าสัก หมู่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๘๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (แหล่งน้ำดิบพร้อมระบบส่งน้ำ) บ้านป่าสัก หมู่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๙๐	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน บ้านสองแคว หมู่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๙๑	โครงการขยายเขตผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสองแคว หมู่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๙๒	โครงการจัดหาถังสำรองน้ำ ประจำหมู่บ้าน บ้านสองแคว หมู่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๙๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ้านแม่กระต่อม หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๙๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายสานิตย์ บันทสุวรรณ - วัดกระต่อม บ้านแม่กระต่อม หมู่ ๑	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๙๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่กระต่อม หมู่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๙๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านป่าสัก หมู่ ๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๙๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสัก หมู่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๙๘	โครงการก่อสร้างหลังคาประปาหมู่บ้านและระบบประปาบ้านป่าสัก หมู่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๙๙	โครงการขยายเขตผู้ใช้น้ำประปาพร้อมถังเก็บน้ำ(วางท่อเพิ่ม) สายบ้านแพะกระต่าย บ้านแม่กระต่อม หมู่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๑๐๐	โครงการขยายเขตผู้ใช้น้ำประปาพร้อมถังเก็บน้ำ(วางท่อเพิ่ม) สายห้วยแม่จี้ห้วยแม่ดำ บ้านแม่กระต่อม หมู่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๑๐๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสองแคว หมู่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๑๐๒	โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา บ้านโป่งตื้ด หมู่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๑๐๓	โครงการลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าสัก หมู่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๑๐๔	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งตื้ด หมู่ ๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.ป่าสัก
๑๐๕	โครงการรางระบายน้ำ บ้านดงเจริญ หมู่ ๙ ตำบลสรอย		๑,๐๐๐,๐๐๐			๓,๐๐๐,๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.สรอย
๑๐๖	โครงการขยายประปาหมู่บ้าน บ้านสลก หมู่ ๔ ตำบลแม่เกิ๋ง			๑,๗๕๑,๐๐๐	๑,๗๕๑,๐๐๐	๑,๗๕๑,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.แม่เกิ๋ง

สำเนาถูกต้อง
(นายเชาวลิต จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

๒๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังสายห้วยสลก ถึงที่นายจำลอง อุดสิงห์ บ้านสลก หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่		-	๓,๐๕๐,๐๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.แม่เกิ๋ง
๒๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เข้าอ่างน้ำแม่เขียนปม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๑,๓๕๙,๐๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.นาพูน
๒๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่แปง - นาพูน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๖,๔๔๒,๖๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.นาพูน
๒๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ห้วยบ่อเกลี้ยง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๑,๘๐๒,๗๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.นาพูน
๒๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโขงเขง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๕,๖๑๕,๐๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.นาพูน
๒๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนไร่หลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๒,๔๘๒,๐๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.นาพูน
๒๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แม่สูงเหนือ - ม่อนเสาหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๗,๐๘๑,๙๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.นาพูน
๒๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาพูน - แม่แปง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๘,๒๐๘,๗๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.นาพูน
๒๗๔	โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ ช่วง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพ			๑,๔๘๗,๐๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.สรอย
๒๗๕	โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่ง บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ ๓ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๑,๑๖๖,๐๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.สรอย
๒๗๖	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๕๗๗,๐๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.สรอย
๒๗๗	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๘๖๕,๐๐๐			งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.สรอย
๒๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนอแสฟัลติกคอนกรีต บ้านตงเจริญ หมู่ ๙ ตำบลสรอย			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.สรอย
๒๗๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.๓ - ม.๑๑ ตำบลสรอย		๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	๒	อบต.สรอย
๒๘๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดอัดด้วยหินคลุก ม.๓ - ม.๑๑ ตำบลสรอย		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒	อบต.สรอย
๒๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไฮย้อย – อพะทุ่งเจริญ ม.๗ ตำบลสรอย		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒	อบต.สรอย
๒๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๖๑-๐๐๕ สายทุ่งป่าคา ช่วงที่ ๓ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านวังน้ำเย็น หมู่ ๑๐ ตำบลแม่ป้าก		๒๖๔,๒๐๐๐	๒๖๔,๒๐๐๐	๒๖๔,๒๐๐๐	๒๖๔,๒๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒	อบต.แม่ป้าก

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๓๘๑	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในตำบลแม่พุง	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.แม่พุง
๓๘๒	โครงการขุดลอกทำนบดินห้วยกูดแดง หมู่ ๑					๑,๐๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.แม่พุง
๓๘๓	โครงการขุดลอกทำนบดินห้วยย้อม หมู่ ๒		๑,๐๐๐,๐๐๐				กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.แม่พุง
๓๘๔	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่พุงบก (อ่างขุนห้วย) หมู่ ๑๓					๒,๕๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.แม่พุง
๓๘๕	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นหนุนพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ ๕ บ้านวังแฟน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่			๔๖,๐๐๐,๐๐๐			กรมชลประทาน	๒	อบต.วังชิ้น
๓๘๖	โครงการก่อสร้างผนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง บ้านม่วงคำ หมู่ ๑ ตำบลสรอย		๔๐๙,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.สรอย
๓๘๗	โครงการก่อสร้างผนังหินเรียง บ้านแม่ขมิ้น หมู่ ๒ ตำสรอย		๙๑๕,๐๐๐	๙๑๕,๐๐๐	๙๑๕,๐๐๐	๙๑๕,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.สรอย
๓๘๘	โครงการก่อสร้างผนังหินเรียงเพื่อป้องกันตลิ่งพัง บ้านป่าป่วย หมู่ ๓ ตำบลสรอย		๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.สรอย
๓๘๙	โครงการก่อสร้างผนังหินเรียงป้องตลิ่งพัง บ้านแม่ขมวก หมู่ที่ ๔ ตำบลสรอย		๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.สรอย
๓๙๐	โครงการก่อสร้างผนังหินเรียงป้องตลิ่งพัง บ้านปางงุ้น หมู่ที่ ๖ ตำบลสรอย		๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.สรอย
๓๙๑	โครงการก่อสร้างผนังหินเรียงป้องตลิ่งพัง บ้านใหย้อย -แพะทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลสรอย		๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.สรอย
๓๙๒	โครงการก่อสร้างผนังหินเรียงป้องตลิ่งพัง บ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสรอย		๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.สรอย
๓๙๓	โครงการก่อสร้างผนังหินเรียงป้องตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย		๖๘๘,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.สรอย
๓๙๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดอ้อน หมู่ ๔ ตำบลแม่เกิ๋ง		๒,๓๕๖,๐๐๐	๒,๓๕๖,๐๐๐	๒,๓๕๖,๐๐๐	๒,๓๕๖,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.แม่เกิ๋ง
๓๙๕	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ตำบลแม่เกิ๋ง		๕๙๖,๐๐๐	๕๙๖,๐๐๐	๕๙๖,๐๐๐	๕๙๖,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.แม่เกิ๋ง
๓๙๖	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคลอกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ ตำบลแม่เกิ๋ง		๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.แม่เกิ๋ง
๓๙๗	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ ตำบลแม่เกิ๋ง		๑,๐๓๔,๐๐๐	๑,๐๓๔,๐๐๐	๑,๐๓๔,๐๐๐	๑,๐๓๔,๐๐๐	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๒	อบต.แม่เกิ๋ง
แผนงานที่ (๑) พื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจากสะพานข้ามแม่น้ำยม ถึง ที่สวนนายแลงวันแว่น (หมู่ ๑) (จุดพิกัด N๑๙๘๑๘๖๙ E๕๖๕๕๗๑) (จุดพิกัด N๑๙๘๑๙๐๗ E๕๖๖๖๘๐ ยาว ๑,๔๗๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

บันทึกความตกลง
การขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพย์
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่าง
จังหวัดแพร่ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

บันทึกความตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กิจกรรมก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง และราษฎรในเขตพื้นที่โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงได้ทำบันทึกความตกลงฉบับนี้ขึ้นสองฉบับ และมีความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายอภิชน จันทะวิชัย)
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
พยาน

หมายเหตุ หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์ กรณีส่วนราชการในพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ โดยให้แนบเอกสารการได้รับมอบอำนาจมาด้วย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. เป็นผู้ลงนาม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบท้ายบันทึกความตกลง

บัญชีรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกัน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
กิจกรรมก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	ก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	๑ รายการ	๖๘๘,๐๐๐	๖๘๘,๐๐๐
งบประมาณรวม				๖๘๘,๐๐๐

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายอภิชน จันทะวิชัย)
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
พยาน

รายชื่อผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย

****

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอารี	กันทะจันทร์	ประธานสภา ฯ		
๒	นางสมหมาย	เจื้อจิ๋ว	รองประธานสภา ฯ		
๓	นางปวรรัตน์	ปัญโญแก้ว	สอบต. หมู่ที่ ๑		
๔	นายสมพล	ทิหลิ้ม	สอบต. หมู่ที่ ๒		
๕	นางพิน	เมืองแดง	สอบต. หมู่ที่ ๔		
๖	นายเซ่น	สายแดง	สอบต. หมู่ที่ ๕		
๗	นายเมธี	บุญปัน	สอบต. หมู่ที่ ๖		
๘	นางนภาวรรณ	ศรีวงค์	สอบต. หมู่ที่ ๗		
๙	นายกิตติคุณ	ยศเป็ง	สอบต. หมู่ที่ ๙		
๑๐	นางภัทรวรรณ	เชียงเกตุ	สอบต. หมู่ที่ ๑๐		
๑๑	นางเรณู	จีนกล่ำ	สอบต. หมู่ที่ ๑๑		
๑๒					
๑๓					
๑๔					
๑๕					
๑๖					
๑๗					
๑๘					
๑๙					

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัมพร	ฐานะวุฒิกุล	นายก อบต.		
๒	นายอภิชน	จันทะวิชัย	รองนายก อบต.		
๓	นางสาวสุนิสา	สุนทราพันธ์	รองนายก อบต.		
๓	นายปฏิพล	กิ่งจ่อ	เลขานุการนายก อบต.		
๔	นายบุญยิน	เนื่องเหมย	ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.		
๕	นางสาวเพชรี	สุวรรณเลิศ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
๖	นายธนพรรธน์	จอมดวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายพัชรพงศ์	วงศ์หล้า	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๘	นายอัจฉริยะพงษ์	ปันฟอง	กำนันตำบลสรอย		
๙					
๑๐					
๑๑					
๑๒					
๑๓					
๑๔					
๑๕					
๑๖					
๑๗					

ผู้มาประชุม คน
ผู้ลาประชุม คน
ผู้เข้าร่วมประชุม คน

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

****

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอารี กันทะจันทร์	ประธานสภา ฯ	อารี กันทะจันทร์	
๒	นางสมหมาย เจื้อจิ๋ว	รองประธานสภา ฯ	สมหมาย เจื้อจิ๋ว	
๓	นางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว	สอบต. หมู่ที่ ๑	ปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว	
๔	นายสมพล ทิหลิ้ม	สอบต. หมู่ที่ ๒	สมพล ทิหลิ้ม	
๕	นางพิน เมืองแดง	สอบต. หมู่ที่ ๔	พิน เมืองแดง	
๖	นายเซ่น สายแดง	สอบต. หมู่ที่ ๕	เซ่น สายแดง	
๗	นายเมธี บุญปัน	สอบต. หมู่ที่ ๖	เมธี บุญปัน	
๘	นางนภาวรรณ ศรีวงค์	สอบต. หมู่ที่ ๗	นภาวรรณ ศรีวงค์	
๙	นายกิตติคุณ ยศเป็ง	สอบต. หมู่ที่ ๙	กิตติคุณ ยศเป็ง	
๑๐	นางภัทรวรรณ เชียงเกตุ	สอบต. หมู่ที่ ๑๐	ภัทรวรรณ เชียงเกตุ	
๑๑	นางเรณู จีนกล่ำ	สอบต. หมู่ที่ ๑๑	เรณู จีนกล่ำ	
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล	นายก อบต.	อัมพร ฐานะวุฒิกุล	
๒	นายอภิชน จันทะวิชัย	รองนายก อบต.	อภิชน จันทะวิชัย	
๓	นางสาวสุนิสา สุนทราพันธ์	รองนายก อบต.	สุนิสา สุนทราพันธ์	
๓	นายปฏิพล กิ่งจ่อ	เลขานุการนายก อบต.	ปฏิพล กิ่งจ่อ	
๔	นายบุญยิน เนื่องเหมย	ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.	บุญยิน เนื่องเหมย	
๕	นางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	เพชรี สุวรรณเลิศ	
๖	นายธนพรรธน์ จอมดวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	ธนพรรธน์ จอมดวง	
๗	นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	พัชรพงศ์ วงศ์หล้า	
๘	นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง	กำนันตำบลสรอย	อัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง	
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				

ผู้มาประชุม ๑๐ คน
ผู้ลาประชุม ๐ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๘ คน

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วม จำนวน ๑๑ คน ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ - **เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานสภาฯ ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติที่ประชุมค่ะ เพื่อให้เกียรติต่อที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายกรุณายกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ ยินดีต้อนรับท่านกำนัน อัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง กำนันตำบลสรอย ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยในครั้งนี้ และขอแจ้งผู้ร่วมประชุมว่าวันนี้เราได้มาใช้สถานที่ประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วย เนื่องจากมีการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย การไฟฟ้าสาขาวังชิ้นจึงหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยในวันนี้ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๒ - **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ประธานสภาฯ - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอให้ทุกท่านเปิดรายงานการประชุมสภาฯไปยังหน้าที่ ๑๐ ครับ ในส่วนที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ได้พูดครับขอเปลี่ยนข้อความจากหน่อไม้ เป็นขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นครับ ขอบคุณครับ

นักจัดการฯ ได้ครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขรายงานประชุมอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม ไม่มี

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ใดรับรองกรุณายกมือค่ะ

ที่ประชุม มีมติ รับรอง ๑๐ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องกระทู้ถาม – (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา/เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอเสนอญัตติเรื่องพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย และได้ประกาศใช้แล้วนั้นเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย งบอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งเป็นการวางกรอบแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณและเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยผ่านกระบวนการดำเนินการของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมรายละเอียดโครงการมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพิจารณาให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ นี้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายธนพรรธน์ จอมดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียด ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนนตำบลสรอย ดังนี้ครับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ส.อบต. หมู่ทที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ขอใช้สิทธิ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ค่ะ ขอแก้ไขยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๑ โครงการที่ ๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านป่าป๋วย หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๒ รางระบายน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณที่นานายถวิล ติ๊บแก้ว – ที่นานางบัวคลี่ ศรีวงศ์ เปลี่ยนจากนางบัวคลี่ ศรีวงศ์ เป็น ที่นานายแอ๊ด จอมดวง ค่ะ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ

ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอแก้ไขข้อความยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๓ โครงการที่ ๑๓ ชื่อโครงการ จาก โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านปางงุ้นหมู่ที่ ๖ เปลี่ยนเป็น โครงการปรับปรุงผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปางงุ้นหมู่ที่ ๖ ครับ เพราะถ้าใช้คำว่าซ่อมแซมจะใช้จ่ายเงินสะสมไม่ได้ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ ขอแจ้งให้ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ทราบครับ ถ้าใช้ชื่อโครงการเป็นโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมครับ เราก็ไปใช้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มเดิมครับ เราจะตัดข้อความในส่วนนี้ออก แล้วใช้ของหมู่ที่ ๑ – ๑๑ ในแผนพัฒนาฯ เล่มเดิมนะครับ

ส.อบต. หมู่ ๖ - ได้ครับ ขอแก้ไข ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๔ โครงการที่ ๑๔ โครงการเทลาน คสล. ศาลเจ้าบ้านปางงุ้น หมู่ที่ ๖ เปลี่ยนความหนา จาก ๐.๑๕ เมตร เป็น ๐.๑๒ เมตร ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ

ผอ.กองช่าง -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอแก้ไขข้อความยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๖ โครงการที่ ๒๓ ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ในเป้าหมายจะมีรายละเอียดว่า บริเวณโรงเรียนบ้านม่วงคำ น่าจะเป็นบริเวณบ้านม่วงคำใต้ ม.๑๐ ต.สรอย

นักวิเคราะห์ฯ - ได้ครับ จะแก้ไขข้อความเป็นบริเวณบ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ต.สรอย ครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ขอแก้ไขรายละเอียด โครงการที่ ๒๒ ในส่วนงบประมาณที่ระบุปี ๒๕๖๗ ขอเปลี่ยนเป็นปี ๒๕๖๘ ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบจะแก้ไขให้ครับ มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกหรือไม่ครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางเรณู จีนกล่ำ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอสอบถาม โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๑ ได้ทำประชาคมและได้แนบเอกสารเข้ามาเสนอแล้ว แต่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ

นักวิเคราะห์ฯ - ครับ ขอตรวจสอบข้อมูลจากจากเอกสารที่เสนอมาให้กับ อบต.สรอย อีกทีครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอเปิดไปที่หน้าที่ ๑๒ ข้อ ๙ โครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวกลุ่มแม่บ้านป่าป๋วย ม.๓ งบประมาณน่าจะผิดพลาดค่ะ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท คงจะก่อสร้างไม่ได้ คงจะมากกว่า

นักวิเคราะห์ฯ - ต้องขอชี้แจงครับ โครงการนี้ทางกองช่างไม่ได้ทำการประมาณการโครงการมาให้ครับและต้องใส่ตัวเลขงบประมาณให้ครบก่อนเสนอสภาฯ ครับ

ผอ.กองช่าง - ประมาณการคร่าวๆ น่าจะ ๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอแก้ไขรายละเอียด โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ ๓ ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบนลำเหมือง บ้านป่าป๋วย ม.๓ เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างลำเหมือง บ้านป่าป๋วย ม.๓ บริเวณจากเดิมถึง ที่สวนนายเย็น ปัญญาเทพ เปลี่ยนเป็นตลอดสายเชื่อมต่อ ม.๙ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ ขอให้สมาชิกดูในรายละเอียด หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๑ ขอแก้ไขในส่วนงบประมาณจาก ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนเป็น ปี ๒๕๖๙ ปีเดียวครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางเรณู จีนกล่ำ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอแก้ไขรายละเอียดหน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๘ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง)บ้านเจริญสุข ม.๑๑ ขอย้ายในส่วนงบประมาณจากปี ๒๕๖๘ มาเป็น ปี ๒๕๖๗ ค่ะ เพราะได้เสนอโครงการให้กับทาง อบต.สรอย แล้ว

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ อีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ)

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ) ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ)

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เหตุผล

เนื่องจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ เป็นภารกิจซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งภารกิจดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคมรวมถึงการบำบัดความเดือนร้อนของประชาชนจึงจำเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ

ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และท่านผู้บริหารครับ กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดบัญชีโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญได้ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ กระผมขอสอบถามในส่วนของรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แต่ละหมู่บ้านจะได้การจัดสรรงบประมาณหมู่บ้านละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ที่กระผมมีข้อสงสัยคือ ตอนนี้บางหมู่บ้านได้งบประมาณสูงมากจนเห็นความแตกต่าง บางหมู่บ้านเอกสารชี้แจงตอนแรกก็ใกล้เคียงกัน แต่ตอนนี้ได้งบประมาณเพิ่มมาประมาณ ๑ แสนบาท ผมอยากให้งบประมาณที่จัดสรรให้ทางหมู่บ้านมีความใกล้เคียงกันครับ เพราะทุกหมู่บ้านก็มีความเดือดร้อนของประชนไม่ต่างกันครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอเรียนชี้แจงค่ะ โครงการซ่อมแซมฝาย ทางน้ำจะไหลไปทางทิศใต้ เป็นพื้นที่ของหมู่ที่ ๓ จริง แต่ผู้ได้รับผลประโยชน์คือหมู่บ้านพื้นที่ด้านล่าง ม.๔ ม.๕ ม.๙ ม.๑๑ ฝายใหม่ก็เหมือนกันค่ะ อยู่ในพื้นที่ ม.๓ แต่ ม.๕ ม.๙ ม.๑๑ ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งเราเล็งเห็นว่าพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์มีมาก การได้รับงบประมาณเพิ่มของ ม.๓ จึงไม่ใช่การใช้งบประมาณเพียง ม.๓ แค่หมู่เดียวค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายเมธี บุญปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๖ กระผมเพียงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงมีโครงการเพิ่มมาจากที่ได้แจ้งไว้ก่อนครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายเช่น สายแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๕ กระผมก็คิดเห็นเหมือนเช่น ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ครับ อยากจะให้ชี้แจงให้ละเอียดครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๑ ขอเรียนชี้แจงว่าที่ ม.๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินสะสม ๓ โครงการ งบประมาณอยู่ที่ประมาณ ๗ แสนกว่าบาท ซึ่งจริงๆแล้ว ม.๑ ได้ ๒ โครงการ แล้วท่านนายกได้เล็งเห็นปัญหาถนนของ ม.๑ เรื่องการปรับปรุงถนนลูกรังเลยได้ให้โครงการนี้มาเพิ่มค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๘ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางสมหมาย เจื้อจิ๋ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๘ ดิฉันก็มีข้อสังเกตว่า ม๑ ม.๓ ม.๔ ม.๗ ม.๙ ม.๑๐ ทำไมถึงได้งบประมาณสนับสนุนมากกว่า หมู่บ้านอื่น ขอฝากถามไปยังท่านผู้บริหารด้วยค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอเรียนชี้แจงในภาพรวมครับ ในการจัดงบประมาณในครั้งนี้ ถือว่าเราโชคดีที่มีส่วนที่สามารถนำมาบริหารได้ นำงบประมาณมากระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ตอนแรกจะจัดสรรให้งบประมาณหมู่บ้านละ ๓ แสนบาท พอดีมีงบประมาณเพียงพอ จึงพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านละ ๔ แสนบาท แต่การจัดสรรงบประมาณทุกครั้ง ก็จะแบ่งเป็น ๑๕ ส่วน เช่น ครั้งที่ ๑ จัดสรรงบประมาณให้ ๒ แสนบาท ได้เพิ่มวงเงินให้ ๓ ล้านบาท โดยพิจารณาปัญหาเป็นหลัก บางหมู่บ้านก็ได้เพิ่มมากบางหมู่บ้านก็อาจจะน้อย แล้วแต่สถาณการณ์ ก็จะจัดการแบบนั้นทุกครั้ง พอครั้งนี้ใน ๔ ส่วนของผู้บริหาร ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม ในส่วนนโยบายของผู้บริหาร คือให้สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรเส้นทาง ม.๑ เชื่อต่อ ม.๑๐ ปีที่แล้วก็ได้ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ม.๑๐ เชื่อมต่อ ม.๖ ปีนี้ก็จะก่อสร้างในเส้นทางเดิม ม.๑ เชื่อมต่อ ม.๑๐ เป็นถนนลูกรัง ปีหน้าก็จะเป็นหินคลุก นี่คือเป้าหมาย ในส่วนของรองนายกและเลขานุการนายก ท่านก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาของท่าน ปีนี้ก็จะนำงบประมาณส่วนนี้พัฒนาในหมู่บ้านของท่านเองก่อน ปีหน้าก็จะให้งบประมาณในส่วนนี้แก่หมู่บ้านอื่นต่อไป ปีนี้งบประมาณมากอาจจะดูเห็นความแตกต่างชัด โครงการก่อสร้างฝายของบ้านป่าป๋วย ก็ตามที่ท่านประธานได้นำเรียน พื้นที่ฝายอยู่ที่ ม.๓ จริงแต่ผลประโยชน์อยู่หมู่บ้านอื่น ที่เพิ่มเข้ามาพอดีวันนั้นช่างเข้ามาทำซ่อมแซมประตูน้ำที่ ม.๘ แต่บังเอิญ ม.๓ ฝายก็ชำรุดใช้การไม่ได้ จึงให้ ผอ.กองช่าง พาช่างที่จะมาซ่อมแซมประตูน้ำ ม.๘ ไปตรวจสอบ ถ้างบประมาณไม่สูงมากจะเพิ่มงบประมาณให้ เลยไม่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบ ต้องขออภัยด้วยครับ เพราะยอดเงินไม่สูงมาก แล้วประชาชนได้ประโยชน์ก่อนที่จะทำนา ก็ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอเรียนชี้แจงว่าเป็นผลประโยชน์ของหลายหมู่บ้าน แล้วดิฉันไม่ทราบมาก่อน ถือว่าเป็นผลดีกับประชาชนมากกว่าค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอยืนยันว่างบประมาณทั้งหมดได้ใช้เพื่อประโยชน์กับประชาชนและแก้ไขปัญหาของประชาชนแน่นอนครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเห็นชอบขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ) งบประมาณ ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ) งบประมาณ ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ เชิญท่านายกชี้แจงค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เชิญค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายเมธี บุญปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามเครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ เนื่องจากพื้นที่ตำบลสรอยค่อนข้างกว้าง จะสะดวกหรือไม่ครับเพราะหมู่บ้านไหนก็ต้องการใช้ เป็นห่วงครับซื้อมาแล้วจะตั้งไว้จุดไหน ถ้าให้ยืมทุกหมู่บ้าน ต้องบริหารจัดการให้ดี มิเช่นนั้นไม่นานเครื่องคงชำรุดครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๘ - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย เจื้อจิ๋ว ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอสอบถามเรื่องเครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ ที่จะสนับสนุนคือจะสนับสนุนกลุ่มหน่อไม้ไผ่เปาะในตำบลสรอย หรือจะให้กลุ่มอื่นๆ ที่ปลูกหน่อไม้จะใช้ได้หรือไม่ค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงดังนี้ครับ คือกลุ่มหน่อไม้ไผ่เปาะได้ทำเรื่องมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.สรอย ก็จะให้ยืม ถ้ากลุ่มอื่นจะขอ ก็ต้องไปขอยืมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จัดซื้อมาเครื่องเดียวก่อนเพราะราคาเครื่องแพง จัดซื้อหลายเครื่องมีความเสี่ยง ถ้าจัดซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้จะเปล่าประโยชน์ น่าจะจัดซื้อจำนวน ๑ เครื่องก่อน ครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเห็นชอบบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ - เนื่องจากบัดนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ **พิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ พิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ เชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุผล

เนื่องจากตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถนำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปใช้เป็นข้อกฎหมายและแนวทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เนื่องด้วยรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณบางรายการเกิดข้อผิดพลาดจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ใหม่ดังนี้

๑. รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

<u>คำชี้แจงเดิม</u>

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

*หมวด ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ เครื่อง

งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำชี้แจงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
*หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ เครื่อง
งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)

๒. รายการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
คำชี้แจงเดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
*หมวด ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
งบประมาณตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาท)

คำชี้แจงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
*หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
งบประมาณตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาท)

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน)

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) ขอเชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบสรอย ขอชี้แจงรายละเอียดญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) ดังนี้ครับ

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน)

เหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้จัดให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย รถกู้ชีพกู้ภัยจึงมีความสำคัญในการให้บริการ แต่เนื่องจากปัจจุบันเตียงรถกู้ชีพมีสภาพชำรุดใช้การได้ไม่ปกติและราคาของเตียงรถกู้ชีพกู้ภัยได้ปรับขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงจำเป็นต้องโอนเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน ดังนี้

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปสาธารณสุข
งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุ
หมวด วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด ๑๓,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่มเติม

แผนงานสาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
หมวด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(จัดซื้อเตียงฉุกเฉินพร้อมฐาน จำนวน ๑ ชุด)

งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม ๕๓,๐๐๐ บาท

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร อบต.สรอย กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต.หมู่ที่ ๙ จากที่ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) กระผมเห็นด้วยครับ เพราะนโยบายของท่านนายก ได้สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพของประชาชนตำบลสรอย ในความเป็นจริง รถฉุกเฉินต้องมีเตียงของรถฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน ที่ผ่านมาประชาชนหมู่ที่ ๙ เคยได้รับบริการแล้วแขนถูกลวดที่มัดยึดเตียงจนเกิดบาดแผล กระผมจึงสนับสนุนญัตตินี้ครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๖ การขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงญัตติการขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ครับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งว่าด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งได้ส่งตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยกการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ..... สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น รายละเอียดตามที่อ้างถึงนั้น

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ข้อเท็จจริง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ยังไม่ได้ดำเนินการให้ความเห็นชอบออกระเบียบตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อกฎหมาย

ก. พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง

จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรดำเนินการเสนอร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ..... เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดร่างระเบียบครับ

นักจัดการงานทั่วไป - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน และคณะผู้บริหาร อบต.สรอย กระผมนายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขอชี้แจงรายละเอียดร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

ตัวอย่างร่าง

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ)

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ) ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสมัย .. ครั้งที่ .. เมื่อวันที่ .. เดือน .. พ.ศ. ....

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จึงให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ) ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ) ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.. และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล... ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวนไม่เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๕ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

ข้อ ๕ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

นายพัชรพงศ์ วงส์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ(ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๗

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล... จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๙ ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ

ข้อ ๑๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล... ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ออกหนังสือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ .....

(.....)

ประธานสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีข้อสงสัยประเด็นไหนเชิญสอบถามค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านและท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ขอสอบถามครับ จากที่กิจการทุกอย่างภายใน ปกติเป็นของเจ้าหน้าที่ภายใน แต่ถ้ามีระเบียบนี้ประชาชนก็จะมีสิทธิเสนอข้อบัญญัติใช่หรือไม่ครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ใช่ครับ ภาครัฐได้ให้สิทธิกับประชาชนครับ แต่ข้อบัญญัติจะผ่านหรือไม่ก็จะเป็นอำนาจของสภาครับ ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ **พิจารณารับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๗ พิจารณารับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงญัตติดังนี้ครับ

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อกฎหมาย

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ให้เจ้าหน้าชี้แจงร่างข้อบัญญัติต่อครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงาทั่วไป - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายพัชรพงศ์ วงหล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขอชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติดังนี้ครับ

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล.....

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..... เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกองสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบล..... โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล.....และนายอำเภอวังชิ้น จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติที่เรียกว่า “ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..... เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอบผ้า ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมัน หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีความผิดทางพินัย ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของออาคาร หรือสภาพพพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ลงนามและต้องได้รับความเห็นชอบลงนามจากนายอำเภอวังชิ้น ในข้อบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทำร่างนำเรียนรายละเอียดให้ทุกท่านทราบครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนปลัดฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านและท่านผู้บริหาร กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต.สรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้”

ในการพิจารณารวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระในรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ

ประธานสภาฯ - ตามที่ท่านนายก และเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียด ตามระเบียบฯ นั้น มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือพ้นศีรษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นสามวาระรวด

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นการพิจารณาตามวาระที่ ๑ การพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือจะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติขอให้สมาชิก ได้ยกมือขึ้น เพื่อให้อนุมัติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติเห็นชอบ โปรดยกมือพ้นศีรษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระประชุมเพื่อพิจารณาในข้อ ๔.๗ วาระที่ ๒ การพิจารณาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะขอแปรญัตติ อภิปรายหรือแก้ไข ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มีการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ - หากไม่มีสมาชิกท่านใดในสภาประสงค์จะขอแปรญัตติ อภิปรายหรือแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ดิฉันขอมติในที่ประชุม ในการลงมติวาระที่ ๒ โปรดยกมือพ้นศีรษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุม - รับทราบ

รักษาราชการแทนปลัดฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านและท่านผู้บริหาร กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต.สรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่าข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้อภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร”

ในการพิจารณาในวรรคนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาฯ - วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๓ การลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นข้อบัญญัติต่อไป ดิฉันจะขอมติในที่ประชุม หากพิจารณาให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือพ้นศีรษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นวาระอื่นๆ ขอเชิญสมาชิกค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ สืบเนื่องจากสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๔ ได้มีหนังสือส่ง ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๗/๗๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ จะต้องแนบหลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ดังนั้น สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงขอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อโปรดทราบตามเรื่องราวคำขอดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเชิญค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามในรายละเอียดครับ ว่าการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนจะมีผลกระทบหรือไม่ครับ ถ้ามีประโยชน์ต่อประประชาชนกระผมก็เห็นด้วยครับ

นายก อบต. - ขอชี้แจงในรายละเอียดครับ (ตามเอกสารแนบ หนังสือส่ง ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๗/๗๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗) จึงขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ขอมติค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สืบเนื่องมาจากที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้ซื้อที่ดินเพิ่มบริเวณหลังอาคารศาลาอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ของนายไตรรัตน์ จูมา เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา นั้น ซึ่งอนาคตต่อไปจะทำเป็นสวนสาธารณะประจำตำบลสรอย สถานที่ก่อสร้างสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านแพะดอนมูล ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โฉนดที่เลขที่ ๑๑๕๖๒ เล่ม ๑๑๖ หน้า ๖๒ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กรณีที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยมีความพร้อมที่จะดูแลสิ่งปลูกสร้างและระบบอื่นๆ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนตำบลสรอยให้มาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายต่อไป และยังมีโครงการก่อสร้างอีก ๘ โครงการ

- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านแม่ขมิง หมู่ที่ ๒
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ ๓
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านแม่ขมวก หมู่ที่ ๔
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านปางงุ้น หมู่ที่ ๖
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านไฮย้อย แพะทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๗
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑

เมื่อดำเนินโครงการเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ดิฉันคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เพื่อจะให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายยามที่ประชาชนว่างจากภารกิจประจำ ประชาชนตำบลสรอยก็มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะได้ค่ะ และโครงการพนังหินเรียงก็ถือว่าชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างมาก สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เห็นด้วยกับการมีสวนสาธารณะของตำบลสรอย เพราะเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพกายเป็นสิ่งสำคัญของทุกช่วงวัยคะ

ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบขออนุญาตก่อสร้างสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย และโครงการพนังหินเรียง ของ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุญาตก่อสร้างสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย และโครงการพนังหินเรียง ของ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามในวาระอื่นๆ ต่อได้ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางพิน เมืองแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอแจ้งเรื่องแอร์รถฉุกเฉินควรปรับปรุงซ่อมแซมด้วยค่ะ

นายก อบต. - รับทราบครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเช่น สายแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอเพิ่มพัดลมเพดานที่ศาลาอเนกประสงค์ อบต.สรอย ด้วยครับ เพราะเวลามีกิจกรรม ผู้มาร่วมกิจกรรมร้อนมากครับ

นายก อบต. - รับทราบครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายสมพล ทิหลิ้ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ขอเพิ่มเติมในส่วนที่ตกหล่นครับของผลกระทบอุทกภัยครั้งที่แล้วมา เพราะบางที่ไม่ได้แจ้งเลยไม่ได้แจ้งทางช่างเข้าสำรวจ ตอนนี้ได้ทำเอกสารแจ้งท่านนายกฯไปแล้ว ท่านนายกก็ให้ทางช่างออกสำรวจแล้ว ก็อยากจะให้ช่วยเหลือความเดือดร้อนตอนนี้เลยครับ ที่จะใช้จ่ายเงินสะสมนี้ ถ้ามีน้ำไหลหลากมาอีกหัวฝายของตาเฮือนก็จะขาดอีก เหมือนกับฝายหลังโรงเรียนบ้านแม่ขมิง เกรงชาวบ้านจะได้ครับความเดือดร้อน ก็ขอฝากท่านนายกครับ มีของฝายตารัฐ ฝายตาเรือน นายกอ พุ่มจันทร์ แล้วนายเกี๋ยง แค่นี้ครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ของหมู่ที่ ๒ ตอนนี้ช่างสำรวจประมาณการเรียบร้อยแล้วครับ และเขตพื้นที่ อบต.สรอย ผู้ว่าประกาศภัยพิบัติแล้ว ว่าจะเอางบประมาณจากส่วนนั้นเพราะของบประมาณง่าย เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ ส่งหนังสือไปทางจังหวัดแล้วครับ ถ้าแจ้งภัยพิบัติแล้ว พอถึงภัยแล้งก็จะใช้งบประมาณส่วนนี้เลย ก็จะมีที่ตกหล่นก็จะจ้างเหมาโดยใช้จ่ายขาดโดยไม่ต้องเข้าสภา ใช้อำนาจผู้บริหารเลย แก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่นั้นเลย

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางพิน เมืองแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเพิ่มเติม ที่ท่านรองนายกไปตรวจสอบเมื่อวานในพื้นที่ ดิฉันขอเป็นงบประมาณภัยพิบัตินี้เลยค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ กระผมขอแจ้งเรื่องความเดือนร้อน ถ้าจะพูดความเป็นจริง ทีแรกผมคิดว่าท่านนายกจะพูดเรื่องเงินล้านที่ขุดลอกคลองครั้งก่อนที่จะจ่ายค่าน้ำมันไปล้านกว่าบาท ที่ผมได้พูดไปแล้วนั้น หมู่บ้านผมไม่ได้อะไรเลย คือ ผมคิดว่าจะเอาเรื่องนั้นมาพูดก่อน ผมก็เจาะจงมาแล้วไหนๆก็พูดมาแล้ว มันก็คล้ายๆกัน ก็จะได้ของบประมาณเหล่านี้ไปช่วยถมฝาย ถมเหมือง คือที่ผ่านมา หมู่บ้านผมที่จ่ายขาดค่าน้ำมัน ไปล้านกว่าบาท บ้านผมไม่เคยได้ช่วยอะไรเลย ตั้งแต่น้ำท่วมคราวที่แล้วก็เลยเกิดปัญหา เอาตั้งแต่ต้นผมจะพูดปัญหาเรื่องดิน ดินโคลนถล่มบ้านเจ้าดา ตอนนั้นเราได้เครื่องจักรไปตั้งที่จุดนั้น ยังย้ายไปบ้านม่วงคำ จึงทำให้เกิดปัญหา เจ้าดามาหาท่านนายกถึงสำนักงานเลย เพราะตอนนี้ดินไม่สามารถเอาออกได้ ความเดือดร้อนส่วนนี้น่าจะแก้ไขตั้งแต่ต้นแล้ว อีกอย่างหมู่บ้านผม เรื่องเครื่องจักรขุดลอกคูคลอง มาถึงเขตหมู่บ้านปางงุ้นก็วกกลับ ตอนนี้หมู่บ้านผมเดือดร้อนหลายที่หลายจุด ผมให้ผู้ใหญ่บ้านพาไปตรวจสอบ ช่างก็ว่าไม่มีการออกสำรวจ อยากให้ท่าน ผอ.กองช่างออกสำรวจบ้างครับ ผมน้อยใจที่หมู่บ้านผมไม่มีใครลงไปตรวจสอบ บ้านปางงุ้นก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของตำบลสรอย ต้องพัฒนาไปพร้อมกันครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ประเด็นที่เครื่องจักร อบจ.แพร่ เข้าไปใน ม.๖ บ้านปางงุ้น ส่วนใหญ่มีแต่ถนนส่วนบุคคล ก็ไม่อยากไปก้าวก่ายในถนนส่วนบุคคลนั้น เพราะเครื่องจักร อบจ.แพร่มีรขนาดใหญ่ เลยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กใช้วิธีจ้างเหมา เพราะเข้าไปในสถานที่ก่อสร้างได้ง่ายจ้างเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๘๐๐ บาท ขอย้อนกลับเรื่องประกาศภัยพิบัติพอประกาศก็จะเติมให้ในพื้นที่ที่ตกหล่นหลายๆหมู่บ้าน จะได้แก้ปัญหาส่วนนี้ ก็จะเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมเหมือนกัน แต่เป็นอำนาจผู้บริหาร ทางบ้านปางงุ้นที่ตลิ่งพังก็จะได้ทำในรอบนี้เลย

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ประเด็นเรื่องดินของบ้านป้าดาครับ

นายก อบต. - เรื่องดินบ้านป้าดาถ้าประกาศภัยพิบัติก็จะทำให้เลยครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ สำหรับกระผม อย่างภัยพิบัติที่จะประกาศอีกรอบของหมู่ที่ ๙ เราได้ ๑๐ วัน สุดท้ายของ ๙๐ วัน ปรากฏว่ามากเกินในพื้นที่ บางส่วนก็ได้รับในส่วนที่พิจารณาบางส่วนก็ยังไม่ได้รับ การช่วยเหลือ ก็อยากจะขอเชิญท่านผู้บริหารเข้าไปตรวจสอบความเสียหาย ในส่วนของที่สมาชิกท่านอื่นไม่สบายใจ กระผมก็ไม่สบายใจเช่นกันครับ แต่ผมเชื่อว่าท่านนายกก็จะดำเนินการตามนโยบายท่านมีความเป็นธรรมอยู่ แต่เราในฐานะสมาชิกอาจเกิดความเคยชิน ในการจัดสรรปันส่วนงบประมาณเท่าๆกัน แต่ท่านนายกก็ย้ำเสมอว่าพยายามจะเกลี่ย ผมก็จะให้ท่านนายกได้ทำแบบการให้งบประมาณกับหมู่บ้านจากทุกภาคส่วน แล้วมาชี้แจงให้สภาฯ จะได้ไปในทิศทางเดียวกัน ผมเชื่อว่างบประมาณที่ได้รับทุกหมู่บ้าน รวมที่ผ่านมาน่าจะไม่แตกต่างกันเท่าไรครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ อยากจะขอสอบถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกครับ บ้านที่ยังไม่ได้ เพื่อความมั่นใจของพวกเรา ท่านได้บอกแล้วว่าหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ ท่านได้ยื่นของบประมาณภัยพิบัติไปแล้ว ถ้าว่าบ้านไหนที่ยังไม่ได้แล้วเกิดภัยพิบัติ ก็จะเอางบประมาณส่วนนี้ไปช่วยเหลือ ขอความมั่นใจกับทางผู้บริหารแทนสมาชิกสภาทุกท่าน ส่วนหมู่บ้านไหนที่ได้รับงบประมาณไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้นะครับ ถ้าเดือดร้อนก็ได้เหมือนกัน ถ้าท่านนายกรับปากก็จะได้มั่นใจครับ ที่ผ่านมาผมแค่สงสัยและต้องการคำชี้แจง เมื่อท่านชี้แจงให้หายสงสัยก็ขอบคุณท่านมากครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางเรณู จีนกล่ำ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ สำหรับหมู่ที่ ๑๑ เส้นทางที่จะก่อสร้างก็สร้างได้เพราะยังยาวอยู่ถ้าจะใช้งบประมาณเต็ม ๔ แสนบาท ไม่แน่ใจว่าเกินขอบเขตหรือไม่ อีกเรื่องอยากฝากเรื่องฝายใต้ด้วยค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่หมู่ที่ ๖ สอบถามมา ถ้าจ่ายภัยพิบัติความจริงที่ผมเร่งประกาศภัยพิบัติ ดูแล้วของบ้านแม่ขมิง ใช้งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมปกติไม่ได้ เพราะงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมของเราตามข้อนี้ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะไปขุดลอกไม่ได้ และจ่ายโดยวิธีจ้างเหมาในงบประมาณภัยพิบัติ หมู่ที่ ๖ ก็เหมือนกัน ตลิ่งพังใช้งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมไม่ได้ ก็ต้องใช้งบประมาณภัยพิบัติ ยืนยันว่างบประมาณแต่ละหมู่บ้าน กระผมควบคุมอยู่ครับ ได้รับเท่ากันแน่นอนครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ความเดือดร้อนเรื่องรางระบายน้ำครับที่เพิ่งทำเสร็จ เมื่อเกิดพายุฝนน้ำไหลจากทางวัดลงมา น้ำไหลลงฝาปิดไม่ได้ ไหลเข้าบ้านประชาชน เกิดความเดือดร้อน บางบ้านงัดฝาเปิดเพื่อให้น้ำระบายได้ บางอันก็แตก ขอฝาปิดแบตระแกรงเหล็กได้หรือไม่ครับ อีกเรื่องคือเตาเผาขยะ ตอนนี้เกิดรอยร้าว เกิดจากขยะกระป๋องสเปรย์ที่ไม่แยกขยะเกิดการระเบิด เห็นว่ายังอยู่ในระยะประกันเลยอยากให้ทางผู้บริหารฝากแจ้งทางบริษัทด้วยครับ เรื่องเผาขยะถ้าจัดการเข้าที่เข้าทาง อาจจะร่วมกับหมู่ที่ ๑ แต่ตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่ส่งมาทิ้ง และหลายหมู่บ้านก็ส่งมาเผา บางช่วงก็มากเกินครับ ต้องเพิ่มวันเผา แล้วจัดการวางแผนใหม่ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - การเผาขยะมีผลกระทบกับชาวบ้านหรือไม่ครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - ไม่มีครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เนื่องจากสภาพพื้นที่รอยต่อระหว่าง ม.๕ ม.๙ ม.๑๑ บริเวณศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่หละ จะมีรางระบายน้ำกว้างประมาณ ๑ เมตร ซึ่งเมื่อก่อนเป็นฝาตระแกรงเหล็กผ่านระยะเวลามาประมาณ ๒๐ ปี จากนั้นเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ทำให้หินดินทรายทับถม รางระบายน้ำจุดนั้นถ้าจะเอางบประมาณของ ม.๙ ไปแก้ไขปัญหาตรงจุดนั้นคงไม่ได้ ผมเลยนำเรื่องนี้มาเสนอว่า ให้เป็นอำนาจนายกได้เข้าไปตรวจสอบ หรือจะให้ทำเอกสารเข้ามา จะบอกว่าหมู่บ้านผมไม่เสียหายเท่าไรเพราะอยู่ท้ายหมู่บ้าน

นายก อบต. - จะให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ในส่วนของ ม. ๓ คาดว่าจะมีปัญหาที่สิ้นสุดบล็อกพนังหินเรียงเพราะน้ำไหลไปลงหัวบล็อกพนังหินเรียงเรียนถามผู้บริหารว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่ค่ะ อีกเรื่องค่ะ อยากเรียนสอบถามทางกองศึกษาเรื่องข้อบัญญัติ ทางสภาฯได้อนุมัติงบประมาณในการจัดงานต่างๆ แต่พนักงานบางท่านมีกิริยาและพูดจาไม่ให้เกียรติเหมือนทางสภาฯไปขอกิน ค่าอาหารเหมือนเป็นเงินพนักงานท่านนั้น ฝากอีกเรื่องว่าเรื่องภายในไม่ควรไปบอกกล่าวกับคนภายนอก

รองนายกฯสุนิสา - ต้องขอกราบประทานอภัยทางสภาฯด้วยค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ต้องขอชี้แจงแบบนี้ครับ การร่วมงานประเพณีของจังหวัด เราโอนให้ผู้รับเหมาจัดงานที่จังหวัดเลย เราเลยไม่มีงบประมาณรับรองต่างๆ และเบิกไม่ได้ ต้องขออภัยด้วยครับ ขอประชาสัมพันธ์ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ศูนย์เด็กมอบเกียรติบัตร วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ จะเป็นของโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ อบต.สรอย ส่วนการแข่งขันกีฬาของตำบลสรอยขอเลื่อนออกไปก่อนครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รองนายกฯสุนิสา - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องงานเจ้าหลวงก่อนค่ะ ผ้าป่าทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน รวมป่าสักและ อบต.สรอย ของเก่าเรามีเงินอยู่ ๒๔,๙๕๕.๖๖ บาท ของใหม่เพิ่มมาอีก ๒๖,๒๘๖ บาท รวมในบัญชีเป็น ๕๑,๓๖๙.๘๔ บาท ค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา มีรายจ่ายทั้งหมด ยกยอดจากปี ๒๕๖๕ มา ๘๔,๘๙๐ บาท เงินในตู้บริจาคมี ๘,๓๘๐ บาท จะมีอยู่ ๙๓,๒๗๐ บาท จ้างเหมาในงานนี้ทั้งหมด ๗๕,๐๐๐ บาท และอีกรอบ ๒๔,๘๘๕ บาท ทั้งหมดแล้วเรามีเงินในบัญชี ๕๑,๓๖๙.๘๔ บาท ในส่วนของบัญชีเจ้าหลวงค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ขอย้อนไปเรื่องเตาเผาขยะค่ะ ทาง ม. ๑ ทาง รพ.สต.ม่วงคำ ขอค่าเผาเดือนละ ๕๐ บาท จะได้หรือไม่ เพราะขนย้ายไปเอง ดิฉันก็แจ้งว่าจะให้ ๑๐๐ บาท เพราะขยะมาก ทาง รพ.สต.ม่วงคำ สอบถามว่ากฎระเบียบอยู่ตรงไหน เลยแจ้งไปว่าถ้ามีประชุมสภาจะสอบถามให้ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเช่น สายแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอสอบถามเรื่องประปาการเกษตร ขอท่านนายกช่วยตดตามให้ด้วยครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางภัทรวรรณ เชียงเกตุ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรื่องภัยพิบัติสืบเนื่องจากลำห้วยเหี้ยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท้วม แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอในส่วนของโครงการถนนเพื่อการเกษตร เชื่อมต่อห้วยปางเจ้าหมู่ที่ ๑ นั้น ให้ช่วยแก้ไขในสวนของนายศรีพร วงปันดีด ด้วย เนื่องจากได้รับการแก้ไขล่าช้า จึงขอให้ขอให้นายกช่วยพิจารณาค่ะ

ส.อบต.หมู่ที่ ๗ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางนภาวรรณ ศรีวงค์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขอปรึกษาเรื่องขยะค่ะ เตาเผาของหมู่ที่ ๖ เพราะบางที่ ม.๗ มีจัดงานแล้วมีขยะแต่ไม่มีที่เผาค่ะ สามารถนำไปเผาที่เตาเผา ม. ๖ ได้หรือไม่ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอเรียนตรงนี้เลยครับว่า ถ้าบ้านไหนมีจัดงานสามารถนำมาเผาได้ครับ แต่ขอแยกขยะให้ด้วยครับ ในส่วนค่าใช้จ่ายต้องลองสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เผาครับ มากน้อยจะได้พิจารณา แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายสมพล ทิหลิ้ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ชาวบ้านฝากสอบถามครับ เรื่องฝายหลังโรงเรียนบ้านแม่ขมิง จะดำเนินการเมื่อใดครับ แล้วเครื่องสูบน้ำที่ทางเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ มีกี่เครื่องที่เสียหาย ทาง อบต.สรอย จะช่วยเหลืออย่างไร

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ในส่วนของฝาย ม.๒ ของบกลางเป็นอันดับแรกไปแล้ว การทำเกษตรกรรมปีนี้ต้องช่วยๆกัน ใช้ฝายเดิมไปก่อน เรื่องเตาเผาขยะ สตง. ได้ทักท้วง เรื่องเก็บเงินทำไมไม่ส่ง อบต. ก็ได้แจ้งไปว่า ทดลองดำเนินการอยู่ ปีนี้ทำข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ ก็จะได้บรรจุไว้ ว่าจ้างพนักงานขนขยะ สำหรับ ม.๑๐ ภัยพิบัติจุดเดิมก็ไม่มีปัญหา ม.๑๑ จะได้นำเข้าแผนของ อบจ.แพร่ ม.๕ จะได้ติดตามให้ครับ ม.๓ พนังหินเรียง ผมกับทางช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วครับ กำลังวางแผนว่าจะทำอย่างไร ม.๙ ทางระบายน้ำจะได้ให้กองช่างไปตรวจสอบครับ เรื่องเตาเผาที่มีรอยร้าวจะแจ้งผู้รับผิดชอบให้ครับ เรื่องน้ำไหลลงรางจะให้ช่างไปตรวจสอบครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามเรื่องเป่าบ่อบาดาล เราจะของบประมาณทาง อบจ. ช่วยเป่าครับ ขอติดตามให้ด้วยครับ

นายก อบต. - ขอให้ทางหมู่บ้านรวบรวมมาเลยว่ามีกี่บ่อ เรื่องจ่ายค่าน้ำต้องจ่ายเองครับ ม.๔ ขอคำตอบด่วนว่าถ้าไม่เอาก็จะได้แจ้งยกเลิก ที่จังหวัด ภายในอาทิตย์หน้า

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางพิน เมืองแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ สำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนั้น ดิฉันกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้ไปหาลือกับคณะกรรมการประปา ทางคณะกรรมการได้ปฏิเสธไม่รับค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอสอบถามค่ะ เรื่องโครงการก่อสร้างคราวที่แล้ว ที่มีปัญหาผู้รับเหมานำปูนไปทิ้ง แล้วตอนนี้ปูนที่เททิ้งกระจัดกระจาย จะจัดการเช่นไรค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายก อบต. - เรามีวงเงินประกันอยู่ครับ จะให้ผู้รับเหมาจัดการครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ สอบถามครับ เรื่องฝายแกนดินซีมนต์ พอดีได้งบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มา ๑๐๐๐ ลูก จะนำมาทำเอง

รองนายกฯอภิชน - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอเพิ่มเติม ของ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ครับ เรื่องค่าใช้จ่ายค่าอาหารเวลาไปงานประเพณี เชิญรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง ครับ

รักษาราชการฯผอ.คลัง - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงดังนี้ค่ะ ที่เอาตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ๑๕๐๐๐ บาท ตั้งเป็นการเบิกเอาไปจ่ายโครงการสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของ จ.แพร่ คือถ้า จ.แพร่ มีงานประเพณีและวัฒนธรรมเราก็จะใช้งบประมาณส่วนนี้ จ้างผู้รับจ้าง คือ อ.สิงหา ก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่ดูแล ผู้ไปร่วมงานจะไม่มีค่ะ นอกจากจะมีงบประมาณส่วนอื่นมาสนับสนุนส่วนนี้ ระเบียบไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะ

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ข้าพเจ้าขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขอบคุณค่ะ

เลิกประชุม **เวลา ๑๕.๐๐ น.**

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมพล ทิหลิ้ม)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๒

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ




ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางเรณู จีนกล่ำ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางภัทรวรรณ เชียงเกตุ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๑๐

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางพิน เมืองแดง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

(นางอารี กันทะจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ช่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง)

หน่วยดำเนินการหลัก : เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

งบประมาณ ๔,๙๒๗,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ช่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง)

วงเงิน : ๔,๙๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

แผนงาน : ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการน้ำและส่งเสริมแพร่เมืองน่าอยู่

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

ผู้รับผิดชอบ : นายวชิรพงศ์ โกสิน **ตำแหน่ง :** นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐-๕๔๕๒-๒๔๕๘ ต่อ ๑๒๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามการพัฒนาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในการสร้างรายได้โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการสร้างอาชีพ การตลาดสำหรับผลผลิตของชุมชนที่จะมีความเชื่องโยงกับภาคบริการอื่นๆ

จังหวัดแพร่ มีวิสัยทัศน์ “เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของพื้นที่ (Area Based) ให้มีความมั่นคง

ตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองแพร่ เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลทุ่งโฮ้ง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมแวะมาซื้อผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงหลักการนักท่องเที่ยวสามารถชมการผลิตผ้าหม้อห้อมได้ทุกขั้นตอนซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง การเดินทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมาก เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ การตลาด สำหรับผลผลิตของชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือการบริการด้านอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้น การก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่ลำคลอง ทำให้ลำคลองไม่ตื้นเขิน ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรประชาชนขนส่งสินค้าทางการเกษตร การคมนาคม ได้รับความสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง ที่สำคัญที่สุด ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้สัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลา ขยายความกว้างของทาง สามารถรองรับยานพาหนะที่แล่นผ่านได้มากขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนส่วนรวมอย่างยิ่ง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : การก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันการพังทลายของดินไหลลงสู่ลำคลอง ทำให้ลำคลองไม่ตื้นเขิน รถบรรทุกขนาดใหญ่ ยานพาหนะแล่นผ่าน ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรประชาชนขนส่งสินค้าทางการเกษตร การคมนาคมได้รับความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง ที่สำคัญที่สุดประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้สัญจรไปมาเป็นการเพิ่มศักยภาพการรองรับการเติบโตของชุมชนเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณของลำห้วยร่องฟอง
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร
๓. เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
๔. เพื่อให้ราษฎรมีรายได้มากขึ้นจากการส่งสินค้าทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอได้เร็วขึ้นกว่าเดิม
๖. เพื่อเพิ่มศักยภาพการรับการเติบโตของชุมชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๙

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

ลำห้วยร่องฟอง (ช่วงโรงสีทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันการพังทลายของดินไหลลงสู่ลำคลอง ทำให้ลำคลองไม่ตื้นเขิน ลดระยะเวลาเดินทาง การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร เพิ่มศักยภาพการรองรับการเติบโตของชุมชนเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประชากรที่อยู่ใกล้เคียง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ก่อสร้างพนังกันดินตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด

(๔.๒) ผลผลิต : พนังกันดินสูง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๒.๖๐ เมตร ความยาว ๒๙๐ เมตร

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างพนังกันดิน

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : -

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงโรงสีทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	✓	✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๔,๙๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจำปี โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ดำเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- ☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- ☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

- ☑ มี และสมบูรณ์ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด
- ☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์.....
- ☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑) บุคลากรมีประสบการณ์	☑ ทั้งหมด	☐ บางส่วน	☐ ไม่มีประสบการณ์
๒) เครื่องมือดำเนินการ	☑ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที		
	☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม		
	☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม		
๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ	☑ มีประสบการณ์สูง		
	☐ มีประสบการณ์ปานกลาง		
	☐ ไม่มีประสบการณ์		

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๙	
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ : ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ช่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง)		๔,๙๒๗,๐๐๐	
๒. งบลงทุน			
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		๔,๙๒๗,๐๐๐	ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ช่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง) พนังกันดินสูง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๒.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร

ข้อมูลโครงการ

1. ข้อมูลสภาวะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมัน (Diesel B7) ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อโครงการ	ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ 1			
2.2 ชื่อ (อปท.)	เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่			
2.3 ชื่อแหล่งน้ำ	ลำห้วยร่องฟอง			
2.4 สถานที่	ข้างโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่			
2.5 พิกัดโครงการ	18.175859, 100.161396			
2.6 ปริมาณงาน	พนังกันดินสูง	=	3.00	เมตร
	ฐานกว้าง	=	2.60	เมตร
	ความยาว	=	290.00	เมตร

3. ข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้าง

4. ข้อมูลราคากลาง/ประมาณราคา

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง	=	
วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง	=	
วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง	=	13 มิถุนายน 2567

5. ข้อมูลคำนวน Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0	%
เงินประกันผลงานหัก	=	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7	%

แบบสรุปราคา งานก่อสร้างชลประทาน

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6		ช่องที่ 7		
ลำดับ	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ 1		290.00	ม.						
	1.2 งานดิน ขุดด้วยเครื่องจักร		754.00	ลบ.ม.	43.58	32,861.20	1.3392	58.37	44,007.73	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น (Ready mix (ST.180 Ksc. - Cube)		75.40	ลบ.ม.	2,165.41	163,271.91	1.2799	2,771.51	208,971.72	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง (Ready mix (ST.240 Ksc. - Cube)		495.90	ลบ.ม.	4,729.58	2,345,397.53	1.2799	6,053.39	3,001,874.31	
	1.5 เหล็กเสริมคอนกรีต		290.00	ม.	3,987.73	1,156,442.78	1.2799	5,103.90	1,480,131.12	
	1.6 ดินลูกรัง		1,194.80	ลบ.ม.	125.59	150,054.93	1.2799	160.74	192,055.31	
		ระยะเวลาดำเนินการ	= 180.00	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		3,848,028.35			4,927,040.19	
		Factor F งานชลประทาน	= 1.3392					ขออนุมัติเป็นเงินเพียง	4,927,000.00	
		Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	= 1.2799					*ตัวอักษร*	*สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน*	

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ -ทราบ

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายชนินทร์ พรวญหาญ)

นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้เสนออนุมัติ

(นายไพรัตน์ รัตนชมภู)

ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายสุเมธี รอดสี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายวชิรพงศ์ โกสิน)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายไพรัตน์ รัตนชมภู)

ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๔๕๙๙

Retainning Wall - II (W = 3.00 ม.) แบบไม่มีเสาเข็ม (@ 1.00 เมตร) = 290.00 ม.

9 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก / เมตร

9.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง Ready Mix (ST.240 Ksc. Cube 15x15x15 cm.) + ไม้แบบ

ราคาคอนกรีต (ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สืบราคาจากกระทรวงพาณิชย์)						1.00	ลบ.ม.	=	2,126.07	บาท/ลบ.ม. (1)
ปริมาณคอนกรีต / เมตร / ลบ.ม. (ตามแบบกำหนด)	=	1.71	(ลบ.ม. / 1.00 ม.)	คิดเป็นปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ	=				495.90	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงงานไม้แบบ =ค่าแรงต่อรื้อแบบ (พื้นที่ไม้แบบ (ตร.ม.) x อัตราค่าต่อ รื้อแบบ										
งานไม้แบบ / ม.	=	6.00	(ตร.ม. / 1.00 ม.)							
งานไม้แบบ >> มากกว่า 5,000 ตร.ม.	=	1,740.00	ตร.ม.	ค่าแรงงาน		115.00	=		200,100.00	บาท (2)
ไม้ยางแปรรูป (1.5"x3"x3.50-4.00 ม.)	@	747.66	บาท/ลบ.ฟ.	แปลงค่าหน่วย		35.31	=		26,399.87	บาท/ลบ.ม.
ไม้กระบาก (1"x6" - 8" x4.00 ม.	@	1028.04	บาท/ลบ.ฟ.	แปลงค่าหน่วย		35.31	=		36,300.09	บาท/ลบ.ม.
						รวมเฉลี่ยค่าไม้แบบ	=		31,349.98	บาท/ลบ.ม.
*ค่าไม้แบบ / ตร.ม.		1,740.00	0.06	/		3.00	=		1,090,979.43	บาท
						ราคาเฉลี่ย / ไม้แบบ	=		1,090,979.43	บาท (3)
รวมทั้งสิ้น (2)+(3) / ปริมาตรคอนกรีตแต่ละแห่ง										
200,100.00		1,090,979.43				495.90	=		2,603.51	บาท/ลบ.ม. (4)
						รวมทั้งสิ้น (1)+(4)	=		4,729.58	บาท/ลบ.ม.
						ค่างานต้นทุน / เมตร	=		4,729.58	บาท/ม. (A)
						ค่างานต้นทุนแบบไม่มีเสาเข็ม (ก)	=		4,729.58	บาท

ข. - เสาเข็ม 0.20x0.20x10.00 ม. (ใช้ 4 ต้น ต่อความยาวกำแพง 10.00 ม.) 0.20x0.20x10.00 ม.

ค่าเสาเข็ม ก. (คิดเฉพาะกำแพงยาว 1.00 ม.)	1.00	ต้น	@	-	บาท/ต้น	=	-	บาท
ค่าตอกเข็ม ก. (คิดเฉพาะกำแพงยาว 1.00 ม.)	1.00	ต้น	@	-	บาท/ต้น	=	-	บาท
					ค่าใช้จ่ายรวม	=		บาท
ค่างานต้นทุนแบบมีเสาเข็ม (ก+ข)					ค่าใช้จ่ายรวม	=		บาท
					ค่างานต้นทุน + เสาเข็ม	=	4,729.58	บาท

Retainning Wall - II (W = 3.00 ม.) แบบไม่มีเสาเข็ม (@ 1.00 เมตร)

งานเหล็กเสริมคอนกรีต / เมตร	1.00	เมตร							
เหล็กเสริมกำแพง (S1) DB.12 มม.	8.33	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	0.888	กก./ม.	=	7.40	กก.	(2)
เหล็กเสริมกำแพง (S2)									
เหล็กเสริมกำแพง (S3) DB.16 มม.	9.67	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	1.578	กก./ม.	=	15.25	กก.	(3)
เหล็กเสริมกำแพง (S4) DB.16 มม.	3.33	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	1.578	กก./ม.	=	5.26	กก.	(3)
เหล็กเสริมกำแพง (S5) DB.12 มม.	3.33	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	0.888	กก./ม.	=	2.96	กก.	(2)
เหล็กเสริมกำแพง (S6) DB.12 มม.	3.33	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	0.888	กก./ม.	=	2.96	กก.	(2)
เหล็กเสริมกำแพง (S7) RB.9 มม.	1.50	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	0.499	กก./ม.	=	0.75	กก.	(1)
เหล็กฐานกำแพง (B1) DB.16 มม.	13.25	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	1.578	กก./ม.	=	20.91	กก.	(3)
เหล็กฐานกำแพง (B2) DB.25 มม.	8.83	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	3.850	กก./ม.	=	34.01	กก.	(5)
เหล็กฐานกำแพง (B3) DB.20 มม.	8.83	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	2.470	กก./ม.	=	21.82	กก.	(4)
เหล็กฐานกำแพง (B4) DB.20 มม.	3.50	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	2.470	กก./ม.	=	8.65	กก.	(4)
เหล็กฐานกำแพง (B5) DB.12 มม.	3.33	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	0.888	กก./ม.	=	2.96	กก.	(2)
เหล็กฐานกำแพง (B6) DB.12 มม.	3.33	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	0.888	กก./ม.	=	2.96	กก.	(2)
เหล็กฐานกำแพง (B7) DB.16 มม.	3.33	ม.	นน.เหล็ก/ เมตร	1.578	กก./ม.	=	5.26	กก.	(3)
(1) เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด 9 มม.	@	0.75	กก. / กก.ละ	24.82	บาท	=	18.58	บาท	
(2) เหล็กเส้นกลม SD.30 ขนาด 12 มม.	@	19.24	กก. / กก.ละ	24.18	บาท	=	465.22	บาท	
(3) เหล็กเส้นกลม SD.30 ขนาด 16 มม.	@	46.68	กก. / กก.ละ	22.95	บาท	=	1,071.36	บาท	
(4) เหล็กเส้นกลม SD.30 ขนาด 20 มม.	@	30.46	กก. / กก.ละ	24.06	บาท	=	732.95	บาท	
(5) เหล็กเส้นกลม SD.30 ขนาด 25 มม.	@	34.0083	กก. / กก.ละ	26.07	บาท	=	886.60	บาท	
รวมปริมาณเหล็กเสริมคอนกกรีต	รวม	131.14	กก.						
ค่าเผื่อตัดเศษเหล็ก (10%)	รวม	13.11	กก.						
รวมปริมาณเหล็กเสริมทั้งหมด		144.26	กก.	24.416	รวม	=	3,522.18	บาท	(1)
ค่าแรง ตัดเหล็ก ผูกเหล็ก รวมอุปกรณ์	รวม	131.14	@	3.55	บาท / กก	=	465.56	บาท/กก.	(2)
			รวมเหล็กเสริมคอนกรีต / เมตร (1) + (2)			=	3,987.73	บาท/ม.	
			ค่างานต้นทุน (เหล็กเสริมต่อ เมตร)			=	3,987.73	บาท/ม.	

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (วัสดุคัดเลือกเป็นลูกรัง)					=	20.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)					=	21.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ)	6.00	กม.	@	25.14 บาท/ลบ.ม.	=	25.14	บาท/ลบ.ม.
18.194343, 100.202288							
รวม					=	66.91	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว		66.91	x	1.75	=	117.09	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)					=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าเครื่องจักรปรับเกลี่ย					=	8.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					=	125.59	บาท/ลบ.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม	=	125.59	บาท/ลบ.ม.

3.3(1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง =.....บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ขุด - ขน.....)

=.....บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง.....กม. =.....บาท/ลบ.ม.

รวม =.....บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว.....X 1.75 =.....บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ : บดทับ.....)


=.....บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม =.....+..... =.....บาท/ลบ.ม.


ค่างานต้นทุน =.....บาท/ลบ.ม.

(ตัวอย่าง) รถกู้ชีพ รถกู้ภัย รถดับเพลิง รถตัดถนน รถตัดหญ้า รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกมูลฝอย รถบรรทุกวัสดุ รถบรรทุกอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดดิน รถบรรทุกเครื่องดูดขยะ รถบรรทุกเครื่องดูดมูลฝอย รถบรรทุกเครื่องดูดวัสดุ รถบรรทุกเครื่องดูดอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดดิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดขยะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดมูลฝอย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดวัสดุ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดดิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดขยะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดมูลฝอย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดวัสดุ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดดิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดขยะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดมูลฝอย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดวัสดุ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดดิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดขยะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดมูลฝอย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดวัสดุ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดดิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดขยะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดมูลฝอย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดวัสดุ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดดิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดขยะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดมูลฝอย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดวัสดุ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดดิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดขยะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดมูลฝอย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดวัสดุ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดดิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดขยะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดมูลฝอย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดวัสดุ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดดิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดขยะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดมูลฝอย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดวัสดุ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดอุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องมือ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องจักรกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องยนต์ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องกล รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องไฟฟ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องปั่นไฟ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเชื่อม รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องเจาะ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องขุด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องตัดถนน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องบด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องอัด รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่น รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดน้ำ รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดโคลน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดทราย รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดหิน รถบรรทุกเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่องดูดเครื่อง

แผนที่สังเขป : แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ มาตราส่วน No : Scale


สถานที่ดำเนินการ / ที่ตั้งโครงการ
18.175859, 100.161396
หมู่3
หมู่4
หมู่6
หมู่1
หมู่2
หมู่5
หมู่7
อบต. ทุ่งโฮ้ง
อบต. ทุ่งกวาว
5045 III 2208-2
5045 III 2208-3
5045 III 2208-4
5045 III 2408-1
5045 III 2408-2
5045 III 2408-3
5045 III 2408-4
5045 III 2208-6
5045 III 2208-7
5045 III 2208-8
5045 III 2408-5
5045 III 2408-6
5045 III 2408-7
5045 III 2208-10
5045 III 2208-11
5045 III 2208-12
5045 III 2408-9
5045 III 2408-10
5045 III 2408-11
5045 III 2408-12
5045 III 2208-14
5045 III 2208-15
5045 III 2208-16
5045 III 2408-13
5045 III 2408-14
ที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้งโครงการ

ตัวอย่างรายละเอียดแบบก่อสร้างและแบบขยายที่ใช้ในการก่อสร้าง



แบบรูปตัด งานซ่อมแซมกำแพงกันดิน

มาตราส่วน 1 : 50

ข้อกำหนด และวิธีการก่อสร้าง

1. มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มทถ 103 - 2562
2. มาตรฐานงานคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก มทถ 101 - 2562

*** งานคอนกรีตโครงสร้าง ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ST.240 Ksc. (Cube 15x15x15 cm.) ของกำลังอัดที่อายุ 28 วัน

*** งานคอนกรีตหยาบ (รองพื้น) ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ST.180 Ksc. (Cube 15x15x15 cm.) ของกำลังอัดที่อายุ 28 วัน

และกำหนดให้การตรวจรับงานก่อน 28 วัน ค่ากำลังอัดของคอนกรีต ที่ 7 , 14 , 21 วัน (ต้องไม่น้อยกว่า) ของกำลังอัดที่อายุ 28 วัน

เขียนแบบ : นายชนินทร์ พรวญหาญ
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

วิศวกรออกแบบ : นายรณกร อภิญญาโยธาร
วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ : นายสุมธี รอดสี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


เห็นชอบ นายไพรัตน์ รัตนรมภู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนออนุมัติ : นายไพรัตน์ รัตนรมภู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล


ผู้อนุมัติ : นายวีรพงศ์ โกสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง


เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000

Page A 02 ๓๕๙๑๑




รูปตัดตามขวางของกำแพงกันดินแบบฐานแผ่






รายละเอียดรอยต่อของผนังกำแพง



รูปด้านข้างกำแพงกันดินในกรณีที่ความสูงไม่คงที่



แปลนกำแพงกันดินในกรณีที่ความสูงไม่คงที่


ตารางที่ 1 มิติของกำแพงกันดินและค่ากำลังแบกทานปลอดภัย (Q_{all}) ของดินเดิม

H (ม.)	A (ม.)	B (ม.)	C (ม.)	D1 (ม.)	D2 (ม.)	D3 (ม.)	T (ม.)	W (ม.)	Q_{all} (ตัน/ม.^{2})
4.00	0.30	0.40	2.80	0.125	0.15	0.125	0.45	3.50	150.00
3.50	0.30	0.375	2.475	0.125	0.15	0.10	0.40	3.15	130.00
3.00	0.20	0.35	2.05	0.10	0.15	0.10	0.35	2.60	124.00
2.50	0.20	0.275	1.725	0.10	0.10	0.075	0.30	2.20	110.00
2.00	0.20	0.25	1.40	0.075	0.10	0.075	0.30	1.85	83.00
1.50	0.20	0.25	1.05	0.075	0.10	0.075	0.25	1.50	60.00

1. ในกรณีที่ความสูง (H) อยู่ระหว่างค่าที่กำหนด ให้ใช้ค่า A, B, C, T, W ของความสูงค่าที่มากกว่า
2. ค่ากำลังแบกทานปลอดภัย (Q_{all}) ของดินเดิม ต้องหาโดยใช้ค่าตัวคูณปลอดภัย (Factor of Safety ; FS.) ไม่น้อยกว่า 3.0

เขียนแบบ :	นายชนินทร์ พรวญหาญ นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
วิศวกรออกแบบ :	นายรณกร อภิญญาสังกุล วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบ :	นายสุมชี รอดสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เห็นชอบ :	นายไพรัตน์ รัตนรมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เสนออนุมัติ :	นายไพรัตน์ รัตนรมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ผู้อนุมัติ :	นายวีรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
แขวง 1 หมู่ที่ 2
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000



รูปตัดตามขวางแสดงเหล็กเสริมกำแพงและฐาน

ข้อกำหนด และวิธีการก่อสร้าง

1. มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มทถ 103 - 2562
2. มาตรฐานงานคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็ก มทถ 101 - 2562

*** งานคอนกรีตโครงสร้าง ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ST.240 Ksc. (Cube 15x15x15 cm.) ของกำลังอัดที่อายุ 28 วัน

*** งานคอนกรีตหยาบ (รองพื้น) ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ST.180 Ksc. (Cube 15x15x15 cm.) ของกำลังอัดที่อายุ 28 วัน

และกำหนดให้การตรวจรับงานก่อน 28 วัน ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ 7 , 14 , 21 วัน (ต้องไม่น้อยกว่า) ของกำลังอัดที่อายุ 28 วัน

รายการประกอบแบบ

1. มิติเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. งานคอนกรีต ใช้คอนกรีตตาม ข้อกำหนดและวิธีการก่อสร้าง (ตามผู้ว่าจ้างระบุ)
3. ห้ามก่อสร้างกำแพงกันดินแบบไม่มีเสาเข็มตามแบบแผ่นนี้ บนดินเดิมหรือดินถมที่มีชั้นดินเหนียวอ่อน (SOFT CLAY) แทรกอยู่ใกล้จากผิวดินน้อยกว่า 1.5 เท่าของความสูงกำแพงกันดิน (H)
4. ผู้รับจ้างต้องลงมือวัสดุที่ใช้เป็นทรายถมหลังกำแพง และผลการทดสอบวัสดุให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
   - 4.1 ทรายถมหลังกำแพงต้องมีคุณสมบัติระบายน้ำได้ดี (FREE DRAINING), ไม่ขยายตัว (NONEXPANSIVE) และไม่กัดกร่อน (NONCORROSIVE) ห้ามใช้ดินแป้งและดินเหนียว (SILT AND CLAY) เด็ดขาด
   - 4.2 การบดอัดต้องบดอัดด้วยเครื่องมือขนาดเบา ความหนาไม่เกินชั้นละ 25 ซม.
5. ผู้รับจ้างต้องส่งผลการสำรวจชั้นดิน โดยมีค่ากำลังรับทานปลอดภัย (ALLOWABLE BEARING CAPACITY) ของดินเดิมไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในตารางที่ 1 ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง
6. กำแพงกันดินรูปแบบนี้เหมาะที่จะใช้กับงานก่อสร้างใหม่หรือขยายถนนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างถนนเดิม

กำแพงสูง 3.00 ม.						
เหล็กเสริมกำแพง	S1	12	0.30	2.00	0.50	2.50
	S2					
	S3	16	0.30	2.90	0.50	3.40
	S4	16	0.30	2.90		2.90
	S5	12	0.30	1.00		1.00
	S6	12	0.30	1.00		1.00
	S7	9	0.30	0.15	0.15	0.45
เหล็กเสริมฐานของกำแพง	B1	16	0.20	2.85		2.65
	B2	25	0.30	2.65		2.65
	B3	20	0.30	1.85		1.85
	B4	20	0.30	1.05		1.05
	B5	12	0.30	1.00		1.00
	B6	12	0.30	1.00		1.00
	B7	16		1.00		1.00

เขียนแบบ : นายชนินทร์ พรวญหาญ
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

วิศวกรออกแบบ : นายรณกร อภิญญาลัย
วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ : นายสุเมธี รอดสี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ : นายไพรัตน์ รัตนชมภู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนออนุมัติ : นายไพรัตน์ รัตนชมภู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ผู้อนุมัติ : นายวชิรพงศ์ โกสัน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง


เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000

Page A ๓๕๙๔


ป้ายโครงการ (ป้ายระหว่างก่อสร้าง)

ติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทน โดยติดตั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หลังจากงานแล้วเสร็จ)
(ตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเป็นผู้กำหนด) จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในพื้นที่โครงการดำเนินการการสร้าง

ป้ายระหว่างก่อสร้าง
(ด้านหน้า)



ป้ายระหว่างก่อสร้าง
(ด้านหลัง)



หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้าย
ใช้แผ่นไวนิล กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร x ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
รองรับด้วย ไม้อัด (ไม้-MDF-ทนชื้น-HMR-6-มม 1.20x2.40x4 มม.)
กับโครงไม้ 1.5"x1.5" (ไม้สัก) ตามแบบรูปรายการ
รายละเอียดข้อความอักษร , ขนาด , สี (เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเป็นผู้กำหนด)

เขียนแบบ : นายชนินทร์ พรวญหาญ
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

วิศวกรออกแบบ : นายรณกร อริญญาลังกา
วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ : นายสุเมธี รอดสี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ : นายไพรัตน์ รัตนรมภู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนออนุมัติ : นายไพรัตน์ รัตนรมภู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ผู้อนุมัติ : นายวีรพงศ์ ไกสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง


เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000

Page A 0 แผ่นที่ 1


ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)

ติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทน โดยติดตั้งหลังตรวจรับงานจ้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี (หลังจากงานแล้วเสร็จ)
(ตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเป็นผู้กำหนด) จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในพื้นที่โครงการดำเนินการการสร้าง

ป้ายระหว่างก่อสร้าง
(ด้านหน้า)



ป้ายระหว่างก่อสร้าง
(ด้านหลัง)



หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้าย
ใช้แผ่นเหล็ก Metal Sheet 0.35 มม. ตัวอักษรตัดด้วยสติ๊กเกอร์ (ตามแบบรูปรายการกำหนด)
รองรับด้วยเหล็ก 1"x1"x1.2 มม. (ทาสีน้ำมัน)
เสาเหล็ก 1.5"x1.5"x1.2 มม. (เจาะรูร้อยน็อต+สกรู + ทาสีน้ำมัน)
ติดตั้งที่พื้นที่โครงการ (ขุดเจาะความลึกตามกำหนด กรอกคอนกรีตรอบเสาป้าย)

เขียนแบบ : นายชนินทร์ พรวณหาญ นายช่างผังเมืองชำนาญงาน	
วิศวกรออกแบบ : นายรณกร อภิญญาลังกร วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ	
ตรวจสอบ : นายสุเมธี รอดสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	
เห็นชอบ : นายไพรัตน์ รัตนรมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
เสนออนุมัติ : นายไพรัตน์ รัตนรมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล	
ผู้อนุมัติ : นายวีรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง	

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000

Page A 03/50



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

-สำเนาคู่ฉบับ-

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
เรื่อง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)ครั้งที่ ๔
และ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑
****

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ , เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ , เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แล้วเสร็จและประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินงานตามภารกิจบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ / กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๔ และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ โดยได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาคมทั้ง ๗ หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นายวชิรพงศ์ โกสิน)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง

(นายชยุต แนวาวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ พร ๕๒๑๐๔/ ๗๙๖

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ถนนอินตรกิจโกศล พร ๕๔๐๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๖๑๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย - เอกสารรายละเอียดการขอรับเงินสนับสนุนฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแพร่กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกลองแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจตหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อให้คณะทำงานฯ ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้มีความครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) กำหนด โดยกำหนดให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ขอส่งรายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบโครงการฯ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ช่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง) พนังกันดินสูง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๒.๖๐ เมตร ความยาว ๒๙๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด) งบประมาณ ๔,๙๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวชิรพงศ์ โกสิน)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง

กองช่าง
โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๔๕๘ ต่อ ๑๒๖
โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๓๕๕๔

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

แบบ ผ.๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. ยุทธศาสตร์จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและการจัดทำผังเมือง ๒.๑ พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ผ่านมา ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒,๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คิดคว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๕ (จากหน้าบ้านนายฐิติพัฒน์ ผายาว ถึงถนนเทศบาล ซอย ๔) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐-๐.๘๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด)	๗๑๖,๔๐๐					รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ที่ได้ขนาดและปริมาณตามเป้าหมาย	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง ทต.ทุ่งโฮ้ง
๒	โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ (ข่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง)	เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	พนังกันดินสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร ฐานกว้าง ๒.๖๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด)				๔,๙๒๗,๐๐๐		พนังกันดิน คสล.ที่ได้ขนาดและปริมาณตามเป้าหมาย	สามารถป้องกันปัญหาการพังทลายของดินและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	- กองช่าง ทต.ทุ่งโฮ้ง

สำเนาถูกต้อง

(นายชยุต แนววงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

บันทึกความตกลง
การขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพย์
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่าง

จังหวัดแพร่ กับ (เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง)

บันทึกความตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ช่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง) กิจกรรม ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ช่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งและช่วยกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งมีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงได้ทำบันทึกความตกลงฉบับนี้ขึ้นสองฉบับ และมีความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายวชิรพงศ์ โกสิน)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายชนินทร์ พรวญหาญ)
ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายไพรัตน์ รัตนชมภู)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
พยาน

หมายเหตุ หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์ กรณีส่วนราชการในพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ โดยให้แนบเอกสารการได้รับมอบอำนาจมาด้วย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. เป็นผู้ลงนาม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบท้ายบันทึกความตกลง

บัญชีรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกัน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ (ข่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง)
กิจกรรม ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ (ข่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง)
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ข่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง) พนังกันดินสูง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๒.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร	๑ รายการ	๔,๙๒๗,๐๐๐	๔,๙๒๗,๐๐๐
งบประมาณรวม				๔,๙๒๗,๐๐๐

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายวชิรพงศ์ โกสิน)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายชนินทร์ พรวญหาญ)
ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายไพรัตน์ รัตนชมภู)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
พยาน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

.....

ผู้มาประชุม

๑.นายพิชัย อ่อนน้อม	ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
๒.นายศุภกิจ เสนาธรรม	ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
๓.นายจำรัส เสนาธรรม	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๔.นายสามารถ วงค์ฉายา	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๕.นายคาร ข้ามหนึ่ง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๖.นายจรัญ หมื่นโฮ้ง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๗.นายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริ	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๘.นายดำรง ทองคำโฮ้ง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๙.นางธนาวรรณ เสนาธรรม	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐.นายเรวัต หมื่นโฮ้ง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑.นายสรณ์สิริ วรินทร์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒.นางอรุโณทัย จิตรใจ	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล

๑.นายบุญเรือง มงคล	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายวชิรพงศ์ โกสิน	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
๒.นายจิต เพ็ชรหาญ	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
๓.นายสาย วะรินทร์	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
๔.นายสุริยงค์ เพ็ชรหาญ	ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕.นายไพรัตน์ รัตนชมภู	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖.นางสาวสุวีณา กวาวสืบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.นางพรพิมล โยธกุลสิริ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘.นายชิษณุพงศ์ อุดคำมี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๙.นายสุเมธี รอดสี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑๐.นายศิริชัย มาตรมนตรี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๑.นายชยุต แนววงศ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๒.จ่าเอกชัยวัฒน์ ปิ่นแก้ว	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๓.นายชนินทร์ พรวญหาญ	ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายบุญเรือง มงคล
เลขานุการสภาเทศบาล

-บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

- เรียน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง
๓.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)
๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง)
๓.๓ ญัตติขอความเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๓.๔ ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุกรณีมีผู้อิทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (กองการศึกษา)
๓.๕ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา)
๓.๖ ญัตติขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (กองช่าง)
๓.๗ ญัตติขอความเห็นชอบ การจัดทำบันทึกความตกลงรับโอนทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยงานอื่นของรัฐ จากสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (กองช่าง)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๘ ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗-๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ลงชื่อ นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

ระเบียบวาระที่ ๒

-เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมต่อสภาเทศบาล

นายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริ
ประธานคณะกรรมการฯ

-เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง คณะกรรมการฯ ผู้มาประชุม ประกอบด้วย ๑. นายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริ ๒.นายจรัญ หมื่นโฮ้ง ๓. นายดำรง ทองคำโฮ้ง
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้
๑.ข้อความในรายงานตรงกับข้อเท็จจริง ตามที่สภาเทศบาลได้ประชุมกันจริงหรือไม่
๒.ข้อความที่ควรเพิ่มเติม แก้ไขหรือไม่
๓.สิ่งอื่น ๆ
ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว เห็นว่าข้อความในรายงานที่เจ้าหน้าที่จัดทำมาเป็นข้อความที่ถูกต้องกับความเป็นจริงตามที่ได้ประชุมจึงไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความตอนใด จึงให้นำเสนอสภาเทศบาลรับรองคราวต่อไป
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๒๕ น.

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

- จะมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่(ไม่มี) ถ้าไม่มี จะขอมติว่าจะรับรองรายงานหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง กรุณายกมือ (สมาชิกยกมือ ๑๑ เสียง)

มติที่ประชุม

-ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง
๓.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

นายวชิรพงศ์ โกสิน
นายกเทศมนตรี

--เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งทุกท่าน
ข้าพเจ้า นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง
ขอแถลงญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

<u>ประมาณการรายรับ</u> เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๔,๙๙๑,๗๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้

รายรับ	ยอดรวม
รายได้จัดเก็บเอง	๗,๐๐๑,๗๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๑,๔๙๐,๐๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๖,๕๐๐,๐๐๐
งบประมาณรายรับทั้งสิ้น	๖๔,๙๙๑,๗๐๐

<u>ประมาณการรายจ่าย</u> เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๔,๙๙๑,๗๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๖,๙๓๘,๗๔๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๐๖๘,๙๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๘,๘๑๑,๗๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๒,๕๗๓,๘๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕๐๘,๘๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๔,๓๑๘,๕๖๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๔๙๑,๑๒๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓,๕๕๑,๖๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖,๖๙๐,๖๔๐
แผนงานการพาณิชย์	๑,๕๐๕,๕๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๖,๕๓๒,๓๓๔
งบประมาณ <u>รายจ่าย</u> ทั้งสิ้น	๖๔,๙๙๑,๗๐๐

รายละเอียด <u>ประมาณการรายรับ</u> งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ<u>กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง</u> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

<u>ประมาณการรายรับ</u> เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๔๑๑,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้

รายรับ	ยอดรวม
รายได้	๖,๗๑๑,๐๐๐
รายได้อื่น	๓,๗๐๐,๐๐๐
งบประมาณ <u>รายรับ</u> ทั้งสิ้น	๑๐,๔๑๑,๐๐๐

<u>ประมาณการรายจ่าย</u> งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๘,๘๑๔,๐๒๙ บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	๒,๑๓๒,๑๒๙
งบบุคลากร	๑,๖๐๐,๐๐๐
งบดำเนินงาน	๑,๓๑๑,๐๐๐
งบลงทุน	๒๗,๐๐๐
รายจ่ายอื่น	๓,๗๔๓,๙๐๐
งบประมาณ <u>รายจ่าย</u> ทั้งสิ้น	๘,๘๑๔,๐๒๙

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบต่อไป อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ๔ ข้อ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๓ วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ ๒๓ วรรคสอง เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งผู้บริหารได้ส่งญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติต่อสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จะได้เสนอร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๘,๖๘๓,๖๗๒.๒๙ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๑๗,๗๙๒,๘๘๓.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๐ โครงการ รวม๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๖๓,๖๗๒,๕๑๖.๒๙ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร จำนวน ๑,๙๗๕,๔๐๑.๔๗ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๘๓๙,๔๒๐.๘๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๑,๒๒๓,๕๑๙.๓๘ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์จำนวน ๑,๖๗๑,๗๖๕.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๗๔,๖๙๕.๐๓ บาท
หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๑,๙๒๙.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๓๑,๒๒๘,๘๕๘.๖๑ บาท
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน ๒๖,๖๕๖,๙๒๗.๐๐ บาท
๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๔,๖๖๑,๔๓๙.๗๘บาท
๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๕๙,๗๒๗,๕๓๐.๔๖ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง จำนวน ๑๔,๖๘๑,๕๔๕.๗๙ บาท
งบบุคลากร จำนวน ๒๒,๖๖๓,๒๐๖.๙๙ บาท
งบดำเนินงาน จำนวน ๑๘,๒๐๖,๙๘๔.๓๕ บาท
งบลงทุน จำนวน ๓,๑๙๘,๘๒๕.๓๓ บาท
งบเงินอุดหนุน จำนวน ๙๗๖,๙๖๘.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๗,๙๔๑,๕๖๙.๗๘ บาท
๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ **วาระที่๑ (ขั้นรับหลักการ)** ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการ

นายบุญเรือง มงคล
เลขานุการสภาเทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม
๑)สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ กรุณายกมือขึ้น(๑๑ เสียง)
๒)สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติกรุณายกมือขึ้น(- เสียง)
๓) งดออกเสียง (๑ เสียง) (ประธานสภาเทศบาล)

มติที่ประชุม

-ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วาระที่ ๑
ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ลำดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบ

นายบุญเรือง มงคล
เลขานุการสภาเทศบาล

-ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอหารือที่ประชุมสภาเทศบาลว่าควรจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติกี่วัน และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ

นายดำรง ทองคำโฮ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนาย ดำรง ทองคำโฮ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ขอเสนอว่าควรจะกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล
-ขอผู้รับรอง
ผู้รับรอง ๑. นายจรัญ หมื่นโฮ้ง
ผู้รับรอง ๒. นายสรณ์สิริ วรินทร์

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล
-จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอ ขอมติที่ประชุม กรุณายกมือ
(๑๑ เสียง) งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

มติที่ประชุม
-ที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายบุญเรือง มงคล
เลขานุการสภาเทศบาล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕
ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

นายพิชัย อ่ออน้อม
ประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน

นายจำรัส เสนาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายจำรัส เสนาธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ขอเสนอว่า ควรกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ <u>จำนวน ๕ คน</u>

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล
-ขอผู้รับรอง
ผู้รับรอง ๑.นางอรุโณทัย จิตรใจ
ผู้รับรอง ๒.นายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริ

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล
-จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ขอมติที่ประชุม กรุณายกมือ
(๑๑ เสียง) งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

มติที่ประชุม
-ที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน ๕ คน
ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติเรียงตามลำดับ <u>จนครบ ๕ คน</u> ขอเชิญเสนอ

นายจำรัส เสนาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล	- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายจำรัส เสนาธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ขอเสนอ นางธนาวรรณ เสนาธรรม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล	-ขอผู้รับรอง ผู้รับรอง ๑.นายดำรง ทองคำโฮ้ง ผู้รับรอง ๒.นายศุภกิจ เสนาธรรม
นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล	-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯข้อ ๑๔
มติที่ประชุม	-ที่ประชุมมีมติเลือก นางธนาวรรณ เสนาธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คนที่ ๑
นายสามารถ วงค์ฉายา สมาชิกสภาเทศบาล	-เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายสามารถ วงค์ฉายา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ขอเสนอ นายจรัญ หมื่นโฮ้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล	-ขอผู้รับรอง ผู้รับรอง ๑.นางธนาวรรณ เสนาธรรม ผู้รับรอง ๒.นางอรุโณทัย จิตรใจ
นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล	-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ข้อ ๑๔
มติที่ประชุม	-ที่ประชุมมีมติเลือก นายจรัญ หมื่นโฮ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คนที่ ๒
นายดำรง ทองคำโฮ้ง สมาชิกสภาเทศบาล	- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายดำรง ทองคำโฮ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ขอเสนอ นายคาร ข้ามหนึ่ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล	-ขอผู้รับรอง ผู้รับรอง ๑.นายสรณ์สิริ วรินทร์ ผู้รับรอง ๒.นายจรัญ หมื่นโฮ้ง
นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล	-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ข้อ ๑๔
มติที่ประชุม	-ที่ประชุมมีมติเลือก นายคาร ข้ามหนึ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คนที่ ๓

นายสรณ์สิริ วรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายสรณ์สิริ วรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ขอเสนอ นางอรุโณทัย จิตรใจ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔

นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล
-ขอผู้รับรอง
ผู้รับรอง ๑.นายคาร ข้ามหนึ่ง
ผู้รับรอง ๒.นายเรวัต หมื่นโฮ้ง

นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล
-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ข้อ ๑๔

มติที่ประชุม
-ที่ประชุมมีมติเลือก นางอรุโณทัย จิตรใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คนที่ ๔

นายเรวัต หมื่นโฮ้ง สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายเรวัต หมื่นโฮ้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ขอเสนอ นายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕

นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล
-ขอผู้รับรอง
ผู้รับรอง ๑.นายดำรง ทองคำโฮ้ง
ผู้รับรอง ๒.นางอรุโณทัย จิตรใจ

นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล
-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ อีกหรือไม่ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ข้อ ๑๔

มติที่ประชุม
-ที่ประชุมมีมติเลือก นายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คนที่ ๕

นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล
-สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ คน ตามลำดับดังนี้

๑.นางธนาวรรณ เสนาธรรม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
๒.นายจรัญ หมื่นโฮ้ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
๓.นายคาร ข้ามหนึ่ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
๔.นางอรุโณทัย จิตรใจ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
๕.นายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕

และขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายบุณเรือง มงคล เลขานุการสภาเทศบาล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะนั้น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมมติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด กระผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งแรก **ในวันนี้ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ**

๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง)

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

นายวชิรพงศ์ โกสิน
นายกเทศมนตรี
-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม **นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง** ขอแถลงญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๑.	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน <u>ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู</u> จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๔๙,๕๐๐ บาท (ห้องคลัง) มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน <u>ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู</u> จำนวน ๑ เครื่อง (ห้องคลัง) งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท

เหตุผล
เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศตามรายการเดิมได้ จึงมีความจำเป็นจะต้อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เพื่อพิจารณาต่อไป

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล
-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปราย

-จะมีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกจะขอมติที่ประชุมว่า **อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) ตามญัตติของนายกเทศมนตรีเสนอ** หรือไม่

-สมาชิกท่านใด **อนุมัติ** กรุณายกมือขึ้น (๑๑ เสียง)

-สมาชิกท่าน **ไม่อนุมัติ** กรุณายกมือขึ้น (- เสียง)

มติที่ประชุม **-ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)**

๓.๓ ญัตติขอความเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

นายวชิรพงศ์ โกสิน
นายกเทศมนตรี

-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง ขอแถลงญัตติขอความเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า(MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ขอความเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า(MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต

เหตุผล

๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ ว ๒๒๐๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ "แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะชุมชนด้วย การนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต นำเข้าที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบและรายงานให้จังหวัดทราบ ฯลฯ...."

๒. หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต ที่ พร ๕๓๕๐๕/ ว ๖๑๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเพื่อพิจารณาต่อไป

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปราย

นายจำรัส เสนาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายจำรัส เสนาธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย

	ชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า(MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต ข้อดี ข้อเสีย การได้ประโยชน์ อย่างไร ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง
นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรี	-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีผลกับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นระเบียบและหลักเกณฑ์ของการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่จะต้องดำเนินการ MOU กับ อปท. ต่าง ๆ เพื่อนำขยะไปป้อนให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้า และเป็นเอกสารประกอบในการจัดตั้ง
นายไพรัตน์ รัตนชมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาตเพิ่มเติมว่าเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งได้ลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลป่าแมต เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นการทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า และทางเทศบาลตำบลป่าแมตมีพื้นที่ของบริษัทเอกชนดำเนินการอยู่ และได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลป่าแมตในการเป็นคู่สัญญา เพื่อรวบรวมขยะทั้งหมดไปกำจัดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าแมต ก็มีการบันทึกข้อตกลงร่วม อปท.จำนวน ๖๗ แห่ง หลังจากนั้นเทศบาลตำบลป่าแมตกับบริษัทเอกชนดำเนินการของบประมาณในการก่อตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะ แต่คณะกรรมการกลางสิ่งปฏิกูลระดับชาติ ได้ประชุมหารือกัน โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นฝ่ายเลขานุการ และมีมติที่ประชุมให้ทบทวน จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑.ปริมาณขยะที่นำเข้าว่าจะเพียงพอหรือไม่ถ้าได้งบประมาณ ๒.ให้มีการประชุมสมาชิกที่ไปทิ้งขยะ ๓.เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๐๐ บาทต่อตัน และจะมีการเพิ่ม ๑๐ เปอร์เซ็นต์ทุก ๆ ๕ ปี ๓.ประชุมหารือ และจังหวัดแพร่มีหนังสือให้ทุก ๆ อปท.นำเรื่องเสนอความเห็นชอบต่อสภาของอปท.แต่ละแห่งว่าจะเห็นชอบตามนี้หรือไม่
นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรี	-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อนำขยะไปเผานั้นกำลังศึกษาถึงผลกระทบ แต่ ณ ขณะนี้ทางหน่วยงานเขาต้องการทราบปริมาณขยะมีเพียงพอหรือไม่ และต้องการทราบข้อมูลอปท.ที่รับประกันว่าจะนำไปทิ้งให้ชัดเจน
นายพิชัย อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล	-จะมีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกจะขอมติที่ประชุมว่า **เห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า(MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต ตามญัตติของนายกเทศมนตรีเสนอ หรือไม่** -สมาชิกท่านใด **เห็นชอบ** กรุณายกมือขึ้น (๑๑ เสียง) -สมาชิกท่าน **ไม่เห็นชอบ** กรุณายกมือขึ้น (- เสียง)
มติที่ประชุม	-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า(MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

๓.๔ ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (กองช่าง)

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

นายวชิรพงศ์ โกสิน
นายกเทศมนตรี

-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง ขอแถลงญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุกรณีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ดังนี้

(๑) นายชยพล ราชเนตร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้แก่ กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ตัว มูลค่า ๑๒,๕๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

(๒) นางไพรวรรณ เพ็ชรหาญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้แก่ กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ตัว มูลค่า ๑๕,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

เหตุผล

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ “ข้อ ๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ข้อ ๔ (๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยากับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่น มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว” ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเพื่อพิจารณาต่อไป

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปราย
-จะมีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกจะขอมติที่ประชุมว่า **เห็นชอบรับมอบพัสดุกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ตามญัตติของนายกเทศมนตรีเสนอ** หรือไม่
-สมาชิกท่านใด **เห็นชอบ** กรุณายกมือขึ้น (๑๑ เสียง)
-สมาชิกท่าน **ไม่เห็นชอบ** กรุณายกมือขึ้น (- เสียง)

มติที่ประชุม

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับมอบพัสดุกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

๓.๕ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา)

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

นายวชิรพงศ์ โกสิน
นายกเทศมนตรี

-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ **กระผม นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง** ขอแถลงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

เพื่อขออนุมัติโอนเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	โอนลด (บาท)	รายละเอียดโครงการ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	โอนเพิ่ม (บาท)
๑.	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	<u>รายการที่ ๑</u> **แผนงานการศึกษา** **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** **งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์** **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** **เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer)** **จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท** เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ฉบับล่าสุด) - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต	๘,๐๐๐

			- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ๕ ภาพต่อนาที (ipm) -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔(ขาวดำ-สี)ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า๙๙ สำเนา -สามารถย่อและขยายได้๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไรสายWi-Fi(IEEE๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้ -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ **(ตั้งเป็นรายการใหม่)** **(เพื่อใช้ประจำที่กองการศึกษา)**	
			<u>รายการที่ ๒</u> **แผนงานการศึกษา** **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** **งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์** **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** **เก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิงและที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน ๑ ตัว ตั้งไว้ ๒,๐๐๐บาท** เป็นครุภัณฑ์ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดและจะดำเนินการจัดซื้อด้วยความประหยัด **(ตั้งเป็นรายการใหม่)** **(เพื่อใช้ประจำที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง)**	**๒,๐๐๐**
รวมโอนลด		**๑๐,๐๐๐.-**	**รวมโอนเพิ่ม (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)**	**๑๐,๐๐๐**

เหตุผล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เพื่อพิจารณาต่อไป

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปราย

-จะมีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกจะขอมติที่ประชุมว่า **อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ ตามญัตติของนายกเทศมนตรีเสนอ** หรือไม่

-สมาชิกท่านใด **อนุมัติ** กรุณายกมือขึ้น (๑๑ เสียง)

-สมาชิกท่าน **ไม่อนุมัติ** กรุณายกมือขึ้น (- เสียง)

มติที่ประชุม

-ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

๓.๖ ญัตติขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (กองช่าง)

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

นายวชิรพงศ์ โกสิน
นายกเทศมนตรี

-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม **นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง** ขอแถลงญัตติขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

<u>หลักการ</u>

ขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างทุ่งนานางแดง นวลใจบุตร ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม (หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งโฮ้ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่) กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด) งบประมาณ ๔๙๙,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

<u>เหตุผล</u>

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างทุ่งนานางแดง นวลใจบุตร ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ

(๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเพื่อพิจารณาต่อไป

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปราย

-จะมีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกจะขอมติที่ประชุมว่า **เห็นชอบทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (กองช่าง) ตามญัตติของนายกเทศมนตรีเสนอ** หรือไม่
-สมาชิกท่านใด **เห็นชอบ** กรุณายกมือขึ้น (๑๑ เสียง)
-สมาชิกท่าน **ไม่เห็นชอบ** กรุณายกมือขึ้น (- เสียง)

มติที่ประชุม

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

๓.๗ ญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกความตกลงรับโอนทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยงานอื่นของรัฐ จากสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (กองช่าง)

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

นายวชิรพงศ์ โกสิน
นายกเทศมนตรี

-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายวชิรพงศ์ โกสิน **นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง** ขอแถลงญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกความตกลงรับโอนทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยงานอื่นของรัฐ จากสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ช่วงโรงสีข้าวทองเจริญ ลำห้วยร่องฟอง)พนังกันดินสูง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๒.๖๐ เมตร ความยาว ๒๙๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งกำหนด) งบประมาณ ๔,๙๒๗,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เหตุผล

หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ ว ๓๑๑๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดแพร่ แจ้งให้หน่วยงานที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จัดทำบันทึกข้อตกลงรับโอนทรัพย์สิน กรณีเทศบาลต้องเป็นนายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนาม โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเพื่อพิจารณาต่อไป

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปราย
-จะมีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก

ท่านใดอภิปรายอีกจะขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบการจัดทำบันทึกความตกลงรับโอนทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยงานอื่นของรัฐ จากสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ตามญัตติของนายกเทศมนตรีเสนอ หรือไม่
-สมาชิกท่านใด เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น (๑๑ เสียง)
-สมาชิกท่าน ไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น (- เสียง)

มติที่ประชุม **-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำบันทึกความตกลงรับโอนทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยงานอื่นของรัฐ จากสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)**

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> เรื่อง อื่น ๆ

นายชิษณุพงศ์ อุดคำมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
๑.โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญเข้าร่วม
-กิจกรรม Big Cleaning Day เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดทุ่งโฮ้ง
-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไทยพวน ๑ ชั้น ๓ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-และขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๔๕ น. ณ ห้องประชุมไทยพวน ๑ ชั้น ๓ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจิต เพ็ชรหาญ
รองนายกเทศมนตรี
-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพขออนุญาตสอบถามความคืบหน้าการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยร่องฟอง หมู่ที่ ๑ ที่ชำรุด

นายชนินทร์ พรวญหาญ
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้าง และเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งได้ประกาศหาผู้รับจ้างโครงการนี้ไปแล้ว และไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ประกอบกับสภาพอากาศและพื้นที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้มีปริมาณมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

นายจิต เพ็ชรหาญ
รองนายกเทศมนตรี
-เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขอแจ้งเรื่องกระดานเลือกตั้งที่จัดเก็บไว้ที่สำนักงาน อบต.ทุ่งโฮ้ง (เดิม) ขณะนี้ไม่ได้รับการดูแลรักษา ขออนุญาตแนะนำว่าควรนำไปเก็บไว้ที่อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งโฮ้ง

นายไพรัตน์ รัตนชมภู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ขออนุญาตแจ้งประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เน้นย้ำในเรื่องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธนาคารขยะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รวมถึงการส่งเสริมให้มีการขยายผลนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะให้เกิดการใช้นวัตกรรมแพร่หลายมากขึ้นในแต่ละพื้นที่ จังหวัดแพร่จึงได้จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดแพร่ โดยคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดและคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขอประกาศผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑) ประเภทธนาคารขยะต้นแบบของจังหวัดแพร่ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยโรง

๒) ประเภทธนาคารขยะดีเด่น
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น
-รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตาบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
- รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง

๓) ประเภทสุดยอดนวัตกรรม
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Eco Bricks เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น
-รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ได้แก่ บ่อขยะอินทรีย์ประยุกต์ เทศบาลตาบลทุ่งโฮ้ง อำาเภอเมืองแพร่
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ ได้แก่ไม้กวาดพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อ้าเภอหนองม่วงไข่

๔) ประเภทอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีระชัย กุยคำ เทศบาลตำบลป่าแมต อำาเภอเมืองแพร่
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ ได้แก่ นางยุพา ท้าวทา เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ ได้แก่ นางภรธนา เป็นดี เทศบาลตาบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณและขอปิดประชุม

นายพิชัย อ่อนน้อม
ประธานสภาเทศบาล
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ) จำเอก ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ชัยวัฒน์ ปิ่นแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ทานรายงานการประชุม
(นายศิริชัย มาตรมนตรี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ผู้ทานรายงานการประชุม
(นางพรพิมล โยธกุลสิริ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้ทานรายงานการประชุม
(นายบุญเรือง มงคล)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว รับรองว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ ๑๘ สค. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจรัญ หมื่นโฮ้ง)

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายดำรง ทองคำโฮ้ง)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงาน การประชุมครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สค ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)
(นายพิชัย อ่อนน้อม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

หน่วยดำเนินการหลัก : เทศบาลตำบลเด่นชัย

งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วงเงิน : ๙๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

แผนงาน : ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการน้ำและส่งเสริมแพร่เมืองน่าอยู่

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ : นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ **ตำแหน่ง :** นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย

สถานที่ติดต่อ : เทศบาลตำบลเด่นชัย **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๔ – ๖๑๓๙๙๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : บริเวณตลิ่งริมเหมืองพญา ซึ่งเป็นลำเหมืองส่งน้ำของฝายแม่พวก ซึ่งชุมชนบ้านหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้รับผลกระทบจากช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำไหลกัดเซาะตลิ่ง พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว จึงได้รับความเสียหายต่อเนื่องมาทุกปี และมีแนวโน้มเกิดความเสียหายขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และประชาชนได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือมายังเทศบาลฯ ให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยเทศบาลฯ มีงบประมาณที่จำกัด และมีภารกิจที่ต้องดำเนินการใช้งบประมาณในการดำเนินการด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน เทศบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายังจังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับประชาชนในพื้นที่

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : พื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของราษฎรบริเวณริมตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะ ได้รับความเสียหายทั้งพื้นที่ และทรัพย์สิน ซึ่งราษฎรต้องการให้เทศบาลตำบลเด่นชัยดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอีก

ความเร่งด่วน : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา จะสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาการกัดเซาะตลิ่งที่จะขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยป้องกันอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว และช่วยเสริมให้ทัศนียภาพของตลิ่งมีความสวยงามขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะของกระแสน้ำบริเวณตลิ่งลำเหมืองพญา

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎรที่ถูกน้ำกัดเซาะ

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี **เริ่มต้น** เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ **สิ้นสุด** เดือนกันยายน ๒๕๖๙

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎรหมู่ที่ ๙ และ หมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ราษฎรหมู่ที่ ๙ และ หมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ๑. พื้นที่กัดเซาะของตลิ่งลดลง ร้อยละ ๘๐% ต่อปี

๒. พื้นที่ที่ได้รับอันตรายจากการพังทลายของตลิ่งลำเหมืองพญา ลดลงร้อยละ ๘๐% ต่อปี

(๔.๒) ผลผลิต : ราษฎรหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้เขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร

(๔.๓) ผลลัพธ์ :

๑. พื้นที่กัดเซาะของตลิ่งลดลง ร้อยละ ๘๐% ต่อปี

๒. พื้นที่ที่ได้รับอันตรายจากการพังทลายของตลิ่งลำเหมืองพญา และหมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ลดลง ร้อยละ ๘๐% ต่อปี

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สามารถใช้ประโยชน์จากเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา อีกทั้งยังป้องกันการชำรุดเสียหายของบ้านเรือนที่พักอาศัย

เชิงลบ : - ไม่มี -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเด่นชัยกำหนด)	✓	✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ **บาท**

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจำปี โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ดำเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ของเทศบาลตำบลเด่นชัย

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

.....

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑. บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๒. เครื่องมือดำเนินการ
- ☐ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
- ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๓. เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
- ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
- ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☑ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๙	
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **ผลผลิต : โครงสร้างบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **โครงการ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่** **๒. งบลงทุน** **๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๑) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ 9 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ความยาว 170 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเด่นชัยกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองพญา หมู่ที่ 9 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ **แบบเลขที่** -/2565 ของเทศบาลตำบลเด่นชัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลเด่นชัย **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 11 มิถุนายน 2567

ประมาณการตามแบบ จำนวน 1 แผ่น **ประมาณราคาโดย** นายวรชัย สายตรง นายช่างโยธาชำนาญงาน **หน่วย:บาท**


ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)		ราคาก่อสร้าง ราคาก่อสร้างต่อหน่วย	ราคาก่อสร้าง	
1	งานถางป่า								
	- งานถากถาง	1,020.00	ตร.ม.	1.30	1,326.00	1.3392	1.74	1,775.78	
2	งานถมดิน								
	- งานปรับแต่งดินตลิ่งลำห้วย	1.00	งาน	13,000.00	13,000.00	1.3392	17,409.60	17,409.60	
3	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	- งาน Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x 2.00 ม.	170.00	ลบ.ม.	1,660.15	282,225.50	1.3392	2,223.27	377,956.39	
	- งาน Gabion ขนาด 0.50 x 1.00 x 2.00 ม.	170.00	ลบ.ม.	1,939.30	329,681.00	1.3392	2,597.11	441,508.80	
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ (ขนาด 100 กรัม)	1,020.00	ตร.ม.	45.50	46,410.00	1.3392	60.93	62,152.27	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	672,642.50			900,802.84	
							รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น	900,000.00	

ตัวหนังสือ **(เก้าแสนบาทถ้วน)**


ประมาณราคา
(นายวรชัย สายตรง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ
(นายไตรเทพ แสนวงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
(นายฤทธิชัย บุตรชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง



รูปตัดเขื่อนป้องกันตลิ่ง
มาตราส่วน 1:75



รูปตัดเขื่อนป้องกันตลิ่ง
มาตราส่วน 1:75

กล่องเกเบี้ยน (Gabion)
1.00x2.00x0.50ม.

กล่องเกเบี้ยน (Gabion)
1.00x2.00x1.00ม.

แผ่นใยสังเคราะห์



แบบขยาย 1

เทศบาลตำบลเด่นชัย
ช้างวิ่งแพร่

โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา

แบบแสดง
รูปตัดคลองป้องกันตลิ่ง
SCALE 1:75

งานสถาปัตยกรรม
(นายสิริวิชญ์ มังกร)
(นายวรชัย สายตรง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานวิศวกรรม
(นายก่อพงศา สายตา)
(นายไตรเทพ แสนวงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ
(นายฤทธิชัย บุตรชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย

อนุมัติ
(นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์)
นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย

แบบเลขที่
/2567


เลขที่	แผ่นที่

ลิขสิทธิ์

แผนที่แสดงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา

หมู่ที่ 9 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย

เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่




รายละเอียด

- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ 9 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ความยาวรวม 170.00 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร

ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ 1 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่








จุดเริ่มต้นดำเนินการขุดลอกดินตะกอนลำเหมืองพญา

จุดสิ้นสุดการขุดลอกดิน Sta.0+170

จุดซ่อมแซมประตูน้ำ



แผนที่สังเขป



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ทบทวน ครั้งที่ ๑

เทศบาลตำบลเด่นชัย

อำเภอเด่นชัย

จังหวัดแพร่

สำเนาถูกต้อง

(นางสุรีย์พร ฉิมเล็ก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพเพื่อให้เกิดรายได้ในจังหวัด

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เลือกทำ ของ อปท. ในเขตจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑.๖ การพัฒนาจัดองค์กรบริหารจัดการน้ำ ระบบการส่งน้ำ และป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกลำห้วย ก่อสร้าง/ปรับปรุง ฝาย เขื่อน ป้องกันตลิ่งพังแหล่งน้ำ ในเขตเทศบาล	เพื่อพัฒนาระบบส่งน้ำ ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ขุดลอกลำห้วย ก่อสร้าง/ปรับปรุง ฝาย เขื่อนป้องกันตลิ่งพังแหล่งน้ำในเขตเทศบาล	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ งบท้องถิ่น งบอุดหนุน	๑,๐๐๐,๐๐๐ งบท้องถิ่น งบอุดหนุน	๑,๐๐๐,๐๐๐ งบท้องถิ่น งบอุดหนุน	๑,๐๐๐,๐๐๐ งบท้องถิ่น งบอุดหนุน	ระบบส่งน้ำมีประสิทธิภาพ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	ปัญหาน้ำท่วมลดลง	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			

สำเนาถูกต้อง

(นางสุรีย์พร ฉิมเล็ก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

1.1 เรื่อง ภาษีกิจสงเคราะห์บ้านครอบครัวละ 100 บาท จะเพิ่มเป็น 200 บาท ต่อครอบครัวจะได้ให้ชาวบ้านมีเงินที่จะใช้ในการทำบุญเมื่อมีญาติพี่น้องเสียชีวิต แต่ชาวบ้านขอเอาครอบครัวละ 100 บาท เหมือนเดิม เป็นไปตามมติที่ประชุม

1.2 เรื่อง ทำน้ำดื่มเกาะทิพย์น้ำดื่มในหมู่บ้าน ผญ สุเทพ เมฆอากาศ ให้ทำน้ำดื่มดู 1 เดือน แล้วจะให้ทำ อบต.ใหม่ ผญ.สุเทพ เมฆอากาศ จะช่วยทำ อบต.ให้ทำน้ำดื่ม มี นาย สำรวย กาศโอสถ เป็นคนทำน้ำดื่ม มี ผช. ศรีอินทร์ หนองช้าง ผช. ทศพล วาสีไทย เป็นผู้ช่วย

1.3 เรื่อง ทุนการศึกษา ของเด็กและเยาวชน ทาง อบต การบริหารส่วนจังหวัด และทางองค์การบริหาร เทศบาลตำบลเด่นชัย เห็นความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนที่ต้องโอกาสมีทุนน้อย พ่อแม่ยากจน ผญ.บ้านหมู่ที่ 4 ได้ช่วยทำการรับรองหนังสือของ ทุนการศึกษาสั่งไป แล้ว 12 คน

1.4 เรื่อง โครงการพระราชดำริ ของทางเทศบาลมี 12 ราษฎร ประชาชนหมู่ที่ 4 มีมติในที่ประชุม ทำโครงการอบรม ตามงานเสด็จ ทุบีนัมเมอรวัน

1.5 เรื่อง ทำศาลาอ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 4. ได้มีนาง พิมลพรรณ สุวรรณภา ให้ใช้ที่ดิน พร้อมเงินส่วนหนึ่งทำศาลาอ่านหนังสือ และขอให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมตามกำลังศรัทธา

1.6 เรื่อง บ้านที่อยู่ข้างลำเหมืองซึ่งเป็นที่สาธารณะ เพราะดินไม่งามดินไม่เหมาะสมเพราะทำห้องน้ำก่อนที่จะทำท่อลงลำเหมืองทำให้น้ำสกปรกประชาชนอยู่ท้ายลำเหมืองจะใช้น้ำก็ไม่ได้ ในมติที่ประชุมอยากให้ทางการลงมาชี้แจงบอกให้ไปทำที่อยู่ใน

1.7 เรื่อง ทำถนนข้างบ้าน น.ส. หนึ่งฤทัย อินทจักร และขอทำป้าย อันตรายชำรุดและลูกระนาดในที่ชุมชน หมู่ที่ 4 และเรื่อง ขยะรีไซเคิลให้นำไปขายให้เทศบาล

1.8 เรื่อง ชุด ชรบ. ผญ บ้านหมู่ที่ 4 ได้มอบชุด ชรบ. เป็นเสื้อกั๊ก

ให้แก่ ชรบ.ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว 5. คน ได้แก่ 1. นาง ชญานิด กันใจ 2. นางวรรณา บุญช่วย 3. นาย ประยุทธ วานเวียง 4. นาย ประเสริฐ เหมือนมล 5. นาย อินัน ประทุมมาศ

ระเบียบวาระที่ 4 อื่นๆ

อนุมัติตามระเบียบ (นายสุเทพ เมฆอากาศ) นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิ.ย - 67

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

1.4 เนื่องจากมีดินขังลำเหมืองนางพญาหน้าบ้านนายมงคล สายตรง, และอีกหลายๆบ้านที่อยู่ขังลำเหมืองนางพญาได้ไหลลงจากข้างบนชาวบ้านเห็นว่าจะทำให้ตลิ่งพังและเสียหายจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านที่สัญจรไปมาจึงเถ้งให้ผญ.บ้านหมู่ที่ 4. ทราบ ผญ.จึงมีการประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย- 67 ให้ชาวบ้านลงมติเห็นชอบให้ทางกองช่างของเทศบาลต.เด่นชัยให้เอาหินมาเรียงตามที่มีดินสไลด์ลงเพื่อจะไม่ให้ตลิ่งพังและเกิดความเสียหายจะได้ลดอุบัติเหตุแก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างๆลำเหมืองนางพญาด้วย ชาวบ้านมีมติเห็นชอบด้วย

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชจินท์ เหมโยสง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.เด่นชัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่	ลายเซ็นต์
1.	นายวิลิน เทพโสง	53	วิลิน
2.	นายทศพล ราชพิทา		ทศพล
3.	นางศรีวันนท์ ทนงธัง	100/1	ศรีวันนท์
4	นาย กิตติ สินรวม	145/1	กิตติ สินรวม
5	นาย บุญส่ง วงค์สาย	156/1	บุญส่ง
6	นาง พอด ภาคสมบูรณ์	69	พอด
7	นาย อิ่ง สังสอน	47/1	อิ่ง
8	นาง เสือน ก๊อเงิน	17	
9	นาง ชนิษฐา เจียรนัยพันธ์	117	ชนิษฐา
10	นาย สมพงศ์ ถาวงสมาน	42	สมพงศ์
11	นาย ถาวิล วงศ์ถาว	162/2	ถาวิล
12	นาง นิรมิน ชัยวุฒิ	110/1	นิรมิน
13	นาง ศันสนีย์ โชติสุข	85/1	ศันสนีย์
14	นาย มานพ วรรณมธชัย	6	มานพ
15	ปีนทอง พรมมาศ	95	ปีนทอง
16	นาง ถิงทิพย์ ประทุมมาศ	58/1	ถิงทิพย์
17	นาง เหรียญ วีระแสง	157/1	เหรียญ
18	นาง นลาวิลย์ เหมืองลาม	176	นลาวิลย์
19	นาง พิศมัย ทมันคง	542	พิศมัย

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวปิยนุช เหมโสดา)
นิติกรชำนาญการ

20	นาง เพ็ญ	งบของ	56/2	เพ็ญ
21	นาย ศราวุฒ	พุทธช่วย	74/1	ศราวุฒ
22	นาย อรพรรค	พงษ์ศศิธร์	164	
23	นาง ทิม	แสงอินตา	97/9	ทิม
24	นาง ทองหล่อ	ลีศก	188	ท่า
25	นาง สมหมาย	ทวีโชค	154	สมหมาย
26	นาย สุรเทพ	ชาญทางกูล	159	สุรเทพ
27	นาย ชุมพล	ศรเจริญ	163	ชุมพล
28	ประหยัด	ดำมาก..	13/5	ประหยัด
29	นาย ม่วน	ศิริเดชาวงษ์	70	
30	ศรีวงษ์	ชุมวงษ์	67	ศรีวงษ์
31	นางวนิดา	งบของ	57/1	วนิดา
32	ประสิทธิ์	02บ00	56/1	ประสิทธิ์
33	ศักดิ์	เพชรเจริญ	65	ศักดิ์
34	พิทักษ์พงษ์	เชื้อหอคำ	174/1	
35	ประเสริฐ	เชื้อสาคร	176ม.9	
36	สมชาย	หงษ์ศรี	63/1	
37	นายสมชาย	ศรีชุม	176/1	
38	วิทวัส	กาแก้วปาง	147/1 ม.9	วิทวัส
34	พิสิษฐ์	กองก่อ	63 ม.1	

สำเนาถูกต้อง
(นายวิรัช เหมโสรส)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.แม่เมี...

ที่	ชื่อ – สกุล	เลขที่	ลายมือ
40	นางสาว นงลักษณ์	76/2	
41	นางสาว ศิริพร ศรีมหาวิชัย	64/1	
42	นางสาว สายตรา	72	
43	นาง จิรพรรณ ดีอุ่น	159	
44	น.ส. สุพัตรา สายตรา	127/2	
45	นาง ทองใบ พวงมณี	181 ม.9	
46	นายสมชาย มนูรัตน์	77	
47	น.ส. พัชราภรณ์ แก้วน้ำ	125/1	
48	น.ส. สิริกุล ยะกุล	124	
49	น.ส ชญานิต กันใจ	77/1	
50	นายสุรชัย แสงทองเหลือง	135	
51	น.ร.ชิดชา งามขำ	56	

สำเนาถูกต้อง

(นายวิธวินท์ เหมไธสง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.เด่นชัย

บันทึกความตกลง
การขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพย์
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่าง
จังหวัดแพร่ กับ (เทศบาลตำบลเด่นชัย)

บันทึกความตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีเทศบาลตำบลเด่นชัย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะของกระแสน้ำบริเวณตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินถูกน้ำกัดเซาะ ของราษฎรหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เทศบาลตำบลเด่นชัย มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่น ในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงได้ทำบันทึกความตกลงฉบับนี้ขึ้นสองฉบับ และมีความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์)
นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิชัย บุตรชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
พยาน

หมายเหตุ หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์ กรณีส่วนราชการในพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ โดยให้แนบเอกสารการได้รับมอบอำนาจมาด้วย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. เป็นผู้ลงนาม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

บัญชีรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกัน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร	๑ รายการ	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐
งบประมาณรวม				**๙๐๐,๐๐๐**

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์)
นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายฤทธิชัย บุตรชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
พยาน

สำเนา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางสุธาทิพย์	กวยะปาณิก	ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
๒. นายสิงหน	สีใหม่	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
๓. นายเอนก	แก้วกัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
๔. นายโชติ	วันรุ่ง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
๕. นายสนั่น	วงค์สายสม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
๖. นางสาวแวว	ทังสี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
๗. นายพงศ์ศักดิ์	แก้วกัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
๘. นางสาวเบญจพร	สุธรรมปวง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
๙. นายนำพล	บุรีรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางชลนดา	เมฆอากาศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย (ขาด)
๒. ว่าที่ร้อยตรี เสฏฐวุฒิ	คำวิเศษ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย (ลาป่วย)
๓. นางปรานอม	โปร่งคำ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย (ลาป่วย)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายดำรงเกียรติ	กิตติประภัสร์	นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
๒. นายนิคม	ชุ่มใจ	รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
๓. นางสุนันทา	ศิริวาท	รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
๔. นางสาวธชพรรณ	ไหวคิด	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
๕. นายสานิต	กาศสนุก	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย
๖. นางพวงเพ็ญ	จันสวัสดิ์	ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย (เลขานุการสภาเทศบาลฯ)
๗. นายกิตชัย	สุทธเขตต์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๘. นางอังดารักษ์	สวนจักร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นายฤทธิชัย	บุตรชา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐. นางสาวบานเย็น	กันทะจักร	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๑. นางงามจิตร	แกล้วกล้า	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
๑๒. จ่าเอกหญิงสุกัญญา	พงษ์เจตสุพรรณ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๓. นายขุนพล	วงศ์เขื่อนแก้ว	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๔. นางสาววราพันธ์	บุญคง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๕. นายเอกธิดล	ประมูลสิน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาววรรณา	ลำดับ	นักจัดการงานทั่วไป
๑๗. นางสาวสวิยา	อุปนันไชย	นักประชาสัมพันธ์

๑๘. นาย...

๑๘. นายนภดล	สุขทรัพย์	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๙. นายธรณินทร์	วงษ์แก้ว	คนงานทั่วไป
๒๐. นางสาวประภาภรณ์	ศิริวาส	นักทรัพยากรบุคคล
๒๑. นางสาวอุษารัตน์	มาระโภชน์	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
๒๒. นายอัครชัย	ถือคำ	ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
๒๓. นางสาวกาญจนา	นำลอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๔. นายบรรเจิด	ทรัพย์เกิด	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ตำบลเด่นชัย
๒๕. นางสมศรี	คนหมั่น	อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ตำบลเด่นชัย
๒๖. นายวิทวัส	เพ็ชรรื่น	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลเด่นชัย
๒๗. นางศรีวินันท์	หนองช้าง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย
๒๘. นางสายรุ้ง	พิมเสน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย
๒๙. นายธวัชชัย	เกลี้ยงกล่อม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย

<u>เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.</u>

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม โดยนั่งในสถานที่ที่จัดไว้ มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ

<u>นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย</u> - ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันนี้ ซึ่งตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน ก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระ ดิฉันขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ช่วยนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ

<u>นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย</u> - มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ๑๒ คน มาประชุม จำนวน ๙ คน ลาป่วย จำนวน ๒ คน คือ ว่าที่ร้อยตรี เสฏฐวุฒิ คำวิเศษ และนางปรานอม โปร่งคำ ผู้ที่ขาด จำนวน ๑ คน คือ นางชลนดา เมฆอากาศ มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมค่ะ

<u>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>

<u>- เรื่อง แนะนำผู้ให้เกียรติมาร่วมประชุม</u>

<u>นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย</u> – วันนี้ไม่มีตัวแทนจากอำเภอเด่นชัยและท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย นะคะ

<u>นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย</u> – สำหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้มี ๔ เรื่อง คือ

<u>๑. เรื่องแนะนำตัวข้าราชการพลเรือนสามัญที่มาดำรงตำแหน่งใหม่</u>

<u>นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย</u> - ด้วยเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้รับโอน(ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑ ราย คือ

๑. รับโอน(ย้าย) นางสาวกาญจนา นำลอง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัด งานการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหาร...

ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงขอแนะนำให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ

๒. เรื่องการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้แถลงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ต่อสภาเทศบาลตำบลเด่นชัยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านเรียบร้อยแล้วนั้น

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทุกท่านได้รับทราบ

๓. เรื่องขอรายงานการปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปี ๒๕๖๕ ราย นายชม มีทรัพย์

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลเด่นชัยว่า เทศบาลตำบลเด่นชัย ได้ตั้งลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ราย นายชม มีทรัพย์ จำนวน ๗,๕๐๒.๙๖ บาท ภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าเป็นการประเมินภาษีไม่ถูกต้อง จึงทบทวนการประเมินภาษีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทำให้ต้องลดยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ลดลงจำนวน ๖,๙๑๗.๕๘ บาท เป็นจำนวน ๕๘๕.๓๘ บาท ทำให้มียอดลูกหนี้ค้างชำระไม่ตรงตามความเป็นจริง

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๒ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจำปีแล้ว ทำให้มียอดลูกหนี้ค้างชำระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชำระตามความเป็นจริงได้ โดยได้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติแล้ว และจะต้องแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ

จึงขอแจ้งให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ

๔. เรื่องขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๖

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ตามที่เทศบาลตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบต่อ สภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คือ ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขออนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อกิจการด้านบริการชุมชนและสังคม และสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย

เพื่อกิจการ...

เพื่อกิจการด้านบริการชุมชนและสังคม ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้มีการแก้ไขแบบแปลนอาคารสำนักงานและอาคารประกอบ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ทั้งนี้เทศบาลยังไม่ได้ดำเนินการในรายการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวตามกระบวนการพัสดุแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อกิจการด้านบริการชุมชนและสังคม

จึงขอแจ้งให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๘ คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กรุณายกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ – คน งดออกเสียง ๑ คน ประธานสภาเทศบาล)

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ไม่มีนะคะ ขอผ่านไปยังระเบียบวาระที่ ๔ เลยนะคะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ขอเชิญคุณสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม ค่ะ

นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนเงิน ๑๔๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

๑. กองคลัง จำนวนเงิน ๗๓,๐๐๐ บาท

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย

๑.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก ๔ ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๖๗x๗๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว จำนวน ๖,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน-จัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ ของกองคลัง (ตามราคาท้องถิ่น)

๑.๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน พนักพิงต่ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕x๗๐x๑๐๗ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว จำนวน ๓,๐๐๐ บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ ของกองคลัง (ตามราคาท้องถิ่น)

๑.๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๔,๐๐๐ บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๓๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานพัสดุและทรัพย์สิน และงานการเงินและบัญชี ของกองคลัง

๒. กองการศึกษา จำนวนเงิน ๗๗,๕๐๐ บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖๗,๕๐๐ บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับสระว่ายน้ำ ลานกีฬาหมู่ที่ ๒ ตำบลเด่นชัย จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ระบบไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ (ไฟฟ้า ๓ เฟส) ปั๊มน้ำได้ในอัตราไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ท่อน้ำเข้า/ออก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (ตามราคาท้องถิ่น)

เหตุผล

ด้วยผู้บริหารเทศบาล มีนโยบายให้จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและรองรับต่อระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ด้านการบริการสาธารณะ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจำนวน ๑๔๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ "การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น"

ฉะนั้น...

ฉะนั้น นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาล ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดตามบัญชี โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อพิจารณาต่อไป

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้สมาชิกทุกท่านทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๘ คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ - คน งดออกเสียง ๑ คน ประธานสภาเทศบาล)

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เสนอต่อสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านการเกษตร

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม ค่ะ

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบขอจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านการเกษตร ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

เพื่อขอรับความเห็นชอบจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้านการเกษตร จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เหตุผล

เนื่องด้วย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเด่นชัย ได้รับหนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๐๙/๔๑๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เชิญร่วมเวทีรับฟังความเห็นในการจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้านการเกษตร โดยเทศบาลตำบลเด่นชัย มีความประสงค์จะดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

- จัดทำระบบส่งน้ำภายในศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลเด่นชัย วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ตามระเบียบ...

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ "ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับเหตุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น"

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติขอจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้านการเกษตร เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อพิจารณาต่อไป

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้านการเกษตร ให้สมาชิกทุกท่านทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการจัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้านการเกษตร ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๗ คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้จัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านการเกษตร กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ - คน งดออกเสียง ๒ คน คือ ประธานสภาเทศบาล และนายอเนก แก้วกัน)

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดทำโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้านการเกษตร ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ระหว่าง เทศบาลตำบลป่าแมต กับ เทศบาลตำบลเด่นชัย

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ระหว่าง เทศบาลตำบลป่าแมต กับ เทศบาลตำบลเด่นชัย ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

เพื่อขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ระหว่าง เทศบาลตำบลป่าแมต กับ เทศบาลตำบลเด่นชัย

เหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลเด่นชัย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า (MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

จังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือ ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๒๒๐๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติให้เทศบาลตำบลป่าแมต ทบทวนโครงการกำจัดขยะชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของเทศบาลตำบลป่าแมต และจัดทำเอกสารตามความเห็นของคณะกรรมการให้ครบถ้วน และนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแพร่ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว นำเข้าในสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับความเห็นชอบ แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอได้โปรดนำเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาต่อไป

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ระหว่าง เทศบาลตำบลป่าแมต กับ เทศบาลตำบลเด่นชัย ให้สมาชิกทุกท่านทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ระหว่าง เทศบาลตำบลป่าแมต กับ เทศบาลตำบลเด่นชัย ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๘ คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ระหว่าง เทศบาลตำบลป่าแมต กับ เทศบาลตำบลเด่นชัย กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ - คน งดออกเสียง ๑ คน ประธานสภาเทศบาล)

มติที่ประชุม เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ระหว่าง เทศบาลตำบลป่าแมต กับ เทศบาลตำบลเด่นชัย ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ์

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ขอเชิญคุณนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม ค่ะ

นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

เพื่อรับมอบครุภัณฑ์รายการ พัดลมไอน้ำ ยี่ห้อ DURACRAFT รุ่น GUSTY ๑ ขาว จำนวน ๒ เครื่อง โดย มอบให้สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เหตุผล...

เหตุผล

วัดจอมคีรีชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้แจ้งความประสงค์บริจาค/อุทิศทรัพย์สิน ให้แก่เทศบาลตำบลเด่นชัย จำนวน ๑ รายการ คือ พัดลมไอน้ำ ยี่ห้อ DURACRAFT รุ่น GUSTY ๑ ขาว จำนวน ๒ เครื่อง ตามหนังสือ วัดจอมคีรีชัย ที่ วจ.พร /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยเทศบาลตำบลเด่นชัยได้ตรวจสภาพครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว มีสภาพดีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเด่นชัยได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ **"ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือ มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น"**

ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ตามที่คุณนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ์ ให้สมาชิกทุกท่านทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถาม ข้อข้องใจหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ์ ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ ๘ คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ์ กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ - คน งดออกเสียง ๑ คน ประธานสภาเทศบาล)

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เรื่องขอรับความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ์ ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย

ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

เพื่อขอรับความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓ โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเด่นชัย ที่เสนอขอวงเงินงบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเทศบาลตำบลเด่นชัย สมทบ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เหตุผล...

เหตุผล

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลเด่นชัย ได้รับแจ้งจากสำนักงานจังหวัดแพร่ แจ้งให้ทำบันทึกความตกลงรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเทศบาลตำบลเด่นชัย มีความประสงค์ดำเนินโครงการ ฯ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วงเงินงบประมาณ ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (เทศบาลตำบลเด่นชัย สมทบ)

กิจกรรมที่ ๒ การติดตั้งเครื่องแปลงขยะเศษอาหารและเศษวัชพืชโดยใช้จุลินทรีย์ (Food West and Weed Waast Recycling Macchine) จำนวน ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ การอบรมแนวทางการใช้ประโยชน์จากดินอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพในกลุ่มประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (เทศบาลตำบลเด่นชัย สมทบ)

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำเหมืองพญา บริเวณบ้านนายบวร สายตรง หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วงเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ **"ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือ มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น"**

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดโครงการ ฯ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อพิจารณาต่อไป

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย – ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สมาชิกทุกท่านทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถาม ข้อข้องใจหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ ๘ คน) สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรุณายกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ - คน งดออกเสียง ๑ คน ประธานสภาเทศบาล)

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายการที่นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย -จะมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่คะ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ค่ะ

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ผมจะขออนุญาตชี้แจงบางเรื่องนะครับ เรื่องโครงการที่ผมได้ของบพัฒนาจังหวัดมานะครับ เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ นะครับ ซึ่งผมได้เสนอโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ได้เสนอโครงการถนนกลางทุ่งนาของหมู่บ้าน เป็นโครงการที่ได้ทำต่อเนื่องจากที่เคยขอถนนคอนกรีตมาแล้ว และยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำเป็นถนนคอนกรีตประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ เมตร สัญจรเวลาไปทำนา ทำไร่ เวลาเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งจะทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น และจะใช้เงินงบประมาณน่าจะประมาณล้านกว่าบาท จึงถือโอกาสแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการของจังหวัดแพร่นะครับ อีกเรื่องโครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง บริเวณบ้านร่องคีบนะครับ เบื้องต้นได้แบ่งเป็นโซนซึ่งโซนไหนที่มันยังเป็นการป้องกันแนวตลิ่ง เช่น บ้านลุงน้อยปั้นพระ ตลอดแนวมาถึงบ้านผู้ช่วยบวร สายตรงน่าจะยังไม่มีการเรียงหินตลิ่งพัง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ดินมันไหลลงไปด้านล่าง ซึ่งเวลาฝนตกหนักนะครับพื้นด้านล่างจะตื้นเขินนะครับ จะเป็นปัญหาอุปสรรคของกลุ่มผู้ใช้ น้ำจะไหลสู่การเกษตรยากขึ้น ซึ่งปีนี้เบื้องต้นทางเทศบาลตำบลเด่นชัยได้ทำการจ้างเหมาขุดลอก จำนวน ๑๗๐ เมตร ไปก่อนและได้ซ่อมแซมประตูกั้นน้ำฝายแม่พวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในช่วงนี้ทางเทศบาลได้มีการเตรียมความพร้อมการของบประมาณเงินเหลือจ่ายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสมาชิกสภาท่านใดที่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่เทศบาลตำบลแพรกษา ถ้าจับใจความได้ท่าน ส.ส.ยงยุทธ ได้ให้ความกรุณาฝากโครงการเป็นเงินจำนวน ๑๐ ล้านบาท ให้เรามาแล้ว ๑ ครั้งเป็นโครงการที่ทำถนนคอนกรีต ๔.๘ ล้านบาท เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมา จะเห็นการทำโครงการมากมาย เช่น บ้านแพะโรงสูบ บริเวณหลังวัด นะครับ แล้วก็หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านพยน ในบริเวณนั้น แล้วก็หมู่ที่ ๔ ปงป่าหวาย บริเวณทางเชื่อมถนนที่เป็นทุ่งนา แล้วหมู่บ้านต่าง ๆ เมื่อปีที่ผ่านมาได้เสนอของบประมาณได้มา ๔ ล้านกว่าบาท เป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอีก ๕ ล้านบาท แต่เนื่องจากสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีการแข่งขันและมีการยื่นอุธรณ์ นะครับ ทำให้งบประมาณล่าช้า เลื่อนมาจนถึงวันนี้นะครับ และวันนี้มีการประมูลรอบที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากราคา ๕ ล้านบาท ผู้ยื่นเสนอลดราคาเหลือ ๓.๔ ล้านบาท นะครับ เจ้าของบริษัทก็ยืนยันว่าทำได้ และได้ไปแสดงตัวและมีผู้นำหมู่บ้าน คือ ผู้ใหญ่เอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ดูแลสนามเปตอง จึงได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักเจ้าของและได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันมื้อกลางวัน ท่านก็ยืนยันว่าเร็ว ๆ นี้ ขอให้ส่งมอบพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณสนาม จึงรอผู้รับเหมาซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลป่าเซ่า ทางกองช่างจะเข้าไปดูผลงานอีกครั้งและเร็ว ๆ นี้ ที่จะทำการก่อสร้างน่าจะใช้เวลาประมาณ ๔ เดือน ตามที่ลงนามในสัญญา คือสร้างสนามเปตองและสนามฟุตบอลหญ้าเทียม อีก ๑ สนาม รวมถึงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตอีกหลายหมู่บ้าน และที่อยากจะทำไว้แต่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกรมส่งเสริมฯ โดยตรง จะใช้งบประมาณ ๖ ล้าน ไม่ว่าจะเป็นถนนหมู่ ๔ หมู่บ้านแพะหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตรงข้ามโรงงานเจ๊มาลี และอีกหลายจุดนะครับ ผมจะเสนอขอไปยังท่าน ส.ส. ซึ่งจะขอโครงการเงินเหลือจ่าย ขณะนี้รอกองช่างทำโครงการเข้ารูปเล่มให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ เพื่อที่จะได้ยื่นตามระเบียบต่อไป อีกโครงการขอโดมเป็นโดมอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชัย

งบประมาณ...

งบประมาณ ๑.๖ – ๑.๗ ล้านบาท และมีอาคารคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย งบประมาณ ๑.๑ – ๑.๒ ล้านบาท จะมีการปรับลานกีฬาบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย เพราะเนื่องจากเทศบาลตำบลเด่นชัย จะก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลและจะปรับพื้นให้เสมอกับระดับพื้นของสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย จึงได้ยื่นของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของงานพัสดุ กองคลัง ซึ่งจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ E-Bidding ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสนามบาสเก็ตบอลจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปีนี้ และในปีหน้าเราก็จะใช้พื้นที่สนามบาสเป็นที่จัดงานวันเด็กนะครับ จึงต้องเร่งให้ก่อสร้างแล้วเสร็จให้ทันนะครับ และจะมีโดมคลุมสนามอีกชั้นนะครับ เพราะทุกปีเราได้ขอยืมเวทีที่มีหลังคาสี มาใช้ แต่ปีนี้เจ้าของได้เก็บไปแล้วนะครับ เพื่อเป็นการประหยัดจะต้องเร่งทำสนามบาสที่มีโดมให้แล้วเสร็จ จะได้จัดกิจกรรมจัดงานนิทรรศการตรงบริเวณนั้นเลย บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจ จะสวยงาม และผมได้ประสานกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว ทางตำรวจยืนยันให้ใช้สถานที่ไปจัดงานที่บริเวณสถานีตำรวจได้เลย ไม่ต้องจัดบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลอีกแล้ว และหากปรับพื้นที่สนามบาสให้มีความสูงเท่าสถานีตำรวจแล้ว บริเวณที่ออกกำลังกายในตอนนี้เวลาที่มีฝนตกเยอะ ๆ พื้นที่จะแฉะ ซึ่งลานออกกำลังกายนี้ได้สร้างมาประมาณ ๒๐ ปีแล้ว และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย มีแต่ปรับปรุงและทาสีเหล็กให้ดูใหม่ ซึ่งได้ทำการซ่อมแล้วซ่อมอีก จึงอยากจะเปลี่ยนของเล่นใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นสถานีของเด็ก ๆ และทำเป็นมาตรฐานเลยนะครับ รวมถึงที่ออกกำลังกายของผู้ใหญ่จะซื้อใหม่ และที่สำคัญจะยกพื้นให้สูงใกล้เคียงกับพื้นที่ของสถานีตำรวจเลยนะครับ จะมีรางระบายน้ำล้อมรอบ แล้วการออกแบบ ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกแบบให้มีรั้วประมาณ ๐.๘๐ – ๑ เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กปีนออกไปข้างนอกได้ ผู้ใหญ่ก็สามารถให้เด็กเล่นบริเวณด้านใน และผู้ใหญ่ได้ออกกำลังกายด้านนอกได้ และที่สำคัญที่สุดจะมีโดมเพื่อป้องกันเครื่องเล่น ป้องกันแดด กันน้ำค้าง เครื่องเล่นเด็กจะได้อยู่ทนหลาย ๆ ปีนะครับ ส่วนพื้นจะทาสี ให้สวยงาม ตรงนี้จะใช้งบประมาณล้านกว่าบาท สรุปแล้วจะใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ ๑๐ ล้านบาท และที่จะขอไปอีก ๔ โครงการ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากท่านอธิบดี เหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับ แล้วถ้าได้มาทุกโครงการจะเริ่มก่อสร้างต้นปีหน้านะครับ เพราะว่าการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจะต้องส่งเป็นหนังสือชี้แจง ภายในสิงหาคม – กันยายนนี้แล้ว และให้รีบจัดซื้อ - จัดจ้าง และช่วงนี้ทางกองช่างมีงานเยอะนะครับ ต้องขอโทษขออภัยด้วย ที่ผ่านมาเรื่องไฟกิ่ง แสงสว่างบริเวณถนน ซึ่งปีนี้เจออุปสรรคเรื่องต้นไม้ล้มทับสายไฟขาด บางครั้งดำเนินการล่าช้าเพราะจะต้องซื้อหลอดไฟเพื่อนำมาซ่อมหลอดไฟตามจุดเสียหาย จึงใช้เวลานานและตอนนี้ได้ซ่อมแซมค่อนข้างจะครบทุกจุดแล้ว ซึ่งปกติการรับแจ้งไฟเสีย การซ่อมไฟในแต่ละวันจะมีเพียงวันละ ๔ - ๕ จุด ซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ที่ผ่านมาวันละ ๒๐ - ๓๐ จุด บางครั้งจะทำภายในวันเดียว หรือทำแบบเร่งด่วนมันเหนื่อยบางครั้งผมก็เข้าใจและเกรงใจกองช่างนะครับ วันเสาร์ วันอาทิตย์ ก็ไม่ได้เข้าไปซ่อมก็อาจจะล่าช้านะครับ และตอนนี้ได้ปรับปรุงไฟบริเวณถนนสายหลักจากบริเวณสถานีรถไฟเด่นชัย ถึงบริเวณหน้าทางเข้าที่ว่าการอำเภอเด่นชัย ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขจากร้านตี๋ช่า มาถึงหน้าบ้านกำนันเหมือนพ่อ สุวรรณกาศ จำนวน ๑๐ ชุด ถนนเส้นนี้จะมีความสว่างเพิ่มขึ้น แล้วจะค่อย ๆ เริ่มเปลี่ยนทีละจุด จุดทำจำเป็นก่อนนะครับ ซึ่งถนนสายหลักยังยืนยันที่ ๒๕๐ วัตต์ เพราะเป็นไปตามมาตรฐานจราจรและต้องใช้ไฟสีส้ม ตามทางร่วมทางแยก หากได้งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท มาน่าจะตอบโจทย์ทุกท่าน และเป็นสิ่งที่ท่านต้องการ สิ่งไหนที่ท่านได้ไปยื่นเรื่องยื่นโครงการที่ ในการแก้ไขปัญหาที่กองช่างแล้ว เห็นว่าล่าช้าเนื่องจากว่าที่ผ่านมากองช่างมีภารกิจมากมายนะครับ จึงทำให้อาจจะล่าช้าไปบ้างหรือหากล่าช้าเกินไปขอให้ท่านขอไปติดตามที่กองช่างขอเรื่องเก่ามาก่อนแล้วนำเอกสารมาส่งให้ผม และวันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผมจะติดตามงานที่กองช่าง ผมจะช่วยดูว่าโครงการไหนมีความสำคัญแล้วนำมาจัดอันดับอีกครั้ง ซึ่งอาจจะใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีก็ได้ หากใช้งบประมาณไม่มากจุดละ ๑ – ๒ หมื่นบาท สามารถนำเงินงบประมาณไปแก้ไขก่อนตอนปลายปีงบประมาณอีกที ซึ่งเงินงบประมาณเหลือจ่าย เรามีอยู่แล้ว อย่างเช่น ท่าน สท.สิงหน สีไหม ขอขยายไปไปที่ซอย ๕ ธันวา เพิ่ม ผมจะให้ช่างลงไปสำรวจก่อนแล้วไปติดต่อกับ

การไฟฟ้า ผมจะขอดูต้นเรื่องก่อน ส่วน สท.สนั่น วงค์สายสม ขอให้แก้ไขรางระบายน้ำที่บ้านป้านัน ขอให้นำเรื่องเดิมมานะครับ ไปขอสำเนาเรื่องมาก่อนเดี๋ยวผมจะดูให้ว่า กองช่างพอว่างช่วงไหนและให้ประเมินให้เพราะตอนนี้ผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ ที่ผมนำงานมาให้ลูกน้องเยอะแยะแบบนี้ บางครั้งผมก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับ เจ้าหน้าที่ก็บ่นอยากจะย้ายออกกันหมดนะครับ ก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจด้วยนะครับ ว่าทำงานที่อื่นเขาก็ได้เงินเดือนเท่ากัน แต่ที่นี่ภารกิจของนายกเยอะ ผมก็เข้าใจอยากจะช่วยให้ทำได้ทุกอย่าง แต่อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับ จึงแจ้งไว้ให้ท่านเข้าใจทีมงานผมหน่อยว่าทำไมทีมงานผมดองเรื่องไว้นะครับ ทุกคนก็มีภารกิจหมด และช่วงนี้เราจะแก้ปัญหาซอยนางงามก่อนนะครับ เราได้รับความร่วมมือจากหมวดทางหลวง และแขวงทางหลวงเป็นอย่างดี แขวงทางหลวงแพร่ ได้นำเครื่องจักรมาช่วยบริเวณด้านโซนด้านเหนือ ของชุมชนซอยนางงาม และขณะนี้รอลุ้นบริษัทอิตาเลี่ยนไทย จะนำเครื่องจักรมาช่วยในส่วนของพื้นที่ของการรถไฟ หากแก้ปัญหาตรงนี้แล้ว และ สภาได้อนุมัติใช้เงินสะสมไปแล้วในการวางท่อที่ท่อเพิ่มอีก ๑ เส้น คือท่อระบายน้ำช่วงบ้านพักการรถไฟนะครับ และวันนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. หัวหน้าจิรวัฒน์ ศฤงคาร ได้ประสานกับบริษัท อิตาเลียนไทย จะลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟ จะเข้าไปพบชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะลงพื้นที่ร่วมกับทางฝ่ายปกครองอำเภอเด่นชัย กำนันเหมือนพ่อ สุวรรณกาศ และบริษัทอิตาเลี่ยนไทย รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาการรถไฟว่าเดือดร้อนเรื่องอะไร และหากต้องการอะไรตอนนี้ ให้แจ้งเป็นระบบเรื่องน่าจะดีขึ้นนะครับ

<u>นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย</u> - ค่ะ ขอบคุณท่านนายกที่นำเรื่องมาแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบค่ะ จะมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่คะ (ไม่มี) ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ และขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณค่ะ

<u>เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๖ น.</u>

(ลงชื่อ)

(นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย ได้ตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย แล้ว เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สภาเทศบาลตำบลเด่นชัย
วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
สภานี้รับรองแล้ว

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสิงหน สีใหม่)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายโชติ วันรุ่ง)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(เสฏฐวุฒิ คำวิเศษ)

(นางสุธาทิพย์ กวยะปาณิก)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย

สำเนาถูกต้อง

(นายนภดล สุขหรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน

จำนวน ๑ โครงการ

งบประมาณ ๘๐๙,๐๐๐ บาท

โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง

หน่วยดำเนินการหลัก : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

งบประมาณ ๘๐๙,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง

กิจกรรมหลัก : ประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง

วงเงิน : ๘๐๙,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : การท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน

แผนงาน : เพิ่มคุณภาพมาตรฐานและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ผู้รับผิดชอบ : นางณัฐณิชา ชื่นบาน **ตำแหน่ง :** เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๖ ๒๕๒๑ ๔๕๕๓

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๙ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น"และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ "ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล" ดังต่อไปนี้

(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา

ประเพณีแข่งขันเรือนาคของชาวตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนที่มีถิ่นฐานอยู่ติดกับลำน้ำยม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดแพรในอดีต หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ชาวตำบลเวียงทองได้แสดงพลังสามัคคีร่วมกัน โดยการจัดการแข่งขันเรือนาค เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการตรากตรำทำงานหนักมาทั้งปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อุดหนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทองดำเนินการ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการประเพณีแข่งขันเรือนาค เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รักษา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญา และความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : ความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาจังหวัดอย่างเหมาะสมและยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มอาชีพในจังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุนการสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมในเรื่องเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองแพร่ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองแพร่ให้มากขึ้น กระจายตัวในทุกแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้และบริการจากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น

๒. เพื่อเป็นการการส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น

๓. เพื่อสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน

๔. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือนาค ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

๕. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลเวียงทอง เห็นความสำคัญและสนใจกีฬาของท้องถิ่นมากขึ้น

๖. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว เครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กลุ่มพลังมวลชน ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแพร่

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด: ๑. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

๒. จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นจำนวน ๑ กิจกรรมต่อปี

(๔.๒) ผลผลิต : กิจกรรม “ประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง”

(๔.๓) ผลลัพธ์ :

๑. การท่องเที่ยวและนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้น

๒. กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

๓. หน่วยงานราชการและประชาชนมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน

๔. ประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือนาค ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

๕. เยาวชนและประชาชนในตำบลเวียงทอง ได้รับการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและสนใจกีฬาของท้องถิ่นมากขึ้น

๖. ประชาชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : สร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิตมการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสังคมทำให้ชุมชนมีประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม สังคมอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดทางเลือกสำหรับแนวใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
๑. กิจกรรม “ประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง”	✓			

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๘๐๙,๐๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑) บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๒) เครื่องมือดำเนินการ ☑ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดแพร่ หน่วยงานในจังหวัดและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีอัตลักษณะเวียงทอง อย่างต่อเนื่อง

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ข้อจำกัดในเรื่องความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมการจัดงานส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องเป็นระบบ จะต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีหน่วยงานกลางในระดับจังหวัด และบูรณาการร่วมกับองค์กรในทุกภาคส่วนทุกระดับเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องยั่งยืน

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๙	
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ** **โครงการ : โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง** **๑. งบดำเนินงาน** **๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **๑.๑.๒ ค่าใช้สอย** (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ		๘๐๙,๐๐๐ ๘๐๙,๐๐๐	ค่าจ้างจัดกิจกรรม “ประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง” ประกอบด้วย การจัดการแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง การประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมสถานที่ การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้าง
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเชิงกีฬา และนันทนาการ
"โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง"

๑. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวที่มีหลากหลายทั้งทางนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อหารายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา จำนวนมากถึง ๗ ล้านคน สร้างเม็ดเงินกว่า ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี จึงถือได้ว่าการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมีอัตราการเติบโตที่แข็งแรงกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงพื้นฐาน ที่แข็งแรงของจังหวัดแพร่ แต่ยังขาดการบริหารจัดการด้านเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างศักยภาพให้แก่พื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อให้เกิดเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ในลักษณะ ASEAN Connectivity โดยเชิญกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวทั้งจากในประเทศและสื่อมวลชนจากตลาดเป้าหมายเพื่อดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและจังหวัดแพร่ ให้ความสนใจในการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกันโดยนำเสนอเส้นทางของจังหวัดแพร่

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน การลงทุนสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
๒.๒ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ
๒.๓ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ทั้งในและต่างประเทศ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

- นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน ๑,๕๐๐ คน

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเชิงกีฬา และนันทนาการ “โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม ของจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแนวคิดหลัก จัดทำรูปแบบแผนงานการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกัน

๔.๒ ออกแบบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรม “โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชื่อมโยงจังหวัดแพร่

- ดำเนินการออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการ “โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง”
- ดำเนินการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมสวยงาม
- ดำเนินการจัดทำแผนผังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการ “โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง”

- ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเชิงกีฬา และนันทนาการ “โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง”

๔.๓ จัดให้มีการสำรวจเส้นทาง/ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเชิงกีฬา และนันทนาการ “โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง”

- ดำเนินการสำรวจเส้นทางที่จัดกิจกรรมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
- ดำเนินการประสานงานและบริหารกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเชิงกีฬา และนันทนาการ “โครงการประเพณีแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง” รายละเอียด ดังนี้.-

๑. ค่าบำรุงทีมเรือ จำนวน ๑๒ ทีม ๆ ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท	๖๐๐,๐๐๐.- บาท
๒. ค่าเงินรางวัล เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.- แยกเป็นรายการดังนี้	
<u>เรือนาค</u>	
รางวัลชนะเลิศ	๑๕,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑๓,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑๐,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓	๙,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔	๗,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕	๖,๐๐๐.- บาท
<u>มวยทะเล</u>	
รางวัลชนะเลิศ	๑,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๘๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๖๐๐.- บาท
รางวัลชมเชย จำนวน ๙ รางวัล ๆ ละ ๔๐๐.- บาท	๓,๖๐๐.- บาท
<u>เรือเล็ก</u>	
รางวัลชนะเลิศ	๑,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๘๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๖๐๐.- บาท
รางวัลชมเชย จำนวน ๙ รางวัล ๆ ละ ๔๐๐.- บาท	๓,๖๐๐.- บาท
๓. ค่าถ้วยรางวัล เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท แยกเป็นรายการดังนี้	
<u>เรือนาค</u>	
รางวัลชนะเลิศ	๒,๕๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๒,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑,๕๐๐.- บาท
<u>มวยทะเล</u>	
รางวัลชนะเลิศ	๑,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๘๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๔๕๐.- บาท
<u>เรือเล็ก</u>	
รางวัลชนะเลิศ	๑,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๘๐๐.- บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๔๕๐.- บาท

๔. งานประชาสัมพันธ์ ๕,๔๐๐.- บาท

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ๆ ละ ๓,๖๐๐.- บาท
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด ๓x๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ๆ ละ ๑,๘๐๐.- บาท

๕. ค่าเสื้อชูชีพ จำนวน ๗๐ ตัว ๆ ละ ๒๕๐ บาท ๑๗,๕๐๐.- บาท

๖. ค่าเช่าเต้นท์ จำนวน ๑๓ หลัง เก้าอี้ จำนวน ๑,๒๐๐ ตัว โต๊ะ จำนวน ๖๐ ตัว ๑๓,๐๐๐.- บาท

๗. ค่าจัดเตรียมสถานที่ จัดทำร่องน้ำ ทุ่น แพ จุดปล่อยเรือ จุดเส้นชัย ตกแต่งสถานที่ กองอำนวยการ พร้อมการจัดทำดอกไม้ประดับโต๊ะวางถ้วยรางวัล โต๊ะรับแขก แท่นกล่าวรายงาน พร้อมจัดเก็บ ๖๐,๐๐๐.- บาท

๘. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ๓,๐๐๐.- บาท

๙. ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๒ วัน ๑๐,๐๐๐.- บาท

๑๐. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน จำนวน ๗ คน ๆ ละ ๔๐๐.- บาท/วัน จำนวน ๒ วัน ๕,๖๐๐.- บาท

๑๑. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) จำนวน ๓ คน ๆ ละ ๔๐๐.- บาท ต่อคนต่อวัน จำนวน ๒ วัน ๒,๔๐๐.- บาท

๑๒. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) จำนวน ๖ คน ๆ ละ ๘๐๐.- บาท ต่อคนต่อวัน จำนวน ๒ วัน ๙,๖๐๐.- บาท

รวมทั้งสิ้น ๘๐๙,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

- ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. จัดให้มีการบันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ดังนี้

- จัดให้มีกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง พร้อมช่างภาพบันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดกิจกรรม

- จัดให้มีกล้องถ่ายภาพนิ่งในระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง พร้อมช่างภาพบันทึกภาพนิ่งตลอดการจัดกิจกรรม

๗. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

- จัดให้มีป้าย Cut Out ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ x ๔ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ป้าย พร้อมติดตั้งก่อนวันจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕ วัน

๘. จัดให้มีของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

- จัดให้มีของที่ระลึก (ที่แสดงออกถึงการแข่งขันเรือนาคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ชิ้น

๙. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับแขก และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

๙.๑ ดำเนินการประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายรายบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่าง ที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ค่าของที่ระลึกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน และ/หรือ ระดับตำแหน่งเข้าร่วมโครงการฯ ลดลงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในการคำนวณราคากลาง สำนักงานฯ จะหักค่าจ้างในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง

๙.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนองาน ตามรายละเอียดการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยสังเขป เพื่อประกอบพิจารณา ดังนี้

๑. นำเสนอแนวคิด รูปแบบ และรายละเอียดของกิจกรรม ทุกกิจกรรม

๒. นำเสนอแผนการดำเนินงาน

๓. นำเสนอการวางสื่อ (Media Plan) ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ

๙.๓ เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ลงนามสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดต่อประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) ทุกขั้นตอนตามละเอียดการจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญา

๒. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด และองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตามความเหมาะสม

๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างต้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) เห็นชอบก่อนดำเนินการ

๔. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจโดยระบุให้ชัดเจนว่ามอบอำนาจให้ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง

๕. กรณีที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นผู้ลงนาม

๑๐. การเสนอราคา

๑๐.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกวา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้

๑๐.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๑. กำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบงาน

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญากำหนดส่งมอบงาน แบ่งออกเป็นจำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ส่งมอบ แผนการดำเนินงานตามรายละเอียด การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จำนวน ๖ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ส่งสรุปรายงานการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. จัดทำสรุปการดำเนินงานโครงการการจัดกิจกรรม จำนวน ๔ ชุด

๒. เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย

- ภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง จำนวน ๔ ชุด
- ภาพนิ่งในระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง จำนวน ๔ ชุด

๑๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๒ งวด งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าจ้าง งวดที่ ๒ ค่าจ้างทั้งหมดเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมิติตรวจรับ มอบงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๑๓. การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ...-...ของราคาค่าจ้างทั้งหมดของราคาจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย พร้อมหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแนบหนังสือค้ำประกัน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ก่อนรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

๑๔. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาการจ้างจะกำหนดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา

๑๕. วงเงินในการจัดหา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วงเงินงบประมาณ ๘๐๙,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๑๖. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

จำนวน ๗ โครงการ

งบประมาณ ๑๓๓,๔๒๒,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถโรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยดำเนินการหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

งบประมาณ ๗๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วงเงิน : ๗๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : พลังทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยและยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงสร้างสรรค์

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ : นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง **ตำแหน่ง :** นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๔-๕๑๑๑๔๕, ๐๕๔-๕๑๑๑๔๓

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : รัฐบาล ได้กำหนดภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อน ประเทศ "ไทยแลนด์ ๔.๐" เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายมุ่งเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ

โรงพยาบาลแพร่ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีเตียงรับผู้ป่วย ๕๐๐ เตียง มีการพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา นับเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านศักยภาพสูงสุดในระดับจังหวัด ส่วนการพัฒนาโครงสร้าง/อาคาร/ สถานที่ พบปัญหาการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน (Zoning) ทำให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ ร่วมกับปัญหาความทรุดโทรมของอาคารเดิม ที่มีอายุการใช้งานนานกว่า ๓๐ ปี สภาพอาคารเก่าแก่ชำรุดบ่อย พื้นที่จำกัด

โรงพยาบาลแพร่ ในปี ๒๕๖๔ ให้บริการผู้ป่วยนอกจำนวน ๔๗๑,๓๑๗ ครั้ง ผู้ป่วยใน ๓๕,๓๗๓ ครั้ง จำนวนผู้ป่วยใน (active bed) ๔๔๖ เตียง/วัน จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า โรงพยาบาลแพร่มีผู้รับบริการจำนวนมากส่งผลให้โรงพยาบาลแพร่พบปัญหาข้อร้องเรียนที่จอดรถสำหรับผู้รับบริการไม่เพียงพอ อีกทั้งจังหวัดแพร่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยพบผู้สูงอายุ ๒๕ % จากประชากรทั้งหมด ในปี ๒๕๖๔ โรงพยาบาลแพร่มีพื้นที่รองรับการจอดรถจำนวนเพียง ๑๖๔ คัน ภายนอกโรงพยาบาล ๕๐ คน ที่จอดรถเอกชนภายนอกโรงพยาบาล จำนวน ๑๐๐ คน แต่ยังคงพบปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ

เพื่อให้การพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยที่และสอดคล้องนโยบายกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้โรงพยาบาลทั่วไปมุ่งสู่การบริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล ซึ่งในข้อกำหนดเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่กำหนดให้โรงพยาบาลจัดให้มีสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ทั้งด้านบริการและด้านสนับสนุนบริการ เพื่ออำนวยต่อการให้บริการอย่างสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โรงพยาบาลแพร่จึงมีความจำเป็นต้องการขอรับสนับสนุนอาคารจอดรถโรงพยาบาลแพร่ จำนวน ๗ ชั้น พื้นที่ ๙,๕๒๐ ตร.ม. (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัญหาข้อร้องเรียนที่จอดรถสำหรับผู้รับบริการไม่เพียงพอ อีกทั้งจังหวัดแพร่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยพบผู้สูงอายุ ๒๕ % จากประชากรทั้งหมด ซึ่ง โรงพยาบาลแพร่มีพื้นที่รองรับการจอดรถจำนวนเพียง ๑๖๔ คัน ภายนอกโรงพยาบาล ๕๐ คัน ที่จอดรถเอกชนภายนอกโรงพยาบาล จำนวน ๑๐๐ คัน แต่ยังคงพบปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ โดยความต้องการโรงพยาบาลแพร่มีความต้องการโครงการอาคารจอดรถ ๗ ชั้น โรงพยาบาลแพร่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

ความเร่งด่วน : ความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจาก โรงพยาบาลแพร่ พบปัญหาข้อร้องเรียน และจังหวัดแพร่ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ปริมาณผู้เข้ารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑) เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงแก่ผู้สูงอายุและผู้มารับบริการโรงพยาบาลแพร่

๒) เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับสถานที่จอดรถ ภายในโรงพยาบาลแพร่

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ๒๕๖๙

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับบริการและญาติ โรงพยาบาลแพร่ทุกกลุ่มวัย

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : สสจ., รพท., รพช., รพ.สต., อปท., อสม., ชมรมผู้สูงอายุ ฯ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลมีอาคารจอดรถ ๗ ชั้น โรงพยาบาลแพร่

(๔.๒) ผลผลิต : โรงพยาบาลแพร่มีอาคารจอดรถ ๗ ชั้น สามารถจอดรถจำนวน ๒๙๔ คัน

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ๑. ประชาชนจังหวัดแพร่ทุกกลุ่มวัย ได้รับความสะดวกในการที่รับบริการโรงพยาบาลแพร่

๒. ปัญหาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับสถานที่จอดรถ ภายในโรงพยาบาลแพร่ ไม่เกิดขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : -

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
๑. การเตรียมเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง • ด้านสิ่งแวดล้อม มีการปิดกั้นบริเวณก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยจากฝุ่นละออง เสียง อุบัติเหตุ และความปลอดภัยอื่นๆ ของบุคคลภายในโรงพยาบาล	✓	✓	✓	✓
๒. การเตรียมการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ				
๓. ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ ๗ ชั้น โรงพยาบาลแพร่				

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๗๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- ☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- ☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

- ☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....
- ☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....
- ☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑) บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๒) เครื่องมือดำเนินการ
- ☑ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
- ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ
- ☑ มีประสบการณ์สูง
- ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
- ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ดำเนินการบริหารจัดการและดูแลรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -ไม่มี-

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๙	
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม** **โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถโรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่** **๒. งบลงทุน** **๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		๗๕,๓๐๐,๐๐๐ ๗๕,๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารจอดรถ ๗ ชั้น โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน ๗ ชั้น พื้นที่ ๙,๕๒๐ ตร.ม. (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) งบประมาณ ๗๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านสามแสนบาทถ้วน)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
รับที่ 414
วันที่ 19 มิ.ย. 2567
เวลา 14.16 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
รับที่ 6577
วันที่ 19 มิ.ย. 2567
เวลา 14.15

๓๕๗๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแพร่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โทร. ๐ ๕๔๕๓ ๓๕๐๐ ต่อ ๘๗๐๒

ที่ พร ๐๐๓๓.๒/ ๑๙๗๖๗ **วันที่** ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

โรงพยาบาลแพร่ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีเตียงรับผู้ป่วย ๕๐๐ เตียง มีการพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา นับเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านศักยภาพสูงสุดในระดับจังหวัด ส่วนการพัฒนาโครงสร้าง/อาคาร/สถานที่ พบปัญหาการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน (Zoning) ทำให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับปัญหาความทรุดโทรมของอาคารเดิมที่มีอายุการใช้งานนานกว่า ๓๐ ปี สภาพอาคารเก่าแก่ ชำรุดบ่อย และมีพื้นที่จำกัด

โรงพยาบาลแพร่ ในปี ๒๕๖๖ ให้บริการผู้ป่วยนอกจำนวน ๔๗๑,๓๑๗ ครั้ง ผู้ป่วยใน ๓๕,๓๗๓ ครั้ง จำนวนผู้ป่วยใน (active bed) ๔๔๖ เตียง/วัน จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าโรงพยาบาลแพร่มีผู้รับบริการจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลแพร่พบปัญหาข้อร้องเรียนที่จอดรถสำหรับผู้รับบริการไม่เพียงพอ อีกทั้งจังหวัดแพร่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยพบผู้สูงอายุ ๒๕% จากประชากรทั้งหมด ในปี ๒๕๖๔ โรงพยาบาลแพร่มีพื้นที่รองรับการจอดรถจำนวนเพียง ๑๖๔ คัน ภายนอกโรงพยาบาล ๕๐ คัน ที่จอดรถเอกชนภายนอกโรงพยาบาล จำนวน ๑๐๐ คัน แต่ยังคงพบปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ เพื่อให้การพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยที่และสอดคล้องนโยบายกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้โรงพยาบาลทั่วไปมุ่งสู่การบริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล ซึ่งในข้อกำหนดเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่กำหนดให้โรงพยาบาลจัดให้มีสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ทั้งด้านบริการและด้านสนับสนุนบริการ เพื่ออำนวยต่อการให้บริการอย่างสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โรงพยาบาลแพร่จึงมีความจำเป็นต้องการขอรับสนับสนุนอาคารจอดรถโรงพยาบาลแพร่ จำนวน ๗ ชั้น พื้นที่ ๙,๕๒๐ ตร.ม. (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายวิชิน โชติปฏิเวชกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่

ดำเนินการตามเสนอ

(นายกฤษณ์ บุญอริยเทพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

แบบ ทร. 01

ประเภททะเบียน ทั่วไป

ที่ตั้ง

ถนน ซ่อแฮ

ตำบล/แขวง ในเวียง

อำเภอ/เขต เมืองแพร่

จังหวัด แพร่

ทะเบียนที่ราชพัสดุ

แปลงหมายเลขที่ พร.96

หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน ฉบับ

น.ส.ล.

เลขที่ 33722

เลขที่ดิน

หน้าสำรวจ

ระวาง

อาณาเขต

ทิศเหนือ จด. ถนนซ่อแฮ

ทิศใต้ จด. ที่มีการครอบครอง


ทิศตะวันออก จด. ที่มีการครอบครอง

ทิศตะวันตก จด. ที่มีการครอบครอง

เนื้อที่ประมาณ 56 ไร่ 1 งาน 33.40 ตารางวา

แผนที่แสดงอาณาเขต

มาตราส่วน 1:8000



ผู้บันทึก (นายวิทูรย์ ฉายา) 26/มิ.ย./2550

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจจัดทำ (นายสมหมาย แย้มยส) ตำแหน่ง หน.รักษ์พื้นที่แพร่

ผู้ตรวจ (นายวิทูรย์ ฉายา) 26/มิ.ย./2550

ณ วันที่ 26 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2550


นายช่างสำรวจ 7

นายปรัชญา ไชยรพงษ์ ผู้เขียนแผนที่ (นายช่างสำรวจ) 4/มิ.ย./2550

ผู้ตรวจแผนที่ (นายวิทูรย์ ฉายา) 11 มิ.ย. 25

นายช่างสำรวจ 7

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินราชพัสดุ



.....นายปรัชญา ...จุลพงษ์...ผู้เขียนแผนที่
(.....นายช่างสำรวจ.....) ๔ /มิ.ย. 2550
.....ผู้ตรวจแผนที่
(นายวิทูรย์ ...อายุ.....) 11 มิ.ย. 2550

: ที่ตั้งที่ดินราชพัสดุ

การได้มา

ครอบครองใช้ประโยชน์มาแต่เดิม

หน่วยงานนำส่งขึ้นทะเบียน.....กระทรวงสาธารณสุข.....ตามหนังสือที่.....ลงวันที่.....

รับขึ้นทะเบียนตามหนังสือที่.....ลงวันที่.....

(สำเนา) พธ. 96 ส.ธ ๑



หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

เขา ภาคอีสาน

ที่ดินแสดงที่ ๒๔๗ ระวาง ๔๕ ๗ ๔๕ ๗ (๑:๑๐๐๐)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ ศรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ วันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อธิบดีกรมที่ดิน ออกหนังสือสำคัญฉบับนี้เพื่อแสดงเขตของที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท ใช้สอย ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนน ซอย บ้าน ในเวียง

อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ ไว้ดังนี้

ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๕๖ ไร่ ๑ งาน ๓๗.๕ ตารางวา อยู่ในความดูแลรักษาของ กระทรวงการคลัง (โรงพยาบาลแพร่)

มีแผนที่สังเขปสรุปแผนที่แสดงเขตด้านหลังหนังสือสำคัญฉบับนี้

หนังสือสำคัญฉบับนี้ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๙


(นายชูชัน ศิริโรจน์)
รองอธิบดีกรมที่ดิน
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน
ประทับตราประจำตำแหน่ง

ถูกต้อง เรียน
ทาน
ทราบ

รูปแผนที่

มาตราส่วนในรายงาน ๑ : ๑๐๐๐

มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐



สำเนาถูกต้อง

(นายสมเกียรติ วิไลรัตน์)

นายช่างสำรวจ 4

เจ้าพนักงานที่ดิน

หัวหน้าคาร

ผู้ตรวจแผนที่

ผู้เขียนแผนที่

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐ โครงการก่อสร้าง **อาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่**

☐ สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่**

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่**

☐ แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

☐ ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน

☐ ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน

☐ ประมาณราคาเมื่อเดือน ☐ **แจ้งราคาเมื่อเดือน**

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิด		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	0	57,378,628.33	
	ราคารวมค่า Factor F **1.2078**	**0**	**69,301,907.29**	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	4,490,000.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) **7 %**	**0**	**4,804,300.00**	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	**0**	**1,200,000.00**	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		**0**	**75,306,207.29**	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (จำนวน 1 หน่วย)		**0**	**75,300,000.00**	
☐				

หมายเหตุ
- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

แผนแม่บท
MASTER PLAN


โรงพยาบาลแพร่
จังหวัดแพร่


1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต ปีงบประมาณ 2567
2. อาคารจอดรถ ปีงบประมาณ 2567
3. ระบบบำบัดน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2568
4. อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต ปีงบประมาณ 2569
5. อาคารผู้ป่วยนอกสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2570





แผนแม่บทโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่


แผนผังบริเวณโรงพยาบาลสมุทรสาคร
N











แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารจอดรถ 7 ชั้น แบบเลขที่ /2567

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงพยาบาลแพร่

กำหนดราคากลาง : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ /2567 ลงวันที่ เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2567

หน่วยต่อ/บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
1	งานClearing ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและวางผัง	2,000.00	m^2	25.00	50,000.00	30.00	60,000.00	110,000.00	
	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	4	จุด	16,500	66,000.00	0	-	66,000	
2	งานดินขุดและถมกลับ	214.00	m^3	-	-	125.00	26,750.00	26,750.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นและกันหลุม	34.00	m^3	434.00	14,756.00	91.00	3,094.00	17,850.00	
4	คอนกรีตหยาบ	34.00	m^3	1,500.00	51,000.00	300.00	10,200.00	61,200.00	

5	คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป fc' 280 ksc. (Cylinder)	1,852.80	m^3	2,250.00	4,168,800.00	400.00	741,120.00	4,909,920.00	
6	เหล็ก RB Ø 6 mm. SR24	5.95	Ton	23,300.00	138,681.60	4,400.00	26,188.80	164,870.40	
7	เหล็ก RB Ø 9 mm. SR24	74.74	Ton	22,450.00	1,677,823.20	4,400.00	328,838.40	2,006,661.60	
8	เหล็ก DB Ø 12 mm. SD40	70.66	Ton	22,050.00	1,557,964.80	3,600.00	254,361.60	1,812,326.40	
9	เหล็ก DB Ø 16 mm. SD40	13.51	Ton	21,850.00	295,237.20	3,600.00	48,643.20	343,880.40	
10	เหล็ก DB Ø 20 mm. SD40	26.83	Ton	21,850.00	586,279.20	3,600.00	96,595.20	682,874.40	
11	เหล็ก DB Ø 25 mm. SD50	13.97	Ton	21,850.00	305,200.80	3,600.00	50,284.80	355,485.60	
12	เหล็ก DB Ø 28 mm. SD50	21.86	Ton	21,850.00	477,641.00	3,600.00	78,696.00	556,337.00	
13	เหล็ก DB Ø 32 mm. SD50	8.83	Ton	21,850.00	192,979.20	3,600.00	31,795.20	224,774.40	
รวมยอดยกไป								**11,338,930.20**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
รวมยอดยกมา								**11,338,930.20**	
14	งานแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด 100%)	11,808.00	m^2	-	-	110.00	1,298,880.00	1,298,880.00	
15	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด 50%)	5,904.00	m^2	180.00	1,062,720.00	-	-	1,062,720.00	
16	งานไม้ค่ำยึดแบบ+ไม้ค้ำยัน (25%)	2,952.00	m^2	180.00	531,360.00	-	-	531,360.00	

17	ตะปู	624.00	kg.	36.00	22,464.00	-	-	22,464.00	
18	ลวดผูกเหล็ก	1,920.00	kg.	36.00	69,120.00	-	-	69,120.00	
19	เสาเข็มเจาะแบบเปียก ขนาด Ø 0.80 m. ยาว 18 ม.	87.00	ต้น	74,055.00	6,442,785.00	-	-	6,442,785.00	
20	งานตัดหัวเสาเข็ม	87.00	ต้น	-	-	800.00	69,600.00	69,600.00	
21	งานทดสอบเสาเข็ม Sicmic test + Dynamic test	87.00	ต้น	-	-	300.00	26,100.00	26,100.00	
	งานโครงสร้าง POST-TENSION								
1	คอนกรีต สูตร Post-tension fc' 380 ksc. (Cylinder)	2,634.00	m^3	2,650.00	6,980,100.00	400.00	1,053,600.00	8,033,700.00	
2	เหล็ก RB Ø 9 mm. SR24	23.86	Ton	22,450.00	535,567.20	4,400.00	104,966.40	640,533.60	
3	เหล็ก DB Ø 12 mm. SD40	115.10	Ton	22,050.00	2,538,043.20	3,600.00	414,374.40	2,952,417.60	
4	เหล็ก DB Ø 20 mm. SD40	11.18	Ton	21,850.00	244,370.40	3,600.00	40,262.40	284,632.80	
5	งานแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด 100%)	10,782.00	m^2	-	-	110.00	1,186,020.00	1,186,020.00	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด 50%)	5,391.00	m^2	180.00	970,380.00	-	-	970,380.00	
7	งานไม้ค้ำยันแบบ+ไม้ค้ำยัน (25%)	2,695.50	m^2	180.00	485,190.00	-	-	485,190.00	
8	ตะปู	648.00	kg.	48.00	31,104.00	-	-	31,104.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	1,350.00	kg.	48.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
10	งานวางลวดสลิง+ดึงสลิง อัดแรง	8,952.00	m^2	300.00	2,685,600.00	200.00	1,790,400.00	4,476,000.00	
รวมยอดยกไป								**39,986,737.20**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวมยอดยกมา							**39,986,737.20**	
	งานหลังคา								
1	แป เหล็กกลมกลวง Ø 101.6 x 3.2 mm. (7.76 kg./m.)	1,348.01	kg.	29.50	39,766.15	5.00	6,740.03	46,506.18	
2	โครง TRUSS เหล็กกลมกลวง Ø 101.6 x 3.2 mm. (7.76 kg./m.)	1,270.16	kg.	29.50	37,469.63	5.00	6,350.78	43,820.41	
3	โครง TRUSS เหล็กกลมกลวง Ø 76.3 x 3.2 mm. (5.77 kg./m.)	1,363.34	kg.	29.50	40,218.40	5.00	6,816.68	47,035.08	
4	เพลท ขนาด 20 x 40 ซม.	38.40	แผ่น	600.00	23,040.00	50.00	1,920.00	24,960.00	
5	J-Bolt ขนาด 3/4" x 10"	64.00	ตัว	120.00	7,680.00	10.00	640.00	8,320.00	
6	หลังคาเมทัลชีทเคลือบสี หนา 0.40 มม.	282.00	m^2	290.00	81,780.00	70.00	19,740.00	101,520.00	
7	แผ่นปิดข้าง หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	80.00	m^2	290.00	23,200.00	70.00	5,600.00	28,800.00	
8	ครอบหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	80.00	m.	260.00	20,800.00	70.00	5,600.00	26,400.00	
9	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	พ1 พื้น ผิวขัดหยาบ	7,339.20	m^2	25.00	183,480.00	25.00	183,480.00	366,960.00	
2	พ2 พื้น ผิวปาดเรียบเซาะร่อง 1/2" x 1" ระยะ 10 ซม.	1,171.20	m^2	30.00	35,136.00	30.00	35,136.00	70,272.00	

3	พ3 พื้น ผิวปูกระเบื้อง ขนาด 8" x 8" ผิวเคลือบด้าน	30.00	m²	240.00	7,200.00	130.00	3,900.00	11,100.00	
4	พ3A พื้น ผิวปูกระเบื้อง ขนาด 8" x 8" ผิวเคลือบด้าน+บัว+ทรายล้าง	180.00	m²	350.00	63,000.00	158.00	28,440.00	91,440.00	
5	พ3B พื้น ผิวปูกระเบื้อง ขนาด 8" x 8" ผิวเคลือบด้าน+บัว	180.00	m²	350.00	63,000.00	158.00	28,440.00	91,440.00	
6	พ4 พื้น ผิวด้าน + ทำระบบกันซึมดาดฟ้า	1,332.00	m²	250.00	333,000.00	150.00	199,800.00	532,800.00	
7	พ5 พื้น ผิวปูปูนทรายขัดมัน	78.00	m²	40.00	3,120.00	25.00	1,950.00	5,070.00	
รวมยอดยกไป								**41,489,180.86**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
รวมยอดยกมา								**41,489,180.86**	
8	พ6 พื้น ปูบล๊อคคอนกรีตปูถนน+ขอบคันหินรอบ	672.00	m²	650.00	436,800.00	250.00	168,000.00	604,800.00	
	งานผนัง								
1	ผ1 ผนัง คสล. เปลือยผิว	2,001.60	m²	25.00	50,040.00	25.00	50,040.00	100,080.00	
2	ผ1 ผนัง คสล. ผิวฉาบปูนเรียบ	438.00	m²	110.00	48,180.00	70.00	30,660.00	78,840.00	
3	ผ3 ผนังก่ออิฐมอญ	642.00	m²	284.00	182,328.00	94.00	60,348.00	242,676.00	
4	ผ3 ผิวฉาบปูนเรียบ	1,284.00	m²	75.00	96,300.00	87.00	111,708.00	208,008.00	
4	ผ4 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบ ปูกระเบื้อง 8" x 8" สูง 1.60 ม.	54.00	m²	315.00	17,010.00	166.00	8,964.00	25,974.00	

5	ผ5 ผนัง คสล. กรุผิวแกรนิโต้จรดเพดาน	134.40	m²	315.00	42,336.00	166.00	22,310.40	64,646.40	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	งานประตูพร้อมอุปกรณ์								
1	D1 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง ขนาด สูง 2.05 x กว้าง 1.00 ม.	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	1,000.00	2,000.00	14,000.00	
2	D2 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาดบาน สูง 2.00 x กว้าง 0.90 ม.	6.00	ชุด	6,000.00	36,000.00	1,000.00	6,000.00	42,000.00	
3	D3 ประตูอลูมิเนียมเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด สูง 2.00 x กว้าง 0.90 ม.	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00	
4	D4 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง ขนาดบาน สูง 1.95 x กว้าง 0.75 ม.	5.00	ชุด	6,000.00	30,000.00	1,000.00	5,000.00	35,000.00	
5	D5 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาดสูง 2.00 x กว้าง 2.00 ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	
6	D6 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง ขนาดบาน สูง 2.00 x กว้าง 0.90 ม.	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
7	D7 ประตูบานเหล็กม้วน ขนาดสูง 2.00 x กว้าง 1.60 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
1	W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสวนทาง ขนาด 1.20 x 2.50 ม.	2.00	ชุด	8,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
2	W2 หน้าต่างอลูมิเนียม ช่องแสงติดตาย ขนาด 1.00 x 1.70 ม.	1.00	ชุด	4,760.00	4,760.00	-	-	4,760.00	
รวมยอดยกไป								**42,978,765.26**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	

	รวมยอดยกมา							**42,978,765.26**	
3	W3 หน้าต่างอลูมิเนียม บานเกล็ดกระจก ขนาด 0.80 x 0.60 ม.	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
4	W4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสวนทาง ขนาด 0.90 x 2.20 ม.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	
	งานห้องน้ำ								
1	- โถส้วมชักโครก	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	800.00	4,000.00	21,500.00	
2	- อ่างล้างมือชนิดวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกอ่าง	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	800.00	3,200.00	15,200.00	
3	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	
4	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	
5	- โถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	800.00	1,600.00	6,600.00	
6	- กระจกเงา	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
7	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.00	ชุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
8	- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	100.00	700.00	1,750.00	
9	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	2,000.00	4,000.00	14,000.00	
10	- อุปกรณ์ประกอบ , STOP VALVE	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	งานราวบันได , ราวกันตก								
1	ราวกันตก เหล็กกลมกลวง ขนาดตามแบบ	182.40	m.	500.00	91,200.00	300.00	54,720.00	145,920.00	
2	ราวบันได สแตนเลส ขนาดตามแบบ	62.40	m.	2,500.00	156,000.00	500.00	31,200.00	187,200.00	
	งานสัญลักษณ์จราจร , งานเหล็กกันชนกระแทกเสา								

1	WHEEL STOP	304.80	ชุด	1,500.00	457,200.00	500.00	152,400.00	609,600.00	
2	งานทาสีแบ่งแนวจอดรถ , ลูกศรทิศทาง , ตัวหนังสือบอกชั้น	384.00	m²	95.00	36,480.00	45.00	17,280.00	53,760.00	
รวมยอดยกไป								**44,053,995.26**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
รวมยอดยกมา								**44,053,995.26**	
3	เหล็กกันชนเสา L - 100 x 100 x 4 มม.	6,194.40	kg.	29.50	182,734.80	5.00	30,972.00	213,706.80	
4	เหล็ก RB Ø 9 mm. SR24	0.38	Ton	23,500.00	9,024.00	3,400.00	1,305.60	10,329.60	
	งานทาสี								
1	ทาสีรองพื้นปูนใหม่ กันด่าง	8,106.00	m²	30.00	243,180.00	25.00	202,650.00	445,830.00	
2	ทาสีอะครีลิค 100% ภายนอก , ภายใน	8,106.00	m²	50.00	405,300.00	35.00	283,710.00	689,010.00	
3	งานทาสี ส่วนที่เป็นเหล็ก ทั้งหมด	360.00	m²	80.00	28,800.00	50.00	18,000.00	46,800.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	ระบบประปา								
1	ท่อ PVC 1 1/2" (13.5)	6.00	ท่อน	150.00	900.00	30.00	180.00	1,080.00	
2	ท่อ PVC 1" (13.5)	39.00	ท่อน	120.00	4,680.00	25.00	975.00	5,655.00	

3	ท่อ PVC 3/4" (13.5)	96.00	ท่อน	60.00	5,760.00	20.00	1,920.00	7,680.00	
4	ท่อ PVC 1/2" (13.5)	48.00	ท่อน	60.00	2,880.00	20.00	960.00	3,840.00	
5	ข้อต่อ , อุปกรณ์ ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
6	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	3.00	ถัง	20,000.00	60,000.00	1,500.00	4,500.00	64,500.00	
7	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	3,500.00	7,000.00	57,000.00	
8	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
รวมเป็นเงิน								**45,629,426.66**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
รวมยอดยกมา								**45,629,426.66**	
	ระบบน้ำโสโครก, น้ำทิ้ง								
1	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	
2	ท่อ PVC 2" (8.5)	105.00	ท่อน	220.00	23,100.00	120.00	12,600.00	35,700.00	

3	ท่อ PVC 3" (8.5)	30.00	ท่อน	460.00	13,800.00	180.00	5,400.00	19,200.00	
4	ท่อ PVC 4" (8.5)	108.00	ท่อน	650.00	70,200.00	200.00	21,600.00	91,800.00	
5	ท่อ PVC 6" (8.5)	10.00	ท่อน	1,050.00	10,500.00	400.00	4,000.00	14,500.00	
6	Roof Drain 2"	72.00	ชุด	650.00	46,800.00	200.00	14,400.00	61,200.00	
7	Roof Drain 3"	18.00	ชุด	950.00	17,100.00	200.00	3,600.00	20,700.00	
8	Floor Clean Out 4"	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	150.00	750.00	2,250.00	
9	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
10	MAN HOLE	10.00	ชุด	2,000.00	20,000.00	1,000.00	10,000.00	30,000.00	
11	ท่อ คสล. Ø 0.30 m.	20.00	ท่อน	650.00	13,000.00	200.00	4,000.00	17,000.00	
12	รางระบายน้ำ คสล.	220.00	ม.	1,000.00	220,000.00	500.00	110,000.00	330,000.00	
13	Steel grating primer coated thk. 3/8" @0.05 m.	48.00	ม.	1,000.00	48,000.00	1,000.00	48,000.00	96,000.00	
รวมเป็นเงิน								**46,389,776.66**	

ตัวอย่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
รวมยอดยกมา								46,389,776.66	
	งานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบเมนส์ไฟฟ้าหลัก								
1	ตู้ MDB พร้อมเมนส์เบรคเกอร์ต่างๆ ตามแบบ	1.00	SET.	150,000.00	150,000.00	5,000.00	5,000.00	155,000.00	
2	สายเมนส์จาก ตู้ MBD มาตู้ PB1 THW 35 sq.mm	16.00	เมตร	170.00	2,720.00	50.00	800.00	3,520.00	
3	สายกราวด์จาก ตู้ MBD มาตู้ PB1 THW 16 sq.mm	4.00	เมตร	76.50	306.00	35.00	140.00	446.00	
4	สายเมนส์จาก ตู้ MBD มาตู้ PB2 - PB7 THW 10 sq.mm	160.00	เมตร	49.30	7,888.00	30.00	4,800.00	12,688.00	
5	สายกราวด์จาก ตู้ MBD มาตู้ PB2 - PB7 THW 6 sq.mm	80.00	เมตร	30.00	2,400.00	30.00	2,400.00	4,800.00	
6	สายเมนส์จาก ตู้ MBD มาตู้ PB-L THW 50 sq.mm	100.00	เมตร	229.20	22,920.00	50.00	5,000.00	27,920.00	
7	สายกราวด์จาก ตู้ MBD มาตู้ PB-L THW 16 sq.mm	25.00	เมตร	76.50	1,912.50	35.00	875.00	2,787.50	
8	สายเมนส์จาก ตู้ MBD มาตู้ PB-P THW 35 sq.mm	16.00	เมตร	170.00	2,720.00	50.00	800.00	3,520.00	
9	สายกราวด์จาก ตู้ MBD มาตู้ PB-P THW 16 sq.mm	4.00	เมตร	76.50	306.00	35.00	140.00	446.00	
10	แท่งกราวด์ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
11	สายกราวด์อาคารจากตู้ MDB ลงดิน THW 50 sq.mm	35.00	เมตร	170.00	5,950.00	35.00	1,225.00	7,175.00	
12	ท่อ IMC	1.00	SET.	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	

13	ACCESSORIES	1.00	SET.	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
รวมเป็นเงิน								**46,647,079.16**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
รวมยอดยกมา								**46,647,079.16**	
	งานระบบไฟฟ้าอาคาร								
1	ตู้ Load Center 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 18 CIRCUITS	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	13,500.00	
2	ตู้ Consumer Unit 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 CIRCUITS	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	1,000.00	6,000.00	27,000.00	
3	ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W ชนิดติดเพดาน	306.00	ชุด	950.00	290,700.00	100.00	30,600.00	321,300.00	
4	ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W ชนิดติดผนัง	6.00	ชุด	850.00	5,100.00	100.00	600.00	5,700.00	
5	ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W ชนิดติดกำแพงดาดฟ้า	14.00	ชุด	850.00	11,900.00	100.00	1,400.00	13,300.00	
6	ชุดโคมไฟ Downligth + โคมผนัง	11.00	ชุด	450.00	4,950.00	100.00	1,100.00	6,050.00	
7	สวิตช์ 1 ทาง + หน้ากาก	50.00	ตัว	40.00	2,000.00	10.00	500.00	2,500.00	
8	สวิตช์ 2 ทาง + หน้ากาก	44.00	ตัว	60.00	2,640.00	10.00	440.00	3,080.00	
9	ปลั๊กกราวด์คู่ + หน้ากาก	35.00	ตัว	120.00	4,200.00	50.00	1,750.00	5,950.00	
10	ท่อ IMC ขนาด 1/2	1,250.00	เมตร	65.00	81,250.00	15.00	18,750.00	100,000.00	

11	สายไฟ THw ขนาด 2.5 sq.mm	6,800.00	เมตร	12.10	82,280.00	7.00	47,600.00	129,880.00	
12	ป้ายฟทางออก	12.00	ชุด	1,850.00	22,200.00	350.00	4,200.00	26,400.00	
13	ชุดไฟฉุกเฉิน	30.00	ชุด	4,000.00	120,000.00	350.00	10,500.00	130,500.00	
14	ACCESSORIES	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00	
	รวมเป็นเงิน							**47,460,239.16**	
	งานระบบป้องกันอัคคีภัย และดับเพลิง								
	-งานท่อน้ำ (Piping Work)								
	ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ								
	(Black Steel Pipe Sch.40, A53 GR.A, Seamed)								
	ท่อน้ำดับเพลิงเหนือระดับพื้นดิน								
	- 25 มม. Ø	2,705.50	ม.	950.00	2,570,225.00	100.00	270,550.00	2,840,775.00	
	- 32 มม. Ø	418.60	ม.	850.00	355,810.00	100.00	41,860.00	397,670.00	
	- 40 มม. Ø	477.96	ม.	850.00	406,266.00	100.00	47,796.00	454,062.00	
	- 50 มม. Ø	85.00	ม.	450.00	38,250.00	100.00	8,500.00	46,750.00	
	- 65 มม. Ø	45.00	ม.	40.00	1,800.00	10.00	450.00	2,250.00	
	- 80 มม. Ø	0.00	ม.	60.00	-	10.00	-	-	
	- 100 มม. Ø	825.72	ม.	120.00	99,086.40	50.00	41,286.00	140,372.40	

	- 150 มม. Ø	21.00	ม.	65.00	1,365.00	15.00	315.00	1,680.00	
	- 200 มม. Ø	0.00	ม.	12.10	-	7.00	-	-	
	- Fitting	1.00	งาน	126,298.43	126,298.43	37,889.53	37,889.53	164,187.96	
	- Hanger & Support	1.00	งาน	189,447.64	189,447.64	56,834.29	56,834.29	246,281.94	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสี	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	195,000.00	
	- และค่าทาสีท่อน้ำดับเพลิง	1.00	งาน	88,408.90	88,408.90	26,522.67	26,522.67	114,931.57	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class M)								
	ท่อระบายน้ำ								
	- 50 มม. Ø	85.00	ม.	350.67	29,806.67	157.80	13,413.00	43,219.67	
	- Fitting	1.00	งาน	8,942.00	8,942.00	2,682.60	2,682.60	11,624.60	
	- Hanger & Support	1.00	งาน	10,432.33	10,432.33	3,129.70	3,129.70	13,562.03	
	- และค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสี	1.00	งาน	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
	ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)								
	Ball Valve 150 PSI								
	- 25 มม. Ø	30.00	ชุด	504.00	15,120.00	200.00	6,000.00	21,120.00	
	Butterfly Valve 175 PSI								
	- 100 มม. Ø	15.00	ชุด	6,760.00	101,400.00	500.00	7,500.00	108,900.00	
	- 150 มม. Ø	3.00	ชุด	10,250.00	30,750.00	800.00	2,400.00	33,150.00	

ต้นฉบับ

	Check Valve, Swing Type 175 PSI								
	- 150 มม. Ø	16.00	ชุด	9,653.00	154,448.00	500.00	8,000.00	162,448.00	
	Preaction Alarm Valve								
	- 65 มม. Ø	16.00	ชุด	185,000.00	2,960,000.00	5,000.00	80,000.00	3,040,000.00	
	Wet Pipe Alarm Valve								
	- 150 มม. Ø	16.00	ชุด	40,500.00	648,000.00	5,000.00	80,000.00	728,000.00	
	Flexible Pipe Connector 175 PSI								
	- 150 มม. Ø	2.00	ชุด	16,100.00	32,200.00	500.00	1,000.00	33,200.00	
	Test & Drain Valve	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	500.00	1,000.00	9,400.00	
	Pressure Gauge w/ Snubber & Valve	16.00	ชุด	1,300.00	20,800.00	350.00	5,600.00	26,400.00	
	Sight Glass	16.00	ชุด	1,800.00	28,800.00	350.00	5,600.00	34,400.00	
	Automatic Air Vent	1.00	ชุด	5,890.00	5,890.00	350.00	350.00	6,240.00	
	Flow Switch	16.00	ชุด	4,500.00	72,000.00	350.00	5,600.00	77,600.00	
	Supervisory Switch	16.00	ชุด	7,950.00	127,200.00	350.00	5,600.00	132,800.00	
	Pressure Switch	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	350.00	350.00	4,550.00	
	ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)								
	Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. Ø, 135 °F	735.00	ชุด	250.00	183,750.00	120.00	88,200.00	271,950.00	
	ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ								

	(Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)								
	Fire Hose Cabinet								
	- Recess Type Cabinet	16.00	ชุด	5,400.00	86,400.00	1,500.00	24,000.00	110,400.00	
	- Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 10 lbs.	16.00	ชุด	986.00	15,776.00	120.00	1,920.00	17,696.00	
	- 1" Øx 100 ft Automatic Hose & Reel	16.00	ชุด	4,500.00	72,000.00	120.00	1,920.00	73,920.00	
	- 65 mm Ø Adjustable Restricting Angle Hose Valve	16.00	ชุด	2,950.00	47,200.00	120.00	1,920.00	49,120.00	
	- 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain	16.00	ชุด	1,200.00	19,200.00	120.00	1,920.00	21,120.00	
	- 25 mm Ø Ball Valve	16.00	ชุด	677.00	10,832.00	120.00	1,920.00	12,752.00	
	Fire Extinguisher Cabinet								
	- Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg.	96.00	ชุด	986.00	94,656.00	200.00	19,200.00	113,856.00	
	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	รายการ	85,000.00	85,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00	
	รวมเป็นเงิน							**57,378,628.33**	
	ค่างานกลุ่มที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ								
	งานลิฟท์โดยสาร								
1	ลิฟท์โดยสาร รับน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม	2.00	ชุด	2,245,000.00	4,490,000.00		-	**4,490,000.00**	
	(บรรทุก 6-8 คน) มีจุดรับส่ง 7 ชั้น								
	หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อรวมเป็นเงิน							**4,490,000.00**	

	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี								
	TOWER CRANE								
1	- ค่าขนย้ายและประกอบติดตั้ง	1	งาน	100,000	100,000.00		-	**100,000.00**	
	- ค่าฐานรากรองรับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ยึด	1	ฐาน	100,000	100,000.00		-	**100,000.00**	
	- ค่าเช่า Tower Crane	12	เดือน	75,000	900,000.00		-	**900,000.00**	
	- ค่ารื้อถอน และขนย้ายกลับ	1	งาน	100,000	100,000.00		-	**100,000.00**	
าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมีรวมเป็นเงิน								**1,200,000.00**	



แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น

โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

17 มิ.ย. 2567

ร่างแบบ

สารบัญแบบงานสถาปัตยกรรม

แผ่นที่	หมายเลขแบบ	รายละเอียดประกอบแบบ
1	A-01	สารบัญแบบ รายการประกอบแบบก่อสร้าง
2	A-02	รายการพื้น รายการผนัง รายการฝ้าเพดาน รายการงานสี รายการสีสำหรับไดสาย
3	A-03	ผังบริเวณอาคารจอดรถ
4	A-04	แปลนพื้นที่ 1
5	A-05	แปลนพื้นที่ 2
6	A-06	แปลนพื้นที่ 3-7
7	A-07	แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า
8	A-08	แปลนหลังคาห้องเครื่องลิฟท์
9	A-09	รูปด้าน 1
10	A-10	รูปด้าน 2
11	A-11	รูปด้าน 3
12	A-12	รูปด้าน 4
13	A-13	รูปตัด A-A
14	A-14	รูปตัด B-B
15	A-15	รูปตัด C-C
16	A-16	รูปตัด D-D
17	A-17	ขยายบันได ST-1
18	A-18	ขยายบันได ST-2
19	A-19	แบบขยายห้องน้ำชั้นที่ 1
20	A-20	แบบขยายประตู-หน้าต่าง

สารบัญแบบงานโครงสร้าง

แผ่นที่	หมายเลขแบบ	รายละเอียดประกอบแบบ
1	S-01	รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
2	S-02	รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง (ต่อ)
3	S-03	แปลนฐานราก โครงสร้าง ชั้นที่ 1
4	S-04/1	แปลนโครงสร้าง ชั้นที่ 1
5	S-04/2	แปลนโครงสร้าง ชั้นที่ 1
6	S-05/1	แปลนโครงสร้าง ชั้นที่ 2
7	S-05/2	แปลนโครงสร้าง ชั้นที่ 2
8	S-06/1	แปลนโครงสร้าง ชั้นที่ 3-7
9	S-06/2	แปลนโครงสร้าง ชั้นที่ 3-7
10	S-07/1	แปลนโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า
11	S-07/2	แปลนโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า
12	S-08	แปลนโครงหลังคาห้องเครื่องลิฟท์
13	S-09	แบบขยายโครงสร้าง 1
14	S-10	แบบขยายโครงสร้าง 2
15	S-11	แบบขยายโครงสร้าง 3
16	S-12	แบบขยายโครงสร้าง 4
17	S-13	แบบขยายโครงสร้าง 5
18	S-14	แบบขยายโครงสร้าง 6
19	S-15	แบบขยายโครงสร้าง 7
20	S-16	แบบขยายโครงสร้าง 8
21	S-17	แบบขยายโครงสร้าง 9
22	S-18	แบบขยายโครงสร้าง 10
23	S-19	แบบขยายโครงสร้าง 11

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1.วัตถุประสงค์
ให้รู้ข้อกำหนดการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเภสัชกรรม นนทบุรี ตามแบบเลขที่ 10153 ของกองแบบแผน สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย
1.แบบเลขที่ 10153 จำนวน เล่ม
2.รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2543 ของกองแบบแผน
3.รายการผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน ของกองแบบแผน
4.เอกสารเลขที่ ก 111/พศ/43
5.เอกสารอื่นๆ อาทิ
ให้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ และข้อมูลประกอบแบบ ด้วยช่างฝีมือที่ดีและวัสดุอุปกรณ์ที่คุณภาพ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ในประเทศไทย

2.การดำเนินการทั่วไป
2.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมด ตลอดจนเอกสารประกอบสัญญา ให้เข้าใจถึงวิธีการติดตั้งก่อนเริ่มทำการแบบขยายรัดแรง หรือไม่สามารถทำตามรูปแบบ รายการ หรือแบบขยายได้ ให้รู้บางสายสัญญาให้ คณะกรรมการก่อสร้าง เพื่อจะได้ร่วมกันให้ถูกต้อง ไม่เกิดขยาด ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
2.2 รายละเอียดต่างๆและแบบขยายที่ได้ทำแบบ อาจมีการแปลงไปตามความเหมาะสมและเป็นการที่เป็นจริงในงานก่อสร้าง รวมถึงรายการหรือรายละเอียดที่ไม่ได้แสดงไว้ ซึ่งจะให้ทำตามได้ในงานก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่รูปแบบ รายการหรือตรวจสอบรายการต่าง หรือสถานที่ก่อ วิศวกรแบบแผนเหมาะ เพื่อพิจารณาตัดสินตามหลักวิชาชีง ประโยชน์ใช้สอย ความมั่นคงแข็งแรง และความสวยงาม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างเองโดยไม่ได้
2.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องทำตามที่ระบุในแบบและรายการ โดยจะต้องนำเสนอให้ทำการตรวจสอบก่อนการติดตั้งหรือใช้งาน หรือตัวอย่างของแบบแผนพิจารณาเห็นชอบเสียก่อน หรือตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในงานได้ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นจำเป็นต้องมีการทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเป็นหลักฐานเสียก่อนในการพิจารณาผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้นำเงินมาทดลองที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
2.4 หนังสือรับรองคุณภาพสถิติทั้งวัสดุอุปกรณ์ตามแบบขยาย ผู้รับจ้างจะต้องเสนอไว้เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการได้ทันทีที่ร้องขอในงานและวงศ์ที่มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์นั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถหาหนังสือรับรองได้ คณะกรรมการจะงานสิทธิ์ที่จะไม่รับงานในวงศ์นั้น โดยถือว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นไม่ถือต่อตามแบบและรายการ

3.งานปักผังทำระดับ
3.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปักผังและทำระดับ ให้ถูกต้องตามที่ปรากฏในผังบริเวณ แบบแปลนและรายละเอียดของอุปกรณ์ทุกประการ
3.2 กระดะดับอาคารที่ยกระดับพื้นต่างๆให้มีความที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก ดังนั้นก่อนทำการก่อสร้างโครงต่างต่างๆ จะต้องตรวจสอบกับแบบสถาปัตยกรรมให้ละเอียดเสียก่อน หากพบการขัดแย้งหรือไม่สามารถทำตามแบบได้ให้แจ้งสถาปนิก วิศวะ กองแบบแผนเพื่อพิจารณาแก้ไขให้

4.งานฐานราก
4.1 ฐานรากเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบขยายทางวิศวกรรม
4.2 ระดับความลึกฐานราก เป็นไปตามแบบขยายและรายการประกอบแบบทางวิศวกรรม

5.งานพื้นอาคาร
5.1 พื้นอาคารเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบขยายทางวิศวกรรม
5.2 ผิวพื้นในส่วนต่างๆของอาคาร ให้เป็นไปตามรายการพื้นและรายละเอียดประกอบ

6.งานผนัง
6.1 เฉพาะส่วนที่เป็นผนังก่ออิฐมอญ
6.2 รายละเอียดผิวหนัง ให้เป็นไปตามรายการผนัง หรือแบบขยาย หรือรายละเอียดรูปด้าน
6.3 ผนังที่เป็นอิฐโชว์แนว ให้ใช้ผนังที่มีกรณีกรอบเรียบสม่ำเสมอ ต่างงาน เช่น อิฐมอญชุดเบญ (อิฐ 2 ข)

7.งานฝ้าเพดาน
7.1 ฝ้าเพดานโดยทั่วไปเป็นโครงฝังจ์เพดานรายการฝ้าเพดาน
7.2 ให้ติดตั้งวัสดุกันความร้อน โดยใช้แบร์ ชนิด BULDING GRADE หนา 2" ติดตั้งหนีย์ฝ้าเพดานชั้นที่ 3

8.งานหลังคา
หลังคาส่วนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเรียงหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หากในแบบไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผิวบนให้ทำผิวเรียบระดับเรียงลาดให้น้ำไหลได้และลาดไม่เหลือตกค้างอยู่ คอนกรีตที่ใช้เพื่อผสมน้ำยากันซึม

9.งานบัวปิดผนัง
9.1 บัวปิดผนังใช้วัสดุตามที่ระบุในแบบ(ระบุในรายการพื้น)
9.2 การทำบัวปิดผนัง จะต้องทำทุกส่วนที่พื้นไม่ไปประชุม เช่น เสาก่ออิฐมอญ ต้องทำบัวโดยรอบ ถ้าอยู่ในอาคารทำบัวเฉพาะด้านที่ที่ไปประชุม ทั้งนี้รวมถึงผนังและแผงลอดด้วย

10.งานงาน ประตู หน้าต่าง ช่องแสง
รายละเอียดงานเป็นไปตามแบบ หรือเป็นงานขยายอลูมิเนียม เป็นอลูมิเนียมในไทโครงสร้างหน้าต่างเหมาะกับการรับน้ำหนักของงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องสอบถังงานหน้าต่าง แค็ตตาล็อก และวิธีการติดตั้ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบการจัดหาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนการใช้งาน

11.งานกระจก
11.1 กระจกโดยทั่วไปใช้กระจกใส กระจกสายหนา ขนาดตามงานตามแบบขยายและรายการประกอบหน้าต่าง
11.2 การติดตั้งกระจกติดตายลูกฟักกระจก จะต้องอัดด้วย CAULKING COMPOUND ชนิด SILICONE SEALANT

12.งานห้องน้ำ ห้องส้วม
12.1 พื้นห้องน้ำ ห้องส้วมเป็นคอน พอดกับพื้นสอน้ำยากันซึม ลดระดับจากระดับทั่วไปตามแบบ
12.2 รายละเอียดผิวพื้นและผิวผนังห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ดูจากรายการพื้นและรายการผนัง

13. งานครุภัณฑ์
13.1 ให้กำหนดติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบขยายและรายการครุภัณฑ์
13.2 ครุภัณฑ์ส่วนที่จะต้องทำให้เข้ากับที่ จะต้องมีขนาดและระยะที่วัดจากสถานที่ติดตั้งเป็นมาตรฐาน เมื่อทำสำเร็จแล้วจะต้องมีขนาดพอดีกับสถานที่ เหมาะสมกับการใช้งานอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ตามแบบ และมีความแข็งแรงทนทาน

14. งานบันได
บันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบขยายบันได ที่มุมลูกนอนด้านนอก(จมูกบันได) ให้ติดตั้งมุมกันไดกันลื่น (อัน) ตามที่กำหนดในแบบขยายบันได

15. งานระบบสุขาภิบาล
ให้ติดตั้งและเดินท่อระบบสุขาภิบาล ตามแบบและรายการประกอบแบบทางสุขาภิบาล กรณีที่ต้องเดินท่อผ่านคาน พื้น หรือโครงสร้าง จะต้องจัดเตรียมฝัง SLEEVE ไว้ให้เรียบร้อย
16. งานระบบไฟฟ้า
16.1 ให้ติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้า ระบบแสงต่าง ตามแบบและรายการประกอบแบบทางไฟฟ้า กรณีที่ต้องเดินท่อร้อยสายผ่านคาน พื้น หรือโครงสร้าง จะต้องจัดเตรียมฝัง SLEEVE ให้เรียบร้อย
16.2 การติดตั้งทางโคม ให้ติดตั้งตามแบบที่แสดงไม่ทิ้งไฟฟ้า ในกรณีที่ติดตั้งทางโคมยังไม่เข้าแผนงาน จะต้องจัดเตรียมไฟสำรองโคม หรือต่อเข้ม โครงสร้างเรียบร้อยตามแจ้งแบงตามความเหมาะสม

17. งานระบบเครื่องปรับอากาศ
ให้ติดตั้งระบบปรับอากาศ ตามแบบและรายการประกอบแบบระบบปรับอากาศ กรณีที่ต้องเดินท่อผ่านคาน พื้น หรือโครงสร้าง จะต้องจัดเตรียมฝัง SLEEVE ไว้ให้เรียบร้อย

18. งานลิฟท์
ให้ติดตั้งลิฟท์ชนิด ระบบ GEAR TRACTION จำนวน 4 ชุด
น้ำหนักบรรทุก 1000 กิโลกรัม ความเร็ว 60เมตร/นาที จำนวนชั้น และประตู 5 ชั้น 5 ประตู 2 ชุด
น้ำหนักบรรทุก 1000 กิโลกรัม ความเร็ว 60เมตร/นาที จำนวนชั้น และประตู 5 ชั้น 5 ประตู 2 ชุด

19. งานทาสี
งานทาสีโดยทั่วไป ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบสีกับวัสดุทุกส่วนที่จะทาสีนั้นให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะทาสีได้ 4 ด้านที่เป็นไม้จะต้องลูกไม้และขัดกระดาษทรายหยาบเรียบ และปิดรอยให้เต็มเสียก่อน ด้านที่เป็นเหล็กจะต้องขัดสนิมออกให้หมด รวมทั้งรอยเชื่อมจะต้องขัดให้เรียบร้อย แล้วทารองพื้นด้วยสีกันสนิมก่อนจึงจะทาสีทับหน้า ประเภทสีที่ใช้เพื่อปฏิบัติดังนี้
19.1 ผนัง ฝ้าเพดาน ที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กระเบื้องใยหิน หรือวัสดุเป็นผิวขรุขุน หรือวัสดุที่ผิวหลังต่างกันให้ใช้สีพลาสติกมีมีสูง
19.2 ส่วนของอาคารที่เป็นไม้ (ยกเว้นส่วนที่ทาแลคไม้ไม่แลคเกอร์ วานิช) และโลหะ ให้ใช้สีน้ำมันแลค
19.3 ส่วนที่เป็นเหล็กหรือโลหะ จะต้องทาสีกันสนิมอย่างน้อยเสียก่อน จึงทาสีทับหน้า
19.4 ผนังภายนอกทั้งหมด และผนังภายในอาคาร สูงจากพื้นถึงระดับ 1.50 เมตร ให้ทาด้วยสี ACRYLIC SOLVENT BASE อย่างระบุเป็นอย่างอื่น

20. สรุป

21.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ตลอดจนแบบต่อเนื่อง ที่ระบุในประกอบแบบในรับชื่อสถาปนิก และวิศวกรประกอบแบบทุกประการ ด้วยความประณีตเรียบร้อย อันรูปแบบหรือรายการใดไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแบบที่แย้งกันเองไม่ได้ระบุ ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างเป็นอันจำเป็นต้องทำเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างที่แสดงไว้ในสิทธิต่างๆที่แสดงแสดงอย่างใด

21.2 ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุให้ใช้สำหรับแบบก่อสร้างนี้ นิยมตามหลักฐานอุตสาหกรรม หรือได้จดทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ประสิทธิ์ประโยชน์ในการนำหลักฐานการได้มาตรฐานหรือการจดทะเบียนของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ มาแสดงต่อคณะกรรมการจ้างก่อนที่จะนำไปใช้งาน

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ
แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก
นาย นพดล ปิยะทัต | ส-สถ 696
วิศวกรโยธา
นาย สุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสิวรัญ์ | สย6966
วิศวกรไฟฟ้า
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ | สพก.5682
วิศวกรเครื่องกล
นาย วราทิศย์ รอดรับบุญ | สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ
โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ
สารบัญแบบงานสถาปัตยกรรม
รายการประกอบแบบก่อสร้าง

แบบเลขที่	A-01
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์
นายช่างเทคนิค
ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า | ภย53007
วิศวกรโยธา
หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร ดุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลิขสิทธิ์ของกรมอนามัย

รายการพื้น

W1 พื้น คสล ผิวขัดหยาบ

W2 พื้น คสล ผิวปาดเรียบ เซาะร่อง ขนาด 1/2" x 1" ระยะ 0.10 ม ลายตามแบบ

W3 พื้น คสล ปูกระเบื้อง ผิวเคลือบด้าน (สีพื้นไม่มีลวดลาย) ขนาด 8" x 8"
กระเบื้อง ใช้ผลิตภัณฑ์ ของ คือตโต้ คัมพาน่า ดูราเกรส)


W3A พื้น คสล ปูกระเบื้อง ผิวเคลือบด้าน (สีพื้นไม่มีลวดลาย) ขนาด 8" x 8"
กระเบื้อง ใช้ผลิตภัณฑ์ ของ คือตโต้ คัมพาน่า ดูราเกรส) ตรงขอบเป็นผิวทรายล้าง
(กระเบื้อง ไม่ต้องตัดแผ่น) บัวเชิงผนังผิวทรายล้างสูง 0.12 ม

W3B พื้น คสล ปูกระเบื้อง ผิวเคลือบด้าน (สีพื้นไม่มีลวดลาย) ขนาด 8" x 8"
กระเบื้อง ใช้ผลิตภัณฑ์ ของ คือตโต้ คัมพาน่า ดูราเกรส) บัวเชิงผนังกระเบื้องผิวเคลือบด้าน
ขนาด 4" x 8" (กระเบื้องขนาด 8" x 8" ตัดครึ่ง) บัวเชิงผนังสูง 4"


W4 พื้น พ ผิวด้านบนทำระบบกันซึม
กำหนดให้ทำระบบกันซึม โดยปูแผ่นโพลีเอสเทอรีน (ด้านหน้าสีเขียว ด้านหลังสีดำ) ปูแผ่นโพลีเอสเทอรีนโดยให้รอยต่อซ้อนทับกัน 0.15 ม ตามรอยต่อต้องปิดทับด้วยโพลีเอสเทอรีนเทป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ของ DURAL DAMPGUARD หรือคุณภาพเทียบเท่า
ให้รับประกันผลิตภัณฑ์ 5 ปี โดยบริษัทตัวแทนจำหน่าย
ด้านบนเทคอนกรีต TOPPING หนา 0.05 ม เสริมเหล็ก ø 6 มม ระยะ 0.15 ม ตะแกรง ผิวด้านบนขัดหยาบ

W5 พื้น คสล ผิวปูนทรายขัดมัน

W6 พื้น ทรายบดอัดแน่น ปูด้วยบล็อคปูถนนของซีแพค โดยใช้บล็อครูปสี่เหลี่ยมจตุรัส (สีอิฐ) อัฐศิลา (สีน้ำตาล) โดยปูลวดลายตามแบบ พร้อมขอบคันหินของซีแพค โดยดูกรรมวิธีการปูและการบดอัดดินข้างล่างตามแบบ



ลวดลายการปู



รูปตัดแสดงวิธีการปู

รายการลิฟท์โดยสาร

ให้ติดตั้งลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ดังมีรายการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. มีน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 550 กิโลกรัม (บรรทุก 6-8 คน)
2. ความเร็วลิฟท์ ไม่น้อยกว่า 60 เมตร / นาที
3. จุดรับส่ง 6 ชั้น มีประตู ปิด-เปิด 6 ชั้น จำนวน 2 ตัว
4. รายละเอียด ให้ดู ในเอกสารเลขที่ 605/ตค./2535 ของกองแบบแผน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
5. ขอบด้านหน้าลิฟท์ ให้บุด้วยสแตนเลส

รายการผนัง

1 ผนัง คสล เปลือยผิว
(ผนัง คสล เปลือยผิว ให้ใช้ไม้อัดหรือแผ่นเหล็กเป็นแบบ ผิวคอนกรีตจะต้องเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน)

2 ผนัง คสล ฉาบปูนเรียบ

3 ผนังก่ออิฐ (ครึ่งแผ่น) ฉาบปูนเรียบ ทาสี

4 ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนทรายหยาบ ปูกระเบื้องขนาด 8"x8" สูง 10 แผ่น (กระเบื้องสีพื้นไม่มีลวดลาย กระเบื้องใช้ผลิตภัณฑ์ ของ คือตโต้ คัมพาน่า ดูราเกรส) ส่วนเหนือกระเบื้องฉาบปูนเรียบ

5 ผนัง คสล ผิวบุหินแกรนิต สูงจรดฝ้าเพดาน ท้องคาน หรือท้องวงกบ (ขนาดหิน 0.30x0.60 ม)
หินแกรนิต ภายในประเทศ สีหินจะเลือกในขณะก่อสร้าง

หมายเหตุ
- อิฐก่อที่ใช้ให้ใช้อิฐมอญท้องตลาด
- กรรมวิธีปูกระเบื้อง ปูกระเบื้องให้มีระยะห่างระหว่างแผ่นเท่ากับ 3 มม และจะต้องปูแนวกระเบื้อง พื้นและผนังให้ตรงกัน เศษกระเบื้องที่ปูจะต้องมีขนาดมากกว่าครึ่งแผ่น
- ตรงขอบด้านบนกระเบื้อง มุมกระเบื้อง และจุดต่างๆ ที่จำเป็น ให้ใช้คิ้ว พีวีซี ช่วยในการปูกระเบื้อง โดยใช้ผลิตภัณฑ์ ของ KOENIG หรือคุณภาพเทียบเท่า

รายการฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดาน ทั้งหมด เป็นฝ้าเพดาน คสล เปลือยผิว (ไม่ต้องฉาบปูน ไม่ต้องทาสี ยกเว้น ฝ้าเพดานห้องน้ำ ห้องพักคนงาน ให้ทาสี)
ฝ้าเพดาน คสล เปลือยผิว จะต้องใช้ไม้อัด หรือแผ่นเหล็ก เป็นแบบ ผิวคอนกรีต จะต้องเรียบเสมอกัน แนวรอยต่อของไม้แบบ จะต้องตรงกัน ได้แนวกัน ไม้แบบจะต้องมีขนาดเท่ากัน
ถ้าหลังจากถอดไม้แบบแล้ว ฝ้าเพดานไม่เรียบเสมอกัน ให้แก้ไขด้วยวิธีการ ทุบพื้นทิ้งแล้วหล่อคอนกรีตใหม่

รายการงานสี

*** ให้ทาสี เฉพาะส่วนภายนอกอาคาร (ส่วนที่มองเห็นจากภายนอก) ผนังฉาบปูนเรียบ ส่วนที่ทำด้วยเหล็กทั้งหมด

สีที่ใช้ทาอาคาร ให้ใช้สีดังต่อไปนี้

1. พื้นผนังภายนอกอาคาร ทาด้วยสีน้ำ PURE ACRYLIC 100% กึ่งเงา เกรด A โดยไม่ทาสีรองพื้น
โดยให้ใช้สีผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
HOME SHIELD ของ CCI , WHEATHER SHIELD DULUXE ของ ICI ,
METALATEX ของ SHERWIN WILLIAM , JOTASHIELD ของ JOTAN
2. พื้นผิวผนังภายใน ทาด้วยสีพลาสติกอิมัลชั่น โดยรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันด่าง ALKALI RESISTING PREMER 1 ชั้น
จากระดับพื้น ถึง 1.20 ม ให้ทาทับด้วยสีน้ำมัน อะคริลิค 100% สำหรับงานปูน
3. พื้นผิวที่เป็นไม้ ทาด้วยสีเคลือบเงา โดยรองพื้นด้วยสีรองพื้นชนิด WOOD PRIMER
4. พื้นผิวโลหะ ทาด้วยสีเคลือบเงา 2 ชั้น โดยรองพื้นด้วยสี RED LEAD PRIMER
5. พื้นผิวโลหะอาบสังกะสี ทาด้วยสีเคลือบเงา โดยรองพื้นด้วยสีรองพื้น WASH PRIMER 1 เที่ยว
รองพื้นด้วย ZINC CHROMATE PRIMER YELLOW

สีที่ใช้ทาอาคารทั้งหมดจะต้องเป็นสีผลิตภัณฑ์ เดียวกัน

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ
แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก
นาย นพดล ปียะทัต | ส-สถ 696

วิศวกรโยธา
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์ | สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ | สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ | สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ
โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ
รายการพื้น , รายการผนัง
รายการฝ้าเพดาน , รายการงานสี
รายการลิฟท์โดยสาร

แบบเลขที่	A-02
แผ่นที่	
ตรวจ	
เรียนแบบ	
วันที่	17 มิย 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1


สำหรับออกแบบ
นาย สถาปนิก ฐหรัพย์
นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเข้า | ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร คุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ENGINEER

แบบผังอาคารจอดรถโรงพยาบาลแพร่



สรุปพื้นที่จอดรถ แบบแสดงที่ 9043 กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่จอดรถรับละ 1,360 ตรม. ก่อสร้างที่ 7 ชั้น

จำนวนรถจอดได้ 294คัน

ผังบริเวณอาคารจอดรถ

SCALE 1 : 650

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 6 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส- สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิศย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

ผังบริเวณอาคารจอดรถ

แบบแสดงที่	A-03
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่ 1 เม.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ฐุทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ดุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์



หมายเหตุ เส้นแบ่งแนวที่จอดรถ ทาสี กว้าง 0.15 ม (สีประเภทสีสำหรับทาถนน)

แปลนพื้นชั้น 1

SCALE 1 : 100

ขยายช่องลิฟท์

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ชีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก3273

ที่ตั้งของโครงการ


โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แปลนพื้นชั้น 1

แบบเลขที่	A-04
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

ตำแหน่งออกแบบ	
นาย สถาปนิก ฐูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเข้า	กย53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	





ขยายการติดตั้งเหล็กฉากมุมเสา

หมายเหตุ เส้นแบ่งแนวที่จอดรถ ทาสี กว้าง 0.15 ม. (สีประเภทสีสำหรับทาถนน)

แปลนพื้นชั้น 2
SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ
แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่


สถาปนิก		
นาย นพคล ปิยะทัต		ส- สถ 696
วิศวกรโยธา		
นาย ตุรงจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์		สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า		
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ		สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล		
นาย วราทิศย์ รอดรับบุญ		สก.3273


ที่ตั้งของโครงการ
โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ
แปลนพื้นชั้น 2

แบบเลขที่	A-05
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

ลำดับออกแบบ		
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์		
นายช่างเทคนิค		
ตรวจสอบแบบ		
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า		ภย.53007
วิศวกรโยธา		
หัวหน้าฝ่าย		
นาย นิกร ตุ้ยตง		
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน		





ขยายการตีเส้นแบ่งแนวที่จอดรถ

หมายเหตุ เส้นแบ่งแนวที่จอดรถ ทาสี กว้าง 0.15 ม. (สีประเภทสีสำหรับทาถนน)

แปลนพื้นชั้น 3-7
SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก		
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696	
วิศวกรโยธา		
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966	
วิศวกรไฟฟ้า		
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพ.ก.5682	
วิศวกรเครื่องกล		
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273	

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ


แปลนพื้นชั้น 3-6

แบบเลขที่	A-06
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

ตำแหน่งออกแบบ

นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ตุ้ยตง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์ ©



หมายเหตุ เส้นแบ่งแนวที่จอดรถ ทาสี กว้าง 0.15 ม. (สีประเภทสีสำหรับทาถนน)

แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจิกษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิศย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ


โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า

แบบเลขที่	A-07
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ตุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	



หลังคาโค้ง ให้ใช้หลังคาแผ่นเหล็กเคลือบ (ZINCU LUME) คุณภาพสูงชนิดเคลือบสี (สีเขียว)
ขนาดหลังคาโดยประมาณ 760 มม. ความสูงลอน 29 มม. ความหนาโดยประมาณ 0.30 มม.
ยึดแผ่นหลังคากับแป้ด้วย สกรู (SELF DRILLING) พร้อมแหวนยาง อี คิ พี เอ็ม เบอร์ 126-24x45
หลังคาเป็นแผ่นเรียวกันตลอด ไม่มีรอยต่อ ตัดตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
(ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SP.RIT หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า)

แปลนหลังคาห้องเครื่องลิฟท์

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ดุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ


แปลนหลังคาห้องเครื่องลิฟท์

แบบเลขที่	A-08
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

ตำแหน่งออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์
นายช่างเทคนิค


ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร คุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



รูปด้าน 1 ด้านหน้า

SCALE 1 : 100



ขยายรางกันตก



ขยายแนวเจาะร่อง

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส- สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

รูปด้าน 1 ด้านหน้า

แบบเลขที่	A-09
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1


ลำดับการออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ศุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์



รูปด้าน 2 ด้านข้างขวา

SCALE 1 : 100



ขยายแนวเจาะร่อง

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก

นาย นพดล ปิยะทัต ส-สถ 696

วิศวกรโยธา

นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์ สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า

นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล

นาย วราทิศย์ รอดรับบุญ สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

รูปด้าน 2 ด้านข้างขวา

แบบเลขที่	A-10
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

ลำดับการออกแบบ

นาย สถาปนิก ชูทรัพย์

นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ


นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007

วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร ดุ้ยดง

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน




รูปด้าน 3 ด้านหลัง

SCALE 1 : 100



ขยายราวกันตก



ขยายแนวเจาะร่อง

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 6 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส- สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ


โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

รูปด้าน 3 ด้านหลัง

แบบเลขที่	A-11
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่ 1 เม.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ดุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	



รูปด้าน 4 ด้านข้างซ้าย

SCALE 1 : 100

ขยายแนวเซาะร่อง

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ชีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

รูปด้าน 4 ด้านข้างซ้าย

แบบเลขที่	A-12
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1


ลำดับออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ดุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

แบบใหม่ 67




รูปตัด A – A


SCALE 1 : 75



แบบขยายขอบกั้นช่องทางรถขึ้น–ลง



SECTION A–A



SECTION B–B

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส– สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ชีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ


รูปตัด A – A

แบบเลขที่	A–13
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำหรับออกแบบ

นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์



แบบขยายผนัง ▽A

แบบขยายผนัง ▽B

รูปตัด B – B

SCALE 1 : 75

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส- สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรุฬ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ


โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

รูปตัด B – B

แบบแสดงที่	A-14
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	-
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

ตำแหน่งออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	



รางระบายน้ำ ผิวปูนทรายขัดมันเรียบ
ปรับระดับเอียงลาดลงสู่ช่องระบายน้ำทิ้ง

SLOPE 1: 200

0.05
0.90
0.40
0.30

ผนัง คสล.เปลือย
ทาสีเฉพาะภายนอก

แบบขยายผนัง ▽A

ผนัง คสล.เปลือย
ทาสีเฉพาะภายนอก

แบบขยายผนัง ▽B

*** ให้ทาสีบอกเลขชั้นทางด้านข้างของสาทุกชั้น โดยจะกำหนดโทนสี
ให้ในขณะก่อสร้าง (ให้ใช้สีน้ำมัน)

รูปตัด D – D

SCALE 1 : 75

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส– สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ชีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

รูปตัด D – D

แบบเลขที่	A-16
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	


ตำแหน่งออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเข้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ต้นฉบับ




แปลนบันได ST1 ชั้น7–ดาดฟ้า

SCALE 1 : 40




แปลนบันได ST1 ชั้น 2–7

SCALE 1 : 40




แปลนบันได ST1 ชั้น 1–2

SCALE 1 : 40



รูปตัดขยายบันได ST1


SCALE 1 : 40



ขยายขั้นบันได


แปลนขยายบันได ST1

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	
โครงการ	แบบแสดงรายละเอียดงานออกแบบ ชั้นที่ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่
สถาปนิก	นาย นพพล ปิยะรัตน์ ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	นาย ศุภวัฒน์ วุ่นกาศรัตน์ สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	นาย ธีรพงศ์ เทพอาสา สฟท.5682
วิศวกรเครื่องกล	นาย วรากิตติ์ รอดรำบุญ สก.3273
ที่ตั้งของโครงการ	โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ชื่อแบบแปลน	แบบขยายบันได ST1
แบบแสดงที่	A-17
มาตราส่วน	1:40
วันที่	17 มิ.ย. 2567
ขนาด	A1
สำนักงานออกแบบ	นาย สถาปนิก ชุมรัมย์
ตรวจสอบแบบ	นาย กฤษฎา เพชร์ รุ่งรัก กย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าโครงการ	นาย ปิยะ ศุ่งสิง




แปลนบันได ST2 ชั้น7–ดาดฟ้า

SCALE 1 : 40




แปลนบันได ST2 ชั้น 3–7

SCALE 1 : 40



แปลนบันได ST2 ชั้น 2–3


SCALE 1 : 40



แปลนบันได ST2 ชั้น 1–2

SCALE 1 : 40

แปลนขยายบันได ST2



รูปตัดขยายบันได ST2

SCALE 1 : 40



ขยายราวบันได

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	นาย นพดล ปิยะรัตน์	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	นาย ศุภวัฒน์ วุ่นงามศิริญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	นาย ธีรพงศ์ เพาะสาย	สฟท.5682
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	นาย วรวัฒน์ รอดบำนุญ	สภ.3273

ที่ตั้งของโครงการ โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แบบขยายบันได ST2

แผ่นที่ A-18


มาตราส่วน 1:40

วันที่ 17 มิ.ย. 2567

ขนาด A1

ตำแหน่งแบบ	นาย ดลปเปิก ชุทรัพย์	
ตรวจแบบ	นาย กฤตฐนนท์ วุ่นงาม	กย.53007
วิศวกรโยธา		
	นาย ปิกะ ศุภัสดา	
หัวหน้าโครงการ	นาย ธนาธร ทนงกิจ	

ตัวอย่าง




แบบขยายห้องน้ำชั้นที่ 1


SCALE 1 : 25

เบอร์	สัญลักษณ์	รายละเอียดครุภัณฑ์
①		โถส้วมนั่งราบสีขาว แบบฟลัชวาล์ว ของ COTTO รุ่น แซนดร้า C194
②		สายฉีดชำระ ของ COTTO รุ่น CT 992#AH
③		อ่างล้างหน้าเคลือบขาวฝังเคาน์เตอร์ ของ COTTO รุ่น C008 ก๊อกน้ำ TOTO รุ่น นาทโน่ TS140A
④		กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ยาวเท่ความยาวเคาน์เตอร์ สูงถึงระดับ 2.00 ม.
⑤		โถปัสสาวะชายเคลือบขาว แบบฟลัชวาล์ว ของ COTTO รุ่น NATAAHA C313อุปกรณ์ของ COTTO รุ่น CT475SL
⑥		ฝักบัวก้านแข็ง ของ COTTO รุ่น S11 พร้อมวาล์วปิดเปิดพร้อมก้านเปิด ของ COTTO รุ่น นาทโน่ TS119A
⑦		วาล์วปิดเปิดฝักบัวชนิดก้านเปิด ของ COTTO รุ่น นาทโน่ TS119A
⑧		ราวทาวล์ของ COTTO รุ่น C832
⑨		ที่วางสบู่ของ COTTO รุ่น C805
⑩		ก๊อกน้ำตัวโครมเมี่ยม ของ TOTO รุ่น TS-114 B14
⑪		กระถางระบายน้ำที่พื้น

หมายเหตุ
1.ของ JAN. มีช่องซิ้งน้ำยกขอบสูง 40 ซม. กรุกระเบื้องชนิดเดียวกับผนัง พร้อมก๊อกน้ำของ TOTO รุ่น TS-114 B14
2.ตำแหน่งกระบายน้ำที่พื้น คู่แบบกระบายน้ำกับ
3.ครุภัณฑ์กำหนดตามมาตรฐานของ COTTO ชนิดเคลือบขาว ผู้รับจ้างสามารถใช้ ครุภัณฑ์ยี่ห้ออื่นได้ โดยเทียบเท่า รุ่นใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับก่อน



หมายเหตุ
1. รายละเอียดการติดตั้งครุภัณฑ์ เป็นการแสดงรายละเอียดและตำแหน่งที่ติดตั้งครุภัณฑ์ โดยประมาณเท่านั้น ในการก่อสร้างจริง จะต้องตรวจสอบจากสภาพที่ก่อสร้างจริง และ/หรือรายละเอียดตามแบบ SHOP DRAWING เสียก่อน
2. ชนิดหรือรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ใช้ตามรายการครุภัณฑ์



ขยายเคาน์เตอร์

มาตราส่วน 1 : –

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส- สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ชีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิศย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แบบขยายห้องน้ำ

แบบเลขที่	A-19
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำหรับออกแบบ

นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ดุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

แบบขยายห้องน้ำ

แบบขยายประตู-หน้าต่าง
โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเมือง จังหวัดแพร่
แบบก่อสร้างโครงการอาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่
A-20
1:25
17 มิถุนายน 2567
A1
นายกฤตพงษ์ จุ้ยจ้า
นายณัฐ ศุภโชค
นายวิโรจน์ ศรีจันทร์
นายชัยวัฒน์ ชาติวัฒนา
นายสุรศักดิ์ จุ้ยจันทร์วัฒน์
นายวรากิตติ์ วงศ์ภัทรานุกูล

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ปูนซีเมนต์
- ปูนซีเมนต์ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ตาม มอก.15 เล่ม 1 เช่น ตราช้าง ตราเพชร เป็นต้นคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
- เก็บไว้ในสถานที่แห้งมีหลังคาและผนังคลุมมิดชิด และต้องเก็บไว้ให้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้นและแข็งเป็นก้อนแล้ว

ทราย
- ต้องเป็นทรายน้ำจืด หยาบ คม และแข็งแรง
- ต้องปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น ดิน เถ้าถ่าน และ ผักหญ้า เป็นต้น

หิน
- ต้องเป็นหินย่อยหรือกรวดคุณภาพดี ลักษณะไปทางจัตุรัส มีความแข็งแกร่ง เหนียวไม่ผุ สะอาดและปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น ดิน เถ้าถ่าน
- ขนาดหินหรือกรวดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดใหญ่โตสุดไม่ควรเกิน 1/2 ของส่วนที่บางที่สุดของโครงสร้าง และไม่ควรเกิน 3/4 ของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็ก

น้ำ
- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ หรือสารอื่นๆในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต
- น้ำที่ขุ่นเป็นตมต้องทำให้สะอาดเสียก่อนโดยวิธีใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 1 ลิตร ต่อน้ำขุ่น 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีจนตะกอนนอนก้นหมดจึงจะนำมาใช้ได้

คอนกรีต
- คอนกรีตหยาบ ให้ใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสม 1 : 3 : 5 โดยปริมาณ
- คอนกรีตสำหรับโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสม PORTLAND CEMENT TYPE 1 ไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัม ต่อปริมาตร 1 ลบ.ม
- กำลังต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 0.15x0.15x0.15 ม ที่หล่อในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเมื่อแท่งคอนกรีตมีอายุ 28 วัน
- ส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ทราย หินหรือกรวด น้ำ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเฉพาะงานก่อสร้างและให้ใช้ส่วนผสมดังนี้

ปูนซีเมนต์	350	กก.
ทราย	400	กก.
หินย่อยหรือกรวด	880	กก.
น้ำ	140 – 160	ลิตร

- การผสมคอนกรีต หากผสมด้วยเครื่องผสม ซึ่งหมุนไม่เร็วกว่า 30 รอบ/นาที และใช้เวลาในการผสมไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่น้อยกว่า 6 นาที คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
- อัตราส่วนผสมของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความเข้มข้นและเหลวพอดี เพื่อสะดวกในการเทคอนกรีตเข้าแบบ และมีความแข็งแรงตามที่กำหนด และสามารถหาอัตราส่วนผสมได้โดยวิธีการทดสอบการยุบตัว (SLUMP TEST) ดังนี้

วางแบบกรวยปากตัด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตอนล่าง 8" ตอนบน 4" สูง 1 ฟุต มีหูสำหรับถือ 2 หู) บนผิวที่เรียบ แล้วนำคอนกรีตที่ผสมไว้ เทลงในกรวยเป็นชั้นๆ ละ 4" กระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง ด้วยเหล็กขนาด 5 หุน ยาว 2 ฟุต ปลายมนคล้ายลูกปืนปาดปากแบบกรวยให้เรียบ ร้อยแล้วยกแบบออกทันทีแล้ววัดดูการยุบตัวของคอนกรีตการยุบตัวกำหนดให้ใช้ดังนี้

ก. เสา พื้น และผนัง	อยู่ระหว่าง	7.50 – 15.0	ซม
ข. ฐานรากและกำแพง	อยู่ระหว่าง	5.00 – 15.5	ซม
ค. ฐานรากชนิดไม่มีเหล็กเสริม	อยู่ระหว่าง	2.50 – 10.0	ซม
ง. พื้นถนน	อยู่ระหว่าง	5.00 – 7.50	ซม
จ. คอนกรีตหยาบ	อยู่ระหว่าง	2.50 – 7.50	ซม

- แบบหล่อต้องแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลว และน้ำหนักบรรทุกอื่นๆ และถูกต้องตามแบบแปลนการวางเหล็กเสริม
- กรณีที่ใช้ไม้ทำแบบหล่อ ต้องแข็งแรงไม่ผุ ไม่คดงอ สามารถรับน้ำหนักได้ หน้าไม้ที่สัมผัสกับคอนกรีตต้องหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม

คอนกรีต (ต่อ)
- แบบหล่อต้องสนิทเพื่อป้องกันน้ำปูนรั่วและด้านในของไม้ต้องใส่ให้เรียบหรือบุด้วยแผ่นโลหะแล้วล้างให้สะอาดทาน้ำมันก่อนลงมือเทคอนกรีต
- แบบหล่อและนั่งร้านที่รองรับคอนกรีตเหลว ต้องแข็งแรงมั่นคงรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนได้โดยไม่ทรุดตัวและถอนตัวจนเสียระดับหรือแนว
- ก่อนที่เทคอนกรีตลงในแบบให้ทำความสะอาดภายในแบบให้เรียบร้อยเสียก่อนปราศจาก ขี้เลื่อยหรือเศษวัสดุ ต่างๆ
- กรณีที่ต้องเทคอนกรีตลงในระยะสูงเกินกว่า 1.50 เมตรต้องใช้ท่อหรือรางที่เป็นโลหะ และต้องมีที่สำหรับกักคอนกรีตให้ไหลลงช้าๆ (Baffles) เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต
- ขณะที่เทคอนกรีต ให้ใช้เครื่องสั่นหัวสะเทือน หรือสั่นเขย่าคอนกรีตให้แน่นตัว เต็มแบบหล่อและจับเหล็กแน่นปราศจากโพรง หรือช่องว่าง กรณีเกิดโพรง หรือช่องว่าง ต้องรีบแจ้งให้ ทางวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบความแข็งแรง
- รอยต่อของการเทคอนกรีตสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร เมื่อจำเป็นต้องหยุดพักการเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร หรือผู้ควบคุมงานเสียก่อน และก่อนที่จะเทครั้งใหม่ต้องสกัดผิวคอนกรีตให้ขรุขระ ถ้ามีคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กจะต้องกะเทาะคอนกรีตออกก่อน และทำความ สะอาดให้เรียบร้อยแล้วรดน้ำที่ผิวคอนกรีตเก่าให้ชุ่ม และใช้น้ำปูนผสมทราย ส่วนผสม 1:1 ราดรอยสกัดก่อนเทคอนกรีตใหม่ต่อไป
- เมื่อคอนกรีตหมาดแข็งต้องปกคลุมมิให้ถูกแสงแดดและกระแสลมร้อน และป้องกันไม่ให้ถูกกระเทือนภายในระยะเวลา 24 ชม แรกแล้วจัดการ ให้บ่มคอนกรีตเปียกชุ่ม ติดต่อกันโดยตลอดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
- การถอดแบบ ต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน และให้ถือกำหนดเวลาการถอดแบบดังนี้

การถอดแบบดังต่อไปนี้ โดยการถอดแบบหล่อจะถอดได้ได้ จนกว่าจะถึงเวลาตามที่ระบุนี้

ก. แบบข้างคาน กำแพง ฐานราก	2	วัน
ข. แบบข้างเสา	3	วัน
ค. แบบล่างรองพื้นคาน	14	วัน

- ทั้งนี้เมื่อถอดแบบแล้ว ให้ค้ำจุดต่างๆ ที่เหมาะสม 14 วัน ยกเว้นในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็วให้ถือกำหนดถอดแบบได้ทั้งหมดเมื่ออายุครบ 7 วัน
- เมื่อถอดแบบแล้ว ถ้าคอนกรีตมีลักษณะเป็นรูพรุนหรือขรุขระ ต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจสอบและวินิจฉัยก่อนดำเนินการต่อไป กรณีผิวหน้าคอนกรีตเป็นรูพรุนเล็กน้อย ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายและน้ำอุดแต่งให้เรียบร้อย อัตราส่วนผสมทรายต่อซีเมนต์ ให้ใช้ 1:1 ซ่อมแซมรูพรุนนั้น
- ห้ามมิให้บรรทุกน้ำหนักใดๆ ทั้งสิ้นบนส่วนที่เทคอนกรีตจนกว่าคอนกรีตจะอายุครบ 28 วัน
- งานพื้นคอนกรีต ให้ใช้เกณฑ์ความแข็งแรงของคอนกรีต เมื่ออายุครบ 7 หรือ 28 วัน
- พื้นคอนกรีตหล่อกับที่ ต้องตรวจสอบแบบหล่อว่ามั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักคอนกรีตเหลว และน้ำหนักบรรทุกอย่างอื่นได้
- พื้นคอนกรีตหล่อบนดินก่อนเทคอนกรีตต้องบดอัดดินถมทรายให้ได้ระดับตามต้องการ ฉีดน้ำให้แน่นตัว อุดรอยต่อระหว่างพื้นกับคานภายในด้วยวัสดุหยอดรอยต่อ

เหล็กเสริม
- คุณสมบัติของเหล็กเสริม ต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว เป็นเหล็กใหม่ไม่มีสนิมกร่อน หรือน้ำมันเกาะ เป็นเส้นตรง ไม่คดงอ ไม่แตกร้าว คุณสมบัติตรงตามมาตราฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.20–2534 และ 24–2524
- เหล็กเสริมที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างต้องไม่มีสนิมเหล็กขึ้น มากจนเป็นเกล็ด ไม่เป็นโคลน , น้ำมัน , หรือสารอื่นเกาะ จะต้องทำการตัด , ดัด , จัดวางและผูกให้ได้ความยาว และรูปร่างตามแบบที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนด ให้ใช้ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 16
- เหล็กเสริมที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้กองเก็บไว้ในสถานที่มีหลังคาคลุม มีฝาผนังป้องกันฝนและยกสูงเหนือพื้นดินไม่น้อยกว่า 30 ซม ให้กองเหล็กเป็นยก ๆ เป็นพวก ๆ ไม่คละปนกัน
- เหล็กเสริมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม และ 9 มม เป็นเหล็กกลมเรียบ MILD STEEL SR–24 ที่มีกำลังคลากต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามมาตรฐาน มอก. 20–2527
- เหล็กเสริมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม ถึง 32 มม เป็นเหล็กข้ออ้อย MILD STEEL SD–40 ที่มีกำลังคลากต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามมาตรฐาน มอก. 20–2527

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ
แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส–สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพท.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ
รายการประกอบแบบ วิศวกรรมโครงสร้าง

แบบเลขที่	S-01
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

ลำดวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ดุ้ยคง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ตัวอย่าง

รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง (ต่อ)

เหล็กเสริม(ต่อ)	– การดัดเหล็กให้ดัดเย็น และรัศมีโค้งอย่างน้อย 3 เท่าของขนาดเหล็ก งอตามแบบ ยกเว้นจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น		
	– ระยะระหว่างผิวเหล็ก ถึงผิวเหล็ก อย่างน้อยต้องห่าง 2.5 ซม ถ้าเหล็กเสริมนั้นเป็นชั้นๆ ก็ให้เว้นระยะระหว่าง		
	ผิวเหล็กบน ถึงผิวเหล็กล่างอย่างน้อย 2.5 ซม และไม่เกิน 3 ซม เนื่อคอนกรีตป้องกันไฟต้องหนาไม่น้อยกว่า		
	2.5 ซม วัดจากผิวนอก		
	– การจัดวางเหล็กเสริม จะต้องใช้ลูกปูนหนุนผูกติดหรือใช้เหล็กผูกค้ำแล้วแต่กรณี เพื่อยึดโครงเหล็กให้ได้รูปร่าง ตาม		
	แบบแปลน และให้มีคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กเสริม ตามกำหนดดังนี้		
		ค.ส.ล ด้านที่หล่อโดยตรงบนพื้นดิน หรือทราย	7.00 ซม
		ค.ส.ล ด้านที่ถอดแบบ แล้วสัมผัสกับดินหรือน้ำ	5.00 ซม
		ค.ส.ล ด้านที่ไม่สัมผัสกับดิน หรือน้ำ	2.50 – 3.00 ซม
		แผ่นพื้น และผนัง	2.00 – 2.50 ซม
		คาน และเสา	2.50 – 3.00 ซม
	– การต่อเหล็กเสริม เหล็กในคานต่อกันได้เฉพาะเหล็กบนที่กลางคาน เหล็กล่างที่เสา หรือคานรองรับ หรือ 1/5 ของ		
	ความยาวคาน วัดจากเสา หรือเฉพาะตำแหน่งที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นควร เหล็กกลม ปลายต้องงอขอ		
	วงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก ถ้ามีคานต่อหลายคานรอยต่อต้องสลับกัน		
	– เหล็กในเสาต่อได้เฉพาะระดับพื้นขึ้นบน โดยเหล็กล่าง โผล่เลยขึ้นมา 24 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก		
	และตั้งเหล็กเสาขึ้นบนจากระดับพื้น ค.ส.ล ขึ้นบนขึ้นไป		
	– รอยต่อแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเคียงต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน และควรเหลื่อมกันประมาณ 1.00 เมตร		
	– การต่อเหล็กแบบวางทาบเหลื่อมกัน สำหรับเหล็กเส้นกลมต้องมีระยะทาบไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของ		
	เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมนั้น และให้งอปลายทั้งสองข้าง ส่วนเหล็กข้ออ้อยต้องมีระยะทาบไม่น้อยกว่า 30 เท่า		
	ของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยไม่ต้องงอปลาย		
	– การต่อเหล็กโดยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องเชื่อมที่มีกำลังสูงพอ การต่อให้ต่อเชื่อมแบบชน (Butt Weld) และต้อง		
	เป็นไปตามมาตรฐานของการเชื่อม เมื่อต่อเชื่อมเสร็จต้องรับแรงดึงเส้น (Tensile Steess) ได้ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า ของแรงดึงเส้นของเหล็ก		
	– หากมีการสงสัยหรือตรวจสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างไปทำการทดสอบคุณภาพ		
	ได้โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบ		
	– การเก็บตัวอย่างให้เก็บจากกองเหล็กในสถานที่ก่อสร้างต่อหน้าผู้ว่าจ้าง โดยเก็บตัวอย่างเหล็กแต่ละขนาด		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ท่อน ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร การจัดส่งไปทำการทดสอบคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะนำส่ง		
	ไปทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้		
	– ถ้าเหล็กมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่กำหนด วิศวกรเป็นผู้พิจารณากำหนดให้เพิ่มจำนวนเหล็กหรือเปลี่ยนเหล็กเสริมใหม่		
	โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าเสียหายเพิ่มไม่ได้		
งานโครงสร้างไม้	– งานโครงสร้างไม้ ใช้มาตราฐานของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องเป็นไม้ใหม่ที่ปราศจากวัสดุใดๆ		
	ฝังอยู่ หรือตำหนิใดๆ ที่จะทำให้เสียความแข็งแรง ใช้ไม้เนื้อแข็งทำโครงสร้างฝังและเก็บไว้ในที่มิดมโกรก ไม่วาง		
	บนดินที่มีน้ำขัง และต้องระวังป้องกันแมลง ที่จะมาทำลายเนื้อไม้		
	– การประกอบและการติดตั้ง เจาะรู ร้อยน็อต บาก ต่อไม้ ต้องทำอย่างปราณีต และพอดีเมื่อประกอบแล้วต้อง แน่นสนิท แข็งแรงเป็นไปตามแบบ		
งานโครงสร้างอื่น ๆ	– ผนังก่ออิฐส่วนที่เป็น เสา วงกบ ประตู – หน้าต่าง มุมหักเลี้ยวช่วงแนวกลางกำแพง ระหว่างเสาต้องมีเสาเอ็น ค.ส.ล		
	ความหนาเท่าอิฐก่อ ทุกแห่ง แนวกำแพงที่สูงเกิน 2.00 ม ให้มีทับหลัง ค.ส.ล เป็นระยะไม่เกิน 2.00 ม		
	– แนวเสา ค.ส.ล หรือเอ็น ค.ส.ล ต้องยื่นเหล็ก ø 6 มม.ออกมาไม่น้อยกว่าด้านละ 0.20 ม.และห่างกันทุกระยะ 0.50 ม.เพื่อยึดกำแพงให้ติดเสา ค.ส.ล		
	– แนวเสา ค.ส.ล ที่ติดกับประตู– หน้าต่าง ฝังทุกเหล็กไว้เพื่อยึดกำแพง		
หมายเหตุ	– ข้อกำหนดอื่นทางวิศวกรรม ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ		
	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย		
	– เมื่อผู้รับจ้าง ทำการขุดดินจนถึงระดับดินที่จะทำฐานรากตามรูปแบบแล้ว ให้ผู้รับเหมาแจ้งวิศวกรผู้ออกแบบทราบ		
	และมาตรวจสอบ ผู้ออกแบบพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาพดินไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ผู้ออกแบบมีสิทธิ์พิจารณาให้		
	ขุดดินลึกลงไปได้อีก โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม ต้องเป็นของผู้รับจ้าง โดยความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน		
	ไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร		

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส– สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ วุ่งวุงภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ
วิศวกรรมโครงสร้าง (ต่อ)


แบบเลขที่	S-02
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์
นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ วุ่งเข้า ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร คุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ต้นฉบับ



แปลนฐานราก+ โครงสร้างชั้น 1

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ชีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แปลนโครงสร้างชั้น 1

แบบเลขที่	S-03
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

ลำดับออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเข้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ดุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ตารางแกน



REMARK

1. COLUMN = 0.40m. X 0.80m.
2. COLUMN = 0.40m. X 0.40m.
3. เหล็ก SHEAR STIRRUP
4. DEPRESS 0.05 m.
5. SDL = 300 kam.
6. LL = 500 kam.
7. การเสริมเหล็กมุมเว้า , CORNER 9ee4 PTS. การเสริมเหล็กยึงการเชื่อมโยงรายละเอียดใน TYPICAL DETAILS และรับที่ระบุในแบบ
8. ค่าระยะ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและเหนือพื้นดิน PTS. ระยะที่อยู่ออกแบบให้ต้องน้ำหนักจาก PTS. ต่าย

แปลนโครงสร้างชั้น 1

SCALE 1 : 100

(TENDON LAY-OUT)

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก

นาย นพดล ปิยะทัต | ส- สถ 696

วิศวกรโยธา

นาย ตุรงจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์ | สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า

นาย ชีรพงศ์ เพาะเจาะ | สฟก.5682

วิศวกรเครื่องกล

นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ | สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนโครงสร้างชั้น 1
(TENDON LAY-OUT)

แบบเลขที่	S-04/1
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ

นาย สถาปนิก ฐุทรัพย์

นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ

นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า | ภย.53007


วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร ตุ้ยดง

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลิขสิทธิ์



REMARK

1. COLUMN = 0.40m. X 0.80m.
2. COLUMN = 0.40m. X 0.40m.
3. เหล็ก SHEAR STIRRUP
4. DEPRESS 0.05 m.
5. SDL = 300 ksm.
6. LL = 500 ksm.
7. การเสริมเหล็กมุมบีม , CORNER BM PTS. การเสริมเหล็กเสริมจากแบบโดยการผลิตตามใน TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
8. ค่าแรงงาน RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและเมื่อเทียบกับ PTS. รวมไปถึงการแบ่งโครงสร้างหลักจาก PTS. ด้วย

แปลนโครงสร้างชั้น 1

SCALE 1 : 100

(MILD STEEL LAY-OUT)

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก
นาย นพดล ปิยะทัต ส-สถ 696

วิศวกรโยธา
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญญ์ สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ สฟก.5682

วิศวกรเครื่องกล
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ


แปลนโครงสร้างชั้น 1
(MILD STEEL LAY-OUT)

แบบเลขที่	S-04/2
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์
นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร ดุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



REMARK

1. COLUMN = 0.40m. X 0.80m.
2. COLUMN = 0.40m. X 0.40m.
3. เหล็ก SHEAR STIRRUP
4. DEPRESS 0.05 m.
5. SDL = 300 ksm.
6. LL = 500 ksm.
7. การเสริมเหล็กช่องเปิด , CORNER 19ø PTS. การเสริมเหล็กเส้นรับแรงดึงจากโมเมนต์ดัดและแรงเฉือน ให้เป็นไปตามรายละเอียดใน TYPICAL DETAILS และที่ระบุในแบบ
8. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและรอบเปียงกับ PTS. ระยะที่อยู่ของแบบไม่ต้องเว้นระยะห่างจาก PTS. ด้วย

แปลนโครงสร้างชั้น 2

SCALE 1 : 100

(TENDON LAY-OUT)

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพ.ก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ


โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนโครงสร้างชั้น 2
(TENDON LAY-OUT)

แบบเลขที่	S-05/1
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ตุ้ยตง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	



REMARK

1. COLUMN = 0.40m. X 0.80m.
2. COLUMN = 0.40m. X 0.40m.
3. เหล็ก SHEAR STIRRUP
4. DEPRESS 0.05 m.
5. SDL = 300 ksm.
6. LL = 500 ksm.
7. การต่อเหล็กห้ามต่อ, CORNER ของ PTS. การต่อเหล็กเส้นให้ดูรายละเอียดใน TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
8. ค่ากำลัง RC. STRUCTURE ที่ใช้ดูรายในแบบต่อเนื่องกับ PTS. ขอให้ดูออกแบบให้ได้ค่ากำลังตาม PTS. ด้วย

แปลนโครงสร้างชั้น 2

SCALE 1 : 100

(MILD STEEL LAY-OUT)

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก		
นาย นพคล	ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา		
นาย สุรจักร์	รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า		
นาย ธีรพงศ์	เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล		
นาย วราทิตย์	รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แปลนโครงสร้างชั้น 2

(MILD STEEL LAY-OUT)

แบบเลขที่	S-05/2
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ		
นาย สถาปนิก	ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค		
ตรวจสอบแบบ		
นาย กฤตฐนพงศ์	รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา		
หัวหน้าฝ่าย		
นาย นิกร	คุ้ยเดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน		



REMARK

1. COLUMN = 0.40m. X 0.80m.
2. COLUMN = 0.40m. X 0.40m.
3. เส้นปี SHEAR STIRRUP
4. DEPRESS 0.05 m.
5. SDL = 300 ksm.
6. LL = 500 ksm.
7. การเสริมเหล็กมุมเป็น , CORNER 9ø4 PTS.
การเสริมเหล็กเส้งการของโครงสร้างและเงื่อนไข TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
8. คำนวณ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ PTS. ของโครงสร้างออกแบบให้เป็นไปตามหลักการ PTS. ด้วย

แปลนโครงสร้างชั้น 3-7

SCALE 1 : 100

(TENDON LAY-OUT)

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก
นาย นพดล ปิยะทัต ส-สถ 696

วิศวกรโยธา
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์ สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ ศก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนโครงสร้างชั้น 3-6
(TENDON LAY-OUT)


แบบเลขที่	S-06/1
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำนวจออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์
นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งข้า ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร คุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

แบบที่ 3



REMARK

1. COLUMN = 0.40m. X 0.80m.
2. COLUMN = 0.40m. X 0.40m.
3. เหล็ก SHEAR STIRRUP
4. DEPRESS 0.05 m.
5. SDL = 300 ksm.
6. LL = 500 ksm.
7. การเสริมเหล็กมุมเว้า , CORNER 984 PTS. การเสริมเหล็กมุมเว้าจากแบบโครงการและรายละเอียดใน TYPICAL DETAILS และรายละเอียดในแบบ
8. ค่ากำลัง RC. STRUCTURE ที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ในแบบแปลนโครงสร้างชั้นต่างๆ ของโครงการนี้ ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ใช้ในการคำนวณ PTS. ดังนี้

แปลนโครงสร้างชั้น 3-7

SCALE 1 : 100

(MILD STEEL LAY-OUT)

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก
นาย นพดล ปิยะทัต | ส-สถ 696

วิศวกรโยธา
นาย สุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์ | สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ | สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ | สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ


แปลนโครงสร้างชั้น 3-6
(MILD STEEL LAY-OUT)

แบบเลขที่	S-06/2
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์
นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า | ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร คุ้ยคง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



REMARK

1. COLUMN = 0.40m. X 0.80m.
2. COLUMN = 0.40m. X 0.40m.
3. เหล็ก SHEAR STIRRUP
4. DEPRESS 0.05 m.
5. SDL = 300 ksm.
6. LL = 500 ksm.
7. การเสริมเหล็กช่องเปิด , CORNER ขอบ PTS.
   การเสริมเหล็กเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ TYPICAL DETAILS ตามที่ระบุในแบบ
8. ต่างระดับ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและรอบนอกเปลี่ยนจาก PTS. ขอให้ดูรายละเอียดได้ที่หน้าตัดจาก PTS. ต่าย

แปลนโครงสร้างชั้นดาดฟ้า (TENDON LAY-OUT)

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก

นาย นพดล ปิยะทัต | ส- สถ 696

วิศวกรโยธา

นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญญ์ | สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า

นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ | สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล

นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ | สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนโครงสร้างชั้นดาดฟ้า
(TENDON LAY-OUT)

แบบเลขที่	S-07/1
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

ตำแหน่งออกแบบ

นาย สถาปนิก ชูทรัพย์

นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ


นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า | ภย.53007

วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร ตุ้ยคง

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



REMARK

1. COLUMN = 0.40m. X 0.80m.
2. COLUMN = 0.40m. X 0.40m.
3. เหล็ก SHEAR STIRRUP
4. DEPRESS 0.05 m.
5. SDL = 300 ksm.
6. LL = 500 ksm.
7. การเสริมเหล็กมุมเว้า , CORNER 994 PTS. การเสริมเหล็กเสริมตามโครงสร้างและรายละเอียดใน TYPICAL DETAILS และรายละเอียดอื่นๆในแบบ
8. ค่าของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและระหว่างเส้นทึบ PTS. ของโครงสร้างแบบโค้งมีน้ำหนักจาก PTS. ค่าย

แปลนโครงสร้างชั้นดาดฟ้า

SCALE 1 : 125

(MILD STEEL LAY-OUT)

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก

นาย นพดล ปิยะทัต | ส-สถ 696

วิศวกรโยธา

นาย ศุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิรญ์ | สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า

นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ | สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล

นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ | ศก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนโครงสร้างชั้นดาดฟ้า
(MILD STEEL LAY-OUT)

แบบแสดงที่	S-07/2
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ

นาย สถาปนิก ชูทรัพย์

นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ


นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า | กย.53007

วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร ตุ้ยคง

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



หลังคาโค้ง ใช้ไร้หลังคาแผ่นเหล็กเคลือบ (ZINCU LUME) คุณภาพสูงชนิดเคลือบสี (สีเขียว)
ขนาดหลังคาโดยประมาณ 760 มม. ความสูงลอน 29 มม. ความหนาโดยประมาณ 0.30 มม.
ยึดแผ่นหลังคากับแป้วย สกรู (SELF DRILLING) พร้อมแหวนยาง อี ดี พี เอ็ม เบอร์ 126-24x45
หลังคาเป็นแผ่นเดียวกันตลอด ไม่มีรอยต่อ ติดตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
(ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SP.RIT หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า)

แปลนโครงหลังคาห้องเครื่องลิฟท์

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพ.ก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	ส.ก.3273

ที่ตั้งของโครงการ


โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ


แปลนโครงหลังคาห้องเครื่องลิฟท์

แบบเลขที่	S-08
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1


สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ตุ้ยคง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	



สำหรับพื้น ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก 2.0 ซ.ม. ถึงผิวเหล็ก




สำหรับคาน ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก 2.5 ซ.ม. ถึงผิวเหล็ก




สำหรับฐานราก,ตอม่อ,กานคอดิน ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก 5 ซ.ม. ถึงผิวเหล็ก

รายละเอียดคอนกรีตหุ้มเหล็ก


ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในแบบ





รายละเอียดการเสริมเหล็กในครีบตั้ง และ ครีบห้อย


ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในแบบ



กำแพงเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น

L = 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริม


หมายเหตุ สำหรับรายละเอียดการเสริมเหล็กบริเวณมุมอื่น สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ เพื่อสะดวกในการเทคอนกรีต



กำแพงเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

การเสริมเหล็กของกำแพง คสล.

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในแบบ



รายละเอียดการเสริมเหล็กพื้นพอกระดับ

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในแบบ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำลังวัสดุของเหล็กเสริม และคอนกรีต

ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในแบบเป็นอย่างอื่น

- เหล็กเสริมกลม (ϕ) ให้ใช้เหล็กคุณภาพ SR = 24
- เหล็กเสริมข้ออ้อย (DB) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. และที่เล็กกว่าให้ใช้เหล็กคุณภาพ SD = 40
- เหล็กเสริมข้ออ้อย (DB) ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 25 มม. ให้ใช้เหล็กคุณภาพ SD = 50
- คอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของตัวอย่างทรงกระบอก (ULTIMATE CYLINDRICAL COMPRESSIVE STRENGTH) = 350 KSC ที่อายุ 28 วัน สำหรับโครงสร้าง เสา และแผ่นพื้น POST-TENSIONED
- คอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของตัวอย่างทรงกระบอก (ULTIMATE CYLINDRICAL COMPRESSIVE STRENGTH) = 280 KSC ที่อายุ 28 วัน สำหรับโครงสร้าง ฐานราก, คาน,พื้น คสล.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีต

คุณภาพของเหล็กที่ใช้เสริมคอนกรีตจะต้องตรงตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ทั้งขนาด,น้ำหนัก และคุณสมบัติอื่นๆ แต่ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดจะต้องไม่น้อยกว่า พื้นที่หน้าตัดที่คำนวณได้จากสูตร พื้นที่หน้าตัด = π x (เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระบุในแบบ)^2 เช่น เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ม.ม. จะต้องมีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 0.636 ^{2} ตารางเซนติเมตร ถ้าเหล็กเสริมคอนกรีตที่ใช้ มีพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่าพื้นที่หน้าตัดที่คำนวณได้จากสูตรนี้แล้ว จะต้องเสริมเหล็กเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่าพื้นที่หน้าตัดที่หายไป และเหล็กเสริมที่เพิ่มเติมจะต้องเป็นชนิดเดียวกัน (fy เท่ากัน) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กที่เพิ่มเติมจะเล็กกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส- สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ


โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แบบขยายโครงสร้าง 1

แบบเลขที่	S-09
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเข้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	






BAR DIAMETER (ϕ) d, mm.	"A" cm.	"B" cm.
6	10	10
9	15	10
10	20	15
12	20	15
15	25	20
16	30	20
19	35	25
20	40	25
22	40	30
25	45	30
28	60	40

ของอมาตรฐานสำหรับเหล็กเสริมหลัก


ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ




BAR DIAMETER (ϕ) d, mm.	"C" cm.
6	10
9	10
10	15
12	15
15	20
16	20


ของอมาตรฐาน 135 องศา (เหล็กปลอก หรือผูกเหล็ก)


ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ



กรณีความกว้างของหน้าตัดเสาต่างกันข้างละน้อยกว่า 7.5 ซม.







รูปแบบทั่วไปของการต่อเสา คสล.



กรณีความกว้างของหน้าตัดเสาต่างกันข้างละมากกว่า 7.5 ซม.

กรณีเหล็กเสริมเสาต้นบนมากกว่าเสาต้นล่าง

ชนิด	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ระยะทาบอย่างน้อย (ซม.) เหล็กบน	เหล็กล่าง
เหล็กข้ออ้อย	10	30	30
	12	30	30
	16	35	30
	20	50	35
	25	80	55
	28	100	70
เหล็กกลม	6	60	60
	9	60	60
	12	60	60
	15	60	60

หมายเหตุ เหล็กบนหมายถึงเหล็กในแนวระดับที่มีคอนกรีตอยู่ได้ อย่างน้อย 30 ซม.


ระยะทาบมาตรฐานของเหล็กเสริม

ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ

การต่อเหล็กเสริมในส่วนใดๆของโครงสร้างให้เป็นไปตามกำหนดดังนี้

พื้นและคาน : เหล็กบนต่อกลางช่วงของคาน , พื้น
: เหล็กล่างต่อในระยะระหว่าง 1/5 ของช่วงคาน , พื้น

เสา : ที่ระยะ 1 เมตร จากพื้นจนถึง 1/2 ของความสูงเสา



สัญลักษณ์มาตรฐานการเชื่อม

LOCATION OF WELD	GROOVE WELDS: SQUARE	VEE	BEVEL	U	J	FLARE VEE	FLARE BEVEL	PLUG OR SLOT	BACK	FILLET
ARROW SIDE										
OTHER SIDE										
BOTH SIDES										

สัญลักษณ์ทั่วไปของการเชื่อม

กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก

นาย นพดล ปียะทัต | ส-สถ 696

วิศวกรโยธา

นาย สุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์ | สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า

นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ | สฟท.5682

วิศวกรเครื่องกล

นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ | สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แบบขยายโครงสร้าง 2

แบบเลขที่	S-10
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำหรับออกแบบ

นาย สถาปนิก ชูทรัพย์

นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ

นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเข้า | ภย.53007

วิศวกรโยธา


หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร คุ้ยดง


นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลิขสิทธิ์ของกรมอนามัย


รายละเอียดและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสริมเหล็กแผ่นพื้น และคาน




แบบทั่วไปของคาน คสล. ณ จุดรองรับ



แบบทั่วไปของพื้น คสล. ณ จุดรองรับ



แบบทั่วไปของพื้น คสล. วางบนดิน (สำหรับพื้นภายในอาคาร)




แบบทั่วไปสำหรับคานคอดิน

แบบหล่อคาน , พื้น และผนังส่วนที่อยู่ใต้ดิน

1. แบบข้างคาน ให้ใช้ไม้แบบ
2. แบบท้องคาน อาจใช้ไม้แบบ หรือรองรับด้วยปูนทรายหรือคอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.
3. แบบท้องพื้น ให้รองรับด้วยปูนทราย หรือคอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.

1. การเรียงเหล็กในแผ่นพื้น คสล. ติดต่อกัน แต่คนละเบอร์ (หรือเบอร์เดียวกัน แต่ไม่ได้แสดงรูปตัดด้านนั้นในแบบ) ให้เดินเหล็กเหนือคานในปริมาณเท่ากับเหล็กท้องพื้น ของด้านที่มีเหล็กมากกว่า โดยเดินต่อเนื่องกันยาวด้านละ 1/4 ของความยาว




และการเสริมเหล็กเหนือคาน ผู้รับเหมาจะต้องเสริมเหล็กระยะห่างเท่าที่กำหนดในแบบตลอดคานที่เหล็กเสริมพื้นตัวนี้พาดอยู่ ดังตัวอย่าง ผู้รับเหมาจะต้องเสริมเหล็ก Ø9 mm.@0.10 ตลอดคาน Bx

การเรียงเหล็กในคาน คสล.ติดต่อกันแต่คนละเบอร์ (หรือเบอร์เดียวกัน แต่ไม่ได้แสดงรูปตัดตามยาวในแบบ) การเดินเหล็กเหนือจุดรองรับ (เช่นเสา หรือจุดตัดกันของคาน) ให้เดินเหล็กเสริมเหนือนคานที่มีเหล็กมากกว่า แต่ให้กลับเหล็กเสริมจากด้านล่างเป็นด้านบน และด้านบนเป็นด้านล่าง โดยเดินต่อเนื่องกันยาวด้านละ 1/4 ของคานตัวที่ยาวกว่า




TYPICAL DETAIL การเสริมเหล็กเสริมพิเศษ

2.




ถ้าไม่มีระบุในแบบ ทุกช่องเปิดในแผ่นพื้น หรือผนัง คสล. ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.60 ม. ให้เสริมเหล็กพิเศษขนาด Ø9 @ 0.04 ยาว 0.70 ม. ทั้งบน และล่าง

3. ถ้าไม่ระบุในแบบ ทุกช่องเปิดในแผ่นพื้น หรือผนัง คสล. ที่มีขนาดตั้งแต่ 0.60 ม.ขึ้นไป ให้เสริมเหล็กพิเศษตามรูปข้างล่าง (ในกรณีที่มีการเจาะผนังเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเจาะที่ระบุไว้ในแบบโครงสร้าง จะต้องเสริมเหล็กรอบช่องเปิดให้สามารถรับน้ำหนักได้เท่ากับเนื้อคอนกรีตที่หายไป เช่น การเจาะฝังท่อแอร์ และอื่นๆ)




4.



ถ้าไม่มีระบุในแบบ ทุกแห่งที่มีมุมแหลม เช่น มุมเสาที่ยึดเข้าไปในแผ่นพื้น คสล. โดยไม่มีคานได้มุมแหลม ให้เสริมเหล็กพิเศษขนาด Ø9 @ 0.04 ยาว 0.70 ม. ทั้งบนและล่าง

5. สำหรับแผ่นพื้น ห้ามต่อเหล็กบนที่บริเวณเหนือคาน และเหล็กล่างตรงกึ่งกลางห้องพื้น สำหรับคาน ห้ามต่อเหล็กบนที่เสา และเหล็กล่างตรงกึ่งกลางคาน

6. ถ้าไม่มีระบุในแบบ รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริม และคอนกรีต ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับที่ 1001-16 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย



WITHOUT DOWELS WITH DOWELS

แบบทั่วไปของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก		
นาย นพดล ปียะทัต		ส-สถ 696
วิศวกรโยธา		
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์		สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า		
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ		สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล		
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ		สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แบบขยายโครงสร้าง 3


แบบเลขที่	S-11
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ		
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์		
นายช่างเทคนิค		
ตรวจสอบแบบ		
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเข้า		ภย.53007
วิศวกรโยธา		
หัวหน้าฝ่าย		
นาย นิกร ตุ้ยดง		
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน		


ต้นฉบับ




Detail For Column Joint




Detail For Beam




Detail For SLAB




Detail For STEP SLAB



Detail For Cantilever Beam




Detail For Cantilever Beam





การเสริมเหล็กสำหรับช่องเปิดผนังลิฟท์

มาตราส่วน 1:50



Detail For OPENING IN SLAB






TYPICAL LONG SECTION FOR COLUMN

มาตราส่วน NTS.

STIRRUP No STIRRUP SPACING



Detail For SLOPE BEAM



โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	ศก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แบบขยายโครงสร้าง 4

แบบเลขที่	S-12
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ฐูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ธนชาติ ©



1.1 (ANCHORAGE 3S13 & 4S13)

1.2 (ONION DEAD END)


1.3

1.4 (ONION DEAD END AT SKEW EDGE)


1.5 (INTERIOR ANCHORAGE OR ONION DEAD END)

1.6 (INTERIOR ONION DEAD END)


1. TYP. REINF. AT ANCHORAGE (ANTI–BURST STEEL)




2. TYP. REINF. AT EXTERIOR BEAMS



3. TYP. REINF. AT INTERIOR BEAMS




4.1




4.2


4. TYP. REINF. AT SLAB & RC. WALL CONNECTION



5.1 (FOR STRESSING END ANCHORAGE)




5.2 (FOR DEAD END ANCHORAGE)




5.3 (FOR BOTH STRESSING END & DEAD END)

5. TYP. REINF. AT JOINT BETWEEN SLAB & RC. BASEMENT WALL


NOTE...
* SEE ITEM 1 FOR ANTI–BURST REINF. DETAIL



6. TYP. TOP REINF. AT COLUMN บริเวณที่ขนตะคับ เฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบเท่านั้น




7.1 รายละเอียดการเสริมเหล็กล่างของ PTS. กรณีลดระดับ > 5 cm. แต่ไม่เกิน 10 cm.




7.2 รายละเอียดการเสริมเหล็กล่างของ PTS. กรณีลดระดับ > 5 cm.


7. TYP. AT BOTTOM REBAR (FLOOR DEPRESS) (เฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบเท่านั้น)




8. TYP. REINF. AT CONSTRUCTION JOINT (IF ANY)



9.1 a,b ≥ 0.30 m. (OR SLEEVE Ø ≥ 10")




9.2 a,b ≥ 0.60 m.




9.3 a,b ≥ 1.50 m.


9. TYP. REINF. AT OPENING




10. TYP. REINF. AT CORNER



11. TYP. DETAIL FOR DIVERT TENDON



12. TYP. BOTTOM REINF. FOR ALL AREA



13. การหนุนเหล็กตะแกรงล่าง

Remark.

1. มิติทั้งหมดหน่วยเป็นเมตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ต้องมีกำลังอัดประลัย ไม่น้อยกว่า 380 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. และไม่น้อยกว่ากำลังอัดประลัยที่ควบกลุ่มคอนกรีตที่ใช้ในแบบก่อสร้าง
3. การอัดแรงกระทำได้ทั้งสองปลาย คอนกรีตมีกำลังอัดประลัย ไม่ต่ำกว่า 280กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐาน
4. ระบบการอัดแรงของที่คอนกรีตอัดแรง เป็นระบบชนิดเหนี่ยวรั้งเฉพาะที่ (BONDED SYSTEM)
5. เหล็กเส้นอัดแรง จะต้องเป็นลวดเหล็กเส้นเหนียวแรงดึงสูงชนิดความผ่อนคลายต่ำ (LOW RELAXATION STRAND) ตามมาตรฐาน มยผ. 420–2540 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม. ชั้นคุณภาพ 1860 หรือมาตรฐาน ASTM A416–74 GRADE 270 K. (LOW–RELAXATION) และหุ้มด้วย GALVANIZED SHEATH
6. สมอยึดเหล็กเส้นอัดแรง (ANCHORAGE) ต้องเป็นระบบ PCC POST–TENSIONING SYSTEM ชนิด 3S13 และ 4S13
7. เหล็กเส้นอัดแรงแต่ละเส้น จะต้องถูกดึงด้วยแรงดึงต่ำ ไม่น้อยกว่า 14.2 ตัน และหลังจากหักการสูญเสียแล้วต่าง ๆ แล้ว จะต้องมีแรงดึงประสิทธิผลเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่าตันละ 10.8 ตัน ทำสลิงเหล็กเส้นอัดแรง เส้นกว่า 15.0 ตัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ
8. เหล็กเส้นธรรมดา (MILD STEEL) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มยผ. 24 ชนิด SD–40
9. ที่คอนกรีตอัดแรงทุกชิ้น ต้องมีเหล็กตะแกรงล่าง DB12 @0.30 m. โดยตลอดทั้งหมด
10. เหล็กเสริมกันระเบิด (ANTI–BURST STEEL) ให้ใช้ตามรายละเอียดหัวข้อ ①
11. เหล็กเสริม (TYPICAL REINFORCEMENT) อื่น ๆ ที่ผู้ออกแบบไม่ได้กำหนดไว้ในแบบโครงสร้างให้ใช้รายละเอียดหัวข้อ ②– ⑩
12. เหล็กเสริมในแนวตั้งจาก (SUPPORTING BAR) กับเหล็กเสริมตามแบบให้ใช้ DB12 @0.40m. ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
13. ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับเหมา ติดตั้งไม้แบบสำหรับงานคอนกรีต และติดปลายเหล็กเสริมอัดแรงโดยใช้ปืนจากของพื้น POST–TENSION ไม่น้อยกว่า หรือมากกว่าเศษ 80 ซม.
14. บริษัทผู้ติดตั้งระบบ (POST–TENSION) จะต้องผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
15. หน่วยสิ่งหลอดอัดแล้วสร้าง ต้องมีกำลังรับที่ขั้นต้นไม่น้อยกว่า 50% ก่อนแรงอัดใช้

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ
แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก
นาย นพดล ปิยะทัต สถ–สถ 696

วิศวกรโยธา
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรุฬ์ สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ สฟก.5682

วิศวกรเครื่องกล
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ
โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ชื่อโครงแบบ
แบบขยายโครงสร้าง 5


แบบแสดงที่	S–13
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

ลำดับออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์
นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร ตุ้ยคง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


ลิขสิทธิ์



NOTE :
TT = เหล็ก TOP ชั้นบน
TB = เหล็ก TOP ชั้นล่าง
BT = เหล็ก BOTTOM ชั้นบน
BB = เหล็ก BOTTOM ชั้นล่าง
COVERING CONCRETE FOR SLAB 2 CM.

TOP REINFORCEMENT DETAIL AT COLUMN

SECTION (Y) – (Y)



BOTTOM REINFORCEMENT DETAIL AT COLUMN

SECTION (Z) – (Z)

TOP REINFORCEMENT

NAME	DETAIL	LENGTH (m.)	SHAPE
T1	8–DB16 @ 0.125	4.00 , 2.50	4.00 & 2.00 0.32 0.18
T2	8–DB16 @ 0.075	4.00 , 2.50	4.00 & 2.00 0.32 0.18
T3	12–DB12 @ 0.12	3.00 , 2.00	3.00 & 1.50 0.32 0.18
T4	8–DB12 @ 0.10	1.50	& 1.00 0.32 0.18
T5	8–DB12 @ 0.14	2.00	2.00
T6	DB12 @ 0.20	3.30 , 2.00	3.30 & 1.70 0.30
T7	DB12 @ 0.20	4.30 , 3.00	4.40 & 2.50 0.50

BOTTOM REINFORCEMENT

DB12 @ 0.40 m. # ALL AREA


OTHERS REINFORCEMENT

R1 = 4DB16 @0.10m. (TOP&BOTTOM) WITH STIRRUP RB9 @0.15m. , L =3.00m.
R2 = 5DB16 @0.05m. (TOP&BOTTOM) WITH STIRRUP RB9 @0.15m. , L =3.00m.
R3 = 5DB16 @0.05m. (TOP&BOTTOM) , L =2.00m.


REMARK

1. COLUMN = 0.50m. X 0.50m.
2. เสาปี SHEAR STIRRUP
3. DEPRESS 0.05 m.
4. SDL = 300 ksm.
5. LL = 400 ksm.
6. การเสริมเหล็กช่องเปิด , CORNER ของ PTS.
   การเสริมเหล็กหลังคานขอให้ดูรายละเอียดใน TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
7. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ PTS. ขอให้ผู้ออกแบบได้เผื่อน้ำหนักจาก PTS. ด้วย


TENDON SYMBOL	REMARK
2 STRANDS/TENDON	
3 STRANDS/TENDON	
4 STRANDS/TENDON	
DEAD END ANCHORAGE	
STRESSING END ANCHORAGE	



SHEAR STIRRUP TYPE (A)



SHEAR STIRRUP TYPE (B)




$a = \frac{W-5}{2}$ กรณีที่ W < 40

$a = \frac{W-10}{2}$ กรณีที่ W > 40


W คือ ด้านแคบที่สุดของเสา

SECTION (1) – (1)

t = THICKNESS OF PTS.




SHEAR STIRRUP TYPE (C)




CORBEL PLAN (กรณี BLOCK OUT เสาชิ้วคราว)


หมายเหตุ บริเวณที่ BLOCK OUT จะเทคอนกรีตได้ต่อเมื่อดำเนินการถึงลวดอัดแรงในชั้นนั้นๆ แล้วเสร็จและคอนกรีตที่ใช้เทบริเวณ BLOCK OUT จะต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 380 ksc. (CUBE) ที่อายุ 28 วัน



SECTION (7)–(7)



PB 1



PB 2

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส–สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แบบขยายโครงสร้าง 6


แบบแสดงที่	S-14
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำหรับออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	


แบบที่ 14



F1




F2



F4

หมายเหตุ : เสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) ขนาด 0.80m.
เหล็กเสริมยาวตลอดต้น
รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 เมตริกตัน/ต้น



F3

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิศย์ รอดครีบบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ



















แบบขยายโครงสร้าง 7

แบบเลขที่	S-15
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ฐูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	


ลิขสิทธิ์

แบบขยาย เสา


	C1 , F1	C2 , F2	C'2,F3	C3 , F3	C4 , F4
หลังคา	⇧	⇧	⇧	⇧	 8-DB28mm. 2-Str.-RB9mm.@0.30m.
รับคาน - พื้น ชั้นที่ 6	⇧	 4-DB28mm. Str.-RB9mm.@0.30m.	⇧	 8-DB28mm. 2-Str.-RB9mm.@0.30m.	 12-DB28mm. 3-Str.-RB9mm.@0.30m.
รับคาน - พื้น ชั้นที่ 5	⇧	 8-DB28mm. 2-Str.-RB9mm.@0.30m.	⇧	 12-DB28mm. 3-Str.-RB9mm.@0.30m.	 20-DB28mm. 5-Str.-RB9mm.@0.30m.
รับคาน - พื้น ชั้นที่ 4	⇧	 12-DB28mm. 3-Str.-RB9mm.@0.30m.	 8-DB28mm. 2-Str.-RB9mm.@0.30m.	 20-DB28mm. 5-Str.-RB9mm.@0.30m.	 28-DB28mm. 5-Str.-RB9mm.@0.30m.
รับคาน - พื้น ชั้นที่ 3	 4-DB25mm. Str.-RB9mm.@0.30m.	 18-DB28mm. 3-Str.-RB9mm.@0.30m.	⇧	 28-DB28mm. 5-Str.-RB9mm.@0.30m.	 36-DB28mm. 5-Str.-RB9mm.@0.30m.
รับคาน - พื้น ชั้นที่ 2	 8-DB25mm. 2-Str.-RB9mm.@0.30m.	 22-DB28mm. 4-Str.-RB9mm.@0.30m.	 12-DB28mm. 3-Str.-RB9mm.@0.30m.	 36-DB28mm. 5-Str.-RB9mm.@0.30m.	 42-DB28mm. 5-Str.-RB9mm.@0.30m.
รับคาน - พื้น ชั้นที่ 1	 12-DB25mm. 3-Str.-RB9mm.@0.30m.	 26-DB28mm. 5-Str.-RB9mm.@0.30m.	 20-DB28mm. 5-Str.-RB9mm.@0.30m.	 42-DB28mm. 5-Str.-RB9mm.@0.30m.	 50-DB28mm. 6-Str.-RB9mm.@0.30m.

หมายเหตุ : 1.เหล็กเสริมยึนใบเสาทั้งหมดเป็นเหล็กข้ออ้อย Grade SD50
2.คอนกรีตที่ใช้ในการหล่อเสาจะต้องมีกำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 280 กก./ตร.ซม. (Cylender)
3.Covering 4 ซม.

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โครงการ
แบบก่อสร้างโครงการขยายเตียง 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่
สถาปนิก
นาย นพดล ปิยะรัตน์ ส- สพ 696
วิศวกรโยธา
นาย ศุภวัฒน์ ธนะภาศิริกุญ สย16966
วิศวกรไฟฟ้า
นาย ธีภพงศ์ ภาคะสาย สพท15682
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
นาย ภาคิญ วรศรีกุญ สภ.3273
ที่ตั้งของโครงการ
โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
แสดงแบบ
แบบขยายโครงสร้าง 8
แบบแสดงที่ S-16
มาตราส่วน
ขนาด A1
วันที่ 17 มิ.ย 2567
ลำดับของแบบ
นาย สถาปนา ชูทรัพย์
ตรวจสอบแบบ
นาย กฤษฎ์นพงศ์ ธนะรัก ภย53007
วิศวกรโยธา
ผู้อำนวยการ
นาย ปิยะ คู่ยศ
นายช่างเขียนแบบ



ขยายฐานรากลิฟท์



DETAIL W1 (LIFT)

รายละเอียดเหล็กยืนเสริมพิเศษบริเวณมุม "R1"

ระยะเสริมเหล็ก	เหล็กยืน R1
ตอม่อ ถึง พื้นชั้น 1	10-DB25 +2-STR. RB9@0.20
พื้นชั้น 1 ถึง พื้นชั้น 6	10-DB20 +2-STR. RB9@0.20
พื้นชั้น 6 ถึง หลังคา	10-DB16 +2-STR. RB9@0.20

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิศย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แบบขยายโครงสร้าง 9


แบบเลขที่	S-17
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเข้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	


BEAM DETAILS




แบบแสดงการเสริมเหล็กคานต่อเนื่อง




S6




ผนัง คสล กันตกรอบอาคาร



SC



S2 RAMP1



S5

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ชีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แบบขยายโครงสร้าง 10


แบบเลขที่	S-18
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก รูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	


67/67(68/67)




S7




S8




DETAIL ST1




DETAIL ST2



ขยาย TRUSS-A




ขยาย TRUSS-B



DETAIL A

DETAIL B



ปลายแป ใช้เหล็กโค้งบิดปลายแป เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ชีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิศร์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แบบขยายโครงสร้าง 11

แบบเลขที่	S-19
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ดุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	



แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แบบงานระบบไฟฟ้า

17 มี.ค. 2567

ฉบับที่ ๑๙

สารบัญแบบ

EE-01	สารบัญแบบ และ สัญลักษณ์ไฟฟ้า
EE-02	รายการประกอบแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 1
EE-03	รายการประกอบแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 2
EE-04	SINGLE LINE DIAGRAM
EE-05	รายการตารางโหลดไฟฟ้า (LOAD SCHEDULE)
EE-06	แปลนระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1
EE-07	แปลนระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2
EE-08	แปลนระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 3-7
EE-09	แปลนระบบไฟฟ้า ชั้นดาดฟ้า

รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า

สัญลักษณ์ไฟฟ้า	รายละเอียด
	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36W ครอบพลาสติกใส ติดฝังฝ้า
	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36W ครอบตะแกรงและสะท้อนแสงอลูมิเนียม ฝังฝ้าเพดานหรือติดลอย
	1x13W PLS โคม DOWN LIGHT? 215 mm.สะท้อนแสงอลูมิเนียมฝังฝ้า
	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18W แบบเปลือยทรงไก่ ติดลอย
	โคมดิดฉนัง 1x15W ,PLEU Lamp, Die cast Aluminium ครอบพลาสติกชนิด Vandol resistant acrylic Prismatic
	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36W โคมหน้าเปลือย แผ่นสะท้อนแสง อลูมิเนียม ติดลอย
	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36W ครอบพลาสติก (โคมไฟถนน) ติดก้านพวงขึ้นดาดฟ้า

สัญลักษณ์ระบบไฟฟ้า	รายละเอียด
S	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A,250V.ฝาครอบชนิด POLY CARBONATE
S_2	สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 16A,250V. ฝาครอบชนิด POLY CARBONATE
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A,250V.2P+E UNIVERSAL TYPE ฝาครอบชนิด POLY CARBONATE
	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 13A,250V with Eaeth leakage trip 10-30 ma มี Pilot lamp Test button,on-ofswitch ชนิดฝังผนังพร้อมเต้าเสียบ
	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A,250V.2P+E UNIVERSAL TYPE ฝาครอบชนิด POLY CARBONATE

3x95 , 1x50 / 16 sq.mm. GROUND CABLE SIZE , NEUTRAL SIZE , PHARE CABLE SIZE

P	PULL BOXS
J	JUNCTION BOXS
	MINIATURE CIRCUIT BREAKER WITH ENCLOSSURE
	CARTRIDGC FUSE
	PILOT LAMPS
	VOLTMETER
VS	VOLT SELECTOR SWITCH
A	AMMETER
AS	AMP.SELECTTOR SWITCH
	GROUNDING
	CURRENT TRANSFORMER
PB	PANEL BOARD
MDB	MAIN DISTRIBUTION BOARD
LP	LOAD CENTER (CONSUMER) 6 CIRCUIT with MAIN 32A,2P,IOKA,IO.2W.
W	WATT-HOUR METER 15A,1o 2W.

สัญลักษณ์ระบบโทรศัพท์	รายละเอียด
	TELTPHONE OUTLET
	TELTPHONE OUTLET , MOULAR TYPE
TTB	TELTPHONE TERMINAL BOXS
MDF	MAIN DISTRIBUTION FRAME
PABX	PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANG

สัญลักษณ์ระบบเรียกพยาบาล	รายละเอียด
	MASTER STATION(จุดควบคุมกลัก)
	WALL UNIT & HAND SET
F	PUSH BUTTON FOR TOILET
	CORRIDOR LAMP

NOTE
หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้สำหรับโครงการนี้เป็นหลอดชนิด COOL WHITE

สัญลักษณ์ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	รายละเอียด
S	PHOTO ELECRRIC SMOKE DETECTOR
H	RATE OF RISE HEAT DETECTOR
F	FIXED TEMP HEAT DETECTOR
B	FIRE ALARM BELL
M	FIRE ALARM BELL MANUAL STATION
P	END OF LINE RESISTANCE
FTB	FIRE ALARM TERMINAL BOX
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL

โคมไฟฉุกเฉินชนิด Non-Maintain หลอดฮาโลเจน 12 โวลท์ 2x20 วัตต์ พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟได้นาน 2 ชม

EXIT SIGN

DETAIL OF EXIT SIGN

SYMBOL	DESCRIPTION	MEANING	PICTORIAL DESCRIPTION
	EXIT SIGN, SINGLE-SIDED, 1x20W FL/LED WITH 3-HOUR BATTERY BACKUP, BUILDING TYPE	EXIT SIGN (PLACED ABOVE EXIT DOOR)	EXIT
	EXIT SIGN, SINGLE-SIDED WITH UP ARROW, 1x20W FL/LED WITH 3-HOUR BATTERY BACKUP, BUILDING TYPE	DIRECTIONAL EXIT SIGN GO STRAIGHT	EXIT
	EXIT SIGN, DOUBLE-SIDED WITH UP ARROW, 2x20W FL/LED WITH 3-HOUR BATTERY BACKUP, BUILDING TYPE	DIRECTIONAL EXIT SIGN GO STRAIGHT	EXIT EXIT
	EXIT SIGN, SINGLE-SIDED WITH LEFT ARROW, 1x20W FL/LED WITH 3-HOUR BATTERY BACKUP, BUILDING TYPE	DIRECTIONAL EXIT SIGN GO LEFT	EXIT
	EXIT SIGN, DOUBLE-SIDED WITH LEFT ARROW, 2x20W FL/LED WITH 3-HOUR BATTERY BACKUP, BUILDING TYPE	DIRECTIONAL EXIT SIGN GO LEFT	EXIT EXIT
	EXIT SIGN, SINGLE-SIDED WITH RIGHT ARROW, 1x20W FL/LED WITH 3-HOUR BATTERY BACKUP, BUILDING TYPE	DIRECTIONAL EXIT SIGN GO RIGHT	EXIT
	EXIT SIGN, SINGLE-SIDED WITH RIGHT ARROW, 1x20W FL/LED WITH 3-HOUR BATTERY BACKUP, BUILDING TYPE	DIRECTIONAL EXIT SIGN GO LEFT/RIGHT	EXIT

ป้ายทางออกให้ใช้ตามมาตรฐาน วสท.ล่าสุด

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

สารบัญแบบ และ สัญลักษณ์ไฟฟ้า

แบบเลขที่	EE-01
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์

รายการประกอบแบบงานก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 1

หมวดรายละเอียดทั่วไปกำหนดทั่วไป

1. ขอบเขตของงาน ผู้รับจ้างงาน ไฟฟ้าที่จะต้องงานและดำเนินการติดตั้ง

1.1 ผู้รับจ้างไฟฟ้าจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนแรงงานและเครื่องมือกลที่เหมาะสมที่การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบแปลน ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ไม่ได้แสดงไว้แต่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้งานระบบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยและถูกต้องใช้งานได้ตามหลักวิชาการ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งการไฟฟ้า เพื่อให้มีติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ติดตั้งเป็นหม้อแปลงสูงหรือเป็นหม้อแปลงต่ำหรือจุดประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดงานงานที่ควรต้องการ การติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย มีไฟฟ้าใช้งานตามประสงค์ของผู้รับจ้าง โดยทำให้ราคาระบบและค่าตรวจสอบต่างๆผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระให้การไฟฟ้าตามหลักฐานข้อระเบียบของการไฟฟ้านั้นๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าในนามของผู้รับจ้าง

1.3 หากในแบบนี้ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบติดตั้งท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้าจากแผงควบคุมไฟฟ้าหรือตู้แผงย่อยไฟฟ้าไปยังตำแหน่งของสวิทช์ เครื่องปรับอากาศหรือแผงควบคุม ระบบงานเครื่องกล และแผงควบคุมระบบสุขาภิบาล

2. แบบแปลน

ตำแหน่งที่ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง ปลั๊ก แผงสวิทช์ และอุปกรณ์ระบบต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบแปลนเป็นเพียงตำแหน่งโดยประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมกับการและลักษณะโครงสร้างของอาคาร เพื่อให้การติดตั้งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสวยงาม หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรเสียก่อน

3. วัสดุและอุปกรณ์

วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ระบุไว้ในแบบแปลนและรายละเอียดจะต้องเป็นของใหม่ไม่ถูนสภายสภาพที่ผ่านการใช้งานมา โดยผู้รับจ้างจะต้องหาตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการติดตั้ง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถนำตัวอย่างมาพิจารณาได้ ให้นำแบบภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ และคตาลอคผู้รับจ้างพิมพ์ระบบการติดตั้ง หากผู้รับจ้างท่าการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาหรือยังมิได้ปรากฏตัวอย่าง หรือมิได้ปรากฏแบบของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รื้อถอนหรือทำการติดตั้งใหม่ ตามผู้รับจ้างเห็นสมควรโดยทำใช้ราย จะต้องเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด

4. SHOP DRAWING

ให้ผู้รับจ้างจัดส่ง SHOP DRAWING ในการจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆ เสนอวิศวกรเพื่อขอนุมัติ ก่อนการดำเนินการติดตั้งไม่น้อยกว่า30วัน ในกรณีที่SHOP DRAWING ไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องส่ง SHOP DRAWING มาใหม่ภายในวัน

5. มาตรฐานและกฎข้อบังคับในการติดตั้ง

5.1.วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานจะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพดีและเป็นแบบผ่านรองจากบริษัทผู้ผลิต ต้องได้มาตรฐาน ดังนี้

- สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)
- มาตรฐานพลังงานแห่งชาติ
- มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย "เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า"
- กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 2532
- ANS (AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE)
- BS.(BRITISH STANDAROS)
- DIN. (DEUTSHE INDUSTRIENORMEN)
- IEC. (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)
- JIS. (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD)
- NEC. (NATIONAL ELECTRICAL CODE)
- NEMA. (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION)
- NESC. (NATIONAL ELECTRICAL SAFETY CODE)
- NEPA. (NATIONAL FIRE PRTECTION ASSOCIATION)
- MEA. (METROPOLITAN ELECTRITY AUTHORITY)
- PEA. (PROVINCIAL ELECTRITY AUTHORITY)
- UL. (UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)
- VDE. (VEBAND DEUTSCHER ELECTROTECHNIKER)

5.2 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามข้อ5.1

5. วิศวกรไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องมีและส่งออกใบรับรองวิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง พร้อมหลักฐานให้ผู้รับจ้าง ก่อนการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแปลน และวิศวกรจะต้องประจำที่หน่วยงานตลอดงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ

7. ASBUIL DRAWING

หลังการติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดต่อหน้าเจ้าหน้าที่และวิศวกร ตามวิธีการและรายละเอียดที่วิศวกรกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นในการทดสอบดังกล่าว

9. การรับประกัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุทุกชนิด ตลอดคุณภาพของการติดตั้งของระบบต่างๆ เป็นเวลา ปี นับจากวันตรวจรับงานในระยะเวลาประกันดังกล่าว หากมีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์วัสดุ หรือความบกพร่องในการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือทำงานไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากความบกพร่องของอุปกรณ์วัสดุ หรือความบกพร่องในการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนหรือวัสดุนั้นโดยไม่คิดราคาผู้รับจ้าง

10. ป้ายชื่อ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายชื่อติดตั้งที่แผงสวิทช์ย่อย ดูประมาณต่างๆ หลอดไฟสัญญาณสีต่างๆ เครื่องวัดและอื่นๆ เพื่อแสดงชื่อและรายละเอียดอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

11. หนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและเสนอหรือกำหนดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ซึ่งประกอบด้วยวิธีบำรุง คู่มือการใช้งาน รายการละไหล่ต่างๆ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมอบให้กับผู้ว่าจ้างตรวจสอบเพื่อตรวจรับงาน

หมวดวัสดุและการติดตั้ง

วัสดุและอุปกรณ์ใดหากไม่ได้ระบุรายละเอียดหรือกำหนดไว้ในแบบแปลน ให้ใช้ราคาและลักษณะที่ดีเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้

1. บัสดัคท์(BUS DUCT SYSTEM)

1.1 BUS DUCTแบบ FEEDER และ PLUG INเป็นชนิดตัวน้ำอลูมิเนียมซึ่งอยู่ในกล่องหุ้มปิด (TTALLYENCIOSED) และต้องได้มาตรฐานการผลิตตาม IEC. NEMA. BS.

1.2 เป็นระบบธรรมดา 4สาย 380/220 v.50. Hz.600 v. โดยมี RATING CURRENT ตามที่กำหนดในแบบและ SHORT CIRCUIT ไม่น้อยกว่า 75 KA.

1.3 บัสดัคท์และท่อต้องหุ้มจนวนโดยตลอดทั้งความยาว อุณหภูมิขณะใช้งาน FUUL LOAD จะไม่สูงกว่าอุณภูมิแวดล้อม 55 องศาเซนเซียส

1.4 HOUSING DUCT SYSTEM ต้องเป็นชนิด HOT DIPED GALVANIZED SHEET STEEL โดยประกอบเข้าชุด สำเร็จจากบริษัทผู้ผลิต และมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm.

1.5 จุดต่อบัสสวิทช์จุดเชื่อมทางไฟฟ้า ต้องเคลือบด้วยโลหะเงิน (SILVER PLA)

1.6 PLUG-IN OPENINGS สำหรับ PLUG-IN BUS DUCTจะต้องมี PLUG-IN BUS OPENINGS ไม่น้อยกว่าจุดต่อความยาว 10ฟุต ซึ่งแต่ละจุดสามารถจ่ายกระแสได้ถึง 50% ของกระแสเต็มพิกัด

1.7 PLUG-IN UNITSเป็นCIRCUIT BREAKER INTERUPTING CAPACITYของ CB. ไม่ต่ำกว่า 22 KA. AT 415 V. หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ

1.8 JOINT ONE-BOLT TYPE.

1.9 แรงดันตกระหว่าง LINE DUCT SYSTEM ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง 0.8 ในระยะ 20 เมตร ต้องไม่เกิน 3 โวลท์

1.10 การติดตั้ง BUS DUCT SYSTEM ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตตามกฎของการไฟฟ้าที่แสดงไว้ในแบบ

2. CABLE TRAY

2.1 CABLE TRAY ต้องผลิตขึ้นจากแผ่นเหล็กที่ได้มาตรกระหว่างกันสนิม โดยการชุบ GALVANIZE แผ่นเหล็กต้นร้างและแผ่นที่เคลือบมีความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.และแผ่นที่เจาะแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปเป็นลูกฟูกมีช่องระยะสำหรับระบายอากาศได้

2.2 CABLE TRAY ชนิดรั้นบันได (LADDER TYPE) ต้องมีลูกรั้นทุกระยะ 30 ซม. วิธีโรังาน CABLE TRAY LADDER ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้ NEC ARTICLE 318 และต้องยึดกับโครงสร้างของอาคารทุกระยะไม่เกิน 2.5 เมตร

3. รางเดินสายไฟฟ้า

3.1 รางเดินสายต้องเป็นรางที่ทำด้วยโลหะที่หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นชนิดที่ใช้สำหรับเดินไฟฟ้าโดยเฉพาะมีการป้องกันฝุ่นกรอบที่เหมาะสม

3.2 พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟฟ้ารวมในรางจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่หน้าตัดภายในรางเดินสาย

3.3 รางเดินสายของการยึดให้มั่นคงและแข็งแรงทุกระยะ 1.5 เมตร เว้นแต่ระยะรุปเป็นอย่างอื่น

4. ท่อร้อยสายไฟฟ้า

4.1 แนวท่อร้อยสายที่แสดงในแบบเป็นเพียงตำแหน่งที่ประสงค์ในการเข้าใจ และละเอียดในการเข้าใจ และละเอียดในการติดตั้ง ท่อร้อยสายจริง ต้องให้เหมาะสมกับสภาพของสถานที่ติดตั้ง ท่อร้อยสายและข้อต่อต่างๆ จะต้องเป็นของใหม่และใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ

4.2 ท่อร้อยสายให้ต่อเนื่องมีขนาดใหญ่พอที่จะร้อยสายและสิ่งสายยอดได้สะดวก พื้นที่หน้าตัดรวมของไฟฟ้าต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่หน้าตัดภายในของท่อร้อยสาย

4.3 INT ERMEDIATE METAL CONDUIT (IMC) ต้องเป็นท่อเหล็กเส้นหนาผ่านการรุนอิกลี (HOT DIPGALVANIZE) สามารถใช้เหนียวน้ำหลายเส้นในท่อนี้ได้

4.4 ELECTRICAL METALLIC TUBING (EMT) ต้องเป็นท่อเหล็กรีดบางรุปร่องระลี (HOT DIP-GALVANIZE) มาแล้ว ใช้ยึดตั้งในกรณีที่ต้องยึดในคอนกรีตในพื้น และในที่ซ่อนหรือสถานที่จำเป็นต้องมีระบบกันน้ำ

4.5 ท่อเหล่น (FLEXIBLE CONDUIT) GALVANIZED STEEL และท่อย่อยที่ใช้เป็นชนิดกันน้ำ

4.6 การต่อท่อร้อยสายปลายขึ้นไปใช้ท่อ IMC โดยใช้ข้อต่อรับคนล็อยและต้องทา RED LEAD สีกันสนิมก่อนใส่ร้อยสาย

4.7 ท่อร้อยสายที่ตรงเข้ากับกล่องต่อสาย และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดต้องมีรัดต่อสำหรับกล่องต่อสาย (BOX-CONNECTOR)

4.8 ปลายท่อร้อยสายที่มีการร้อยสายไฟเข้าท่อ ถ้าอยู่ในอากาศต้องมี CONDUIT BUSHING ได้โปลายท่อร้อยสายที่ยังไม่ได้ใช้งานต้องใส่ฝาครอบ (CAP) ปิดไว้

4.9 ท่อร้อยสายที่ฝังอยู่บนผิวคอนกระดิดตั้งและยึดแบบได้เพิ่น SLAB ห้ามฝังโดยวางอยู่ก้นผิวคอนหรือท่อร้อยสายใน SLAB

4.10 ท่อร้อยสายทุกแบบ ต้องถูกยึดด้วยโลหะ (CONDUIT STRAP) และตัวแขวนท่อ(CONDUIT-HANGER) อย่างแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน 3 เมตร และไม่เกิน 0.9 เมตร จากกล่องต่อสาย หรือแผงสายไฟ

4.11 การวางท่อร้อยสายต้องให้มีจำนวนโคงไม่เกินกว่า 6 เท่า ของตำแหน่งศูนย์กลางของท่อร้อยสายและจำนวนครั้งที่โค้งของระหว่างกล่องต่อสายกับแผงสายไฟต้องไม่เกิน 4โค้ง หรือรวมกันไม่เกิน 360 องศา

4.12 สามโค้งของท่อร้อยสายที่ดัดโค้งมากๆ จะต้องใช้ CONDULLET

4.13 มีใช้ท่อ EMT ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 ขึ้นไปใช้ใช้แบบ imc

4.14 มีรู KNOCK OUT ที่กล่องต่อสายหรือแผงสวิทช์ใหญ่กว่าท่อร้อยสายจะต้องใช้ REDUCING WASHER เพื่อมิให้ช่องโหว่ระหว่างท่อ และกล่องต่อสาย

4.15 การวางท่อร้อยสายจะต้องไม่ทำให้ผิวภายนอกร้าวลุด และปลายท่อทั้งสองข้างทุกท่อนจะต้องทำให้หมดคม ด้วย CONDUIT REAMER เสียก่อนทุกครั้ง

5. กล่องต่อสายและกล่องดึงสาย

5.1 ใช้ใช้ JUNCTION BOX และ RECEPTACLE OUTLET BOX ขนาด 4"x4",2"x4" มีความลึกที่เหมาะสมกับจำนวน และขนาดของสายไฟที่ร้อยอยู่ภายใน ให้ดำเนินการตาม NCE ข้อ 370-6 และจะต้องไม่ต้นกว่า 1.5" และทำด้วย GALVANIZED SHEET STEEL ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.2 มม มี KNOCK OUT ขนาดจำนวนและตำแหน่งทางด้านข้างและ BOX ที่เหมาะสมกับงานที่ใช้

5.2 กล่องต่อสายสำหรับภายนอกอาคาร หรือที่ปิดกรีใช้ใช้แบบกันฝนได้ ทำด้วยโลหะหล่อ (DIE CAST) หรืออลูมิเนียมมีขอบยางที่อกันซึม

5.3 กล่องต่อสายยางสำหรับดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ชนิดพลาสติก หรือแบบเหล็ก

5.4 กล่องต่อสายทั้งหลายจะต้องถูกยึดตรึงอย่างแข็งแรง โดยไม่ต้องอาศัยท่อร้อยสายเป็นตัวรับน้ำหนักของตัวมัน

5.5 ผู้ออกแบบ และ/หรือผู้ควบคุมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องต่อสายต่างๆ ภายในรัศมีหนึ่ง 1 เมตร จากตำแหน่งเดิมก่อนการติดตั้งกล่องสายเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งใหม่ผู้รับจ้าง

5.6 รู KNOCK OUT ที่ไม่ได้ใช้งานต้องปิดให้เรียบร้อยด้วยอุปกรณ์ที่จะสร้างขึ้นเพื่อท่านนี้ที่ใช้ตลอดจนการ หรือเปลี่ยน BOX เสียใหม่

5.7 กล่องดึงสาย จะต้องติดตั้งในทุกจุดที่จำเป็น ไม่ว่าระยะรุปในแบบหรือไม่ก็ตามเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบนวนของสายไฟฟ้า ในการดึงสายจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งเสียก่อน

5.8 กล่องดึงสายจะต้องทำด้วย GALANIZED STEEL หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม และต้องมีฝาปิด- เปิด ยึดติดด้วยสกรูสำหรับภายในอาคาร หรือที่เปียกชื้นให้ใช้แบบกันน้ำได้

6. สายไฟฟ้า

6.1 สายไฟฟ้าต้องเป็นทองแดง และต้องมีค่าผสมทองแดงไม่ต่ำกว่า 98% และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก รับรอง

6.2 ห้ามใช้สายไฟฟ้าสำหรับแบ่งย่อยเล็กกว่าขนาด 2.5sqmm. หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ

6.3 สายไฟฟ้าสำหรับสำหรับไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 4sqmm.หรือตาม LOAD SCHEDULE กำหนด และจะต้องมีขนาดเท่ากันทั้งวงจร หากสำหรับไฟฟ้าระบุเป็นชนิดมีสายดินจะต้องจ่ายสายดินเพิ่มขนาดตามความเหมาะสมหรือตามขนาดที่ระบุไว้ในแบบ

6.4 สายไฟต้องเป็นสายเดี่ยว จนกว่าขนาดมีความจำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้าที่ต่ำกว่าแรงดันตามขนาดที่ระบุไว้ในแบบ

6.5 การต่อสายไฟฟ้าทำได้เฉพาะในกล่องต่อสาย,กล่องดึงสาย,กล่องสวิทช์ และบริภัณฑ์สายเท่านั้น

6.6 การเดินสายไฟจะต้องเดินร้อยในท่อหรือร้อยสาย หรือสำหรับรางเดินสาย เว้นแต่จะรุบเป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ร้อยสายในท่อร้อยสายจนกว่าจะได้วางท่อร้อยสายสร้างเรียบร้อย และต้องทำความสะอาดภายในเสียก่อน

6.7 ให้ติดหมายและวงจรด้วยWIRE MARKER ชนิดตรงสำหรับ FEEDER ในกล่องดึงสายต่างๆ

7. การเดินสายไฟฟ้าด้วยรีมรัดสาย (กรณีที่แบบระบุให้เดินสายไฟฟ้าด้วยรีมรัดสาย)

7.1 สายไฟฟ้าที่ใช้ต้องมีความสมที่มีหลอดลมได้มาตรอยละ หุ้มด้วยฉนวนสองชั้น และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก รับรอง

7.2 เริ่มรัดสายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องหมายสมกับขนาดสายไฟ และไม่ทำให้เปลือกนอกของสายชำรุด และให้ระยะห่างระหว่างรีมรัด 10-15 ซม

7.3 การวงสายจะต้องให้มีรัศมีความโค้งของสายไม่น้อยกว่า เท่า ของตัวแผ่ศูนย์กลางของเปลือกนอก และเมื่อรัดรีมรัดแล้วสายจะต้องไม่โป่งกลาง

7.4 การเดินสายไฟฟ้า ที่ต้องผ่านพื้นหรือผนัง จะต้องมีการป้องกันมิให้เม็ดสีกับสิ่งก่อสร้าง โดยใช้ปลอกนวนตามความเหมาะสม

8. สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า

8.1 สวิทช์จะต้องเป็นชนิดใช้กระแสไฟฟ้าสลับ ขนาด 15-16 A. 250V. หรือตามที่ระบุในแบบ

8.2 เต้ารับทั่วไปจะต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15-16 A. 250V. สามารถใช้กับสำเสียบปลั๊กแบบและกลมได้หรือตามที่ระบุในแบบ

8.3 ฝาครอบสวิทช์และเต้ารับภายในอาคารและสถานที่แจ้ง ให้ใช้ฝาครอบพลาสติกหรือตามที่ระบุในแบบ

8.4 ภายนอกอาคารที่เปียกชื้นอยู่เสมอ ให้ใช้ฝาครอบกันฝนชนิดกระแสภายนอกอาคารได้ แบบมีสปริงและยางยึดโดยรอบ

8.5 สวิทช์,เต้ารับและฝาครอบต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกัน แบบเดียวกันและมีสีเดียวกันทั้งหมด

8.6 DIMMER SWITCH ต้องเป็นแบบปรับแสงนิ่ง ชนิดใช้ร่วมกับหม้อ หรือควบคุมสีเดียวกันกับ และมีวงจรที่ลดการรบกวนคลื่นวิทยุได้ตามแบบ

8.7 การติดตั้งสวิทช์ที่ใช้งานโดยทั่วไปต้องมีระดับจากพื้น 1.3 เมตร วัดจากกึ่งกลางของสวิทช์ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วหน้าสวิทช์จะต้องเรียบแนบกับผนัง

8.8 ตำแหน่งเต้ารับไฟฟ้าทั่วไป ติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 เมตร หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ ส่วนเต้ารับไฟฟ้าของระบบโทรคมนาคม ให้ติดตั้งสูงจากพื้นตามแบบ 0.30 เมตร

8.9 สวิทช์ควบคุมระยะไกล (REMOTE CONTROL SWITCH) เป็นระบบแบบควบคุม2 สาย 24V.AC. ซึ่งระบบประกอบด้วยสวิทช์หน่วยแปลงแรงดันและรีเลย์ ซึ่งจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมด โดยรายละเอียดดังนี้

8.9.1 สวิทช์แบบควบคุมขนาด 1.5A.24V.AC และมีหลอดLED 2หลอด(สีเขียวและแดง) แสดงการกระทำ เปิด-ปิด ฝาครอบสวิทช์ให้เป็นสีมันทั่วไป

8.9.2 หม้อแปลงแรงดันต่ำ ให้ใช้ขนาดหมาะสมกับจำนวนรีเลย์ที่ใช้ควบคุม ที่แรงดัน 220/24V. 50Hz.

8.9.3 รีเลย์ใช้ขนาด 20 A. 250 V.AC โดยมีแรงดันคอยล์ 24 V.AC และสามารถใช้กับโหลดได้ทุกชนิด

8.9.4 ตัวรีเลย์ต้องมีรีเลย์แบบกับฐาน สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย

8.9.5 รีเลย์และหม้อแปลงแรงดันต่ำจะต้องประกอบในแผงสวิทช์แรงดันต่ำ หรือกล่องสายขนาดตามความเหมาะสม

9. ดวงโคมและอุปกรณ์

9.1 ดวงโคมทุกชนิด ผู้รับจ้างจะต้องสอบเทียบหลังติดตั้งให้ผู้รับจ้างทำงานรอบก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

9.2 แผ่นเหล็กที่ใช้ทำดวงโคมต้องหนาไม่ต่ำกว่า 0.8 มม

9.3 ฐานรับหลอดที่ดูดแสงสะท้อนให้ใช้ชนิด HEAVY DUTY มอเปิงเอ็อกหรือ SPRING LOAD TYPE และสายไฟที่ภายในดวงโคมต้องไม่เล็กกว่าขนาด 1.5 Sqmm.

9.4 โคมหลอดที่ดูดแสงสะท้อนจะต้องใช้แผ่นสะท้อนแสงชนิดแผ่นเงินหรือแผ่นอลูมิเนียมประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 94 %

9.5 หลอดที่ดูดแสงสะท้อนขนาด18 วัตต์ และ 36 วัตต์ เป็นชนิดที่ใช้สตาร์ทหลอดที่ DAY LIGHT หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน

9.6 ฐานรับหลอดไส้ให้ใช้เป็นชนิดเดี่ยว ห้ามใช้แหล็กรุบทองเหลือง

9.7 บัลลาสต์สำหรับหลอดเรืองแสงให้ใช้ชนิด LOW POWERLOSS หรือตามที่ระบุในแบบ ที่ได้ตาม มอก 13-2518 และให้ใช้บัลลาสต์ 1 ตัว ต่อหลอดที่ดูดแสงสะท้อน 1 ดวง

9.8 ดวงโคมแบบอื่นๆ ให้ใช้เป็นไปตามที่ระบุแบบ

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก
นาย นพดล ปิยะทัต | สถ-สถ 696

วิศวกรโยธา
นาย สุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์ | สย6966

วิศวกรไฟฟ้า
นาย ชีรพงศ์ เพาะเจาะ | สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล
นาย วราทิตย์ รอดครับบุญ | สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า 1

แบบเลขที่	EE-02
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำนวจออกแบบ
นาย สถาปนิก รูทร์พย์
นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า | ภย53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร คุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลิขสิทธิ์

รายการประกอบแบบงานก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 2

10. โคมไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออก

10.1 โคมไฟฟ้าฉุกเฉินจะต้องเป็นชนิดที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ภายในกล่อง และตัวกล่องจะต้องทำด้วยแผ่นเหล็กเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.00 มม ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมอย่างดี และพ่น เคลือบด้วยสีและพ่นสี เคลือบด้วยสี ENAMEL อย่างน้อย 2 ครั้ง ทั้งนี้จะต้องมีช่องระบายอากาศและความร้อยอย่างพอเพียงประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

10.1.1 TESBUTTON เพื่อทดสอบคุณภาพของแบตเตอรี่ และจะต้องเป็นชนิด REMOTE CONTROL-TESTING ชนิดไร้สาย (WIRELESS CONTROL TESTING SET)

10.1.2 CHARGING SYSTEM เป็นการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC BAEERY CHARGE) วงจรแบบ SOLID STATE ซึ่งจะชาร์จและตัดการชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เต็ม

10.1.3 BATTERY PROTECTION วงจรป้องกันการไร้ประจุและแรงดันของแบตเตอรี่จนหมด (LOWVOLTAGE CUT-OFF) ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากโคมไฟออกโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไร้แบตเตอรี่ไปจนถึงจุดที่เป็นอันจ่ายสำหรับแบตเตอรี่

10.1.4 AUTOMATIC SWITCHING SYSTEM ไร้ REPLAY เป็นตัวตัดต่อวงจร ซึ่งการทำงานของ REPLAY จะทำงานเฉพาะเวลาไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปหยุดเท่านั้น

10.1.5 LIGHTING UNIT การติดตั้งโคมไฟฟ้าเป็นระบบดูดเป็น ลอยตามจังหวะ ปรับละดวก สามารถปรับซ้าย- ขวา ได้ระยะ

10.1.6 LED.CHARGEAND LED. CHARGE ในระยะที่เครื่องกำลังชาร์จไฟร้านแบตเตอรี่จนเต็มแล้วหลอด LED.สีเขียวจะสว่างและหลอด LED.CHARGE จะดับลงอัตโนมัติ

10.1.7 AC.POWERLAMP AND AC.FUSE เป็นหลอดแสดงสภาวะได้มีไฟ AC.220V.จ่ายเข้าเครื่องและมี FUSE ป้องกันกรณีไฟกำลังเกิน (OVERLOAD) หรือระบบไฟภายในเครื่องเกิดลัดวงจร(SHORT CIRCUIT)

10.1.8 ON/OFF SWITCH เป็นสวิทช์เปิด- ปิด แยกอิสระสำหรับหลอดไฟเพื่อละดวง เพื่อสามารถดับหลอดไฟที่ไม่ต้องการออกไปได้

10.1.9 LED.STANDBY มีหลอด LED สีเขียวเพื่อที่แสดงให้ทราบว่าระบบไฟฟ้าฉุกเฉินอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและหากหลอด LED.สีเขียวดับลงแสดงว่าระบบไฟฟ้าฉุกเฉินไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

10.1.10 DC.FUSE มีฟิวส์เพื่อป้องกัน OVERLOAD OR SHORT CIRCUIT ทางด้าน DC. โดยแยกเป็นอิสระและด้านหน่วยจ่ายเดียวกัน ON/OFFSWITCH

10.1.11 DC.VOLTMETER AND DC.AMMETER เป็นตัวแสดงสภาวะแรงดันกระแสทางด้านแบตเตอรี่

10.1.12 ขนาดของ BATTERY ตามที่กำหนดไว้ในแบบ

10.2 โคมป้ายทางออก

10.2.1 ตัวโคมพับขึ้นรูปด้วยขนาดที่กำหนดในแบบ โดยใช้แผ่นเหล็กหนา 0.8 มม พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อนอย่างน้อย 2ชั้น หรือตามวัสดุที่กำหนดตามแบบ

10.2.2 ป้ายแสดงเครื่องหมายเป็นแผ่นไม่น้อยกว่า 10 มม เจาะร้องขึ้นรูปด้วยอักษร โดยแผ่นป้ายนี้จะระบิลงด้านขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ติดตั้ง

10.2.3 ระบบจ่ายไฟมีลงระบบ AC.220V. และ DC.12 V. WITH SEALEDACID BATTERY,-INVERTER AND AUTOMATIC BATTERY CHARGER ใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชม หลังจากไฟดับ

10.2.4 ตัวอักษรทางออกปกติ "EXIT" ตัวอักษรสีเขียว และทางออกฉุกเฉิน "EXIT" ตัวสีแดง

10.2.5 การติดตั้งให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ หรือตามความเหมาะสมตามข้อบังคับของ กองบังคับการตำรวจดับเพลิงกรมตำรวจ

10.3 แหล่งจ่ายไฟฟ้าและกระแสลง

10.3.1 TESBUTTON เพื่อทดสอบคุณภาพของแบตเตอรี่ และจะต้องเป็นชนิด REMOTE CONTROL CONTROL-TESTING ชนิดไร้สาย (WIRELESS CONTROL TESTING SET)

10.3.2 CHARGING SYSTEM เป็นการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่อัตโนมัติ AUTOMATIC BATTERYCHARGE วงจรเป็นแบบ SOLID STATE ซึ่งจะชาร์จและตัดการชาร์จอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เต็ม ลักษณะการชาร์จแบบ TRIKEL CHARGE เป็น CONSTANT VOLTAGE LIMITING CURRENT

10.3.3 BATTERY PROTECION วงจรป้องกันไร้ประจุและแรงดันของแบตเตอรี่จนหมด (LOWVOLTAGE CO\UT-OFF) ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากโคมไฟออกอัตโนมัติหมดกรณีไร้แบตเตอรี่ไปจนถึงจุดที่เป็นอันจ่ายสำหรับแบต

10.3.4 AUTOMATIC SWITCHING SYSTEM ไร้ RELAY เป็นตัวตัดวงจร ซึ่งการทำงานของ RELAY จะทำงานเฉพาะไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายดับเท่านั้น

10.3.5 LED.CHARGE AND LED.FULLY CHARGE ในระยะที่เครื่องชาร์จไฟร้าแบตเตอรี่หลอด LED. สีแดงจะสว่าง และเมื่อเครื่องได้ทำการชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่จนเต็ม LED.สีเขียวจะสว่างและหลอด LED.CHARGE จะดับลงอัตโนมัติ

10.3.6 AC.POWERLAMP AND AC.FUS เป็นหลอดแสดงสภาวะได้มีไฟ AC.220 V. จ่ายเข้าเครื่องและมี FUSE ป้องกันกรณีไร้กำลังเกิน (OVERLOAD) หรือระบบไฟภายในเครื่องเกิดลัดวงจร (SHORT CIRCUIT)

10.3.7 ON/OFF SWITCH เป็นสวิทช์เปิด-เปิด แยกอิสระสำหรับหลอดไฟแต่ละวงจร เพื่อสามารถดับหลอดไฟของวงจรที่ไม่ต้องการออกไปได้

10.3.8 LED.STANDBY มีหลอด LED. สีเขียวเพื่อที่จะแสดงให้ทราบว่าระบบไฟฟ้าฉุกเฉินอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและหากหลอด LED สีเขียวดับลงแสดงว่าระบบไฟฟ้าฉุกเฉินไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

10.3.9 DC.FUSE มีฟิวส์เพื่อป้องกัน OVERLOAD OR SHORT CIRCUITทางด้าน DC. โดยแยกเป็นอิสระแต่ละด้านหน่วย เช่นเดียวกัน ON/OFF SWITCH

10.3.10 DC.VOLTMWTER ANDDC.AMMETER เป็นตัวแสดงสภาวะของแรงดันและกระแสทางด้านแบตเตอรี่

10.3.11 ขนาดของ BATTERY ตามที่กำหนดไว้ในแบบ

11. WIRE & CONDUIT TABLE

12. แสดงระยะการยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (นิ้ว)	ระยะห่างสูงระหว่างตัวยึดท่อ (เมตร)
1/2 - 3/4	3
1	4
1 1/4- 1 1/2	4.5
2 - 2 1/2	5
3 หรือโตกว่า	6.5

13. แผงจ่ายไฟย่อย (PANEL BOARD)

13.1 แผงจ่ายไฟย่อยจะต้องเป็นชนิดมาตรฐานที่ใช้สำหรับติดตั้ง CIRCUIT BREAKER ตามมาตรฐานของ NEMA

13.2 ขนาดของ CIRCUIT BREAKER & INTERRUPTING CAPACITY ไม่ต่ำกว่า 5KA ที่ 240 VAC.หรือตามที่ระบุในแบบ

13.3 แผงจ่ายไฟที่ย่อยทุกแผงจะต้องติดตั้งตารางแสดงรายละเอียดหน้าที่ของ CIRCUIT BREAKER แต่ละตัวที่ด้านในประตูปิด-เปิด ของแผงจ่ายไฟ

13.4 CIRCUIT BREAKER ทุกตัวต้องติดหมายเลข CIRCUIT NUMBER ชนิดแน่นหนาและลงทนที่ตัว BREAKER

13.5 สายไฟทุกเส้นที่ร้อมต่อออกู่กับ CIRCUIT BREAKER จะต้องติดหมายเลขไว้ตรงกับ CIRCUIT BREAKER นั้นๆ

14. แผงสวิทช์จ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (m.d.b.)

14.1 MAIN CIRCUIT BREAKER ของ อาจเป็นแบบ MANAUL OPERATED หรือ MOTOR OPERATED-MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER OR AUTOMATIC AIR CIRUIT EAKER วัสดุที่ใช้ในแบบ ชนิด 3 POLES 600 VOLTS ขนาด AMPERE TRIP & INTERUPTING CAPACIT ตามที่ระบุไว้ในแบบ

14.2 FEEDER CIRCUIT BREAKER เป็นแบบ MANAUL OPEATED MOLDED CACE CIRCUIT BREAKER ชนิด 3 POLES 600 VOLTS ขนาด AMPERE TRIO และ INTERUPTING CAPACITY ตามที่ระบุไว้ในแบบ

14.3 ตู้ไฟฟ้าแรงต่ำจะต้องทำตามมาตรฐานของ NEMA ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่กำหนดตามแบบตัวตู้จะต้องทำด้วยโครงเหล็กที่แข็งแรง ด้านหน้าเป็นประตูปิด-เปิด ได้สะดวก ส่วนด้านข้างและด้านหลัง จะต้องมีช่องระบายความร้อน ตัวตู้ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2.00มม ให้ทาสีกันสนิมก่อนแล้วทาสีสีกันอย่างน้อย 2 ครั้ง และครั้งสุดท้ายให้เป็นสีเทาหรือสีครีมอ่อน

14.4 บัสบาร์ต้องเป็นทองแดง และคุณสมบัติของบัสบาร์ขณะใช้งานต้องไม่เกินคุณสมบัติ 50 องศาเซลเซียส บัสบาร์ต้องมีความแข็งแรงพอที่จะรับ SHORT CIRCUIT STRESS ที่บัสบาร์ในขณะเกิดลัดวงจรที่ 50 KA. RMS SYMMETRICAL ที่ 600 V.AC

14.6 การทดลองแผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ำต้องการรับการตรวจและทดสอบโดยการไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องจ่ายละเอียดต่างๆ ตามที่การไฟฟ้า อีกการ ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้

14.7 AUTOMATIC CAPCITOR BANK ประกอบด้วยดังนี้

14.7.1 CAPACITOR

- เป็นแบบ INDOOR (DRY METALLIZED – FILM)
- แรงดันระบบ 400 โวลท์ 3เฟส 50Hz.
- กำลังงานสูญเสียไม่เกิน 1w/Kvar
- อุณหภูมิเวลล่อน 40 องศาเซลเซียส

14.7.2 รายละเอียดการออกแบบ และสร้างตาปาซิเตอร์แบงค์ ให้เป็นไปตามแบบโดยมีอุปกรณ์ควบคุมและประกอบเป็นชุดติดตั้งในแผงสวิทช์ มีการระบายอากาศและคลองดินซึ่งประกอบด้วย

- HRC FUSE ขนาดเหมาะสมกับ AUTOMATIC CAPACITOR BANK และชุด
- ELECTRONIC REACTIVE POWER REGULATOR
- CONTACTORS ขนาดเหมาะสมกับแบบ SWITCH 3 PHASE CAPACITOR

14.8 อุปกรณ์เครื่องวัดที่ติดตั้งที่ตู้ไฟฟ้าตามแบบ จะต้องเป็นสติกัณฑ์จากบริษัทเดียวกันเท่านั้น และมีรายละเอียดดังนี้

- VOLTMETER แบบย่านได้ 500V. CLASS 2.8
- VOLTMETER SELECTER ใช้แบบ 7 POSITIONS
- CURRENT TRANSFORMER กระแสหาก PRIMARY ตามแบบ และกระแสหาก SECONDARY 5A. CLASS 2.5
- AMMETER เป็นแบบที่ต่องใช้ CT ขนิด 5 A. CLASS 2.5
- AMMETER SELECTOR เป็นแบบ 4 positions
- power factor meter เป็นแบบที่ใช้กระแสได้ทั่ว เช่น ติดตั้งกับ CTขนิด 5A. ค่าที่อ่านได้ LEAD 0.5..1..0.5 LAG CLASS 2.5
- PILOT LAMPS ไร้รนิด220 โวลท์ E 10 NEON BULB

หมวดระบบโทรศัพท์

ให้ติดตั้งสำหรับและสายสัญโทรศัพท์ ตามที่กำหนดต่นหน่วงไว้ในรันต่างๆ และรวมไว้ที่ชุดพักสาย (TTBและMDF) เพื่อต่อร้อมกับตู้ชุมสายโทรศัพท์ (PABX)

. (FIRE ALARM SYSTEM)

กฎและมาตรฐาน

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นแบบ Persignal non code System, 2-wire loop with end of line Resistance ระบบและอุปกรณ์ของสถาบันอื่นๆที่ผู้รับจ้างยอมรับ รวมทั้งการติดตั้งเป็นไปตามของสถาบันดังกล่าว การไฟฟ้า และ NEC ARTICLE 760

การทำงานของระบบ

2.1 เมื่อมีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มาจากโซนใด Digital Zone Indicator ของโซนนั้นที่ Fire Alarm Control Pnnel (FCP)จะติด ขณะเดียวกัน FCP จะสวรวดสอบว่าเป็นสัญญาณเพลิงไหม้จริงหรือไม่ โดยจะหน่วงเวลาไว้ 10 นาที สำหรับ Heat Detector และ 60 วินาที สำหรับ Smoke Detector ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้าไม่มีสัญญาณเพลิงไหม้จริง FCP จะ Reset ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ และเป็นสัญลักษณ์เพลิงไหม้จริง Zone Lamp ของโซนที่เกิดเพลิงไหม้ FCP และ Fire Annunciator จะติด พร้อมที่มีสัญญาณดังขึ้นที่ FCP และ Fire Annunciator

2.2 หากผู้ควบคุมต้องการส่งสัญญาณไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้หรือทุกโซนพร้อมกันหมดก็สามารถเลือกทำได้โดยการเปิดสวิทช์ Local Alarm Silencing SW. และ All Local Alarm Operating Sw.ที่ FCP ตามลำดับ

2.3 ผู้ควบคุมปิดเสียงสัญญาณใน ข้อ 2.1 และ 2.2 ได้ แต่หลอดไฟ Zone Lamp, Local Alarm – Silencing Lamp จะยังติดอยู่ จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ และกด Reset SW.

2.4 ระบบต้องมี Portable Telephone สำหรับติดต่อกันระหว่าง Manual Alarm Box หรือ Fire Annunciator

3. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

ประกอบด้วย – FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP)
– FIRE ANNUNCIATOR
– SIGNAL INITIATING DEVICES
– AUDIBLE ALARM DEVICES

3.1 FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP)

3.1.1 FCP จะต้องมีสัญญาณไฟส่วนสำหรับแสดงสภาวะต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

- ZONE LAMP แสดงโซนที่เกิดเพลิงไหม้พร้อม NAMEPLATE สำหรับติดต่อชื่อโซน
- DIGITAL ZONE INDICATOR สำหรับแสดงโซนที่ได้รับเพลิงไหม้และเหตุร้องของระบบ
- SWITCH POSITION WARNING LAMP แสดงว่ามีสวิทช์ควบคุมไม่อยู่ในตำแหน่งปกติ
- ALARM VERIFICATION LAMP แสดงว่ากำลังตรวจสอบสัญญาณเพลิงไหม้
- AUXILIARY POWER LAMP แสดงการทำงานของ BATTERY
- TELEPHONE LAMP แสดงว่ามีการใช้สายทางโทรศัพท์
- TROUBLE LAMP แสดงเหตุร้ดของระบบ เช่น สายขาดหรือหลุดจากวงจร BATTERY ไม่ได้ต่อเข้าระบบ ไฟ AC ดับ วงจรภายในมีร้องเป็นต้น

3.1.2 FCP จะต้องมีสวิทช์ควบคุมการทำงานอย่างน้อยดังนี้

- MAIN ALARM / LOCAL ALARM SILENCING SW.
- ALARM RESET SW.
- ALL LOCAL ALARM OPERATING SW.
- AUXILIARY POWER TEST SW.
- ALARM SIGNAL CUL-OFF SW.
- AUTOMATIC ALARM TEST SW.
- ZONE SELECTION SW.

3.1.3 ต้องมี BATTERY สำหรับชนิด Ni-Cd 24 V. DC. เพื่อใช้จ่ายไฟในกรณีไฟ Main ขัดข้อง

3.2 FIRE ANNUNCIATOR

เป็นแผงบุมีสำหรับบอกตำแหน่งที่เกิดเพลิงไหม้ โดยแสดงผลเป็นโซน จะเป็นแผงผังอาคารมีหลอดไฟ LED แสดงตำแหน่งชั้น หรือโซนที่เกิดเหตุนั้นๆ ซึ่ง ANNUNCIATOR นี้จะอยู่ตามตำแหน่งที่ระบุในแบบนั้น

3.3 SIGNAL INITIATING DEVICES

3.3.1 SMOKE DETECTOR เป็นชนิด PHOTOELECTRIC มี RESPONSE LAMP สำหรับแสดงสภาวะ เมื่อ DETECTOR ทำงาน พื้นที่ตรวจจับไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร AMBIENT TEMPERATURE -15 ถึง 55องศาเซลเซียส

3.3.2 HEAT DETECTOR ชนิด RATE- OF – RISE TEMPERATURE ใช้สำหรับตรวจจับความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างผิดเงื่อนไขภายในกำหนด 10 องศาเซลเซียส ต่อนาที มี RESPONSE LAMP สำหรับแสดงสภาวะเมื่อ DETECTOR ทำงาน พื้นที่ตรวจจับไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร AMBIENT TEMPERATURE -10ถึง 50 องศาเซลเซียส

3.3.3 HEAT DECTOR ชนิด FIXED TEMPERATURE ทำงานที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส มี RESPONSE LAMP สำหรับแสดงสภาวะเมื่อ DETECTOR ทำงาน พื้นที่ตรวจจับไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร AMBIENT TEMPERATURE – 15 ถึง 45 องศาเซลเซียส

3.3.4 MANUAL ALARM BOX แบบกดม.ทำด้วยโลหะ ปุ่มกดได้แผ่น ACRYLIC PLASTIC ไม่ลม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้กด ตามรอย RESET ได้โดยไม่ต้องถอด RESPONE LAMP และ TELEPHONE JACK สำหรับ บ FCP

3.4 AUDIBLE ALARM DEVICES

เป็นกระดิ่ง (BELL) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม ชนิด MOTOR DRIVEN METHOD ตัวกระดิ่งทำด้วย ALUMINIUM ALLOY สีแดง ใช้แรงดัน 24 V. DC. 10 m A. ระดับความดังไม่น้อยกว่า 94 db ที่ระยะ 1 เมตร

4. การติดตั้ง

4.1 สายไฟฟ้าให้ใช้สาย มอก.11 ชนิด 75 องศาเซลเซียส 250 V. ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม สำหรับวงจร SIGNAL INITIATING DEVICES และขนาด 2.5 มม สำหรับวงจร AUDIBLE ALARM DEVICES ด้านนำของผู้ผลิต สายให้ร้อยในท่อ E MT หรือ I MC หรือตามที่กำหนดในแบบ

4.2 เมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้ว ต้องมีการทดสอบการทำงานของระบบให้ตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยมีตัวแทนผู้ว่างจ้างร่วมด้วย

MAXIMUM NUMBER OF CONDUCTOR IN TRADE SIZE OF CONDUIT OR TUBING

SIZE Sqmm.	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	3.1/2"	4"
1	8	10	16	31	45	–	–	–	–	–
1.5	5	10	14	25	35	–	–	–	–	–
2.5	3	5	9	16	22	38	–	–	–	–
4	3	5	7	13	18	30	47	–	–	–
6	2	4	5	10	14	23	36	48	–	–
10	1	3	4	6	9	15	22	32	50	–
16	1	2	3	4	5	9	14	21	28	37
25	–	–	–	3	4	7	11	16	22	28
35	–	–	–	2	3	5	8	13	18	23
50	–	–	–	1	2	4	6	9	13	16
70	–	–	–	1	1	3	5	8	10	13
95	–	–	–	1	1	2	3	6	8	10
120	–	–	–	1	1	2	3	5	6	9
150	–	–	–	1	1	2	3	5	6	8
185	–	–	–	1	1	1	2	4	5	7
240	–	–	–	1	1	1	1	3	4	6
300	–	–	–	–	1	1	1	3	4	5
400	–	–	–	–	–	1	1	1	2	4
500	–	–	–	–	–	1	1	1	2	3

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก		
นาย นพดล ปิยะทัต		สถ-สถ 696
วิศวกรโยธา		
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์		สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า		
นาย ชีวพงศ์ เพาะเจาะ		สพก.5682
วิศวกรเครื่องกล		
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ		สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า 2


แบบเลขที่	EE-03
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ		
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์		
นายช่างเทคนิค		
ตรวจสอบแบบ		
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า		ภย.53007
วิศวกรโยธา		
หัวหน้าฝ่าย		
นาย นิกร ดุ้ยดง		
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน		


@CAD




SINGLE LINE DIAGRAM




POWER RISER DIAGRAM




PB-1



PB-2-6



PB-7



PB-L

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส- สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

SINGLE LINE DIAGRAM

แบบเลขที่	EE-04
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์ของกรมอนามัย

DISTRIBUTION BOARD SCHEDULE

PROJECT : โครงการอาคารจอดรถ 6 ชั้น จ.แพร่ LOCATION : IN MDB ROOM

PANEL. NO : MDB CAPACITY : 12 CIRCUIT

CONNECTED TO : TRANSFORMER 315 kVA

CCT ON.	DESCRIPTION	LOAD (KVA)			CIRCUIT BREAKER			CABLE TYPE	CONDUIT
		L1	L2	L3	P	AT	AF		
F01	PB-1 (ชั้นที่ 1)	4180	5200	3600	3	60	100	4 x 35 Sq.mm./16G IEC 01	IMC 2"
F02	PB-2 (ชั้นที่ 2)	6000	–	–	2	32	100	2 x 10 Sq.mm./6G IEC 01	IMC 1"
F03	PB-3 (ชั้นที่ 3)	–	6000	–	2	32	100	2 x 10 Sq.mm./6G IEC 01	IMC 1"
F04	PB-4 (ชั้นที่ 4)	–	–	6000	2	32	100	2 x 10 Sq.mm./6G IEC 01	IMC 1"
F05	PB-5 (ชั้นที่ 5)	6000	–	–	2	32	100	2 x 10 Sq.mm./6G IEC 01	IMC 1"
F06	PB-6 (ชั้นที่ 6)	–	6000	–	2	32	100	2 x 10 Sq.mm./6G IEC 01	IMC 1"
F07	PB-7 (ชั้นดาดฟ้า)	–	–	6000	2	32	100	2 x 10 Sq.mm./6G IEC 01	IMC 1"
F08	SPARE	5000	–	–	2	32	100	2 x 10 Sq.mm./6G IEC 01	IMC 1"
F09	PB-L (ลิฟท์)	7500	7500	7500	3	100	100	4 x 50 Sq.mm./16G IEC 01	IMC 2 1/2"
F10	PB-P (ปั๊มน้ำ)	3500	3500	3500	3	60	100	4 x 35 Sq.mm./16G IEC 01	IMC 2"
F11	SPARE				3	60	100		
F12	SPARE				3	60	100		
					MAIN CB.				
					P	AT	AF	MAIN CABLE	CONDUIT
	VA/PHASE	32180	28200	26600	3	250	250	4 x 185 Sq.mm IEC 01	IMC 4" OR FREE AIR
	TOTAL	86980 VA.			MAIN CIRCUIT BREAKER IC ≥ 36 KA AT 240 V				
	AMP./PHASE	139.91	122.60	115.65	TRANSFORMER 315 kVA By PEA.				

LOAD PANEL SCHEDULE


PROJECT : โครงการอาคารจอดรถ 6 ชั้น จ.แพร่ LOCATION : In ROOM EE.

PANEL. NO : PB-1 CAPACITY : 18 CKT.

CONNECTED TO : MDB

ON.	DESCRIPTION	LOAD (VA)			CB.		CABLE	TYPE	COND.
		L1	L2	L3	P	AT			
1	LIGHTING	1000			1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
3	LIGHTING		1300		1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
5	LIGHTING			600	1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
7	LIGHTING	600			1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
9	LIGHTING		1000		1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
11	LIGHTING			1200	1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
13	LIGHTING	1200			1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
15	LIGHTING		1200		1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
17	SPACE								
2	LIGHTING	980			1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
4	LIGHTING		500		1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
6	RECEPTACLE			600	1	16RCBO	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
8	LIGHTING	400			1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
10	LIGHTING		1200		1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
12	LIGHTING			1200	1	16	2x2.5Sq.mm./2.5G	IEC 01	IMC 1/2"
14	SPARE								
16	SPACE								
18	SPACE								
					MAIN CB.		MAIN CABLE		
					P	AT	AF	CABLE	TYPE	COND.
	LOAD/PHASE	4180	5200	3600	3	60	100	4x35Sq.mm./10G	IEC 01	IMC 2"
	TOTAL LOAD	12980 VA			MAIN CIRCUIT BREAKER IC ≥ 18KA AT 240 V					
	AMP./PHASE	18.17	22.61	15.65	BRANCH CIRCUIT BREAKER IC ≥ 5KA AT 240 V					

LOC. CCB.




PANEL BOARD SCHEDULE

PROJECT : โครงการอาคารจอดรถ 6 ชั้น จ.แพร่ LOCATION : กายในหอพาร

PANEL NO : PB-(1-6) CAPACITY : 8 วัตต์

CONNECTED TO : MDB

CCT ON.	DESCRIPTION	LOAD (VA)	CB. P	CB. AT	CABLE	TYPE	COND.	LOC. CCB.
1	LIGHTING	1000	1	16	2x2.5Sq.mm.	IEC 01	IMC 1/2"	
2	LIGHTING	1000	1	16	2x2.5Sq.mm.	IEC 01	IMC 1/2"	
3	LIGHTING	1000	1	16	2x2.5Sq.mm.	IEC 01	IMC 1/2"	
4	LIGHTING	1000	1	16	2x2.5Sq.mm.	IEC 01	IMC 1/2"	
5	LIGHTING	1000	1	16	2x2.5Sq.mm.	IEC 01	IMC 1/2"	
6	LIGHTING	1000	1	16	2x2.5Sq.mm.	IEC 01	IMC 1/2"	
7	SPACE							
8	SPACE							
			MAIN CB.		MAIN CABLE			
			P	AT	CABLE	TYPE	COND.	
	VA/PHASE	6000	3	32	2x10Sq.mm./6G	IEC 01	IMC 1"	
	TOTAL LOAD	6000 VA	MAIN CIRCUIT BREAKER IC ≥ 10 KA AT 240 V					
	AMP./PHASE	26.08	BRANCH CIRCUIT BREAKER IC ≥ 5KA AT 240 V					



TOTAL CONNECTED LOAD 6000 VA

TOTAL LOAD CURRENT 26.08 AMP.

MAIN CIRCUIT BREAKER 32 AT.

FEEDER SIZE 2 x 10 / 6 G Sqmm. IEC01

RACEWAY SIZE IMC 1"


PANEL BOARD SCHEDULE

PROJECT : โครงการอาคารจอดรถ 6 ชั้น จ.แพร่ LOCATION : กายในหอพาร

PANEL NO : PB-7 CAPACITY : 8 วัตต์

CONNECTED TO : MDB

CCT ON.	DESCRIPTION	LOAD (VA)	CB. P	CB. AT	CABLE	TYPE	COND.	LOC. CCB.
1	LIGHTING	1000	1	16	2x2.5Sq.mm.	IEC 01	IMC 1/2"	
2	LIGHTING	1000	1	16	2x2.5Sq.mm.	IEC 01	IMC 1/2"	
3	LIGHTING	1000	1	16	2x2.5Sq.mm.	IEC 01	IMC 1/2"	
4	LIGHTING	1000	1	16	2x2.5Sq.mm.	IEC 01	IMC 1/2"	
5	SPACE							
6	SPACE							
7	SPACE							
8	SPACE							
			MAIN CB.		MAIN CABLE			
			P	AT	CABLE	TYPE	COND.	
	VA/PHASE	6000	3	32	2x10Sq.mm./6G	IEC 01	IMC 1"	
	TOTAL LOAD	6000 VA	MAIN CIRCUIT BREAKER IC ≥ 10 KA AT 240 V					
	AMP./PHASE	26.08	BRANCH CIRCUIT BREAKER IC ≥ 5KA AT 240 V					



TOTAL CONNECTED LOAD 4000 VA

TOTAL LOAD CURRENT 17.39 AMP.

MAIN CIRCUIT BREAKER 32 AT.

FEEDER SIZE 2 x 10 / 6 G Sqmm. IEC01

RACEWAY SIZE IMC 1"

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิศย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

รายการตารางโหลดไฟฟ้า (LOAD SCHEDULE)

แบบเลขที่	EE-05
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

ลำดับจดออกแบบ

นาย สถาปนิก ชูทรัพย์

นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ


นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007

วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร คุ้ยดง

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



แปลนระบบไฟฟ้า ชั้น 1

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิศย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แปลนระบบไฟฟ้า
ชั้น 1

แบบเลขที่	EE-06
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ฐูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์



แปลนระบบไฟฟ้า ชั้น 2

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนระบบไฟฟ้า
ชั้น 2

แบบเลขที่	EE-07
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ


นาย สถาปนิก ฐูทรัพย์
นายช่างเทคนิค


ตรวจสอบแบบ

นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร คุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


0
1
2
3
4
5
6
2.70
7.80
8.00
5.50
8.00
7.80
40.00
4.60
1.40
2.00
2.20
3.30
4.00
4.00
A
B
C
D
E
3.00
9.00
5.00
2.70
5.00
9.00
3.00
34.00
1.80
2.25
2.75
3.00
2.30
2.00
PB1/C9
PB1/C10
PB1/C11
PB1/C12
PB1/C13
PB1/C8
PB1/C7
PB1/C6
PB1/C5
PB1/C4
PB2/C1
PB2/C2
PB2/C3
PB2/C4
PB2/C5
PB2/C6
PB(3-6)
S2y
S2z
S2x
S2
UP
UP
UP



แปลนระบบไฟฟ้า ชั้นดาดฟ้า

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	ยย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนระบบไฟฟ้า
ชั้นดาดฟ้า

แบบเลขที่	EE-09
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

ลำดับจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ตุ้ยตง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	



แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แบบงานระบบป้องกันอัคคีภัย

17 มี.ค. 2567

ลิขสิทธิ์

สารบัญแบบระบบป้องกันอัคคีภัย

แผ่นที่	รายละเอียด
FP-01	สารบัญแบบ และสัญลักษณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย
FP-02	ไดอะแกรมระบบป้องกันอัคคีภัย
FP-03	ไดอะแกรมระบบ PRE-ACTION SPRINKLER
FP-05	แบบขยายหัวรับน้ำดับเพลิง FIRE HOSE CABINET
FP-06	แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้น 1
FP-07	แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้นที่ 2
FP-07	แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้นที่ 3 - 7
FP-08	แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้นดาดฟ้า
FP-09	แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้นห้องเครื่อง

GENERAL NOTES

หมายเหตุ :

1. ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจสภาพหน้างานก่อนการเสนอราคา โดยต้องรวมราคางานที่จะต้องทำงานในส่วนที่นอกเหนือจากพื้นที่ปรับปรุง หากมีความจำเป็นต้องเข้าทำงานในพื้นที่ชั้นๆของโรงพยาบาล นอกเหนือจากพื้นที่ปรับปรุงรวมทั้งผลกระทบของระบบประกอบอาคารต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดประกอบด้วย
2. ผู้รับจ้างต้องทำการเชื่อมต่อระหว่างระบบเดิมกับระบบที่ปรับปรุงใหม่ อย่างสมบูรณ์ แม้ไม่ปรากฏในแบบ โดยไม่มีผลเป็นงานเพิ่ม
3. ผู้รับจ้างต้องทำการประสานงานการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างแผนกให้สมบูรณ์ แม้จะเป็นคนละผู้รับจ้าง
4. ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจหน้างานก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ และจัดทำแบบ SHOP DRAWING ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อทำการยื่นอนุมัติ ต่อผู้ควบคุมงานรวมทั้งยื่นแบบ AS BUILT หลังจากทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เสร็จสิ้นเพื่อเป็นการเสร็จงานอย่างสมบูรณ์แบบ

สัญญลักษณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

LETTER SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
&	AND
ABBREV	ABBREVIATION
AC	ALTERNATING CURRENT
ANSI	AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
ASTM	AMERICAN SOCIETY FOR TESTING METERIAL
ATM	ATMOSPHERE
BL	BRANCH LINE
BLDG.	BUILDING
B.O.P	BOTTOM OF PIPE
°C	DEGREE CELSIUS
Cm	CENTIMETRE
DC	DIRECT CURRENT
DN	DROP NIPPLE
D.O.L	DIRECT ON-LINE STARTER
DR	DRAIN
DWGS	DRAWINGS
°F	DEGREE FAHRENHEIT
FD	FLOOR DRAIN
FM	FACTORY MUTUAL
FP	FIRE PUMP
FPM	FEET PER MINUTE
FS	FLOW SWITCH
FT	FEET
GPM	GALLON PER MINUTE
HP	HORSE POWER
Hz	HERTZ
JP	JOCKEY PUMP
kG	KILOGRAM
kW	KILOWATT
LB	POUND
m	METRE
MAX	MAXIMUM
MIN	MINIMUM
mm	MILIMETRE
NC	NORMALLY CLOSED
NFPA	NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
NO	NORMALLY OPEN
NO.	NUMBER
N.P.T	NATIONAL PIPE TREAD
NRS	NON RISING STEM VALVE
PIV	POST INDICATOR VALVE
PS	PRESSURE SWITCH
RN	RISER NIPPLE
TYP	TYPICAL

VALVE & PIPING SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
	GENERAL VALVE
	GATE VALVE (NON-RISING STEM)
	OS & Y GATE VALVE
	ANGLE VALVE
	CHECK VALVE
	BUTTERFLY VALVE
SOL	SOLENOID VALVE
HCV	HYDRAULIC CONTROL VALVE
PRV	PRESSURE REGULATING VALVE (PILOT OPERATED)
	PRESSURE RELIEF VALVE (PILOT OPERATED)
	SIGHT FLOW INDICATOR
	EQUIPMENT DRAIN
	OPEN WASTE CONE
	CLOSED WASTE CONE
	FOOT VALVE
	AUTOMATIC AIR VENT WITH VALVE
	POST INDICATOR VALVE
	SELF OPERATED PRESSURE REGULATING VALVE
	SELF OPERATED BACK PRESSURE REGULATING VALVE
	PILOT OPERATED PRESSURE REGULATING VALVE
	PILOT OPERATED BACK PRESSURE REGULATING VALVE
DR	DRAIN VALVE
	KEY OPERATED VALVE
	VALVE IN PIT
M	FLOW METERING ELEMENT
FS PS	FS - FLOW SWITCH, PS - PRESSURE SWITCH
	PRESSURE GAUGE WITH COCK AND SNUBBER
	AIR ELEMINATOR, AUTOMATIC WITH VALVE
FD	FLOOR DRAIN
	ALIGNMENT GUIDE SLEEVE
	EXPANSION JOINT
	PUMP
P Q	PITCH OF DRAIN
	FLOW IN DIRECTION OF ARROW
D	DRAIN PIPE
F	FIRE PROTECTION PIPE

FITTING SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
	ELBOW 90°
	ELBOW LOOKING UP
	ELBOW LOOKING DOWN
	TEE
	TEE LOOKING UP
	TEE LOOKING DOWN
	FLANGE
	UNION
	REDUCER
	REDUCER CONCENTRIC
	REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT INVERT
	REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT CROWN
	ELBOW 45°
	ELBOW REDUCER
	ELBOW LONG RADIUS
	LATERAL
	REMOVABLE CAP END
	BLIND FLANGED END

SYMBOLS	DESCRIPTION
FH	FIRE HYDRANT
	ROOF MANIFOLD
FDC	FIRE DEPARTMENT CONNECTION
HRC	HOSE REEL CABINET, SURFACE MOUNT
HRC	HOSE REEL CABINET, SEMI-RECESSED MOUNT
HRC	HOSE REEL CABINET, RECESSED MOUNT
HRC	HYDRANT HOSE CABINET
	ALARM VALVE WITH WATER MOTOR GONG
	ALARM VALVE (LOOKING DOWN)
	WATER MOTOR GONG
	PENDENT SPRINKLER HEAD, RECESSED TYPE
	UP-RIGHT SPRINKLER HEAD
G	UP-RIGHT SPRINKLER HEAD WITH GUARD
	SIDE WALL PENDENT SPRINKLER HEAD
	CO_2 PORTABLE EXTINGUISHER
	DRY CHEMICAL EXTINGUISHER
	CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER 10 LBS

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก
นาย นพดล ปิยะทัต | ส-สถ 696

วิศวกรโยธา
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์ | ศย.6966

วิศวกรไฟฟ้า
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ | สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล
นาย วราทิตย์ รอดบับบุญ | สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

สารบัญแบบ และสัญลักษณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย


แบบเลขที่	FP-01
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์
นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า | ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร คุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

03/03/09



ไดอะแกรมระบบดับเพลิง

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	ส.ย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	ส.พ.ก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	ส.ก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

ไดอะแกรมระบบป้องกันอัคคีภัย

แบบเลขที่	FP-02
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก รูทร์พย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฺฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	


ลิขสิทธิ์©



ITEM NO.	DESCRIPTION
①	SYSTEM CONTROL VALVE (NORMALLY OPEN)
②	PREACTION VALVE
③	SYSTEM CHECK VALVE (IF REQUIRED)
④	LOW AIR PRESSURE ALARM/SUPERVISORY AND ALARM SWITCH (INCLUDE : AIR COMPRESSOR)
⑤	EMERGENCY RELEASE
⑥	WATER MOTOR GONG
⑦	PRESSURE SWITCH
⑧	SUPERVISORY SWITCH
⑨	PRESSURE SWITCH

TYPICAL SCHEMATIC DIAGRAM OF PREACTION SPRINKLER SYSTEM
SINGLE INTERLOCK W/ CROSS ZONE DETECTION SYSTEM FOR ELECTRICAL ROOM

NOTE :
1. ALL THREE CONTACTS SHALL BE MONITORING BY FIRE ALARM SYSTEM
2. ALL DRY PIPE NETWORK SHALL BE MAINTAINED A MINIMUM SUPERVISING AIR PRESSURE OF 7 PSI. (0.5 bar)
3. DRY PIPE IN PREACTION VALVE ZONE TO BE FILLED WITH AIR COMPRESSOR WITHIN 30 MIN TUBES.



OPERATING DIAGRAM OF PREACTION SPRINKLER SYSTEM

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

ไดอะแกรมระบบ
PRE-ACTION SPRINKLER

แบบเลขที่	FP-03
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	


ลิขสิทธิ์



SIDE VIEW

หัวรับน้ำดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTION)

SCALE NTS.



FIRE HOSE CABINET DETAIL

SCALE NTS.

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก

นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696

วิศวกรโยธา

นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	ภย.6966

วิศวกรไฟฟ้า

นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	ภฟก.5682

วิศวกรเครื่องกล

นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	ภก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แบบขยายหัวรับน้ำดับเพลิง
FIRE HOSE CABINET

แบบเลขที่	FP-04
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

ตำแหน่งออกแบบ

นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	


ตรวจสอบแบบ

นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	

หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร ตุ้ยคง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์ของกรมอนามัย



แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้น 1

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก

นาย นพดล ปียะทัต	ส-สถ 696

วิศวกรโยธา

นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า

นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล

นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย
สำหรับชั้น 1

แบบเลขที่	FP-05
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ


นาย สถาปนิก ชูทรัพย์ นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ

นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร คุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้น 2

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก

นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ


แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย
สำหรับชั้น 2

แบบเลขที่	FP-06
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

ตำแหน่งออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์
นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร คุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้น 3–7

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส–สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	ศย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ


โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย
สำหรับชั้น 3–6

แบบเลขที่	FP-07
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	



แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้นดาดฟ้า

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก

นาย นพดล ปิยะทัต ส-สถ 696

วิศวกรโยธา

นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์ สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า

นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ สฟก.5682

วิศวกรเครื่องกล

นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้นดาดฟ้า

แบบเลขที่	FP-08
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ

นาย สถาปนิก ชูทรัพย์

นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ


นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007

วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร คุ้ยดง

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้นห้องเครื่อง

SCALE 1 : 100

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักร์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนระบบป้องกันอัคคีภัย สำหรับชั้นห้องเครื่อง

แบบเลขที่	FP-09
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ฐูหรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤศฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ตุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	



แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แบบงานระบบประปา-สุขาภิบาล

17 มิ.ย. 2567

ตัวอย่าง

สารบัญแบบ

แผ่นที่	แบบแสดง
SN-01	สารบัญ,สัญญาลักษณ์,รายการประกอบแบบระบบประปา-สุขาภิบาล 1
SN-02	รายการประกอบแบบระบบประปา-สุขาภิบาล 2
SN-03	แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้น 1
SN-04	แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้น 2
SN-05	แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้น 3-6
SN-06	แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า
SN-07	แปลนระบบประปา-สุขาภิบาล หลังคาห้องเครื่องลิฟท์
SN-08	แบบขยาย งานระบบประปา-สุขาภิบาล 1
SN-09	แบบขยาย งานระบบประปา-สุขาภิบาล 2
SN-10	แบบขยาย งานระบบประปา-สุขาภิบาล 3

SYMBOL & ABBREVIATIONS

SYMBOLS	DESCRIPTION	ABBREVIATION	SYMBOLS	DESCRIPTION	ABBREVIATION
	COLD WATER PIPE	CW			
	HOT WATER PIPE	HW			
	HOT WATER RETURN PIPE	HR			
	WASTE PIPE	W			
	SOIL PIPE	S			
	VENT PIPE	V			
	STORM WATER PIPE	-			
	FLOW IN DIRECTION OF ARROW	-			
	SLOPE UP	-			
	SLOPE DOWN	-			
	TEE UP	-			
	ELBOW TURN UP	-			
	TEE DN	-			
	ELBOW TURN DOWN	-			
	CAP	-			
	FLOOR DRAIN WITH P TRAP	FD			
	FLOOR OR WALL CLEANOUT	FCO , WCO			
	FLEXIBLE JOINT	FLX			
	STOP VALVE / ANGLE VALVE	SV , AV			
	VENT	VTR			
	45° ELBOW	45E			
	90° ELBOW	90E			
	SQUARE HEADED	SQH			
	UNION	-			
	GATE VALVE	GV			
	GLOBE VALVE	BV			
	CHECK VALVE	CV			
	PUMP	-			
	METER	-			
	FLOAT CONTROL VALVE	FCV			
	BALL VALVE	BV			
	BUTTERFLY VALVE	BFV			
	PRESSURE REDUCING VALVE	PRV			
	PRESSURE RELIEF VALVE	PRL			
	BLANK ANTIVORTEX VALVE	BAV			
	PRESSURE GAUGE	PG			
	FLOW SWITCH	FS			
	PRESSURE GAUGE WITH COCK AND SYPHON	-			
	STRAINER	STR			
	PLUNGER SHOWER SET	PSS			
	FIRE HYDRANT	FH			
	FIRE DEPARTMENT CONNECTION	FDC			
	ROOF HOOD/ELB	RH			
CD/PVC	FIRE HOSE CABINET	FHC			

รายการวัสดุที่ใช้งานระบบสุขาภิบาล

ลำดับ	ข้อกำหนด	จำนวน
1	เครื่องสูบน้ำระบบประปา (CWP.1-2)	
	เครื่องสูบน้ำชนิด END SUCTION CENTRIFULGAL PUMP SINGLE STAGE BACKPULL OUT	
	สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 300 ลิตรต่อนาที ที่ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 60% ที่มีความเร็ว 3,000 RPM.	
	ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 10 แรงม้า ผลิตภัณฑ์ ยุโรป อเมริกา หรือ ออสเตเลีย พร้อมชุดควบคุม	
	แบบ AUTOMATIC OR SEMI AUTO. ชุด STARTER แบบ STAR- DELTA และควบคุมระดับน้ำด้วย	
	ชุด ELECTROD CONTROLLER.	
2	ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรฐาน ENTECH PRODUCTS.	
	A=ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 5,000 ลิตร รุ่น ET-5000TC	
	E =ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 5,000 ลิตร รุ่น ET-5000KU	
	C=ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร รุ่น PT-1600F	
	D=ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 5,000 ลิตร รุ่น ET-5000F	
	E=ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร รุ่น ET-5000F	

3	ถังเก็บน้ำ (WATER STORAGE TANK)	
	-ถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 6000 ลิตร ทำด้วยไฟเบอร์กลาส รุ่น ET-6UG (ENTECH) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	-ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ความจุ 2500 ลิตร ทำด้วยไฟเบอร์กลาส รุ่น ET-2.5 CP (ENTECH) ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	
4	ระบบดับเพลิง และ อุปกรณ์	
	-ตู้ดับเพลิงประกอบด้วยตู้รูปราง W=0.60 X L=0.80 m. ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา 1 มม. พับขึ้นรูปทาสีรองพื้น ทาทับด้วย	
	สีจริงสีแดง ภายในประกอบด้วยสายดับเพลิงแบบผ้าม้วน ขนาด 21/2" พร้อมหัวฉีดแบบปรับระดับได้ มาตรฐาน UL. และกระจกนิรภัย	
	-ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์ บรรจุผงเคมีชนิด A-B ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	

หมายเหตุ
*ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ งานระบบ ให้ยึดแบบสถาปัตยกรรมประกอบ
*ในกรณีแบบไม่ระบุให้ดูรายการ รายการผลิตภัณฑ์วัสดุ และ
อุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ ก161/ก.ค/43

ลำดับ	ประเภทงาน	ข้อกำหนดวัสดุ	ผลิตภัณฑ์ หรือ รุ่น	พื้นที่ใช้งาน
1	ท่อน้ำประปา ขนาด 1/2" - 2.1/2" (CW)	ท่อพีบี เคราทีบีดี (PBP POLYBUTYLENE PIE)	SDR 13.5 (160 PSI,11 Kg/cm2) & GRAB LOCK	ทั้งโครงการ
2	ท่อน้ำประปา ขนาด 3" - 6"	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP- BSM)	มาตรฐาน มอก.ตลาด .M ต่อด้วยหน้าปลน	ทั้งโครงการ
3	ท่อดูดน้ำ และ ท่อส่งน้ำประปา	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP- BSM)	มาตรฐาน มอก.ตลาด .M ต่อด้วยหน้าปลน	ทั้งโครงการ
4	ท่อน้ำดับเพลิง (F)	ท่อเหล็กดำ BLACK STEEL PIPE Sch.40	BSP- SCH. 40	ทั้งโครงการ
5	ท่อน้ำใต้โครก ท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้งครัว (S, W, KW)	ท่อเหล็กกล่อรหนิดปลายเรียบเชื่อมด้วยสแตนเลสแหวน	KNACK CIP. EXTRA HEAVY	ทั้งโครงการ
6	ท่อระบายอากาศ (V)	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP- BSM)	มาตรฐาน มอก.ตลาด .M ต่อด้วยสแตียว	ทั้งโครงการ
7	ท่อระบายน้ำฝน (R W, R L)	ท่อพีวีซี ท่อน้ำไทย และ ท่อตราช้าง	PWC-8.5 พร้อมอุปกรณ์น้ำทิ้งบาง	ทั้งโครงการ
8	รูระบายน้ำฝน (ROOF DRAIN)	KNACK S. CHAREONKIJ DIA.2"-4"	Model.325	ทั้งโครงการ
9	รูระบายน้ำทิ้ง (FLOOR DRAIN)	KNACK S. CHAREONKIJ DIA.2"-4"	Model.224 B,230 P.	ทั้งโครงการ
10	ช่องทำความสะอาดท่อ (FLOOR CLEANOUT)	KNACK S. CHAREONKIJ DIA.2"-6"	Model.424	ทั้งโครงการ
11	PIPE HANGERS & SUPPORTS	KNACK S. CHAREONKIJ DIA.1/2"-6"	FIG. H 523 SPLIT RING HANGER	ทั้งโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	ศย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	ศพ.ก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วรากิตย์ รอดรับบุญ	ศก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ
ระบบประปา-สุขาภิบาล 1

แบบเลขที่	SN-01
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตชนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ต้นฉบับ

รายการประกอบแบบระบบประปา– สุขาภิบาล

1. ท่อน้ำประปา

1.1 ชนิด ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่ใช้ในการประปาตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.26–2516 กรณีที่กำหนดให้ใช้ท่อพีวีซี ให้ใช้ พีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17–2514 และ มอก. 94–2517

1.2 ให้เดินท่อประธานมายังตัวอาคารและแยกเข้าตัวอาคารด้วย ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. หรือตามขนาดของมาตรวัดน้ำยกไปตามปีกของอาคารแต่ละชั้น หรือแต่ละหลังลดหลั่นกันไปตามลำดับลด เข้าเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม – 15 มม.หรือตามขนาดของท่อสุขภัณฑ์

1.3 การต่อท่อจากท่อประธานแยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ ห้ามต่อโดยตรงให้ต่อท่อแยกโดยใช้ยูเนียนก่อนทุกครั้ง ส่วนใดที่ต่อสายอ่อนเข้าสู่เครื่องสุขภัณฑ์ให้ใส่ประตูน้ำย่อยทุกครั้ง การเดินท่อให้ใส่ประตูน้ำรวมและแยกประตูน้ำแต่ละชั้นหรือแต่ละส่วนเพื่อสะดวกในการซ่อม แก้ไข

1.4 การเชื่อมท่อเหล็กอาบสังกะสีให้ต่อด้วยข้อต่อข้นเกลียว โดยใช้ใยปอชุบแลออย์เพนท์ หรือวัสดุที่ผลิตขึ้นสำหรับใช้ต่อท่อประปา โดยเฉพาะ พันเกลียวที่จะทำการต่อแล้ว จึงข้นเกลียวในกรณีที่เป็นท่อ พีวีซี การต่อท่อให้ดำเนินตามวิธีการของผู้ผลิต

2. ท่อน้ำทิ้ง

2.1 ชนิดท่อน้ำทิ้งทั่วไปภายในอาคารใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ตามตราฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 26–2516 กรณีที่กำหนดให้ใช้ท่อ พีวีซี ให้ใช้ท่อ ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17–2514

2.2 ขนาดท่อน้ำทิ้งทั่วไปแต่ละจุดใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ต่อไปรวมกับน้ำทิ้งประธาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50–80 มม (2–3 นิ้ว) ตามแต่จำนวนจุดและปริมาณของน้ำทิ้ง

2.3 การต่อท่อน้ำทิ้งทั่วไปที่วางแนวนอน ให้ทำความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 25 ท่อน้ำทิ้งทุกแห่งที่บรรจบรวมกับท่อประธานให้ต่อด้วยข้อต่อ " Y " หรือท่อโค้งซึ่งต้องมีขูเนียนข้อถัดไป ที่ปลายด้านบนของท่อแยกให้ปลอยปลายพร้อมใส่ฝาเกลียวปิดไว้เพื่อสะดวกในการทำความสะอาดภายในท่อน้ำทิ้ง ท่อแยกให้ปลอยปลายพร้อมใส่ฝาเกลียวปิดไว้เพื่อสะดวกในการทำความสะอาดภายในท่อน้ำทิ้งจากสุขภัณฑ์ทุกเครื่องจะต้องมีคอห่านดักกลิ่นทุกแห่ง สำหรับท่อระบายน้ำที่พื้นให้ต่อท่อตัว " S " หรือ " U " หรือกล่องตามแบบมาตราฐานดักกลิ่นไว้เช่นเดียวกัน หากท่อระบายน้ำที่พื้นอยู่ใกล้กันอาจใช้ที่ดักกลิ่นรวมกันได้แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำความสะอาด ได้สะดวก

2.4 ให้ใช้ท่อเหล็กชนิดหนาเคลือบผิวด้วยวัสดุกันสนิม กรณีที่กำหนดให้ใช้ท่อซิเมนต์ใยหิน ให้ใช้ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17–2514 และ มอก. 94–2517

2.5 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม (4 นิ้ว) รับส้วมได้ไม่เกิน 8 ที่นั่ง ถ้ารับส้วมเกิน 8 ที่นั่ง ให้ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. (6 นิ้ว)

2.6 การต่อท่อส้วมที่ต้องเปลี่ยนทิศทาง หรือการบรรจบแนวนอนกับแนวดิ่งให้ต่อด้วยท่อ " Y " หรือท่อโค้งห้ามใช้ข้องอฉากเด็ดขาด ความลาดเอียงของท่อส้วมในแนวนอนให้เอียงลาดไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 25 การต่อท่อส้วมให้ใช้น้ำยาปิ๊มเบอร์เมท หรือพันด้วยเชือกทนไฟประมาณครึ่งของรอยต่อแล้วอุดยารอยต่อ ด้วยตะกั่วจนแน่นสนิท

2.7 กรณีที่ใช้ท่อชิดเดียวกับท่อน้ำทิ้ง ให้ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม (1.5 นิ้ว) กรณีที่ใช้ท่อชนิดเดียวกับท่อส้วมให้ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง100 มม (4 นิ้ว)

2.8 การต่อท่ออากาศสำหรับท่อน้ำทิ้งและที่ปัสสาวะ กับท่ออากาศสำหรับส้วม ให้ต่อแยกกัน ห้ามนำมาบรรจบรวมกันโดยเด็ดขาดปล่อยท่ออากาศให้ต่อขึ้นเหนือหลังคาไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ปลายท่อใส่ท่อแยกทั้งสองข้างด้วยตะแกรงกันผงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 นิ้ว สำหรับปลายท่อเหล็กหลอใส่ท่อแยกซิเมนต์ใยหิน ให้อุดปลายท่อทั้งสองด้วยลวดกรงไก่ตาถี่อาบด้วยสังกะสี ท่อที่ผ่านพื้นคอนกรีตต้องวางท่อเตรียมไว้ขณะที่เทพื้น ในกรณีที่จำเป็นต้องเจาะให้เทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมให้หุ้มท่อยึดกับพื้นจนแน่นน้ำไม่รั่ว

3. การยึดท่อ

3.1 ท่อทุกชนิดทั้งทางตั้งและทางนอนให้ยึดด้วยแผ่นเหล็กหรือปลอกเหล็กขันด้วยน็อตให้เรียบร้อย ท่อเหล็กให้ยึดห่างกันไม่เกิน 1.50 ม ท่อเหล็กอาบสังกะสีหรือท่อ PVC.ยึดห่างกันไม่เกินกว่า 3.00 เมตร และทุกแห่งที่ท่อทั้งสองแบบเปลี่ยนทิศทาง ท่อทางตั้งให้ยึดทุกชั้น

4. การทดสอบ

4.1 เมื่อทำการติดตั้งท่อต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนปิดฝ้า ก่ออิฐ ถมดิน หรือฉาบปูนทับ จะต้องทำการทดสอบกำลังอัดเพื่อตรวจสอบสภาพต่าง ๆ ตลอดจนการรั่วซึมของน้ำตามท่อและข้อต่าง ๆ ถ้ามีสิ่งบกพร่องต้องทำการแก้ไขทันที

5. การทำความสะอาด

5.1 หลังทำการทดสอบกำลังอัดแล้ว ต้องทำความสะอาดภายในท่อทั้งหมด ท่อส้วมและท่อน้ำทิ้งให้เปิดน้ำให้ผ่านต้นหนึ่งต่าง ๆ จนไม่มีเศษผงค้างอยู่ในท่อน้ำประปาคลอรีนมีความเข้มข้น 50 ppm.(50 ส่วน ในล้านส่วน) แช่ไว้ตามท่อระยะเวลาหนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรค จากนั้นจึงปล่อยน้ำสะอาดไหลผ่าน

มาตรฐานและคุณภาพของท่อ

ประเภทการใช้งาน	ชนิดท่อ	การต่อท่อ
ท่อน้ำประปาทั่วไป	PVC. แข็งชั้น ชั้น 8.5 มอก. 17–2524	น้ำยาต่อท่อของบริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่อน้ำร้อน	GSP CLASS B	เกลียว
ท่อน้ำประปาปั๊มน้ำขึ้น	PVC. แข็งชั้น ชั้น 8.5 มอก. 17–2524	น้ำยาต่อท่อของบริษัทผู้ผลิตท่อ
ท่อน้ำโสโครกและน้ำทิ้ง (เหนือดิน)	PVC. แข็งชั้น ชั้น 13.5 มอก. 17–2524	น้ำยาต่อท่อของบริษัทผู้ผลิตท่อ
	PVC. แข็งชั้น ชั้น 13.5 มอก. 17–2524	น้ำยาต่อท่อของบริษัทผู้ผลิตท่อ

ตารางขนาดท่อที่ไม่ได้ระบุในแบบ

ชนิดของสุขภัณฑ์	ท่อน้ำยืน (นิ้ว)	ท่อระบายน้ำ (นิ้ว)
โถชักโครก (หม้อน้ำ) (WC)	1/2"	2"
อ่างล้างหน้า	1/2"	1 1/2"
ช่องระบายน้ำพื้น	–	1 1/2"
ก๊อกน้ำ	1/2"	–

หมายเหตุ

– ท่อน้ำประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วมโสโครก อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ ทั้งหมดให้ใช้ของ บริษัท ท่อน้ำไทย จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า และจะต้องได้ตามมาตรฐานตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปียะทัต	ส–สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	ย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	ส.ฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	ส.ก.3273

ที่ตั้งของโครงการ


โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ


รายการประกอบแบบ
ระบบประปา– สุขาภิบาล 2

แบบเลขที่	SN–02
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	


สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ดุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	




โถส้วมนั่งราบแบบชักโครก




โถส้วมนั่งราบแบบฟลัชวาล์ว




อ่าง SINK. แบบฝังเคาน์เตอร์




ฝักบัวอาบน้ำก๊านแข็ง




อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์



อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง



โถปัสสาวะขนาดใหญ่



โถปัสสาวะ

แบบขยายการติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และระบบระบายน้ำเสีย

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุวจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แบบขยายงาน
ระบบประปา-สุขาภิบาล 1

แบบเลขที่	SN-08
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ

นาย สถาปนิก รูทร์พย์

นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ


นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007

วิศวกรโยธา


หัวหน้าฝ่าย

นาย นิกร คุ้ยดง


นายช่างเทคนิคชำนาญงาน




บ่อพัก
NONE SCALE




บ่อพัก(มุมหัก)
NONE SCALE




แบบขยายเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า




แบบขยายช่องระบายน้ำที่พื้น




บ่อดักไขมัน
NONE SCALE



JOINTING OF SOIL-VENT-WASTE PIPE



AIR CHAMBER INSTALLATION



แบบขยายโถส้วม ชักโครก

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ


แบบขยายงาน
ระบบประปา-สุขาภิบาล 2


แบบเลขที่	SN-09
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1


สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คู่ยงค	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์









การติดตั้งกรณีพื้นดิน และสนามหญ้า

รายการประกอบติดตั้งถัง CLEAN

1. ขุดหลุมสำหรับฝังถัง CLEAN จำนวน 1 ชุด
   ที่ก้นหลุมเทคอนกรีต 1:2:4 รองรับถังหนา 0.10 ม
   เสริมเหล็ก ø9 มม @ 0.20 ม# ให้ฝาถังอยู่ที่ระดับ ±00 ม
2. ต่อท่อ PVC. ø4" (CLASS 5) จากท่อน้ำเสียรวมเข้ากับถัง CLEAN
3. ต่อท่อ PVC. ø4" (CLASS 5) จากถัง CLEAN ลงรางระบายน้ำของอาคาร
4. ต่อท่อระบายอากาศ PVC. ø2"(CLASS 5) จากถัง CLEAN
   ขึ้นสู่ที่สูงของอาคาร (เหนือหลังคาอาคาร)
5. กลบหลุมฝังถัง CLEAN พร้อมเทคอนกรีตรัดฝาถังให้เสมอระดับฝาถัง
6. เก็บกวาด และขนวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณติดตั้งให้เรียบร้อย
   พร้อมจัดซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเนื่องจากการจัดทำงานให้เรียบร้อย

หมายเหตุ

- ระดับ ±00 อยู่ที่ระดับดินก่อสร้างภายในโครงการ
- ความลาดเอียงของท่อทิ้งหมดในงาน ใช้ 1:200
- ระดับท้องท่อทางออกของถังให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึงอย่างน้อย 0.20 ม

รายละเอียดการติดตั้ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนด

รายละเอียดถัง CLEAN				
รุ่น	สูง	กว้าง	ท่อเข้า	ท่อออก
DOS 1000	1.35	1.20	0.10	0.10
DOS 2000	2.10	1.80	0.10	0.10

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ
แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก
นาย นพดล ปิยะทัต ส-สถ 696

วิศวกรโยธา
นาย สุวจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์ สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ
แบบขยายงาน
ระบบประปา-สุขาภิบาล 3


แบบเลขที่	SN-10
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิย 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำหรับออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์
นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร คู้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลิขสิทธิ์



แปลนระบบประปา- สุขาภิบาล ชั้น 1

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก
นาย นพดล ปิยะทัต ส-สถ 696

วิศวกรโยธา
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์ สย.6966

วิศวกรไฟฟ้า
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ สพก.5682

วิศวกรเครื่องกล
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนระบบประปา- สุขาภิบาล
ชั้น 1

แบบเลขที่	SN-03
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1


สำรวจออกแบบ
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์

นายช่างเทคนิค

ตรวจสอบแบบ
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า ภย.53007
วิศวกรโยธา

หัวหน้าฝ่าย
นาย นิกร คุ้ยดง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลิขสิทธิ์



แปลนระบบประปา–สุขาภิบาล ชั้น 2

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล บียะทัด	ส–สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิรัญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สพก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แปลนระบบประปา–สุขาภิบาล ชั้น 2

แบบเลขที่	SN-04
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเข้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คู้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ตารางที่ 3



แปลนระบบประปา- สุขาภิบาล ชั้น 3-7

SCALE 1 : 100



กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	ภย6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แปลนระบบประปา- สุขาภิบาล ชั้น 3-6

แบบเลขที่	SN-05
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์ของกรมอนามัย



แปลนระบบประปา- สุขาภิบาล ชั้นดาดฟ้า

SCALE 1 : 100

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปียะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย สุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	สย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	สฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	สก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


แสดงแบบ

แปลนระบบประปา- สุขาภิบาล
ชั้นดาดฟ้า

แบบเลขที่	SN-06
แผ่นที่	
ตรวจ	
เทียบแบบ	
วันที่	17 มิ.ย. 2567
มาตราส่วน	
ขนาด	A1

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ชูทรัพย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร ดุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

ลิขสิทธิ์ของกรมอนามัย



แปลนระบบประปา- สุขาภิบาล ห้องเครื่องลิฟท์

SCALE 1 : 100

กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โครงการ

แบบก่อสร้างโครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น
โรงพยาบาลแพร่

สถาปนิก	
นาย นพดล ปิยะทัต	ส-สถ 696
วิศวกรโยธา	
นาย ศุรจักษ์ รุ่งรุ่งภาสวิชญ์	ส.ย.6966
วิศวกรไฟฟ้า	
นาย ธีรพงศ์ เพาะเจาะ	ส.ฟก.5682
วิศวกรเครื่องกล	
นาย วราทิตย์ รอดรับบุญ	ส.ก.3273

ที่ตั้งของโครงการ

โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงแบบ

แปลนระบบประปา- สุขาภิบาล
ห้องเครื่องลิฟท์

แบบเลขที่	SN-07
แผ่นที่	
ตรวจ	
เขียนแบบ	
วันที่ 17 มิ.ย. 2567	
มาตราส่วน	
ขนาด A1	

สำรวจออกแบบ	
นาย สถาปนิก ฐูทร์พย์	
นายช่างเทคนิค	
ตรวจสอบแบบ	
นาย กฤตฐนพงศ์ รุ่งเช้า	ภย.53007
วิศวกรโยธา	
หัวหน้าฝ่าย	
นาย นิกร คุ้ยดง	
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยดำเนินการหลัก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**
ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน

วงเงิน : ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ยุยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยและยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงสร้างสรรค์

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ : นายวีรกานต์ บุญตัน **ตำแหน่ง :** พัฒนาการจังหวัดแพร่

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐-๕๔๕๑-๑๒๔๓

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในประเด็นการพัฒนาที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่กำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย โดยการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เช่นเดียวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมชุมชนเป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่ระบุให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจังหวัดแพร่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับประเด็นการพัฒนาข้างต้นภายใต้เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแพร่ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๕) โดยส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนำไปสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ และในแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ กำหนดให้เพิ่มศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดภัย

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ๘ อำเภอ ๗๘ ตำบล ๗๒๖ หมู่บ้าน/ชุมชน มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๕๓๘.๕๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๐๘๖,๖๒๕ ไร่ มีประชากรจำนวน ๔๒๖,๙๖๖ คน จำนวน ๑๒๔,๙๖๖ ครัวเรือน จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๖ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๓๐.๘๔ รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา/ทำไร่/ทำสวน/ประมง/ปศุสัตว์) ร้อยละ ๒๒.๗๘ อีกทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๑,๒๙๙ กลุ่ม/รายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน ๒,๔๖๑ ผลิตภัณฑ์ และยังมีกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มผู้เลี้ยงโค กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มทำดอกไม้แห้ง และกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ ทั้งนี้ แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดแพร่ในปัจจุบันที่สะท้อนจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) มีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง แต่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาการ (GPP per capita) ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับรายได้ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และมีจำนวนผู้ว่างงานอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง® ประกอบกับอัตราค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความต้องการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว

ความเร่งด่วน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดแพร่ เป็นประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในพื้นที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความมั่นคงทางรายได้ และมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของครอบครัว ประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ของจังหวัดแพร่[๖] ซึ่งเป็นกลไกการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่จังหวัดแพร่โดยใช้ข้อมูลแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนความต้องการระดับอำเภอ แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีข้อสรุปร่วมกันว่า เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชน/ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ควบคู่กับการส่งเสริมให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต จะก่อให้เกิดการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายของครัวเรือน ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของครัวเรือนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

(๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดแพร่ให้มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่ตลาดยุคใหม่

(๒) เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดแพร่สามารถพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ **สิ้นสุด** เดือนกันยายน ๒๕๖๙

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่ ๘ อำเภอของจังหวัดแพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชน/ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๒๔๐ คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน ภาคราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด :

(๑) กลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

(๒) ผู้เข้าที่ผ่านการอบรมมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(๔.๒) ผลผลิต :

(๑) สมาชิกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชน/ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๒๔๐ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิต

(๒) ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการมีช่องทางการตลาด ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง

(๔.๓) ผลลัพธ์ : กลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดแพร่มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชน/ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่มีรายได้ที่เพียงพอและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการเป็นเมืองสุขภาวะ กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		✓		
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง			✓	

กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน (อาทิ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม) การบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ดำเนินการจัดอบรมในพื้นที่ชุมชน หรือสถานที่ที่เหมาะสม ระยะเวลา ๑ วัน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชน/ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๘ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๔๐ คน

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจ้างเหมาผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพ แนวทางการประกอบอาชีพ การพัฒนาผลผลิต ทิศทางการตลาด ช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับอาชีพ ที่กลุ่มเป้าหมายต้องการพัฒนาหรือเสริมทักษะ อย่างน้อย ๑ วัน ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในทักษะอาชีพหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิตอาชีพและสอนแนะการฝึกปฏิบัติแก่กลุ่มเป้าหมาย และต้องจัดหาวัสดุสาธิตและวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดหาวัสดุสาธิตและวัสดุฝึกปฏิบัติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งจัดหาอาหารกลางวันอย่างน้อย ๑ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่มอย่างน้อย ๒ มื้อ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรมทักษะอาชีพดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอแผนการดำเนินงาน รวมถึงหลักสูตรการประชุม/การฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน รวมถึงจัดให้มีการทดสอบตลาด ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑ วัน

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ **บาท**

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา : เป็นโครงการใหม่จึงไม่มีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑) บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๒) เครื่องมือดำเนินการ ☑ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดแพร่ เครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ และภาคีการพัฒนาอื่นๆ จะติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จจากการฝึกอบรมอาชีพที่มีความยั่งยืน

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : - ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๙	คำชี้แจง
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม** **โครงการ : ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** **เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน**		๘๐๐,๐๐๐	
กิจกรรมย่อยที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลัก **ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**		**๑๓๗,๔๐๐**	
๑. งบดำเนินงาน			
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย			
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		๕๗,๖๐๐	ค่าวิทยากรภาคเอกชน (บรรยาย) จำนวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท (๘ รุ่น)
		๒๘,๘๐๐	ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท (๘ รุ่น)
		๑๖,๘๐๐	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท (๘ รุ่น)
		๑๒,๐๐๐	ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๓๐ ชุด ๆ ละ ๕๐ บาท (๘ รุ่น)
		๕,๔๐๐	ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร ๆ ละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๘ ป้าย
		๑๖,๘๐๐	ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท (๘ รุ่น)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ : การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง		**๖๖๒,๖๐๐**	
๑. งบดำเนินงาน			
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ		๖๖๒,๖๐๐	ค่าจ้างเหมาดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๘ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน เป็นเงินจำนวน ๖๖๒,๖๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินการอย่างน้อย ประกอบด้วย - ค่าอาหารกลางวันสำหรับกลุ่มเป้าหมาย - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับลุ่มเป้าหมาย - ค่าวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญในอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ - ค่าวัสดุสาธิตและวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติอาชีพตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - จัดการทดสอบตลาด จำนวน ๑ วัน

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
กิจกรรมย่อยที่ ๒ : การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

.....

๑. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในประเด็นการพัฒนาที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่กำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย โดยการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เช่นเดียวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมชุมชนเป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่ระบุให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจังหวัดแพร่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับประเด็นการพัฒนาข้างต้นภายใต้เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแพร่ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๕) โดยส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนำไปสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ และในแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ กำหนดให้เพิ่มศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดภัย

๒. วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดแพร่ให้มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่ตลาดยุคใหม่

(๒) เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดแพร่สามารถพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดลำพูน ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างงาน

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชน/ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๒๔๐ คน

๕. สถานที่จัดงาน

ดำเนินการ ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่จังหวัดแพร่

๖. ขอบเขตของงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จะต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลความต้องการพัฒนาทักษะอาชีพของกลุ่มเป้าหมายไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในทักษะอาชีพหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค แนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มเป้าหมาย

๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพแนวทางการประกอบอาชีพ การพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากสัมมาชีพชุมชน ทิศทางการตลาด ช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายต้องการพัฒนาหรือเสริมทักษะ อย่างน้อย ๑ วัน ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในทักษะอาชีพหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิตอาชีพและสอนแนะการฝึกปฏิบัติแก่กลุ่มเป้าหมาย และต้องจัดหาวัสดุสาธิตและวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดหาวัสดุสาธิตและวัสดุฝึกปฏิบัติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งจัดหาอาหารกลางวันอย่างน้อย ๑ มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่มอย่างน้อย ๒ มื้อ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรมทักษะอาชีพดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอแผนการดำเนินงาน รวมถึงหลักสูตรการประชุม/การฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๖.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบตลาด ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑ วัน

๖.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารประกอบการการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากสัมมาชีพชุมชน ทิศทางการตลาด ช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับอาชีพที่ต้องเป้าหมายต้องการพัฒนาหรือเสริมทักษะ

๖.๕ ผู้รับจ้างต้องสรุปผลการดำเนินงาน โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเอกสาร (พิมพ์สี) จำนวน ๒ เล่ม โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

- รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม บทสรุปผู้บริหาร ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค และการประเมินผลการดำเนินงาน
- รายละเอียดการดำเนินงานตามขอบเขตงานจ้างฯ ตามข้อ ๖.๑ พร้อมเอกสารหลักฐานและภาพประกอบทุกรายการ

๖.๖ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมทั้งหมดตามขอบเขตงานจ้างฯ ตามข้อ ๖.๑ - ๖.๔

๖.๗ บันทึกข้อมูล ตามข้อ ๖.๑ – ๖.๔ ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (บันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ DOC) พร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามข้อ ๖.๕ โดยบรรจุใน Thumb Drive จำนวน ๒ ชุด

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการในห้วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๙

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดงานตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ ของขอบเขตของงาน และส่งมอบงานทั้งหมดตามข้อ ๖ ภายใน ๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

๙. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงิน ๖๖๒,๖๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๑๐. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อมีการส่งมอบงาน เอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับและเห็นว่าถูกต้องตามรายละเอียดในสัญญาจ้างในแต่ละกิจกรรมครบทุกประการจำนวน ๑ งวด

๑๑. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาอันเนื่องมาจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปตามระยะเวลาที่สิ้นสุดสัญญากำหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างทั้งหมดตามสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา

โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยดำเนินการหลัก : องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

งบประมาณ ๔,๓๖๐,๐๐๐ บาท

บบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**
ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วงเงิน : ๔,๓๖๐,๐๐๐.- บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยและยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงสร้างสรรค์

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ผู้รับผิดชอบ : นายสุวิทย์ สายสำเภา **ตำแหน่ง :** ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๘๔-๗๔๑๒๙๖๓

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็น กลยุทธ ในการปรับแนวทางและแผนการดำเนินการก่อสร้างทางจากการกระจายความเจริญจากศูนย์กลางเป็นการสร้างความเจริญในพื้นที่ภูมิภาค โดยเน้นการพัฒนาในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเชื่อมต่อระหว่างประเทศและสนับสนุนการค้าชายแดน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยหลักการพัฒนาด้านกีฬา นอกจากนี้การพัฒนาตามนโยบายนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง หมู่ ๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : สภาพปัญหา: เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้น จึงมีความต้องการที่จะปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ความเร่งด่วน : มีความต้องการเร่งด่วนในการดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปรับปรุงสนามฟุตซอลให้ดียิ่งขึ้น
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬา
๓. เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☑ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☐ พัฒนา ☑ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๙

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง บ้านวังธง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน และเยาวชน ตำบลวังธง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชน และเยาวชนในตำบลวังธง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด : ปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(๔.๒) ผลผลิต : ปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สูง ๘ เมตร

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ๑. เพื่อปรับปรุงสนามฟุตซอลให้ดียิ่งขึ้น
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬา
๓. เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

(๔.๔) ผลกระทบ : ไม่มี
เชิงบวก : ไม่มี
เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
ปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	✓	✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ ค่าจ้างเหมา จำนวน ๔,๓๖๐,๐๐๐.-บาท

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
☑ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....
☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....
☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑) บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๒) เครื่องมือดำเนินการ
- ☐ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
- ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ
- ☑ มีประสบการณ์สูง
- ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
- ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง เป็นผู้บริหารจัดการ และเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๙	
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม โครงการ : ปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		๔,๓๖๐,๐๐๐ ๔,๓๖๐,๐๐๐	ปรับปรุงสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สูง ๘ เมตร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย นายเกริกชัย จันทรคณา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารฯ	2,068,258.74	1.3067	2,702,593.70	
2	งานครุภัณฑ์	1,657,500.00	1.00	1,657,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			4,360,093.70	
	ขออนุมัติเพียง (ตัวอักษร)	**สี่ล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน**		**4,360,000.00**	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
นายเกริกชัย จันทรคณา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
นายสุวิทย์ สายสำเภา
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
นางอุสา ใจใฉลียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
นายวิราช ธันยพัฒน์กุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบวังธง

ฝ่าย/งาน กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ประมาณการโดย นายเกริกชัย จันทรคณา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานอาคาร ปรับปรุงสนามฟุตซอล								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	รวม		1,297,151.08		287,444.66	1,584,595.74	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม		237,612.50		126,000.00	363,612.50	
3	หมวดงานไฟฟ้า	1.00	รวม		109,150.50		10,900.00	120,050.50	
4	หมวดงานครุภัณฑ์	1.00	รวม		1,657,500.00		-	1,657,500.00	
	รวม				**1,643,914**		**424,345**	**2,068,258.74**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน คิดเพียง		**สองล้านหกหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์**					**2,068,258.74**	

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ฝ่าย/งาน กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ประมาณการโดย นายเกริกชัย จันทรคณา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานดินขุดฐานรากและถมคืน	79.00	ลบ.ม.			97.00	7,663.00	7,663.00	
2	งานถมทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.			97.00	388.00	388.00	
3	งานคอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,705.61	6,822.44	419.00	1,676.00	8,498.44	
4	งานคอนกรีตผสม (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.)	41.82	ลบ.ม.	1,869.16	78,168.27	419.00	17,522.58	95,690.85	
5	งานเหล็กเสริม	**3,405.80**	กก.						
-	เหล็ก RB SR 24 Ø 6 มม.	344.00	กก.	26.00	8,944.00	4.40	1,513.60	10,457.60	
-	เหล็ก RB SR 24 Ø 9 มม.	99.80	กก.	26.00	2,594.80	3.60	359.28	2,954.08	
-	เหล็ก DB SD 30 Ø 12 มม.	1,066.00	กก.	25.00	26,650.00	3.60	3,837.60	30,487.60	
-	เหล็ก DB SD 30 Ø 16 มม.	1,896.00	กก.	25.00	47,400.00	3.60	6,825.60	54,225.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	45.14	3,836.90			3,836.90	
7	งานไม้แบบ	171.00	ตร.ม.			139.00	23,769.00	23,769.00	
-	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด20 %ของปริมาณงานไม้แบบ)	34.00	ลบ.ฟ.	350.00	11,900.00			11,900.00	
-	ไม้ค่ำวประกอบแบบ (คิด30 %ของปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต)	51.30	ลบ.ฟ.	350.00	17,955.00			17,955.00	
-	ตะปู	42.75	กก.	44.39	1,897.67			1,897.67	
8	เหล็ก H - Beam ขนาด 350 x 350 x 10 x 15 มม.	11,844.00	กก.	35.00	414,540.00			414,540.00	
9	ท่อเหล็กกลมกลวงดำ Pipe dia 4"x 4.5 mm.	5,350.00	กก.	29.00	155,150.00	10.00	53,500.00	208,650.00	
10	ท่อเหล็กกลมกลวงดำ Pipe dia 3"x 3.2 mm.	2,757.00	กก.	29.00	79,953.00	10.00	27,570.00	107,523.00	
11	ท่อเหล็กกลมกลวงดำ Pipe dia 2"x 2.3 mm.	2,776.00	กก.	29.00	80,504.00	10.00	27,760.00	108,264.00	
12	ท่อเหล็กกลมกลวงดำ Pipe dia 1.5"x 2.3 mm.	1,185.00	กก.	29.00	34,365.00	10.00	11,850.00	46,215.00	
	ยอดยกไป				**970,681.08**		**184,234.66**	**1,154,915.74**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบวังธง

ฝ่าย/งาน กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ประมาณการโดย นายเกริกชัย จันทรคณา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				**970,681.08**		**184,234.66**	**1,154,915.74**	
13	เหล็ก C ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หนา 3.2 มม.	8,920.00	กก.	29.00	258,680.00	10.00	89,200.00	347,880.00	
14	แผ่นเหล็กเพลท หนา 20 มม.	1,401.00	กก.	30.00	42,030.00	10.00	14,010.00	56,040.00	
15	J - Bolt ขนาด Dia 25 มม. ยาว 1.20 ม.	112.00	ตัว	200.00	22,400.00			22,400.00	
16	สลักเกลียว Ø 25 มม. และน๊อต	112.00	ตัว	30.00	3,360.00			3,360.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				**1,297,151.08**		**287,444.66**	**1,584,595.74**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบวังธง

ฝ่าย/งาน กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ประมาณการโดย นายเกริกชัย จันทรคณา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 แผ่นที่ 4 / 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	**งานมุงหลังคา**	1,200.00	ตร.ม.			70.00	84,000.00	84,000.00	
-	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน(Metal Sheet)เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 35 มม.	1,590.00	เมตร	120.00	190,800.00			190,800.00	
-	สกรูเกลียวยึดแผ่นหลังคายาว 2"	1,925.00	ตัว	2.50	4,812.50			4,812.50	
2	งานทาสีน้ำมันชนิดทาเหล็ก (กันสนิม)	1,200.00	ตร.ม.	35.00	42,000.00	35.00	42,000.00	84,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				**237,612.50**		**126,000.00**	**363,612.50**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบวังธง

ฝ่าย/งาน กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ประมาณการโดย นายเกริกชัย จันทรคณา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานไฟฟ้า								
1	ตู้ CU คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 6 ช่อง 1เฟส 2 สาย เมน 63 A ลูกย่อย 25 A.	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	450.00	450.00	3,230.00	
2	โคมไฟฟ้าไฮเบย์ LED 400 วัตต์ รุ่น UFO Day Light IP65 (ไม่น้อยกว่า120 lm/W.)	12.00	ชุด	7,000.00	84,000.00	250.00	3,000.00	87,000.00	
3	สายไฟ THW ขนาด 4 sq.mm.	300.00	เมตร	12.29	3,687.00	10.00	3,000.00	6,687.00	
4	สายไฟ THW ขนาด 25 sq.mm.	50.00	เมตร	97.20	4,860.00	23.00	1,150.00	6,010.00	
5	ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 15 mm.	150.00	เมตร	25.49	3,823.50	22.00	3,300.00	7,123.50	
6	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ที่ใช้ในการเดินสายเมนและยึดท่อร้อยสาย ติดตั้งอุปกรณ์ฯลฯ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า				**109,150.50**		**10,900.00**	**120,050.50**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบวังธง

ฝ่าย/งาน กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ประมาณการโดย นายเกริกชัย จันทรคณา เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์								
1	พื้นยางสังเคราะห์ ขนาด กว้าง 25 เมตร x ยาว 39 เมตร	975.00	ตร.ม.	1,700.00	1,657,500.00			1,657,500.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์				**1,657,500.00**		**0.00**	**1,657,500.00**	

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๐๑๕๓๑



องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๑๘๓

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ข้อกำหนดทั่วไปก่อนการทำงานและระหว่างทำงาน

1. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอน และมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้าง แต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. ก่อนเริ่มทำงานให้ทางผู้รับจ้าง แจ้งผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน ก่อนเริ่มทำงาน ในกรณีที่ผู้รับจ้างเข้าทำงานก่อนโดยไม่มีการแจ้งให้ทางผู้ควบคุมงานทราบ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
3. ก่อนทำการเทคอนกรีตให้แจ้งผู้ช่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเหล็กเสริม หากผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตก่อน โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการหาวิธีการทดสอบที่จะยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง และต้องมีสามัญวิศวกรเป็นผู้รับรองความแข็งแรงของโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
4. วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดไว้ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 20-2559 , 24-2559 , 116-2529 วัสดุใดหากมีการทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
5. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า,โทรศัพท์,ประปา,ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้พ้นไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
6. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายชั่วคราว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วถึงตามขนาดและข้อความที่กำหนด อีกทั้งต้องติดป้ายบอกจุดบริเวณก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการ ทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม หรือมีสาเหตุมาจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตฐานที่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
7. หลังจากถอดแบบต้องมีการบ่มคอนกรีตทุกครั้งวิธีการบ่มคอนกรีตให้เป็นไปตามหลักวิชาการไม่อนุญาตให้บ่มโดยวิธีราดน้ำ
8. ข้อกำหนดการถอดแบบหลังจากการเทคอนกรีตให้ปฏิบัติดังนี้
   8.1 แบบด้านข้าง 24 ชม. และในกรณีที่เป็นผนังกันดิน จะดำเนินการถมดินด้านข้างได้ต่อเมื่ออายุของคอนกรีตครบ 14 วัน
   8.2 แบบใต้ท้องคาน จะดำเนินการถอดแบบได้ต่อเมื่ออายุของคอนกรีตครบ 14 วัน แต่ต้องมีการค้ำยันทิ้งไว้อีก 14 วัน
9. การเทคอนกรีตทุกครั้งต้องมีการจี้เขย่าคอนกรีต การจี้เขย่าคอนกรีตห้ามใช้วิธีการกระทุ้งด้วยมือ ให้ใช้เครื่องจี้เขย่าที่มีลักษณะเป็นคลื่นสั่นสะเทือนรอบๆแท่งจี้ และแท่งจี้ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม.
10. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
11. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น (ผู้รับจ้างต้องทำระดับในการก่อสร้างทุกครั้ง)
12. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
13. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง หากทำความเสียหาย หรือทำให้เกิดความชำรุดกับส่วนใดของอาคารและอุปกรณ์ต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขส่วนที่ชำรุดดังกล่าวให้คงสภาพเดิมและสามารถใช้งานได้อย่างเดิม โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าดำเนินการใดๆ เพิ่มจากผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้
14. ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนี้ให้สามารถใช้งานได้ดี สีที่ทาต้องแห้งสนิทพร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดในอาคารและบริเวณโดยรอบบริเวณที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไว้ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อส่งงานงวดสุดท้าย
15. ในแต่ละวันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วจะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่สิ่งของที่เป็นทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการรื้อถอนให้นำส่งแก่หน่วยงานเจ้าของอาคาร หรือตามดุลยพินิจช่างผู้ควบคุมงาน

ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุก่อสร้าง

1. คอนกรีตในโครงการใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 12-17 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. แต่จะตรวจรับผลงานได้ ให้นับจากวันที่เก็บตัวอย่างงานเทคอนกรีตแล้วเสร็จ 100 % ที่มีอายุ 28 วัน ไปทำการทดสอบจะต้องรับน้ำหนักของกำลังอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (ไม่สามารถใช้เทียบอายุคอนกรีตที่ 7,14 วันได้)
2. เหล็กเสริมคอนกรีตให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก.20-2559 และ มอก.24-2559 ยกเว้นเหล็กเสริมตะแกรง
3. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก.
4. เหล็กท่อกลมผิวดำใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 107/2533

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อบต. วังชิ้น อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

โครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหุ่ยของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ
ภายในตำบลวังธงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา
(นายรณกร อภิญญาลังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
(นายสุวิทย์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางอุสา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ
(นายวิราช จันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่ | จำนวนแผ่น

งานคอนกรีต

1. วัสดุ วัสดุต่างๆ ที่เป็นส่วนผสมคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามบทกำหนดและเกณฑ์กำหนดอื่นๆ ดังนี้ คือ
   1.1 ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก.เล่ม 1-2547 และเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศที่แสดงมาตรฐานเท่านั้น ชนิดที่เหมาะสมกับงาน และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งไม่จับตัวเป็นก้อน
   1.2 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน
   1.3 มวลรวม
   - มวลรวมที่ใช้สำหรับคอนกรีตต้องแข็งแกร่งมีความคงตัวเฉื่อยไม่ทำปฏิกิริยากับด่างในปูนซีเมนต์
   - มวลรวมหยาบและมวลรวมระเอียด ให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละขนาดหรือหลายขนาดผสมกันจะต้องมีส่วนขนาดคละที่เหมาะสม

2. การผสมคอนกรีต
   2.1 การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานที่ก่อสร้าง
   - การผสมคอนกรีต ต้องใช้เครื่องผสมชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ที่เครื่องผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุ และจำนวนรอบต่อนาที ที่เหมาะสมและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ ทุกประการเครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวมซีเมนต์และน้ำ ให้เข้ากันโดยทั่วถึง ภายในเวลาที่กำหนด และต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกตัว
   - ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่องจะต้องบรรจุน้ำส่วนหนึ่งเข้าเครื่องก่อนซีเมนต์และมวลรวมแล้วค่อยๆ เติมน้ำส่วนที่เหลือ เมื่อผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาที่ผสมที่กำหนด จะต้องมีที่ควบคุมให้ปล่อยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาที่กำหนด และจะต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่
   - เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศ์กเมตร ลงมาจะต้องไม่น้อยกว่า 2 นาที และให้เพิ่มอีก 20 วินาที สำหรับทุกๆ 1 ลูกบาศ์กเมตร หรือส่วนของลูกบาศ์กเมตรที่เพิ่มขึ้น

3. การขนส่ง และการเท
   3.1 การเตรียมการก่อนเท
   - จะต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วและวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ออกจากด้านในของอุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงออกให้หมด
   - แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อยจะต้องขจัดน้ำส่วนเกินและวัสดุแปลกปลอมใดๆ ออกให้หมดเหล็กเสริมเข้าที่เสร็จเรียบร้อย วัสดุต่างๆ ทั้งหมดได้รับความเห็นชอบ แล้วจึงดำเนินการเทคอนกรีตได้
   3.2 การลำเลียง
   - ในการขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสม จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกแยะหรือแยกตัวหรือการสูญเสียของวัสดุผสมและต้องกระทำในลักษณะที่ทำให้ได้คอนกรีต ที่มีคุณสมบัติที่กำหนด
   3.3 การเท
   - ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีต ส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีกครั้ง จึงจะเทได้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติ ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มเทคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง จะต้องได้รับอนุมัติ
   - การเทคอนกรีตจะต้องกระทำต่อเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่รอยต่อขณะก่อสร้างจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งซึ่งกำหนดไว้ในแบบหรือได้รับความเห็นชอบแล้ว การเทคอนกรีตจะต้องกระทำในอัตราที่คอนกรีต ซึ่งเทไปแล้วจะต่อกับคอนกรีตที่เทใหม่ ยังคงสภาพเหลวพอที่จะเทต่อกันได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีต ซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นาที แต่จะต้องทิ้งไว้ประมาณ 20 ชั่วโมง จึงจะเทต่อไป
   - ห้ามมิให้นำคอนกรีตที่แข็งตัวบางส่วนหรือแข็งทั้งหมด หรือที่มีวัสดุแปลกปลอมมาเทปะปนกันเป็นอันขาด

งานเหล็กเสริม

-เหล็กเส้นกลมขนาด RB6 mm., RB9 mm. ให้ใช้เหล็กมาตรฐาน SR-24
-เหล็กข้ออ้อยขนาด DB12 mm., DB16 mm.,DB20 mm.,DB25 mm. ให้ใช้เหล็กมาตรฐาน SD-40

งานฐานราก
-การประกอบแบบฐานรากให้ใช้ไม้แบบห้ามแต่งดินทำแบบโดยเด็ดขาด

งานสี
กรรมวิธีในการทาสี
-ก่อนทาสีทุกชนิด ให้อุดโป้วยาแนว และทำความสะอาดบริเวณที่จะทาก่อน
-สีที่ใช้กับอาคารจะต้องสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัท สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ ห้ามนำสีเก่าที่เหลือจากงานอื่นมาใช้หรือผสมเป็นอันขาด
การทาสีทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตทุกประการ และให้ปฏิบัติตามรายการทาสี ดังนี้
-ผิวที่ระบุให้ทาสีพลาสติก ให้ทารองพื้นด้วยสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีด้วยสีพลาสติกอีก 2 ครั้ง
-ไม้ที่ระบุให้ทาสี ให้ทาสีด้วยสีรองพื้นไม้ 1 ครั้ง และทาทับด้วยสีน้ำมัน 2 ครั้ง
-เหล็กที่ระบุให้ทาสี ให้ทารองพื้นด้วยสีกันสนิม 1 ครั้ง
การทาสีทับหน้าแต่ละครั้ง
-จะต้องปล่อยให้สีที่ทาแล้วแต่ละครั้งแห้งสนิทดีก่อนที่จะทาทับหน้าครั้งต่อไป
-ห้ามทาสีในขณะที่มีความชื้นสูง เช่น ขณะมีฝนตก
-ขณะทาสีต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพองานทาสีทั้งหมด จะต้องกระทำด้วยช่างที่มีฝีมือดี
-สำหรับทาสีโดยเฉพาะ สีที่ทาเสร็จเรียบร้อยและสีต้องสม่ำเสมอกันทั้งหมด สีที่ทาไว้ไม่เรียบร้อยจะต้องทาทับหน้าใหม่ โดยการทาทับหน้าทั้งแผ่น (ห้ามทาทับหน้าตกแต่งเฉพาะจุดที่ไม่เรียบร้อย)
การทาสีต้องปราณีตเรียบร้อย ไม่สกปรก เปรอะเปื้อนไปบริเวณข้างเคียง

งานอื่นๆ
-นอกเหนือจากงานอื่นๆ ที่กำหนดในรายการให้ใช้อ้างอิงจากมาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (มยธ.101-2533 , มยธ.106-2533)
-มิติที่แสดงในแบบมีหน่วย เป็นเมตร นอกเหนือจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น ไม่อนุญาตให้วัดจากแบบ

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อบต. วังชิ้ง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

โครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านวังชิ้ง-บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 บ้านวังชิ้ง

ที่ตั้งโครงการ
ภายในถนนลาดยางสายบ้านวังชิ้ง-บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 บ้านวังชิ้ง

สำรวจ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ออกแบบ/วิศวกรโยธา
(นายรณกร อภิญญาลังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
(นายสุวิทย์ สายสำมา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางอุสา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้ง

อนุมัติ
(นายวิราช ธันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้ง

แผ่นที่ | จำนวนแผ่น



สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แปลนพื้น

Scale 1 : 100

โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายรณกร อภิญญาดังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางอุสา เฉลิมวโร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ

(นายวิรัช จันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น



สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แปลนฐานราก

Scale 1 : 100

โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายธนกร อภิญญาลังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายศุวิทย์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางสุสา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ

(นายวิรัช ธันหทัยนักกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น



สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แปลนคานคอดิน

Scale 1 : 100

อบต. วังธง
อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายรณกร อภิญญาลังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ สายสำยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางกุสา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ

(นายวิราช จันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น



สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แปลนหลังคา

Scale 1 : 100

อบต. วังธง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของ อบต.วังธง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายรฉกร อภิญญาสังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ ตามสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางอุดา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ

(นายวิรัช จันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวน
		แผ่นที่ 11



สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แปลนโครงสร้างหลังคา

Scale 1 : 100

อบต. วังยาง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายรณกร อภิญญาถิ่นกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางอุสา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

อนุมัติ


(นายวิรัช จันยหพันธุ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น



รูปด้าน A

Scale 1 : 100



รูปตัด B

Scale 1 : 100

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อบต. วังธง
อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขอกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายรณกร อภิญญาดังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางอุรา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ


(นายวิรวัช จันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น



รูปด้าน C

Scale 1 : 100



รูปตัด D

Scale 1 : 100

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อบต. วังธง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายรณกร อภิญญาสังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายสุริยน์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางสุดา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ

(นายวิรัช ธันยทัตน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น	



รูปตัด A

Scale 1 : 100

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทุ่งยอล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ออกแบบ/วิศวกรโยธา
(นายรณกร อภิญญาสังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
(นายสุวิทย์ สายลำนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางอุสา เฉลียวใจ)
รององค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ
(นายวิราช อันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น	



รูปตัด B

Scale 1 : 100

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อบต. วังธง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขอกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายรณกร อภิญญาสังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายศุวิทย์ สายลำนาว)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางชุลา เจลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ

(นายวิรากร รัตนพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น
		๑๑



TRUSS 1

Scale 1:50

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อบต. วังธง
อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

โครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหุ้มรอบองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ
ภายในถนนกิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ออกแบบ/วิศวกรโยธา
(นายรณกร อภิญญาลังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
(นายสุวิทย์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางอุสา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง


อนุมัติ
(นายวิราช อันยพัฒน์ชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง


แผ่นที่ | จำนวนแผ่น 11




ขยาย 2

Scale 1 : 25







ขยาย SECTION 1 จากแปลนหลังคา




ขยาย 3

Scale 1 : 25





ขยาย T3



ขยาย T2

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายรณกร อภิญญาสังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นางอุสา เลเลียวโง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง


อนุมัติ

(นายวิรากร จันยาพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง


แผ่นที่ | จำนวนแผ่น



ขยายฐานเสา C2
มาตราส่วน 1:20




ขยายเสา C2
มาตราส่วน 1:20



ขยายแบบหัวเสา
มาตราส่วน 1:20

FREE SUPPORT



ขยายแบบหัวเสา
มาตราส่วน 1:20

FIXE SUPPORT

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล
องค์การบริหารส่วนตำบลจังธง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลจังธง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายรณกร อภิญญาสังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายสุริทย์ สายคำบา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางชุลา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังธง


อนุมัติ

(นายวิราช อันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น	๑๔

DETAIL COLUMN
(ขยายเสา)

เหนือ		
เหนือ ระดับ ±0.00		เสาเหล็ก H-Beam 350 x 350 x 10 x 15 มม.
ตอม่อ ระดับ -2.00	6-DB12 ปลอก RB6 @ 0.15	8-DB16 ปลอก RB6 @ 0.15
	C1	C2



คาน GB1, B1




GS1 พื้นวางบนดิน (SLAB ON GROUND)
SCALE 1 : 25


รายการประกอบแบบฐานราก


ฐานราก	B x B (m. x m.)	ความหนาของฐาน (m.)	t (m.)	ปริมาณเหล็กเส้น
F1	1.20 x 1.20	ตามรายการประกอบแบบเสา	0.25	6 - DB12
F2	1.80 x 1.80	ตามรายการประกอบแบบเสา	0.30	10 - DB16

หมายเหตุ
1. ความลึก D ของฐานรากขึ้นอยู่กับค่ากำลังรับน้ำหนักปลอดภัยของดิน ประมาณ 2.00 m.
2. กำลังรับน้ำหนักที่ปลอดภัยของดิน ณ ระดับที่วางฐานรากต้องไม่น้อยกว่า 8 t/m.
3. ต้องรองก้นฐานรากด้วยทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 m. และคอนกรีตหยาบ หนา 0.05 m.




PLAN





SECTION



SECTION A

SECTION B

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



โครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำรวจ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา
(นายรณกร อภิญญาลังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
(นายสุวิทย์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางอุสา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ
(นายวิราช อันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น

กรมชลประทาน
(นายเกรียงชัย จิตรหาญ)
อธิบดีกรมชลประทาน

ตำแหน่ง

ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ ภาคพรต)
ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรม

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ ตันประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ ตันประเสริฐ)
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ ภาคพรต)
เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ ตันประเสริฐ)
ผู้ออกแบบ

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ ตันประเสริฐ)
ผู้ตรวจสอ


TYPICAL WELDED DETAIL

1. รอยเชื่อมทั้งหมดจะต้องมีกำลังที่จุดคลากไม่น้อยกว่า 330 N/mm^2.
   ขนาดของรอยเชื่อมทั้งหมดให้เป็นไปตามที่กำหนดในแบบ
   จะต้องเชื่อมให้รอบและต่อเนื่อง (ในรอยที่เชื่อมได้) ถ้ารอยต่อใด
   ไม่ได้กำหนดขนาดของรอยเชื่อมไว้ในแบบให้เป็นไปดังนี้


1.1 ความหนาของชิ้นส่วนเหล็กที่เชื่อมต่อกันหนาน้อยกว่า 5 มม. ขนาดของ
   ของรอยเชื่อมให้เท่ากับความหนาของชิ้นส่วน ที่บางกว่าที่มาต่อเชื่อมชนกัน

1.2 ถ้าชิ้นส่วนหนาตั้งแต่ 6-9 mm. ให้เชื่อมหนา 6 mm.


1.3 ถ้าชิ้นส่วนหนามากกว่า 9 mm. ให้เชื่อมหนา 0.7 เท่าของความหนาของชิ้นส่วนเหล็กนั้น ๆ





W=0.25 T1



เมื่อ T1 < T2
W=ขนาดของรอยเชื่อม
W= 0.7 T1








W=0.45 T1

สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



โครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ที่ตั้งโครงการ
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ
(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ออกแบบ/วิศวกรโยธา
(นายรณกร อภิญญาพังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ
(นายสุวิทย์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางอุสา* เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ
(นายวิราช อันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น



สำเนาถูกต้อง

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 50 แอมป์

ชุดโคมไฮเบย์ LED - High Bay หลอด LED 400 W.

สายทองแดงคู่ เบอร์ 10

ท่อ พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว เดินสายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5/1.5 sq.mm.

บล็อคเข้ากรวยขนาด 4x4 นิ้ว

ปลั๊กไฟฟ้าแบบกิ๊ก

เบรกเกอร์ 20 แอมป์

แปลนไฟฟ้า

Scale 1 : 100

อบต. วังธง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่

โครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของ อบต.วังธง

ที่ตั้งโครงการ

ภายในสนามกีฬาของ อบต.วังธง

สำรวจ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายเกริกชัย จันทรคณา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ/วิศวกรโยธา

(นายรณกร อภิญญาลังกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ สายสำเภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางอุรา เฉลียวใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

อนุมัติ

(นายวิราช จันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

แผ่นที่		จำนวนแผ่น	

ประชุมสภาฯ
สภาจังหวัด ม.๒ ส.จังหวัด อ.เมือง จ.ตพร
ณ. อาคาร เอนกประสงค์ ม.๒ สภาจังหวัด
วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๖

เปิดประชุม : เวลา ๙.๓๐ น.

ดำเนินการประชุม : เลขาฯ แจ้งให้ทราบ

วาระที่ 1 : พิจารณารับรอง รายงานการประชุม

วาระที่ 2 : เรื่องการดูดปลาทัก โดมไฟ โดมดวน ขึ้นสู่ตลาด
โดย นาย ธีรเดช ไม้ฝาย ปลัดกรม ช่วยเหลือ ประสานงาน เข้าตรวจ
สถานที่ ที่ มีการ ดักดูด ปลาทัก และโดม ไฟ โดยมี การปรับปรุง
ห้ามใช้มีการ ลักลอบ การจับ ขึ้นน่าย

วาระที่ 3: การป้องกันไข่เลือดออก ระบาด
รณรงค์ และ ป้องกันโรค ไข่เลือดออก และ ระบาด โดย การ ตำรวจ
ป้องกัน ไข้เลือดออก และ รณรงค์ การทิ้ง เน่า ไม่ให้ น้ำ การกำจัด
เลือดออก

สำเนาถูกต้อง

วาระที่ 4: การป้องกันยาเสพติด
ร่วมกัน ชาวบ้าน ทุกคน ป้องกัน การใช้ สาร เสพติด ใน หมู่บ้าน
โดยช่วยกัน สอดส่อง ดูแล สุขภาพ ไม่ให้ ห่างไกล จาก ยาเสพติด

วาระที่ 5: โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง
โดย การไฟฟ้า โครงการ ก่อสร้าง ถนน ลาดยาง นั้นดีมาก ทั้งนี้
เพราะ ประชาชน มีความสะดวก โดยรวม มีการ
ปลูกต้น ต่างๆ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ตลอดสองข้างทาง ขอบ ถนน ทั้งหมด ที่
มีความ ร่วมมือ ประสานงาน ที่ดี ของ ชาวบ้าน

ข้อที่ ๖. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล

โดยมีการใช้งบประมาณในการปรับปรุงสนามฟุตบอล ที่มีขนาดเล็กกว่าสนามมาตรฐานทั่วไป โดยจะมีการก่อสร้างโดยกระทรวงฟุตบอลเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ใช้งานสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน และในอนาคตจะได้มีสนามฟุตบอลภายในที่ราชการตามที่ทางสโมสรจะได้ใช้งานต่อไป

(นายธนาชาติ ศิวาธรณ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

สำเนาถูกต้อง

(นายภูริภัทร ศิวาธรณ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		หน้าทะเบียน	ลายมือชื่อ
1.	[illegible]	[illegible]	65	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	57	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	56	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	52	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	83	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	125	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	76	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	36	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	31/3	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	186	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	20	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	41	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	66	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	72	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	44	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	45	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	41	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	68	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	26	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	42	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	45	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	92	[illegible]
28	[illegible]	สำเนาถูกต้อง	2	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	122	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	31	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]		[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	9849	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	21	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	34	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	1/2	[illegible]

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	ตำบล/อำเภอ
36	[illegible]	56/1	[illegible]
37	[illegible]	40	[illegible]
38	[illegible]	67	[illegible]
39	[illegible]		
40	[illegible]		[illegible]
41	[illegible]	81	[illegible]
42	[illegible]	81	[illegible]
43	[illegible]	80	[illegible]
44	[illegible]	17	[illegible]
45	[illegible]	7	[illegible]
46	[illegible]	82	[illegible]
47	[illegible]	46	[illegible]
48	[illegible]	80/1	[illegible]
49	[illegible]	135	[illegible]
50	[illegible]	84	[illegible]
51	[illegible]	38	[illegible]
52	[illegible]	40	[illegible]
53.	[illegible]	88	[illegible]

สำเนาถูกต้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕



สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

(นางสาวัลย์ ยุ่นทองมา)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน (ต้องทำ)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๙	การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ซอย ๑๒ หมู่ ๖ - หอกระจายข่าว หมู่ ๓		๓๐,๐๐๐				จำนวนพื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริม- กรมโยธาฯ อบต.วังธง
๑๔๐	โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย	บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง หมู่ที่ ๒ มีพื้นที่รวมเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๔๔๐,๐๐๐				จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย	กรมส่งเสริม- กรมโยธาฯ อบต.วังธง
๑๔๑	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย	อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร		๒๐๐,๐๐๐				จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย	กรมส่งเสริม- กรมโยธาฯ อบต.วังธง
๑๔๒	โครงการก่อสร้างอาคารโดม ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.วังธง	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี	อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร		๒๐๐,๐๐๐				จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีสุขภาพดี	กรมส่งเสริม- กรมโยธาฯ อบต.วังธง
๑๔๓ **	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำ	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	พื้นที่การเกษตรหนองเปื่อย หมู่ ๕	๓๓,๒๐๐,๐๐๐					จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง	กรมส่งเสริม- กรมทรัพย์ฯ อบต.วังธง
๑๔๔ **	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำ	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	พื้นที่การเกษตรหนองธง หมู่ ๒	๓๓,๒๐๐,๐๐๐					จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง	กรมส่งเสริม- กรมทรัพย์ฯ อบต.วังธง

ที่ พร ๗๘๑๐๗/๐๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสื่อนระยะเวลาในการส่งบันทึกความตกลงรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ด่วนที่สุด ที่พร ๐๐๑๗.๒/ว๓๑๑๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแพร่ขอให้จัดส่งบันทึกความตกลงรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง อยู่ในระหว่างการเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงมีความจำเป็นในการขอเสื่อนระยะเวลาในการส่งบันทึกความตกลงการขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพย์ ไปจนกว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธงจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการวางท่อเมน HDPE ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๒. โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิราช ธันยพัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

กองช่าง
โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๔๖๕๘ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐๕๔-๖๔๔๖๕๘ ต่อ ๑๐๘

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพื้นที่ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยดำเนินการหลัก : องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

งบประมาณ ๔,๙๙๒,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างสวนสาธารณะพื้นที่ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วงเงิน : ๔,๙๙๒,๐๐๐ **บาท**

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : พื้นที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยและยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงสร้างสรรค์

หน่วยดำเนินการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

ผู้รับผิดชอบ : นายบุญยิน เนื่องเหมย **ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง**

สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๔-๖๕๘-๕๕๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๘ (๔) ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีและบำรุงสถาน ที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๖ อำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ (๑๓) จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๖,๑๑๒ คน (๑๑ หมู่บ้าน) และมีประชากรผู้สูงอายุ ๑,๕๐๔ คน โดยส่วนมากผู้สูงอายุจะประสบปัญหาด้านสุขภาพสาเหตุมาจากการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ อีกทั้งประชาชนผู้สูงอายุขาดการออกกำลังกาย จึงเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรผู้สูงอายุตำบลสรอยประสบกับปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรง เป็นเบาหวาน ความดันสูง ไขมันสูง ดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้มีนโยบายที่จะก่อสร้างสวนสาธารณะขึ้นในพื้นที่ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ให้ประชาชนตำบลสรอยทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ตลอดจนผู้สูงอายุได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายในช่วงที่ว่างเว้นจากภารกิจงานประจำวันเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สดชื่นอายุยืนเพิ่มขึ้นตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำและเป็นการสร้างความมั่งคง รองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ในอนาคตต่อไป

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : พื้นที่ตำบลสรอยมีประชากร ๖,๑๑๒ คน ประชาชนร้อยละ ๗๐ ประสบปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการให้ประชาชนและผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีอายุยืนเพิ่มขึ้นและจัดให้มีที่สาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายให้กับประชาชนตำบลสรอย ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การปกครอง

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : เพื่อเป็นการให้ประชาชนตำบลสรอยจำนวน ๖,๑๑๒ คน โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้มีสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ หลังจากว่างเว้นจากภาระกิจประจำวันเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ลดการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ได้มีอายุยืนนานเพิ่มขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☐ พัฒนา ☑ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๙

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านแพะดอนมูล อ.วังชิ้น จ.แพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนตำบลสรอย ๑๑ หมู่บ้าน จำนวน ๖,๑๑๒ คน ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๕๐๔ คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนตำบลสรอย ๑๑ หมู่บ้าน จำนวน ๖,๑๑๒ คน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของตำบลสรอยสุขภาพแข็งแรง พึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ มีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

(๔.๒) ผลผลิต : สวนสาธารณสุข ตำบลสรอย ขนาด ๒๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ตามแบบแปรนที่ อบต.กำหนด

(๔.๓) ผลลัพธ์ : มีสวนสาธารณะ ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีสถานที่ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่ว่างเว้นจากภาระกิจประจำวันแล้ว

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้ออกกำลังกายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้สุขภาพจิต สุขภาพกายแข็งแรงมีอายุยืนขึ้นกว่าปกติ

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย		ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
๑	ก่อสร้างสวนสาธารณะพื้นที่ตำบลสรอย ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	-	✓	-	-

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๔,๙๙๒,๐๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจำปี โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ดำเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑) บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๒) เครื่องมือดำเนินการ ☑ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยรับดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มีปัญหา และอุปสรรคเพราะเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที หากได้รับการสนับสนุกงบประมาณจากจังหวัดแพร่

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๙	
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม** **โครงการ : ก่อสร้างสวนสาธารณะพื้นที่ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่** **๒. งบลงทุน** **๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		๔,๙๙๒,๐๐๐ ๔,๙๙๒,๐๐๐	ก่อสร้างสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร

แบบ ปร.5 (ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง อบต.สรอย แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทอาคาร				
	1. ประเภทงานผังบริเวณ	3,825,518.92	1.3051	4,992,684.74	
	เงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			(นายธนพรรธน์ จอมดวง)	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,992,684.74	
	ราคากลางเป็นเงิน			4,992,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร เมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตร.ม.			ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน		

ประมาณการ .....
(นายณัฐวุติ ปัญญาเมา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ .....
(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....
(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

อนุมัติ .....
(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 1/6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง อบต.สรอย

ประมาณราคาวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	1.1 งานดินถมพื้นที่การก่อสร้าง	500.00	ลบ.ม.	125.00	62,500.00		-	62,500.00	
	1.2 ค่าบดอัดดิน	500.00	ลบ.ม.	-	-	11.34	5,670.00	5,670.00	
	รวมรายการที่ 1				62,500.00		5,670.00	68,170.00	
2	**งานถนนและลานจอดรถ คสล.และงานลานออกกำลังกาย พร้อมตีเส้น**								
	2.1 งานถนนและจอดรถ	1,600.00	ตร.ม.						
	2.1.1 ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	-	ลบ.ม.	125.00	-			-	
	2.1.2 ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	80.00	ลบ.ม.	342.00	27,360.00	112.00	8,960.00	36,320.00	
	2.1.3 คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc.	240.00	ลบ.ม.	1,900.00	456,000.00	327.00	78,480.00	534,480.00	
	2.1.4 ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,600.00	ตร.ม.	35.00	56,000.00	5.00	8,000.00	64,000.00	
	2.1.5 ขอบคัน คสล. 0.10 x 0.06 ม. พร้อมเหล็กเสริม	400.00	เมตร	130.00	52,000.00			52,000.00	
	2.2 งานลานออกกำลังกายและทางเดิน พร้อมทาสีตีเส้นจราจร	240.00	ตร.ม.						
	2.2.1 ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	-	ลบ.ม.	125.00	-	112.00	-	-	
	2.2.2 ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	12.00	ลบ.ม.	439.00	5,268.00	112.00	1,344.00	6,612.00	
	2.2.3 คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 ksc.	36.00	ลบ.ม.	1,915.00	68,940.00	327.00	11,772.00	80,712.00	
	2.2.4 ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	240.00	ตร.ม.	35.00	8,400.00	5.00	1,200.00	9,600.00	
	2.2.5 ขอบคัน คสล. 0.10 x 0.06 ม. พร้อมเหล็กเสริม	500.00	เมตร	25.10	12,550.00	5.00	2,500.00	15,050.00	
	2.2.6 บล็อคปูพื้นทรงสี่เหลี่ยม 0.40 x 0.40 ม. พร้อมปูนทราย	332.00	ตร.ม.	543.00	180,276.00	158.00	52,456.00	232,732.00	
	2.2.7 งานทาสีตีเส้นจราจร	100.00	ตร.ม.	250.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	2.2.8 งานทาสีขอบทางเท้า	100.00	ตร.ม.	36.00	3,600.00	34.00	3,400.00	7,000.00	
	2.2.9 ท่อพีวีซี 4" ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	395.00	3,950.00	120.00	1,200.00	5,150.00	
					899,344.00		169,312.00	1,068,656.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง อบต.สรอย

ประมาณราคาวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				899,344.00		169,312.00	1,068,656.00	
	2.2.10 ท่อพีวีซี 8" ชั้น 8.5	15.00	ท่อน	350.00	5,250.00	250.00	3,750.00	9,000.00	
	2.2.11 บ่อพักสำเร็จรูป 0.40 x 0.50 ม.รวมติดตั้ง	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	รวมรายการที่ 2				906,344.00		173,062.00	1,079,406.00	
3	**งานรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตรยาว355 เมตร**								
	- ขุดดิน	240.00	ลบ.ม.		-	112.00	26,880.00	26,880.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	432.00	3,456.00	112.00	896.00	4,352.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 180 ksc.	8.00	ลบ.ม.	1,738.00	13,904.00	327.00	2,616.00	16,520.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc.	60.00	ตร.ม.	1,869.00	112,140.00	327.00	19,620.00	131,760.00	
	- ไม้แบบ	816.00	ตร.ม.	400.00	326,400.00	160.00	130,560.00	456,960.00	
	- ไม้เคร่า	244.00	ลบ.ฟ.	300.00	73,200.00			73,200.00	
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	0.16	ตัน	27,002.00	4,320.32	4,400.00	704.00	5,024.32	
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.	3.63	ตัน	26,972.00	97,908.36	4,400.00	15,972.00	113,880.36	
	- ตะปู	163.00	กก.	46.00	7,498.00		-	7,498.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	113.00	กก.	50.00	5,650.00		-	5,650.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.80 เมตร รวมติดตั้ง	20.00	ม.	1,700.00	34,000.00		-	34,000.00	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. 0.80 เมตร รวมติดตั้ง	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00		-	16,000.00	
	รวมรายการที่ 3				694,476.68		197,248.00	891,724.68	

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ขอรับรองว่าถูกต้อง

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 3/6

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง อบต.สรอย

ประมาณราคาวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
4	**งานสวนสาธารณะและไม้ยืนต้น**								
	- หญ้านวลน้อย พร้อมปลูก	1,590.00	ตร.ม.	60.00	95,400.00	-		95,400.00	
	- ดินปลูกอินทรีย์ 1 กระสอบต่อตารางเมตร	1,590.00	กระสอบ	15.00	23,850.00	-	-	23,850.00	
	- ไม้พุ่ม(สัปปะรดสี)ความสูง 0.40 เมตร พร้อมปลูก	50.00	ต้น	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ไม้พุ่ม(เข็มแดงสลับหัวใจเศรษบี)ความสูง 0.60 เมตรจำนวน 16ต้น/ตร.ม	100.00	ตร.ม.	1,040.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
	- ไม้ยืนต้น(ปาล์มเปตตติโค๊ท)ลำต้นสูง 3.00 เมตร พร้อมปลูก	10.00	ต้น	6,500.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	- ไม้ยืนต้น(อินทผาลัม)ลำต้นสูง 3.00 เมตร พร้อมปลูก	3.00	ต้น	9,270.00	27,810.00	-	-	27,810.00	
	- ไม้ยืนต้น(ปาล์มหงษ์เหิน)ลำต้นสูง 2.50 เมตร พร้อมปลูก	3.00	ต้น	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ไม้ยืนต้น(ตาลฟ้า)ลำต้นสูง 5.00 เมตร พร้อมปลูก	3.00	ต้น	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ทรายถมหนา 0.07 เมตร(top soil)	100.00	ลบ.ม	383.18	38,318.00	-	-	38,318.00	
	- งานค้ำยันเหล็ก (ต้นไม้สูง 3.00 เมตร)	10.00	ชุด	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- งานค้ำยันเหล็ก (ต้นไม้สูง 5.00 เมตร)	5.00	ชุด	3,800.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- งานหินกรวดแม่น้ำสีขาวขนาดคละไซส์เบอร์ 3 ถึงเบอร์5 (2 ถุง/ตร.ม)	-	ถุง	100.00	-	-	-	-	
	- งานหินใหญ่พร้อมขนย้ายดำเนินการ	-	ลบ.ม	370.00	-		-	-	
	รวมรายการที่ 4				436,878.00		-	436,878.00	
5	**งานประตู, งานรั้ว, ป้ายชื่อ, ประตูรั้ว**								
	5.1 งานประตูใหญ่ ทางเข้าและทางออก								
	- งานประตูใหญ่ ทางเข้าและทางออก(รายละเอียดตามแบบแปลน)	2.00	ชุด	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	เหมารวม
	รวมรายการที่ 5				**100,000.00**			100,000.00	
6	**งานรั้วด้านข้างซ้าย - ขวาและด้านหลัง**								
	6.1 งานรั้วด้านข้างซ้าย-ขวาและด้านหลัง								
	(รั้วคาบอยรายละเอียดตามแบบแปลน)	200.00	เมตร	1,300.00	260,000.00	-	-	260,000.00	
	รวมรายการที่ 6				**260,000.00**			260,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 4/6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง อบต.สรอย

ประมาณราคาวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
7	**งานกำแพงกันดิน**								
	7.1 ขุดดิน	4.75	ลบ.ม	-	-	168.00	798.00	798.00	
	7.2 เสาเข็ม I - 30 x4.00 เมตร		ต้น	500.00	-	1,500.00	-	-	
	7.3 สกัดเสาเข็ม		ต้น	-	-	300.00	-	-	
	7.4 ทรายราดน้ำอัดแน่น	1.18	ลบ.ม	439.25	518.32	112.00	132.16	650.48	
	7.5 คอนกรีตหยาบ	1.18	ลบ.ม	1,738.32	2,051.22	327.00	385.86	2,437.08	
	7.6 คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 ksc.	67.00	ลบ.ม	1,869.16	125,233.72	419.00	28,073.00	153,306.72	
	7.7 แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อ	310.00	ตร.ม.	380.00	117,800.00	162.00	50,220.00	168,020.00	
	- ไม้เคร่าค่าแรงแบบหล่อ	93.00	ลบ.ฟ.	330.00	30,690.00	-	-	30,690.00	
	- ตะปู	124.00	กก.	58.40	7,241.60	-	-	7,241.60	
	7.8 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	0.31	กก.	27,002.36	8,370.73	4,400.00	1,364.00	9,734.73	
	- เหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.	0.74	กก.	26,972.26	19,959.47	4,400.00	3,256.00	23,215.47	
	- เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.	1.72	กก.	25,775.98	44,334.69	3,600.00	6,192.00	50,526.69	
	-เหล็กเสริม SD 40 Ø 16 มม.	3.57	กก.	27,009.63	96,424.38	3,600.00	12,852.00	109,276.38	
	-ลวดผูกเหล็ก	190.00	กก.	54.49	10,353.10		-	10,353.10	
	รวมรายการที่ 7				**462,977.22**		**103,273.02**	566,250.24	
					-		-	-	

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง อบต.สรอย

ประมาณราคาวันที่

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 5/6

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
8	**งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์**								
	- เสาไฟฟ้าเหล็กชุปกัลวาไนท์	15.00	ต้น	9,250.00	138,750.00	500.00	7,500.00	146,250.00	
	เสาเหล็กกลมสูง 6.00 เมตรหนา 4 มม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์เซอร์กิตเบรคเกอร์ขนาด1P 6A 240 VAC. ครบชุด								
	- โคมไฟฟ้า LED 50 W. IP.67 อุปกรณ์ขับหลอด LED driver IP.67	15.00	ชุด	6,125.00	91,875.00	500.00	7,500.00	99,375.00	
	- สาย THW 25 Sq.mm.	200.00	เมตร	99.00	19,800.00	30.00	6,000.00	25,800.00	
	- สายNYY 2C/G 2.5/ 2.5G Sq.mm.	200.00	เมตร	44.00	8,800.00	35.00	7,000.00	15,800.00	
	- HDPE - 1 นิ้ว	200.00	เมตร	28.00	5,600.00	20.00	4,000.00	9,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	งานฐานเสาไฟฟ้า คสล. 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	22	ต้น	3500	77,000.00	1,000.00	22,000.00	99,000.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม	434	434.00	104.00	104.00	538.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc.	1.00	ลบ.ม	1,500.00	1,500.00	327.00	327.00	1,827.00	
	- Ground rod 5/8" x 2.40 เมตร	22.00	ชุด	350.00	7,700.00	100.00	2,200.00	9,900.00	
	รวมรายการที่ 8				**366,459.00**		**56,631.00**	423,090.00	

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 6/6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง อบต.สรอย


ประมาณราคาวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	สรุปค่าก่อสร้างงานภายในผังบริเวณ								
1	งานปรับพื้นที่		รวม		62,500.00		5,670.00	68,170.00	
2	งานถนนและลานจอดรถ ศสล.และงานลานออกกำลังกาย พร้อมตีเส้น		รวม		906,344.00		173,062.00	1,079,406.00	
3	งานรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตรยาว355 เมตร		รวม		694,476.68		197,248.00	891,724.68	
4	งานสวนสาธารณะและไม้ยืนต้น		รวม		436,878.00		-	436,878.00	
5	งานประตู, งานรั้ว, ป้ายชื่อ, ประตูรั้ว		รวม		100,000.00		-	100,000.00	
6	งานรั้วด้านข้างซ้าย - ขวาและด้านหลัง		รวม		260,000.00		-	260,000.00	
7	งานกำแพงกันดิน		รวม		462,977.22		103,273.02	566,250.24	
8	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์		รวม		366,459.00		56,631.00	423,090.00	
	รวมเป็นเงิน				3,289,634.90		535,884.02	3,825,518.92	

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

PROJECT.	สถานสงเคราะห์คนไร้อนาถสระบุรี
OWNER.	
LOCATION.	
ENGINEERS	
ARCHITECTURE	
DRAWN BY.	
IITLE.	ผังบริเวณ
SCALE	1:500
DATE	
JOB NO.	
DRAWING NO.	
TOTEL	



สำเนาถูกต้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม

แบบ ผ๐๒/๒

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ข้อ ๑.๒ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
				-	-	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แบบ ผ๐๒/๒

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ข้อ ๑.๒ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการสวนสาธารณะพื้นที่ตำบลสรอย	เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและนันทนาการ	สร้างสวนสาธารณะตำบลสรอย ขนาดกว้าง ๒๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ	ประชาชนได้มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและนันทนาการฯลฯ	กองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพร้อมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณาและประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีมติให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่๕ ข้อ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขถึงฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สำเนาถูกต้อง


(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ




รูป



สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผังบริเวณสถานที่ดำเนินการ



สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน 5.00 บาทแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ก ๑ เลขที่ ๐๑๔๐๔๑๖๗
ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖
ลงชื่อ (นายสุธี เกิดแสงสุริยะ) เจ้าพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๑๓)
012

หนังสือสัญญาขายที่ดิน รวมสองโฉนด

ที่ดิน

โฉนดที่ 11561,11562 เลขที่ดิน 133,132 หน้าสำรวจ 2143,2144
ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่
หนังสือสัญญานี้ได้ทำเมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2566
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น

ระหว่าง นายไตรรัตน์ จูมา เลขประจำตัวประชาชน 3-5407-00052-89-5 ผู้ขาย อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย บิดา/มารดาชื่อ นายหูน-นางหล้า
อยู่ที่บ้าน/หมู่บ้าน - เลขที่ 84 ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 8
ตำบล/แขวง สรอย อำเภอ/ เขต วังชิ้น จังหวัด แพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-0841-2729

กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เลขประจำตัวประชาชน ผู้ซื้อ อายุ - ปี
(โดย นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
สัญชาติ - บิดา/มารดาชื่อ -
อยู่ที่บ้าน/หมู่บ้าน - เลขที่ 175/1 ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 8
ตำบล/แขวง - อำเภอ/ เขต - จังหวัด แพร่ หมายเลขโทรศัพท์ -

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ขายยอมขายที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้ทั้งแปลงแก่ผู้ซื้อเป็นราคาเงิน 1,035,153.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
ข้อ ๒. ผู้ซื้อยอมรับซื้อที่ดินตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้นจากผู้ขาย ทั้งนี้ได้ชำระและผู้ขายได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๓. ขายที่ดินเป็นที่นา ไม่มีภาระการเช่า อยู่นอกเขตเทศบาล
ข้อ ๔. ผู้ขายได้ที่ดินมาโดย รับให้ เป็นเวลามากกว่า 10 ปี ไม่ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่
ข้อ ๕. ผู้ซื้อ ซื้อไว้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและใช้ในกิจการอื่นของ อบต.สรอย
ข้อ ๖. ผู้ขายได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้ว

หนังสือสัญญานี้ได้ทำเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน สำหรับสำนักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผู้ซื้อถือไว้หนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สำหรับ ผู้ซื้อ)

ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจดูหนังสือสัญญาซื้อขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน

สำเนาถูกต้อง
(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงลายมือชื่อผู้ขาย).....
(ลงลายมือชื่อผู้ซื้อ).....
(ลงลายมือชื่อพยาน).....(นายวุฒิชัย อารินทร์)
(ลงลายมือชื่อพยาน).....(นายธีรภัทร์ ธิมาคม)

หนังสือสัญญานี้ได้ทำต่อหน้า
สำเนาถูกต้อง
(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายสุธี เกิดแสงสุริยะ).....เจ้าพนักงานที่ดิน
ปฏิบัติราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดิน
(นายวุฒิชัย อารินทร์).....ผู้ขอ
(นายสุธี เกิดแสงสุริยะ).....ผู้ตรวจ

(น.ส.๔ จ.)

ตำแหน่งที่ดิน

ระวาง ๔๘๘ I ๔๖๔

เลขที่ดิน ๓๓๓

หน้าสำรวจ ๖๖๔๗

ตำบล สรอย

โฉนดที่ดิน

เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์

ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

โฉนดที่ดิน

เลขที่ [redacted]

เล่ม ๑๑๒ หน้า ๖๑

อำเภอ วังชิ้น

จังหวัด แพร่

ให้แก่ นายทุน รูมา สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๘


ถนน –

ซอย –

ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่

ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ๐ งาน ๗๗ ตารางวา

มาตราส่วนในระวาง ๑: ๔๐๐๐ **รูปแผนที่** มาตราส่วน ๑: ๔๐๐๐



สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ออก ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช สองพันห้าร้อยสามสิบหก

(นายวิโรจน์ วิสิษฐศักดิ์กุล)

เจ้าพนักงานที่ดิน

ผู้เขียน

ผู้ทาน

ผู้ตรวจ

ช. ๓๙ 387358

ผู้เขียนแผนที่

ผู้ตรวจแผนที่

หัวหน้าการ

(นายอำนาจ ศักดิ์ศรีธรรม)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานที่ดิน
25 ธ.ค.
ขาย

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน วัน เดือน ปี	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้ให้สัญญา	ผู้รับสัญญา	เนื้อที่ดิน ตามสัญญา ไร่	งาน	ตารางวา	เนื้อที่ดิน คงเหลือ ไร่	งาน	ตารางวา	ระวางเลขที่ดิน โฉนดที่ดินใหม่	เจ้าพนักงานที่ดิน ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
วันที่ 22	ให้	นายทศ จุมา	นายไพรัช จุมา	๗	๑	๗๕	—				
วันที่ 5	ขาย	นายไพรัช จุมา	องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย	1	1	79	-	-	-	-	
กันยายน	ร่วมสองโฉนด										
พ.ศ. 2565											

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ใบแทน

(น.ส.๔ จ.)

ตำแหน่งที่ดิน

ระวาง 4846 I 4114

เลขที่ดิน ๓๗๒

หน้าสำรวจ ๒๓๔๔

ตำบล ศรอย

โฉนดที่ดิน

เลขที่ [redacted]

เล่ม ๑๙๒ หน้า ๖๒

อำเภอ ลับแล

จังหวัด แพร่

โฉนดที่ดิน

เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์


ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ให้แก่ นายไพรรัตน์ ศูผา สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๔

ถนน - ตำบล ศรอย อำเภอ ลับแล จังหวัด แพร่

ที่ดินเปลี่ยนนี้เนื้อที่ประมาณ ๐ ไร่ ๓ งาน ๐๖ ตารางวา

มาตราส่วนในระวาง ๑: ๔๐๐๐ **รูปแผนที่** มาตราส่วน ๑: ๔๐๐๐



สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ออก ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช สองพันห้าร้อยหกสิบห้า

(นายอรรถพล ธนะประกอบกรณ์)
เจ้าพนักงานที่ดิน

(นายรุ่งวัฒน์ อินทุคม) ผู้เขียน
(นายวิชัย อารินทร์กาน) ผู้ตรวจ
(นางธนิกา โกมินทร์) ผู้ตรวจ

006312

นายสวัสดิ์ ปันแก้ว ผู้เขียนแผนที่
นายสวัสดิ์ ปันแก้ว ผู้ตรวจแผนที่
นายสวัสดิ์ ปันแก้ว หัวหน้าการ

สารบัญจดทะเบียน

โฉนดที่ดินเลขที่ 11562 อำเภอ วังชิ้น จังหวัดแพร่

จดทะเบียน วัน เดือน ปี	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้ให้สัญญา	ผู้รับสัญญา	เนื้อที่ดินตามสัญญา ไร่	งาน	ตารางวา	เนื้อที่ดินคงเหลือ ไร่	งาน	ตารางวา	ระวางเลขที่ดิน โฉนดที่ดินใหม่	เจ้าพนักงานที่ดิน ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
		โฉนดที่ดินเดิมออกให้เมื่อ	วันที่ สอง เดือน มีนาคม พ.ศ. สองพันห้าร้อยสามสิบหก								
วันที่ ๔	จำนอง	นายไตรรัตน์ จูมา	ธนาคารเพื่อการเกษตร	๑	๓	๐๖	-	-	-	-	(ลงชื่อ) ปัญญา ชุมณี
กันยายน	เป็นประกัน		และสหกรณ์การเกษตร								(นายปัญญา ชุมณี)
พ.ศ.๒๕๔๑			(ผู้รับจำนอง)								
วันที่ ๒๕	ไถ่ถอนจาก	ธนาคารเพื่อการเกษตร	นายไตรรัตน์ จูมา	๑	๓	๐๖	———	———	———	———	(ลงชื่อ) ชยุตม์ อารินทร์
พฤศจิกายน	จำนองเป็น	และสหกรณ์การเกษตร	(ผู้ไถ่ถอน)								(นายชยุตม์ อารินทร์)
พ.ศ.๒๕๔๒	ประกัน										๒๕ พ.ย. ๒๕๔๒
			(นายวรรธพล ธนะประกอบกรณ์) เจ้าพนักงานที่ดิน								
วันที่ 5	ขาย	นายไตรรัตน์ จูมา	องการบริหารส่วนตำบล	1	3	06	-	-	-	-	(นายสุชิ, ทนันชัยวุฒิ)
กันยายน	รวมสองโฉนด		ห้วยอ								
พ.ศ. 2566											

สำเนาถูกต้อง

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ พร ๗๖๓๐๑/๒๒๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ๕๔๑๖๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาอำเภอวังชิ้น

เรียน นายอำเภอวังชิ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโครงการ เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาอำเภอวังชิ้น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีแผนงาน/โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ข้อ๖ (๔) นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย จึงขอส่งแผนงาน/โครงการที่จะขอรับงบประมาณจากจังหวัดแพร่ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาอำเภอวังชิ้น เพื่อที่จะได้ขอรับงบประมาณจากจังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สำนักงานปลัด
โทร. ๐ ๕๔๖๕ ๘๕๕๕
โทรสาร ๐ ๕๔๖๕ ๘๕๕๖

ลงชื่อ.....ผู้รับ
วันที่ 3 พ.ค. 67

.....ร่าง/พิมพ์
.....หน.ส่วน
.....ปลัด

สำเนาคู่ฉบับ



สำสุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่๒

สำเนาถูกต้อง

ของ

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดยงค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

แบบ ผ ๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ข้อ ๑.๒ จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดงเจริญ ม.๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว๘๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม.บริเวณซอยบ้านนายประเสริฐ ใจป๋อ – บ้านนายภิญโญ ศรีขัดเครือ จุดที่๒ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บริเวณบ้านนายบุญเทพ – บ้านนายสุรพล ยะฟู	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ บ้านดงเจริญ ม.๙	เพื่อให้รองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. บริเวณบ้านนายบุญเทพ - บ้านนายสุรพล	-	1,000,000	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.๑ – ม.๑๑ ตำบลสรอย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรทุกสายพื้นที่ตำบลสรอย ขนาดตามบริทบของพื้นที่ แต่ละหมู่บ้านตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงพื้นที่ตำบลสรอย ม.๑ – ม.๑๑	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้างพนังหินเรียงพื้นที่สาธารณะตำบลสรอย ม.๑ – ม.๑๑ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายธนวรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่๒/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่๒/๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญยิน เนื่องหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

สำเนาคู่ฉบับ



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญยิน เนืองเหมย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

ของ

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

แบบ ผ๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ข้อ ๑.๒ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
				-	-	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

แบบ ผ๐๒/๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ข้อ ๑.๒ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการสวนสาธารณะพื้นที่ตำบลสรอย	เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและนันทนาการ	สร้างสวนสาธารณะตำบลสรอย ขนาดกว้าง ๒๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ	ประชาชนได้มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและนันทนาการฯลฯ	กองช่าง

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญยิน เนื่องหมอย)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหาร[illegible]

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพร้อมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณาและประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีมติให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่๕ ข้อ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขถึงฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

(นายธนพรรธน์ จอมดวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญยิน เนืองเหมย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

บันทึกความตกลง
การขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพย์
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่าง
จังหวัดแพร่ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

บันทึกความตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพื้นที่ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนตำบลสรอย และเป็นสถานที่ออกกำลังของประชาชนตำบลสรอย ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงได้ทำบันทึกความตกลงฉบับนี้ขึ้นสองฉบับ และมีความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายอภิชน จันทะวิชัย)
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
พยาน

หมายเหตุ หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์ กรณีส่วนราชการในพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ โดยให้แนบเอกสารการได้รับมอบอำนาจมาด้วย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. เป็นผู้ลงนาม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

บัญชีรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกัน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพื้นที่ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	ก่อสร้างสวนสาธารณะพื้นที่ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๑ รายการ	๔,๙๙๒,๐๐๐	๔,๙๙๒,๐๐๐
งบประมาณรวม				**๔,๙๙๒,๐๐๐**

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายอภิชน จันทะวิชัย)
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายบุญยิน เนื่องเหมย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
พยาน

รายชื่อผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย

****

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอารี	กันทะจันทร์	ประธานสภา ฯ		
๒	นางสมหมาย	เจื้อจิ๋ว	รองประธานสภา ฯ		
๓	นางปวรรัตน์	ปัญโญแก้ว	สอบต. หมู่ที่ ๑		
๔	นายสมพล	ทิหลิ้ม	สอบต. หมู่ที่ ๒		
๕	นางพิน	เมืองแดง	สอบต. หมู่ที่ ๔		
๖	นายเช่น	สายแดง	สอบต. หมู่ที่ ๕		
๗	นายเมธี	บุญปัน	สอบต. หมู่ที่ ๖		
๘	นางนภาวรรณ	ศรีวงค์	สอบต. หมู่ที่ ๗		
๙	นายกิตติคุณ	ยศเป็ง	สอบต. หมู่ที่ ๙		
๑๐	นางภัทรวรรณ	เชียงเกตุ	สอบต. หมู่ที่ ๑๐		
๑๑	นางเรณู	จีนกล่ำ	สอบต. หมู่ที่ ๑๑		
๑๒					
๑๓					
๑๔					
๑๕					
๑๖					
๑๗					
๑๘					
๑๙					

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัมพร	ฐานะวุฒิกุล	นายก อบต.		
๒	นายอภิชน	จันทะวิชัย	รองนายก อบต.		
๓	นางสาวสุนิสา	สุนทราพันธ์	รองนายก อบต.		
๓	นายปฏิพล	กิ่งจ่อ	เลขานุการนายก อบต.		
๔	นายบุญยิน	เนื่องเหมย	ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.		
๕	นางสาวเพชรี	สุวรรณเลิศ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
๖	นายธนพรรธน์	จอมดวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายพัชรพงศ์	วงศ์หล้า	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๘	นายอัจฉริยะพงษ์	ปันฟอง	กำนันตำบลสรอย		
๙					
๑๐					
๑๑					
๑๒					
๑๓					
๑๔					
๑๕					
๑๖					
๑๗					

ผู้มาประชุม คน
ผู้ลาประชุม คน
ผู้เข้าร่วมประชุม คน

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

****

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอารี กันทะจันทร์	ประธานสภา ฯ	อารี กันทะจันทร์	
๒	นางสมหมาย เจื้อจิ๋ว	รองประธานสภา ฯ	สมหมาย เจื้อจิ๋ว	
๓	นางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว	สอบต. หมู่ที่ ๑	ปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว	
๔	นายสมพล ทิหลิ้ม	สอบต. หมู่ที่ ๒	สมพล ทิหลิ้ม	
๕	นางพิน เมืองแดง	สอบต. หมู่ที่ ๔	พิน เมืองแดง	
๖	นายเช่น สายแดง	สอบต. หมู่ที่ ๕	เช่น สายแดง	
๗	นายเมธี บุญปัน	สอบต. หมู่ที่ ๖	เมธี บุญปัน	
๘	นางนภาวรรณ ศรีวงค์	สอบต. หมู่ที่ ๗	นภาวรรณ ศรีวงค์	
๙	นายกิตติคุณ ยศเป็ง	สอบต. หมู่ที่ ๙	กิตติคุณ ยศเป็ง	
๑๐	นางภัทรวรรณ เชียงเกตุ	สอบต. หมู่ที่ ๑๐	ภัทรวรรณ เชียงเกตุ	
๑๑	นางเรณู จีนกล่ำ	สอบต. หมู่ที่ ๑๑	เรณู จีนกล่ำ	
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล	นายก อบต.	อัมพร ฐานะวุฒิกุล	
๒	นายอภิชน จันทะวิชัย	รองนายก อบต.	อภิชน จันทะวิชัย	
๓	นางสาวสุนิสา สุนทราพันธ์	รองนายก อบต.	สุนิสา สุนทราพันธ์	
๓	นายปฏิพล กิ่งจ่อ	เลขานุการนายก อบต.	ปฏิพล กิ่งจ่อ	
๔	นายบุญยิน เนื่องเหมย	ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.	บุญยิน เนื่องเหมย	
๕	นางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	เพชรี สุวรรณเลิศ	
๖	นายธนพรรธน์ จอมดวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	ธนพรรธน์ จอมดวง	
๗	นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	พัชรพงศ์ วงศ์หล้า	
๘	นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง	กำนันตำบลสรอย	อัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง	
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				

ผู้มาประชุม ๑๐ คน
ผู้ลาประชุม ๐ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๘ คน

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วม จำนวน ๑๑ คน ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ - **เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานสภาฯ ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติที่ประชุมค่ะ เพื่อให้เกียรติต่อที่ประชุมสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายกรุณายกมือพ้นศีรษะด้วยค่ะ

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ ยินดีต้อนรับท่านกำนัน อัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง กำนันตำบลสรอย ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยในครั้งนี้ และขอแจ้งผู้ร่วมประชุมว่าวันนี้เราได้มาใช้สถานที่ประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่หละป่าป่วย เนื่องจากมีการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย การไฟฟ้าสาขาวังชิ้นจึงหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยในวันนี้ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๒ - **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ประธานสภาฯ - เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอให้ทุกท่านเปิดรายงานการประชุมสภาฯไปยังหน้าที่ ๑๐ ครับ ในส่วนที่ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ได้พูดครับขอเปลี่ยนข้อความจากหน่อไม้ เป็นขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นครับ ขอบคุณครับ

นักจัดการฯ ได้ครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขรายงานประชุมอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม ไม่มี

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ใดรับรองกรุณายกมือค่ะ

ที่ประชุม มีมติ รับรอง ๑๐ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ **- เรื่องกระทู้ถาม – (ไม่มี)**

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องเพื่อพิจารณา/เรื่องที่เสนอใหม่**

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอเสนอญัตติเรื่องพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย และได้ประกาศใช้แล้วนั้นเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย งบอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งเป็นการวางกรอบแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณและเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยผ่านกระบวนการดำเนินการของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมรายละเอียดโครงการมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพิจารณาให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ นี้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายธนพรรธน์ จอมดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียด ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ดังนี้ครับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ขอใช้สิทธิ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ค่ะ ขอแก้ไขยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๑ โครงการที่ ๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านป่าป่วย หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๒ รางระบายน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณที่นานายถวิล ติ๊บแก้ว – ที่นานางบัวคลี่ ศรีวงศ์ เปลี่ยนจากนางบัวคลี่ ศรีวงศ์ เป็น ที่นานายแอ๊ด จอมดวง ค่ะ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ

ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอแก้ไขข้อความยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๓ โครงการที่ ๑๓ ชื่อโครงการ จาก โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านปางงุ้นหมู่ที่ ๖ เปลี่ยนเป็น โครงการปรับปรุงผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปางงุ้นหมู่ที่ ๖ ครับ เพราะถ้าใช้คำว่าซ่อมแซมจะใช้จ่ายเงินสะสมไม่ได้ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ ขอแจ้งให้ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ทราบครับ ถ้าใช้ชื่อโครงการเป็นโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมครับ เราก็ไปใช้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มเดิมครับ เราจะตัดข้อความในส่วนนี้ออก แล้วใช้ของหมู่ที่ ๑ – ๑๑ ในแผนพัฒนาฯ เล่มเดิมนะครับ

ส.อบต. หมู่ ๖ - ได้ครับ ขอแก้ไข ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๔ โครงการที่ ๑๔ โครงการเทลาน คสล. ศาลเจ้าบ้านปางงุ้น หมู่ที่ ๖ เปลี่ยนความหนา จาก ๐.๑๕ เมตร เป็น ๐.๑๒ เมตร ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ

ผอ.กองช่าง -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอแก้ไขข้อความยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ หน้าที่ ๑๖ โครงการที่ ๒๓ ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ในเป้าหมายจะมีรายละเอียดว่า บริเวณโรงเรียนบ้านม่วงคำ น่าจะเป็นบริเวณบ้านม่วงคำใต้ ม.๑๐ ต.สรอย

นักวิเคราะห์ฯ - ได้ครับ จะแก้ไขข้อความเป็นบริเวณบ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ต.สรอย ครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ขอแก้ไขรายละเอียด โครงการที่ ๒๒ ในส่วนงบประมาณที่ระบุปี ๒๕๖๗ ขอเปลี่ยนเป็นปี ๒๕๖๘ ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบจะแก้ไขให้ครับ มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกหรือไม่ครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางเรญู จีนกล่ำ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอสอบถาม โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๑ ได้ทำประชาคมและได้แนบเอกสารเข้ามาเสนอแล้ว แต่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ

นักวิเคราะห์ฯ - ครับ ขอตรวจสอบข้อมูลจากจากเอกสารที่เสนอมาให้กับ อบต.สรอย อีกทีครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอเปิดไปที่หน้าที่ ๑๒ ข้อ ๙ โครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวกลุ่มแม่บ้านป่าป๋วย ม.๓ งบประมาณน่าจะผิดพลาดค่ะ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท คงจะก่อสร้างไม่ได้ คงจะมากกว่า

นักวิเคราะห์ฯ - ต้องขอชี้แจงครับ โครงการนี้ทางกองช่างไม่ได้ทำการประมาณการโครงการมาให้ครับและต้องใส่ตัวเลขงบประมาณให้ครบก่อนเสนอสภาฯ ครับ

ผอ.กองช่าง - ประมาณการคร่าวๆ น่าจะ ๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอแก้ไขรายละเอียด โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ ๓ ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบนลำเหมือง บ้านป่าป๋วย ม.๓ เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างลำเหมือง บ้านป่าป๋วย ม.๓ บริเวณจากเดิมถึง ที่สวนนายเย็น ปัญญาเทพ เปลี่ยนเป็นตลอดสายเชื่อมต่อ ม.๙ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ ขอให้สมาชิกดูในรายละเอียด หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๑ ขอแก้ไขในส่วนงบประมาณจาก ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนเป็น ปี ๒๕๖๙ ปีเดียวครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางเรญู จีนกล่ำ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอแก้ไขรายละเอียดหน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๘ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง)บ้านเจริญสุข ม.๑๑ ขอย้ายในส่วนงบประมาณจากปี ๒๕๖๘ มาเป็น ปี ๒๕๖๗ ค่ะ เพราะได้เสนอโครงการให้กับทาง อบต.สรอย แล้ว

นักวิเคราะห์ฯ - รับทราบครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ อีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพีรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ)

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ) ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอเสนอญัตติพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ)

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เหตุผล

เนื่องจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ เป็นภารกิจซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งภารกิจดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคมรวมถึงการบำบัดความเดือนร้อนของประชาชนจึงจำเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ

ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และท่านผู้บริหารครับ กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดบัญชีโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญได้ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ กระผมขอสอบถามในส่วนของรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แต่ละหมู่บ้านจะได้การจัดสรรงบประมาณหมู่บ้านละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ที่กระผมมีข้อสงสัยคือ ตอนนี้บางหมู่บ้านได้งบประมาณสูงมากจนเห็นความแตกต่าง บางหมู่บ้านเอกสารชี้แจงตอนแรกก็ใกล้เคียงกัน แต่ตอนนี้ได้งบประมาณเพิ่มมาประมาณ ๑ แสนบาท ผมอยากให้งบประมาณที่จัดสรรให้ทางหมู่บ้านมีความใกล้เคียงกันครับ เพราะทุกหมู่บ้านก็มีความเดือดร้อนของประชนไม่ต่างกันครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอเรียนชี้แจงค่ะ โครงการซ่อมแซมฝาย ทางน้ำจะไหลไปทางทิศใต้ เป็นพื้นที่ของหมู่ที่ ๓ จริง แต่ผู้ได้รับผลประโยชน์คือหมู่บ้านพื้นที่ด้านล่าง ม.๔ ม.๕ ม.๙ ม.๑๑ ฝายใหม่ก็เหมือนกันค่ะ อยู่ในพื้นที่ ม.๓ แต่ ม.๕ ม.๙ ม.๑๑ ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งเราเล็งเห็นว่าพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์มีมาก การได้รับงบประมาณเพิ่มของ ม.๓ จึงไม่ใช่การใช้งบประมาณเพียง ม.๓ แค่หมู่เดียวค่ะ

นายสัชรพงศ์ วงศ์หน้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายเมธี บุญปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๖ กระผมเพียงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงมีโครงการเพิ่มมาจากที่ได้แจ้งไว้ก่อนครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายเช่น สายแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๕ กระผมก็คิดเห็นเหมือนเช่น ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ครับ อยากจะให้ชี้แจงให้ละเอียดครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๑ ขอเรียนชี้แจงว่าที่ ม.๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินสะสม ๓ โครงการ งบประมาณอยู่ที่ประมาณ ๗ แสนกว่าบาท ซึ่งจริงๆแล้ว ม.๑ ได้ ๒ โครงการ แล้วท่านนายกได้เล็งเห็นปัญหาถนนของ ม.๑ เรื่องการปรับปรุงถนนลูกรังเลยได้ให้โครงการนี้มาเพิ่มค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๘ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางสมหมาย เจื้อจิ๋ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๘ ดิฉันก็มีข้อสังเกตว่า ม๑ ม.๓ ม.๔ ม.๗ ม.๙ ม.๑๐ ทำไมถึงได้งบประมาณสนับสนุนมากกว่า หมู่บ้านอื่น ขอฝากถามไปยังท่านผู้บริหารด้วยค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอเรียนชี้แจงในภาพรวมครับ ในการจัดงบประมาณในครั้งนี้ ถือว่าเราโชคดีที่มีส่วนที่สามารถนำมาบริหารได้ นำงบประมาณมากระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ตอนแรกจะจัดสรรให้งบประมาณหมู่บ้านละ ๓ แสนบาท พอดีมีงบประมาณเพียงพอ จึงพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านละ ๔ แสนบาท แต่การจัดสรรงบประมาณทุกครั้ง ก็จะแบ่งเป็น ๑๕ ส่วน เช่น ครั้งที่ ๑ จัดสรรงบประมาณให้ ๒ แสนบาท ได้เพิ่มวงเงินให้ ๓ ล้านบาท โดยพิจารณาปัญหาเป็นหลัก บางหมู่บ้านก็ได้เพิ่มมากบางหมู่บ้านก็อาจจะน้อย แล้วแต่สถาณการณ์ ก็จะจัดการแบบนั้นทุกครั้ง พอครั้งนี้ใน ๔ ส่วนของผู้บริหาร ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม ในส่วนนโยบายของผู้บริหาร คือให้สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรเส้นทาง ม.๑ เชื่อต่อ ม.๑๐ ปีที่แล้วก็ได้ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ม.๑๐ เชื่อมต่อ ม.๖ ปีนี้ก็จะก่อสร้างในเส้นทางเดิม ม.๑ เชื่อมต่อ ม.๑๐ เป็นถนนลูกรัง ปีหน้าก็จะเป็นหินคลุก นี่คือเป้าหมาย ในส่วนของรองนายกและเลขานุการนายก ท่านก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาของท่าน ปีนี้ก็จะนำงบประมาณส่วนนี้พัฒนาในหมู่บ้านของท่านเองก่อน ปีหน้าก็จะให้งบประมาณในส่วนนี้แก่หมู่บ้านอื่นต่อไป ปีนี้งบประมาณมากอาจจะดูเห็นความแตกต่างชัด โครงการก่อสร้างฝายของบ้านป่าป่วย ก็ตามที่ท่านประธานได้นำเรียน พื้นที่ฝายอยู่ที่ ม.๓ จริงแต่ผลประโยชน์อยู่หมู่บ้านอื่น ที่เพิ่มเข้ามาพอดีวันนั้นช่างเข้ามาทำซ่อมแซมประตูน้ำที่ ม.๘ แต่บังเอิญ ม.๓ ฝายก็ชำรุดใช้การไม่ได้ จึงให้ ผอ.กองช่าง พาช่างที่จะมาซ่อมแซมประตูน้ำ ม.๘ ไปตรวจสอบ ถ้างบประมาณไม่สูงมากจะเพิ่มงบประมาณให้ เลยไม่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบ ต้องขออภัยด้วยครับ เพราะยอดเงินไม่สูงมาก แล้วประชาชนได้ประโยชน์ก่อนที่จะทำนา ก็ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายพัชรพงศ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอเรียนชี้แจงว่าเป็นผลประโยชน์ของหลายหมู่บ้าน แล้วดิฉันไม่ทราบมาก่อน ถือว่าเป็นผลดีกับประชาชนมากกว่าค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอยืนยันว่างบประมาณทั้งหมดได้ใช้เพื่อประโยชน์กับประชาชนและแก้ไขปัญหาของประชาชนแน่นอนครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเห็นชอบขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ) งบประมาณ ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ๓๒ โครงการ) งบประมาณ ๑๒,๐๘๓,๗๐๐ บาท โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ **พิจารณาบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ เชิญท่านายกชี้แจงค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เชิญค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายเมธี บุญปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามเครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ เนื่องจากพื้นที่ตำบลสรอยค่อนข้างกว้าง จะสะดวกหรือไม่ครับเพราะหมู่บ้านไหนก็ต้องการใช้ เป็นห่วงครับซื้อมาแล้วจะตั้งไว้จุดไหน ถ้าให้ยืมทุกหมู่บ้าน ต้องบริหารจัดการให้ดี มิเช่นนั้นไม่นานเครื่องคงชำรุดครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๘ - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสมหมาย เจื้อจิ๋ว ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอสอบถามเรื่องเครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ ที่จะสนับสนุนคือจะสนับสนุนกลุ่มหน่อไม้ไผ่เปาะในตำบลสรอย หรือจะให้กลุ่มอื่นๆ ที่ปลูกหน่อไม้จะใช้ได้หรือไม่ค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงดังนี้ครับ คือกลุ่มหน่อไม้ไผ่เปาะได้ทำเรื่องมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.สรอย ก็จะให้ยืม ถ้ากลุ่มอื่นจะขอ ก็ต้องไปขอยืมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จัดซื้อมาเครื่องเดียวก่อนเพราะราคาเครื่องแพง จัดซื้อหลายเครื่องมีความเสี่ยง ถ้าจัดซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้จะเปล่าประโยชน์ น่าจะจัดซื้อจำนวน ๑ เครื่องก่อน ครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเห็นชอบบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบบัญชีครุภัณฑ์เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ รายการ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ - เนื่องจากบัดนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ **พิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ พิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ เชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุผล

เนื่องจากตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถนำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปใช้เป็นข้อกฎหมายและแนวทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เนื่องด้วยรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณบางรายการเกิดข้อผิดพลาดจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ใหม่ดังนี้

๑. รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

<u>คำชี้แจงเดิม</u>

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

*หมวด ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ เครื่อง

งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำชี้แจงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
*หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ เครื่อง
งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)

๒. รายการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
คำชี้แจงเดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
*หมวด ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
งบประมาณตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาท)

คำชี้แจงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
*หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
งบประมาณตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาท)

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน)

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) ขอเชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบสรอย ขอชี้แจงรายละเอียดญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) ดังนี้ครับ

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน)

เหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้จัดให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย รถกู้ชีพกู้ภัยจึงมีความสำคัญในการให้บริการ แต่เนื่องจากปัจจุบันเตียงรถกู้ชีพมีสภาพชำรุดใช้การได้ไม่ปกติและราคาของเตียงรถกู้ชีพกู้ภัยได้ปรับขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงจำเป็นต้องโอนเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน ดังนี้

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โอนลด

แผนงานสาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปสาธารณสุข
งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุ
หมวด วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด ๑๓,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่มเติม

แผนงานสาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไปสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
หมวด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(จัดซื้อเตียงฉุกเฉินพร้อมฐาน จำนวน ๑ ชุด)

งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม ๕๓,๐๐๐ บาท

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ "การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น"

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร อบต.สรอย กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต.หมู่ที่ ๙ จากที่ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติเรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) กระผมเห็นด้วยครับ เพราะนโยบายของท่านนายก ได้สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพของประชาชนตำบลสรอย ในความเป็นจริง รถฉุกเฉินต้องมีเตียงของรถฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน ที่ผ่านมาประชาชนหมู่ที่ ๙ เคยได้รับบริการแล้วแขนถูกลวดที่มัดยึดเตียงจนเกิดบาดแผล กระผมจึงสนับสนุนญัตตินี้ครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉินพร้อมฐาน) โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ **การขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๖ การขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงเหตุผลการขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ครับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งว่าด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา ๙ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งได้ส่งตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยกการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ..... สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น รายละเอียดตามที่อ้างถึงนั้น

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ข้อเท็จจริง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ยังไม่ได้ดำเนินการให้ความเห็นชอบออกระเบียบตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อกฎหมาย

ก. พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง

จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรดำเนินการเสนอร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ..... เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดร่างระเบียบครับ

นักจัดการงานทั่วไป - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน และคณะผู้บริหาร อบต.สรอย กระผมนายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขอชี้แจงรายละเอียดร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

ตัวอย่างร่าง

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ)

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ) ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสมัย .. ครั้งที่ .. เมื่อวันที่ .. เดือน .. พ.ศ. ....

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จึงให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ) ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...(ระบุชื่อ) ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...."

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"ข้อบัญญัติ" หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น

"ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.. และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล... ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

"ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

"ผู้ประสานงาน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวนไม่เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๕ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

ข้อ ๕ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ(ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๗

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล... จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๙ ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ

ข้อ ๑๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล... ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนตำบล... ออกหนังสือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ .....

(.....)

ประธานสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีข้อสงสัยประเด็นไหนเชิญสอบถามค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่านและท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ขอสอบถามครับ จากที่กิจการทุกอย่างภายใน ปกติเป็นของเจ้าหน้าที่ภายใน แต่ถ้ามีระเบียบนี้ประชาชนก็จะมีสิทธิเสนอข้อบัญญัติใช่หรือไม่ครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ใช่ครับ ภาครัฐได้ให้สิทธิกับประชาชนครับ แต่ข้อบัญญัติจะผ่านหรือไม่ก็จะเป็นอำนาจของสภาครับ ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ขอมติค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ **พิจารณารับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๗ พิจารณารับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญท่านนายกค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา แลละสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ขอชี้แจงญัตติดังนี้ครับ

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยเพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อกฎหมาย

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ให้เจ้าหน้าชี้แจงร่างข้อบัญญัติต่อครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงาทั่วไป - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายพัชรพงศ์ วงหล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขอชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติดังนี้ครับ

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล.....

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..... เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกองสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบล..... โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล.....และนายอำเภอวังชิ้น จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติที่เรียกว่า "ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล..... เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"น้ำเสียในครัวเรือน" หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอบผ้า ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

"ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน" หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมัน หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีความผิดทางพินัย ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของออาคาร หรือสภาพพพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ลงนามและต้องได้รับความเห็นชอบลงนามจากนายอำเภอวังชิ้น ในข้อบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทำร่างนำเรียนรายละเอียดให้ทุกท่านทราบครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนปลัดฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านและท่านผู้บริหาร กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต.สรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ "ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้"

ในการพิจารณารวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระในรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ

ประธานสภาฯ - ตามที่ท่านนายก และเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียด ตามระเบียบฯ นั้น มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือพ้นศีรษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นสามวาระรวด

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นการพิจารณาตามวาระที่ ๑ การพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือจะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติขอให้สมาชิก ได้ยกมือขึ้น เพื่อให้อนุมัติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติเห็นชอบ โปรดยกมือพ้นศีรษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุม - รับทราบ

นายพีรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระประชุมเพื่อพิจารณาในข้อ ๔.๗ วาระที่ ๒ การพิจารณาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะขอแปรญัตติ อภิปรายหรือแก้ไข ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่าวนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม - ไม่มีการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ - หากไม่มีสมาชิกท่านใดในสภาประสงค์จะขอแปรญัตติ อภิปรายหรือแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ดิฉันขอมติในที่ประชุม ในการลงมติวาระที่ ๒ โปรดยกมือพ้นศีรษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุม - รับทราบ

รักษาราชการแทนปลัดฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านและท่านผู้บริหาร กระผมนายบุญยิน เนื่องเหมย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต.สรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่าข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้อภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร”

ในการพิจารณาในวรรคนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาฯ - วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๓ การลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นข้อบัญญัติต่อไป ดิฉันจะขอมติในที่ประชุม หากพิจารณาให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือพ้นศรีษะค่ะ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ**

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นวาระอื่นๆ ขอเชิญสมาชิกค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ สืบเนื่องจากสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๔ ได้มีหนังสือส่ง ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๗/๗๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ จะต้องแนบหลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ดังนั้น สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงขอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เพื่อโปรดทราบตามเรื่องราวคำขอดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามเชิญค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามในรายละเอียดครับ ว่าการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนจะมีผลกระทบหรือไม่ครับ ถ้ามีประโยชน์ต่อประประชาชนกระผมก็เห็นด้วยครับ

นายก อบต. - ขอชี้แจงในรายละเอียดครับ (ตามเอกสารแนบ หนังสือส่ง ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๗/๗๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗) จึงขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ขอมติค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์นนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ - ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออนท้องที่ตำบลป่าสัก และตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม - รับทราบ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายอัมพร ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สืบเนื่องมาจากที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้ซื้อที่ดินเพิ่มบริเวณหลังอาคารศาลาอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ของนายไตรรัตน์ จูมา เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา นั้น ซึ่งอนาคตต่อไปจะทำเป็นสวนสาธารณะประจำตำบลสรอย สถานที่ก่อสร้างสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านแพะดอนมูล ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โฉนดที่เลขที่ ๑๑๕๖๒ เล่ม ๑๑๖ หน้า ๖๒ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กรณีที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยมีความพร้อมที่จะดูแลสิ่งปลูกสร้างและระบบอื่นๆ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนตำบลสรอยให้มาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายต่อไป และยังมีโครงการก่อสร้างอีก ๘ โครงการ

- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านม่วงคำ หมู่ที่ ๑
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านแม่ขมิง หมู่ที่ ๒
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ ๓
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านแม่ขมวก หมู่ที่ ๔
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านปางงุ้น หมู่ที่ ๖
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านไฮย้อย แพะทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๗
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐
- โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงป้องกัตลิ่งพัง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑

เมื่อดำเนินโครงการเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓	- เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ดิฉันคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี เพื่อจะให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายยามที่ประชาชนว่างจากภารกิจประจำ ประชาชนตำบลสรอยก็มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะได้ค่ะ และโครงการพนังหินเรียงก็ถือว่าชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างมาก สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ส.อบต. หมู่ที่ ๑	- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เห็นด้วยกับการมีสวนสาธารณะของตำบลสรอย เพราะเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพกายเป็นสิ่งสำคัญของทุกช่วงวัยคะ
ประธานสภาฯ	- สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ค่ะ
ที่ประชุม	- ไม่มี
ประธานสภาฯ	- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอื่น ดิฉันขอมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เห็นชอบขออนุญาตก่อสร้างสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย และโครงการพนังหินเรียง ของ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ขอมติค่ะ
ที่ประชุม	- มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ	- ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยครั้งนี้ มีมติเห็นชอบขออนุญาตก่อสร้างสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย และโครงการพนังหินเรียง ของ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ที่ประชุม	- รับทราบ
ประธานสภาฯ	- เชิญสมาชิกสภาฯ ซักถามในวาระอื่นๆ ต่อได้ค่ะ
ส.อบต. หมู่ที่ ๔	- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางพิน เมืองแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอแจ้งเรื่องแอร์รถฉุกเฉินควรปรับปรุงซ่อมแซมด้วยค่ะ
นายก อบต.	- รับทราบครับ
ส.อบต.หมู่ที่ ๕	- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเช่น สายแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอเพิ่มพัดลมเพดานที่ศาลาอเนกประสงค์ อบต.สรอย ด้วยครับ เพราะเวลามีกิจกรรม ผู้มาร่วมกิจกรรมร้อนมากครับ
นายก อบต.	- รับทราบครับ

นายพีรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายสมพล ทิหลิ้ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ขอเพิ่มเติมในส่วนที่ตกหล่นครับของผลกระทบอุทกภัยครั้งที่แล้วมา เพราะบางที่ไม่ได้แจ้งเลยไม่ได้แจ้งทางช่างเข้าสำรวจ ตอนนี้ได้ทำเอกสารแจ้งท่านนายกฯไปแล้ว ท่านนายกก็ให้ทางช่างออกสำรวจแล้ว ก็อยากจะให้ช่วยเหลือความเดือดร้อนตอนนี้เลยครับ ที่จะใช้จ่ายเงินสะสมนี้ ถ้ามีน้ำไหลหลากมาอีกหัวฝายของตาเฮือนก็จะขาดอีก เหมือนกับฝายหลังโรงเรียนบ้านแม่ขมิง เกรงชาวบ้านจะได้ครับความเดือดร้อน ก็ขอฝากท่านนายกครับ มีของฝายตารัฐ ฝายตาเรือน นายกอ พุ่มจันทร์ แล้วนายเกี๋ยง แค่นี้ครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ของหมู่ที่ ๒ ตอนนี้ช่างสำรวจประมาณการเรียบร้อยแล้วครับ และเขตพื้นที่ อบต.สรอย ผู้ว่าประกาศภัยพิบัติแล้ว ว่าจะเอางบประมาณจากส่วนนั้นเพราะของบประมาณง่าย เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ ส่งหนังสือไปทางจังหวัดแล้วครับ ถ้าแจ้งภัยพิบัติแล้ว พอถึงภัยแล้งก็จะใช้งบประมาณส่วนนี้เลย ก็จะมีที่ตกหล่นก็จะจ้างเหมาโดยใช้จ่ายขาดโดยไม่ต้องเข้าสภา ใช้อำนาจผู้บริหารเลย แก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่นั้นเลย

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางพิน เมืองแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเพิ่มเติม ที่ท่านรองนายกไปตรวจสอบเมื่อวานในพื้นที่ ดิฉันขอเป็นงบประมาณภัยพิบัตินี้เลยค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ กระผมขอแจ้งเรื่องความเดือนร้อน ถ้าจะพูดความเป็นจริง ทีแรกผมคิดว่าท่านนายกจะพูดเรื่องเงินล้านที่ขุดลอกคลองครั้งก่อนที่จะจ่ายค่าน้ำมันไปล้านกว่าบาท ที่ผมได้พูดไปแล้วนั้น หมู่บ้านผมไม่ได้อะไรเลย คือ ผมคิดว่าจะเอาเรื่องนั้นมาพูดก่อน ผมก็เจาะจงมาแล้วไหนๆก็พูดมาแล้ว มันก็คล้ายๆกัน ก็จะได้ของบประมาณเหล่านี้ไปช่วยถมฝาย ถมเหมือง คือที่ผ่านมา หมู่บ้านผมที่จ่ายขาดค่าน้ำมัน ไปล้านกว่าบาท บ้านผมไม่เคยได้ช่วยอะไรเลย ตั้งแต่น้ำท่วมคราวที่แล้วก็เลยเกิดปัญหา เอาตั้งแต่ต้นผมจะพูดปัญหาเรื่องดิน ดินโคลนถล่มบ้านเจ้าดา ตอนนั้นเราได้เครื่องจักรไปตั้งที่จุดนั้น ยังย้ายไปบ้านม่วงคำ จึงทำให้เกิดปัญหา เจ้าดามาหาท่านนายกถึงสำนักงานเลย เพราะตอนนี้ดินไม่สามารถเอาออกได้ ความเดือดร้อนส่วนนี้น่าจะแก้ไขตั้งแต่ต้นแล้ว อีกอย่างหมู่บ้านผม เรื่องเครื่องจักรขุดลอกคูคลอง มาถึงเขตหมู่บ้านปางงุ้นก็วกกลับ ตอนนี้หมู่บ้านผมเดือดร้อนหลายที่หลายจุด ผมให้ผู้ใหญ่บ้านพาไปตรวจสอบ ช่างก็ว่าไม่มีการออกสำรวจ อยากให้ท่าน ผอ.กองช่างออกสำรวจบ้างครับ ผมน้อยใจที่หมู่บ้านผมไม่มีใครลงไปตรวจสอบ บ้านปางงุ้นก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของตำบลสรอย ต้องพัฒนาไปพร้อมกันครับ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ประเด็นที่เครื่องจักร อบจ.แพร่ เข้าไปใน ม.๖ บ้านปางงุ้น ส่วนใหญ่มีแต่ถนนส่วนบุคคล ก็ไม่อยากไปก้าวก่ายในถนนส่วนบุคคลนั้น เพราะเครื่องจักร อบจ.แพร่มีรขนาดใหญ่ เลยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กใช้วิธีจ้างเหมา เพราะเข้าไปในสถานที่ก่อสร้างได้ง่ายจ้างเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๘๐๐ บาท ขอย้อนกลับเรื่องประกาศภัยพิบัติพอประกาศก็จะเติมให้ในพื้นที่ที่ตกหล่นหลายๆหมู่บ้าน จะได้แก้ปัญหาส่วนนี้ ก็จะเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมเหมือนกัน แต่เป็นอำนาจผู้บริหาร ทางบ้านปางงุ้นที่ตลิ่งพังก็จะได้ทำในรอบนี้เลย

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ประเด็นเรื่องดินของบ้านป่าดาครับ

นายก อบต. - เรื่องดินบ้านป่าดาถ้าประกาศภัยพิบัติก็จะทำให้เลยครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ สำหรับกระผม อย่างภัยพิบัติที่จะประกาศอีกรอบของหมู่ที่ ๙ เราได้ ๑๐ วัน สุดท้ายของ ๙๐ วัน ปรากฏว่ามากเกินในพื้นที่ บางส่วนก็ได้รับในส่วนที่พิจารณาบางส่วนก็ยังไม่ได้รับ การช่วยเหลือ ก็อยากจะขอเชิญท่านผู้บริหารเข้าไปตรวจสอบความเสียหาย ในส่วนของที่สมาชิกท่านอื่นไม่สบายใจ กระผมก็ไม่สบายใจเช่นกันครับ แต่ผมเชื่อว่าท่านนายกก็จะดำเนินการตามนโยบายท่านมีความเป็นธรรมอยู่ แต่เราในฐานะสมาชิกอาจเกิดความเคยชิน ในการจัดสรรปันส่วนงบประมาณเท่าๆกัน แต่ท่านนายกก็ย้ำเสมอว่าพยายามจะเกลี่ย ผมก็จะให้ท่านนายกได้ทำแบบการให้งบประมาณกับหมู่บ้านจากทุกภาคส่วน แล้วมาชี้แจงให้สภาฯ จะได้ไปในทิศทางเดียวกัน ผมเชื่อว่างบประมาณที่ได้รับทุกหมู่บ้าน รวมที่ผ่านมาน่าจะไม่แตกต่างกันเท่าไรครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ อยากจะขอสอบถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกครับ บ้านที่ยังไม่ได้ เพื่อความมั่นใจของพวกเรา ท่านได้บอกแล้วว่าหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ ท่านได้ยื่นของบประมาณภัยพิบัติไปแล้ว ถ้าว่าบ้านไหนที่ยังไม่ได้แล้วเกิดภัยพิบัติ ก็จะเอางบประมาณส่วนนี้ไปช่วยเหลือ ขอความมั่นใจกับทางผู้บริหารแทนสมาชิกสภาทุกท่าน ส่วนหมู่บ้านไหนที่ได้รับงบประมาณไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้นะครับ ถ้าเดือดร้อนก็ได้เหมือนกัน ถ้าท่านนายกรับปากก็จะได้มั่นใจครับที่ผ่านมาผมแค่สงสัยและต้องการคำชี้แจง เมื่อท่านชี้แจงให้หายสงสัยก็ขอบคุณท่านมากครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางเรณู จีนกล่ำ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ สำหรับหมู่ที่ ๑๑ เส้นทางที่จะก่อสร้างก็สร้างได้เพราะยังยาวอยู่ถ้าจะใช้งบประมาณเต็ม ๔ แสนบาท ไม่แน่ใจว่าเกินขอบเขตหรือไม่ อีกเรื่องอยากฝากเรื่องฝายใต้ด้วยค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่หมู่ที่ ๖ สอบถามมา ถ้าจ่ายภัยพิบัติความจริงที่ผมเร่งประกาศภัยพิบัติ ดูแล้วของบ้านแม่ขมิง ใช้งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมปกติไม่ได้ เพราะงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมของเราตามข้อนี้ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะไปขุดลอกไม่ได้ และจ่ายโดยวิธีจ้างเหมาในงบประมาณภัยพิบัติ หมู่ที่ ๖ ก็เหมือนกัน ตลิ่งพังใช้งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมไม่ได้ ก็ต้องใช้งบประมาณภัยพิบัติ ยืนยันว่างบประมาณแต่ละหมู่บ้าน กระผมควบคุมอยู่ครับ ได้รับเท่ากันแน่นอนครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ความเดือดร้อนเรื่องรางระบายน้ำครับที่เพิ่งทำเสร็จ เมื่อเกิดพายุฝนน้ำไหลจากทางวัดลงมา น้ำไหลลงฝาปิดไม่ได้ ไหลเข้าบ้านประชาชน เกิดความเดือดร้อน บางบ้านงัดฝาเปิดเพื่อให้น้ำระบายได้ บางอันก็แตก ขอฝาปิดแบตระแกรงเหล็กได้หรือไม่ครับ อีกเรื่องคือเตาเผาขยะ ตอนนี้เกิดรอยร้าว เกิดจากขยะกระป๋องสเปรย์ที่ไม่แยกขยะเกิดการระเบิด เห็นว่ายังอยู่ในระยะประกันเลยอยากให้ทางผู้บริหารฝากแจ้งทางบริษัทด้วยครับ เรื่องเผาขยะถ้าจัดการเข้าที่เข้าทาง อาจจะร่วมกับหมู่ที่ ๑ แต่ตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่ส่งมาทิ้ง และหลายหมู่บ้านก็ส่งมาเผา บางช่วงก็มากเกินครับ ต้องเพิ่มวันเผา แล้วจัดการวางแผนใหม่ครับ

นักวิเคราะห์ฯ - การเผาขยะมีผลกระทบกับชาวบ้านหรือไม่ครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - ไม่มีครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๙ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายกิตติคุณ ยศเป็ง ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เนื่องจากสภาพพื้นที่รอยต่อระหว่าง ม.๕ ม.๙ ม.๑๑ บริเวณศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่หละ จะมีรางระบายน้ำกว้างประมาณ ๑ เมตร ซึ่งเมื่อก่อนเป็นฝาตระแกรงเหล็กผ่านระยะเวลามาประมาณ ๒๐ ปี จากนั้นเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ทำให้หินดินทรายทับถม รางระบายน้ำจุดนั้นถ้าจะเอางบประมาณของ ม.๙ ไปแก้ไขปัญหาตรงจุดนั้นคงไม่ได้ ผมเลยนำเรื่องนี้มาเสนอว่า ให้เป็นอำนาจนายกได้เข้าไปตรวจสอบ หรือจะให้ทำเอกสารเข้ามา จะบอกว่าหมู่บ้านผมไม่เสียหายเท่าไรเพราะอยู่ท้ายหมู่บ้าน

นายก อบต. - จะให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ในส่วนของ ม. ๓ คาดว่าจะมีปัญหาที่สิ้นสุดบล็อกพนังหินเรียงเพราะน้ำไหลไปลงหัวบล็อกพนังหินเรียงเรียนถามผู้บริหารว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่ค่ะ อีกเรื่องค่ะ อยากเรียนสอบถามทางกองศึกษาเรื่องข้อบัญญัติ ทางสภาฯได้อนุมัติงบประมาณในการจัดงานต่างๆ แต่พนักงานบางท่านมีกิริยาและพูดจาไม่ให้เกียรติเหมือนทางสภาฯไปขอกิน ค่าอาหารเหมือนเป็นเงินพนักงานท่านนั้น ฝากอีกเรื่องว่าเรื่องภายในไม่ควรไปบอกกล่าวกับคนภายนอก

รองนายกฯสุนิสา - ต้องขอกราบประทานอภัยทางสภาฯด้วยค่ะ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ต้องขอชี้แจงแบบนี้ครับ การร่วมงานประเพณีของจังหวัด เราโอนให้ผู้รับเหมาจัดงานที่จังหวัดเลย เราเลยไม่มีงบประมาณรับรองต่างๆ และเบิกไม่ได้ ต้องขออภัยด้วยครับ ขอประชาสัมพันธ์ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ศูนย์เด็กมอบเกียรติบัตร วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ จะเป็นของโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ อบต.สรอย ส่วนการแข่งขันกีฬาของตำบลสรอยขอเลื่อนออกไปก่อนครับ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รองนายกฯสุนิสา - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องงานเจ้าหลวงก่อนค่ะ ผ้าป่าทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน รวมป่าสักและ อบต.สรอย ของเก่าเรามีเงินอยู่ ๒๔,๙๕๕.๖๖ บาท ของใหม่เพิ่มมาอีก ๒๖,๒๘๖ บาท รวมในบัญชีเป็น ๕๑,๓๖๙.๘๔ บาท ค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา มีรายจ่ายทั้งหมด ยกยอดจากปี ๒๕๖๕ มา ๘๔,๘๙๐ บาท เงินในตู้บริจาคมี ๘,๓๘๐ บาท จะมีอยู่ ๙๓,๒๗๐ บาท จ้างเหมาในงานนี้ทั้งหมด ๗๕,๐๐๐ บาท และอีกรอบ ๒๔,๘๘๕ บาท ทั้งหมดแล้วเรามีเงินในบัญชี ๕๑,๓๖๙.๘๔ บาท ในส่วนของบัญชีเจ้าหลวงค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ขอย้อนไปเรื่องเตาเผาขยะค่ะ ทาง ม. ๑ ทาง รพ.สต.ม่วงคำ ขอค่าเผาเดือนละ ๕๐ บาท จะได้หรือไม่ เพราะขนย้ายไปเอง ดิฉันก็แจ้งว่าจะให้ ๑๐๐ บาท เพราะขยะมาก ทาง รพ.สต.ม่วงคำ สอบถามว่ากฎระเบียบอยู่ตรงไหน เลยแจ้งไปว่าถ้ามีประชุมสภาจะสอบถามให้ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเช่น สายแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอสอบถามเรื่องประปาการเกษตร ขอท่านนายกช่วยตดตามให้ด้วยครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางภัทรวรรณ เชียงเกตุ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรื่องภัยพิบัติสืบเนื่องจากลำห้วยเหี้ยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท้วม แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอในส่วนของโครงการถนนเพื่อการเกษตร เชื่อมต่อห้วยปางเจ้าหมู่ที่ ๑ นั้น ให้ช่วยแก้ไขในสวนของนายศรีพร วงปันดีด ด้วย เนื่องจากได้รับการแก้ไขล่าช้า จึงขอให้ขอให้นายกช่วยพิจารณาค่ะ

ส.อบต.หมู่ที่ ๗ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางนภาวรรณ ศรีวงค์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ขอปรึกษาเรื่องขยะค่ะ เตาเผาของหมู่ที่ ๖ เพราะบางที่ ม.๗ มีจัดงานแล้วมีขยะแต่ไม่มีที่เผาค่ะ สามารถนำไปเผาที่เตาเผา ม. ๖ ได้หรือไม่ค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอเรียนตรงนี้เลยครับว่า ถ้าบ้านไหนมีจัดงานสามารถนำมาเผาได้ครับ แต่ขอแยกขยะให้ด้วยครับ ในส่วนค่าใช้จ่ายต้องลองสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เผาครับ มากน้อยจะได้พิจารณา แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายสมพล ทิหลิ้ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ชาวบ้านฝากสอบถามครับ เรื่องฝายหลังโรงเรียนบ้านแม่ขมิง จะดำเนินการเมื่อใดครับ แล้วเครื่องสูบน้ำที่ทางเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ มีกี่เครื่องที่เสียหาย ทาง อบต.สรอย จะช่วยเหลืออย่างไร

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ในส่วนของฝาย ม.๒ ของบกลางเป็นอันดับแรกไปแล้ว การทำเกษตรกรรมปีนี้ต้องช่วยๆกัน ใช้ฝายเดิมไปก่อน เรื่องเตาเผาขยะ สตง. ได้ทักท้วงเรื่องเก็บเงินทำไมไม่ส่ง อบต. ก็ได้แจ้งไปว่า ทดลองดำเนินการอยู่ ปีนี้ทำข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘ ก็จะได้บรรจุไว้ ว่าจ้างพนักงานขนขยะ สำหรับ ม.๑๐ ภัยพิบัติจุดเดิมก็ไม่มีปัญหา ม.๑๑ จะได้นำเข้าแผนของ อบจ.แพร่ ม.๕ จะได้ติดตามให้ครับ ม.๓ พนังหินเรียง ผมกับทางช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วครับ กำลังวางแผนว่าจะทำอย่างไร ม.๙ ทางระบายน้ำจะได้ให้กองช่างไปตรวจสอบครับ เรื่องเตาเผาที่มีรอยร้าวจะแจ้งผู้รับผิดชอบให้ครับ เรื่องน้ำไหลลงรางจะให้ช่างไปตรวจสอบครับ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามเรื่องเป่าบ่อบาดาล เราจะของบประมาณทาง อบจ. ช่วยเป่าครับ ขอติดตามให้ด้วยครับ

นายก อบต. - ขอให้ทางหมู่บ้านรวบรวมมาเลยว่ามีกี่บ่อ เรื่องจ่ายค่าน้ำต้องจ่ายเองครับ ม.๔ ขอคำตอบด่วนว่าถ้าไม่เอาก็จะได้แจ้งยกเลิก ที่จังหวัด ภายในอาทิตย์หน้า

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ดิฉันนางพิน เมืองแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ สำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนั้น ดิฉันกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้ไปหารือกับคณะกรรมการประปา ทางคณะกรรมการได้ปฏิเสธไม่รับค่ะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางอารี กันทะจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอสอบถามค่ะ เรื่องโครงการก่อสร้างคราวที่แล้ว ที่มีปัญหาผู้รับเหมานำปูนไปทิ้ง แล้วตอนนี้ปูนที่เททิ้งกระจัดกระจาย จะจัดการเช่นไรค่ะ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายก อบต.	- เรามีวงเงินประกันอยู่ครับ จะให้ผู้รับเหมาจัดการครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๖	- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน และท่านผู้บริหาร กระผมนายเมธี บุญปัน ส.อบต. หมู่ที่ ๖ สอบถามครับ เรื่องฝายแกนดินซีมนต์ พอดีได้งบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มา ๑๐๐๐ ลูก จะนำมาทำเอง
รองนายกฯอภิชน	- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอเพิ่มเติม ของ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ครับ เรื่อง ค่าใช้จ่ายค่าอาหารเวลาไปงานประเพณี เชิญรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง ครับ
รักษาราชการฯผอ.คลัง	- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวเพชรี สุวรรณเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงดังนี้ค่ะ ที่เอาตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ๑๕๐๐๐ บาท ตั้งเป็นการเบิกเอาไปจ่ายโครงการสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรม ของ จ.แพร่ คือถ้า จ.แพร่ มีงานประเพณีและวัฒนธรรมเราก็จะใช้งบประมาณส่วนนี้ จ้างผู้รับจ้าง คือ อ.สิงหา ก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่ดูแล ผู้ไปร่วมงานจะไม่มีค่ะ นอกจากจะมีงบประมาณส่วนอื่นมาสนับสนุนส่วนนี้ ระเบียบไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะ
ประธานสภาฯ	- มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ค่ะ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ข้าพเจ้าขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขอบคุณค่ะ
เลิกประชุม	เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางปวรรัตน์ ปัญโญแก้ว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ...

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมพล ทิหลิ้ม)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๒

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางเรณู จีนกล่ำ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางภัทรวรรณ เชียงเกตุ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๑๐

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางพิน เมืองแดง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย หมู่ที่ ๔

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ)

(นางอารี กันทะจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

นายพัชรพงศ์ วงศ์หล้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยดำเนินการหลัก : เทศบาลตำบลวังหงส์

งบประมาณ ๙,๔๑๘,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วงเงิน : ๙,๔๑๘,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยและยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงสร้างสรรค์

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ : นายพีรพัฒน์ ลือโฮ้ง **ตำแหน่ง :** ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ติดต่อ : เทศบาลตำบลวังหงส์ **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๔ ๖๔๔๓๓๐ ต่อ ๑๐๘

๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์พลังงาน ดิจิทัล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศที่ ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสามารถรองรับความต้องการของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือนการมีน้ำอุปโภคบริโภคสะอาดปลอดภัยถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี แต่ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญของตำบลวังหงส์ ซึ่งปัจจุบันยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำในชุมชนของตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ เทศบาลตำบลวังหงส์ จึงจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและการพัฒนาระบบประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ให้บริหารในพื้นที่การเสริมสร้างความรอบรู้ประชาชนในการบริโภคน้ำในครัวเรือนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำที่ความสะอาดปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค อันจะเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันการอุปโภคบริโภคน้ำประปาในเขตตำบลวังหงส์ มีปริมาณการเพิ่มมากขึ้น มีการขยายพื้นที่ ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางการเกษตรแบบผสมผสาน เพิ่มขึ้นมาก ปริมาณความต้องการใช้น้ำก็เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นจะต้องขยายเขตประปา เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : -

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : (๑) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
(๒) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๙

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนหมู่ที่ ๑ - ๗ บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย : ครัวเรือนและประชาชนผู้รับประโยชน์ จำนวน ๘๗๘ ครัวเรือน จำนวน ๒,๐๐๐ คน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๓๙๙.๐๐ เมตร

(๔.๒) ผลผลิต : ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบ้านตำบลวังหงส์

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคและบริโภคที่สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเพียงพอ

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : การผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพ

เชิงลบ :

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
๑ ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่		✓	✓	

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๙,๔๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา : -

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑) บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๒) เครื่องมือดำเนินการ ☑ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☑ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เทศบาลตำบลวังหงส์ยินดีรับโอนสินทรัพย์ตลอดจนซ่อมแซมโครงการดังกล่าว หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๙	
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม** **โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่** **๒. งบลงทุน** **๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		๙,๔๑๘,๐๐๐ ๙,๔๑๘,๐๐๐ ๙,๔๑๘,๐๐๐ ๙,๔๑๘,๐๐๐	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๓๙๙.๐๐ เมตร

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลตำบลวังหงส์

ขนาดหรือเนื้อที่ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 24,399.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลวังหงส์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7, ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จุดเริ่มต้นบริเวณพิกัด N 2017663 E 0623813 สิ้นสุดบริเวณพิกัด N 2015599 E 0623881

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวังหงส์ แบบเลขที่ ทต.วังหงส์ 29/2564

ประมาณการโดย นายศรายุทธ วรินทร์ เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขยายเขตประปา								
	- วางท่อ PVC ยาว 4 เมตร ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ+ข้อต่อ 1 อัน	788.75	ท่อน	811.89	640,378.24	243.57	192,113.47	832,491.71	
	- วางท่อ PVC ยาว 4 เมตร ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ+ข้อต่อ 1 อัน	2,458.50	ท่อน	493.46	1,213,171.41	148.04	363,951.42	1,577,122.83	
	- วางท่อ PVC ยาว 4 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ+ข้อต่อ 1 อัน	2,837.50	ท่อน	217.76	617,894.00	65.33	185,368.20	803,262.20	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2 นิ้ว	91.00	ชุด	1,128.00	102,648.00	338.40	30,794.40	133,442.40	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3 นิ้ว	60.00	ชุด	3,450.00	207,000.00	1,035.00	62,100.00	269,100.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 4 นิ้ว	22.00	ชุด	5,750.00	126,500.00	1,725.00	37,950.00	164,450.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	139.00	กป.	310.00	43,090.00	93.00	12,927.00	56,017.00	
	- งานข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	290,759.16	290,759.16		-	290,759.16	คิด 10%
2	งานซ่อมแซมถนน								ของราคา
	- ผิวคอนกรีต	18,868.00	ม.	81.00	1,528,308.00	50.00	943,400.00	2,471,708.00	วัสดุ
	- ผิวลาดยาง	1,156.00	ม.	140.00	161,840.00	70.00	80,920.00	242,760.00	
	- ผิวลูกรัง	4,315.00	ม.	50.00	215,750.00	50.00	215,750.00	431,500.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							7,272,613.31	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายพีรพัฒน์ ลือโฮ้ง) (นายธีระศักดิ์ เหมืองหม้อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังหงส์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลวังหงส์

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเอกชัย หงส์อ้าย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบ ปร. 5

บัญชีสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลวังหงส์

ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลตำบลวังหงส์

ขนาดหรือเนื้อที่ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 24,399.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลวังหงส์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7, ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จุดเริ่มต้นบริเวณพิกัด N 2017663 E 0623813 สิ้นสุดบริเวณพิกัด N 2015599 E 0623881

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวังหงส์ แบบเลขที่ ทต.วังหงส์ 29/2564

ประมาณการโดย นายศรายุทธ วรินทร์ เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	7,272,613.31	1.2950	9,418,034.23	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานท่อเหลี่ยมและสะพาน	-	-	-	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			9,418,034.23	
	ขออนุมัติโครงการเพียง			9,418,000.00	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 24,399.00 เมตร ราคาประมาณ 385.99 บาทต่อเมตร					

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายพีรพัฒน์ ลือโฮ้ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังหงส์

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายธีระศักดิ์ เหมืองหม้อ)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลวังหงส์

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเอกชัย หงส์อ้าย)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์

สำเนาถูกต้อง

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาขึ้นมาลี่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เดือนตุลาคม ปี 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ตุลาคม
1	ถอนกรีดผสมเสริจรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซิแพค	ลบ.ม.	1,971.96
2	ถอนกรีดผสมเสริจรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซิแพค	ลบ.ม.	2,009.35
3	ถอนกรีดผสมเสริจรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซิแพค	ลบ.ม.	2,046.73
4	ถอนกรีดผสมเสริจรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซิแพค	ลบ.ม.	2,084.11
5	ถอนกรีดผสมเสริจรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซิแพค	ลบ.ม.	2,121.50
6	ถอนกรีดผสมเสริจรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซิแพค	ลบ.ม.	2,168.22
7	ถอนกรีดผสมเสริจรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซิแพค	ลบ.ม.	2,224.30
8	ถอนกรีดผสมเสริจรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซิแพค	ลบ.ม.	2,280.37
9	ถอนกรีดบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.38
10	ถอนกรีดบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	6.54
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
12	อิฐโปร่ง ชนิดมิรุ 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	.93
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,168.22
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,214.95
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,682.24
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	3,317.76
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	1,308.41
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	2,476.64
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	3,102.80
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,570.09
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,710.28
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	3,570.09
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	4,579.44
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,457.94
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,738.32
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	5,280.37
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	6,261.68
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมจัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	12,205.61
29	เสาโพลคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	182.25
30	เสาโพลคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	214.95
31	แผ่นพื้นท่องเรียบ ขนาดหน้าตัด 0.35 x 0.05 เมตร ลวดขนาด กก. 4 มม. จำนวน 5 เส้น	แผ่น	271.03
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 6 มม.	ตัน	31,542.06
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 9 มม.	ตัน	29,906.54
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 12 มม.	ตัน	29,570.09
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 15 มม.	ตัน	26,915.89
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร กก. 12 มม.	ตัน	29,570.09
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร กก. 16 มม.	ตัน	28,850.47
38	ลวดผูกเหล็ก กก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	37.38
39	เหล็กลิ่วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	608.88
40	เหล็กลิ่วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	747.66
41	เหล็กลิ่วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	728.51
42	เหล็กลิ่วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	916.82
43	เหล็กลิ่วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	697.20
44	เหล็กลิ่วซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	971.03
45	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	105.14
46	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	157.01
47	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	189.26
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	414.96
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	518.69
50	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	809.35
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	280.37
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	280.37
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1นิ้ว	ท่อน	514.02
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	887.85
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	981.31
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 2 นิ้ว	ท่อน	1,682.24
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	2,056.07
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 3 นิ้ว	ท่อน	2,663.55
59	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 4 นิ้ว	ท่อน	3,831.78
60	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	747.66
61	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	841.12
62	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,308.41
63	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,495.33
64	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,869.16
65	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,710.28
66	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
67	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 3/4 นิ้ว	อัน	17.76
68	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 1 นิ้ว	อัน	30.84
69	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา กก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
70	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา กก. 3/4 นิ้ว	อัน	21.50
71	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา กก. 1 นิ้ว	อัน	36.45
72	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี กก. 1/2 นิ้ว	อัน	21.50
73	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี กก. 3/4 นิ้ว	อัน	30.84
74	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี กก. 1 นิ้ว	อัน	53.27
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	129.44

สำเนาถูกต้อง
(นายราวิน กางกุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	166.83
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	255.14
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	421.97
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	588.79
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	947.20
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	12.15
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	18.69
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	30.84
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	51.40
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	92.52
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.95
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	18.69
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.97
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	60.75
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	85.05
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	164.49
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.14
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.01
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	12.62
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	17.76
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	25.70
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	40.19
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	84.11
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	154.21
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	333.65
102	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร กว้าง 0.30 ม.	ท่อน	355.14
103	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร กว้าง 0.40 ม.	ท่อน	448.60
104	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร กว้าง 0.50 ม.	ท่อน	542.06
105	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร กว้าง 0.60 ม.	ท่อน	654.21
106	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร กว้าง 0.30 ม.	ท่อน	467.29
107	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร กว้าง 0.40 ม.	ท่อน	560.75
108	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร กว้าง 0.50 ม.	ท่อน	654.21
109	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร กว้าง 0.60 ม.	ท่อน	841.12
110	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร กว้าง 0.80 ม.	ท่อน	1,401.87
111	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร กว้าง 1.00 ม .	ท่อน	1,728.97
112	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร กว้าง 1.20 ม.	ท่อน	2,336.45
113	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 4 เมตร กว้าง 10 ซม.	ท่อน	196.26
114	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 4 เมตร กว้าง 15 ซม.	ท่อน	317.76
115	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 4 เมตร กว้าง 20 ซม.	ท่อน	420.56
116	ลวดหนามลดล็อบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	35.05
117	ลวดหนามลดล็อบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	37.39
118	กระเบื้องลอนกรีดมุมหลังคา ซีเมคโกนิย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.09
119	ลอนสันโค้งกระเบื้องลอนกรีด สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
120	ลอนข้างกระเบื้องลอนกรีด สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
121	ลอนข้างปิดชายกระเบื้องลอนกรีด สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.33
122	ลอนโค้งปิดร่องกระเบื้องลอนกรีด สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.40
123	กระเบื้องซีเมนต์ไยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	45.33
124	ลอนลูกฟูกกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	48.60
125	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่รีดลาย ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	15.42
126	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่รีดลาย ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.25 มม. เบอร์ 32 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	14.95
127	แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด A หนา 4 มม. ขนาด 4'x8'		420.56
128	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	275.70
129	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก	แผ่น	214.95
130	แผ่นยิปซั่ม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	177.57
131	แผ่นยิปซั่ม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม.	แผ่น	240.66
132	แผ่นยิปซั่ม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	233.64
133	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,126.17
134	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,560.75
135	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	16.82
136	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	20.56
137	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดผิวเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	170.56
138	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดผิวเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	168.23
139	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดผิวเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55
140	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	175.24
141	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดผิวเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	175.24
142	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดผิวเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	175.24
143	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57
144	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดผิวเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	172.90
145	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	175.24
146	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	563.55
147	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	420.56
148	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (ไดมอนด A965)	กระป๋อง	294.86
149	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	327.10
150	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,401.87
151	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	420.56
152	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,682.24
153	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	420.56
154	น้ำมันเคลือบเงา ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องมือ บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)	กระป๋อง	1,028.04
155	น้ำมันเคลือบเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องมือ บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)	กระป๋อง	1,168.22
156	แลคเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	420.56
157	กันแมงอ์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	149.53

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

158	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราช้างสามเศียร 3 ดาว	โหล	78.50
159	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราช้างสามเศียร 3 ดาว	โหล	72.90
160	บานประตูไม้อัดลิ้น ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	679.91
161	บานประตูไม้อัดลิ้น ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	672.90
162	บานประตูไม้อัดลาย ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	747.66
163	บานประตูไม้อัดลาย ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	766.36
164	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	53.74
165	สะบ้าลอกไม้ ชนิดมุม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	37.39
166	สะบ้าลอกลอนกรีด ขนาด 3" - 4"	กก.	70.10
167	สะบ้าลอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	12.62
168	สะบ้ากลีบ ขนาด 3"	ตัว	2.80
169	สะบ้ากลีบ ขนาด 4"	ตัว	3.27
170	ขอบัลกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.27
171	ขอบัลกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
172	บานเฟี้ยมหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราใบไม้เขียว	ชุด	63.09
173	บานเฟี้ยมหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราใบไม้เขียว	ชุด	67.76
174	บานพับเหล็ก มีไม่ล่อนขึ้นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	9.35
175	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69
176	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	28.04
177	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,504.67
178	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทรี	ตัน	2,542.06
179	แชมเอก ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	233.64
180	เม็ดยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมตา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	93.46
181	หรายแผ่น	ลบ.ม.	392.52
182	หรายละเอียด	ลบ.ม.	439.25
183	ดินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	392.52
184	หรายถมที่	ลบ.ม.	242.99
185	ดินลูกรัง ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	308.41
186	ดินใบปุ๋ ละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	420.56
187	ดินผสมเอนกประสงค์ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	457.94
188	ดินถัดใช้สำหรับทางแบบหยาบเกรดมนต์ ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	457.94
189	กรวด เบอร์ 1	ลบ.ม.	373.83
190	กรวดคละ	ลบ.ม.	233.64
191	สายเคเบิล THW สายทองแดงเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	813.08
192	สายเคเบิล THW สายทองแดงเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,439.25
193	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราแชมเปี้ยน	อัน	32.71
194	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราแชมเปี้ยน	อัน	32.71
195	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราแชมเปี้ยน	อัน	32.71
196	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44
197	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	12.15
198	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบขาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	42.06
199	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบขาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	37.38
200	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82
201	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุปเปอร์แสงปี	ดวง	14.02
202	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	92.52
203	โคล้มธรรมดาน้ำยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	514.02
204	โคล้มธรรมดาน้ำยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอลโด้ รุ่น C 204	ชิ้น	514.02
205	โคล้มชักโครกพ่นรอบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอลโด้ รุ่น C 1401	ชุด	3,317.76
206	ที่ปิดสายชำระนักชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	747.66
207	ที่ปิดสายชำระนักชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอลโด้ รุ่น C 307	ชิ้น	785.05
208	ก๊างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 911	ชิ้น	436.45
209	ก๊างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอลโด้ รุ่น C 005	ชิ้น	939.26
210	ก๊างวางอุ่นเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 9000	ชิ้น	271.03
211	ก๊างวางอุ่นเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอลโด้ รุ่น C 834	ชิ้น	322.43
212	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอลโด้ รุ่น C 836	ชิ้น	397.20

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์

สถานที่

หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำเนาถูกต้อง


(นายธราวิน กวางอุเส็น)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์

ภ๑๑๗

แผนผังปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลวังหงส์

หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่



รายการประกอบแบบ

1. วางท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5 ความยาว 3,155 เมตร
2. วางท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 ความยาว 9,834 เมตร
3. วางท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ความยาว 11,350 เมตร
4. รัดแยก Ø 4" ลด 4 หุน จำนวน 136 ตัว
5. รัดแยก Ø 3" ลด 4 หุน จำนวน 278 ตัว
6. รัดแยก Ø 2" ลด 4 หุน จำนวน 427 ตัว
7. ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2" จำนวน 91 ชุด
8. ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3" จำนวน 60 ชุด
9. ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 4" จำนวน 22 ชุด
10. ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต จำนวน 18,868 เมตร
11. ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง จำนวน 1,156 เมตร
12. ซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง จำนวน 4,315 เมตร

เทศบาลตำบลวังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

กองช่าง
เทศบาลตำบลวังหงส์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลวังหงส์

สถานที่
หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เขียนแบบ	นายอภินันท์ สมใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจแบบ	นายพีรพัฒน์ ลือโข่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นายธีระศักดิ์ เหมืองหม้อ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบล
อนุมัติ	นายเอกชัย หงส์อ้าย ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์

หมายเลขแบบ
เลขที่ ทต. วังหงส์ 29/2564

แสดงแบบ
แผนผังการวางท่อ PVC

มาตราส่วน
no scale

วัน / เดือน / ปี
25 พฤศจิกายน 2564


แผ่นที่ A – 01	หน้าที่	1/1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์

หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่



จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณพิกัด N2017663E0623813



จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณพิกัด N 2015599 E 0623881

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ที่ พร ๕๔๒๐๑/๐๒๘

สำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์
๑๕๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังหงส์
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

หนังสือรับรอง

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าพื้นที่ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยเป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลวังหงส์ ไม่ได้รุกล้ำเขตป่าฯ หรืออยู่ในพื้นที่หน่วยงานใด และพื้นที่ดำเนินการมีความพร้อมและอนุญาตให้ทางจังหวัดแพร่ โดยมีเทศบาลตำบลวังหงส์เป็นหน่วยงานดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณและยินดีรับมอบทรัพย์สินและบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงการดังกล่าว หากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและพ้นกำหนดระยะเวลา ๒ ปีแล้ว จากจังหวัดแพร่

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายเอกชัย หงส์อ้าย)
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์

ประชุมประชาคมตำบลวังหงส์

ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นายสมศักดิ์ หงส์ยี่สิบเอ็ด กำนันตำบลวังหงส์ เรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน สำหรับการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องตรวจหาเชื้อโดย ATK หากพบเชื้อให้กักตัวที่บ้านของตัวเองห้ามออกไปไหน เพื่อป้องกันการระบายของโรค และตรวจทุกห้าวันจนครบสิบวัน

นายเอกชัย หงส์อ้าย นายกเทศมนตรี -เรื่องการจัดทำประชาคมตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลวังหงส์โดยทางเทศบาลจะนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 โดยได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การศึกษาการกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและบริบทของตำบลวังหงส์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสาธารณสุขและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตามบริบทของตำบลวังหงส์

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารให้สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย หลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลวังหงส์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

ดร.สุรสิทธิ์ ใจเย็น เรื่องกองทุนการศึกษาตำบลวังหงส์ให้ทุนปีละ 30-40 คน จำนวนเงิน 30,000 ถึง

ประธานประชาคม 40,000 บาท เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลวังหงส์เพื่อให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด ควรให้มีการส่งเสริมด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่

นายเอกชัย หงส์อ้าย นายกเทศมนตรี เรื่องการเสนอโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขอให้เสนอได้โดยไม่ต้องเรียงตามยุทธศาสตร์ขอให้ท่านที่มีความต้องการเสนอโครงการและปัญหาความต้องที่จะให้ทางเทศบาลแก้ไขและดำเนินการให้กับประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมทั้งเจ็ดหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบทุกเรื่องสามารถเสนอได้เพื่อจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ เป็นปัญหาด้านถนน ไฟฟ้า ประปา รวมถึง แหล่งน้ำด้านการเกษตร ระบบชลประทาน ลำเหมืองต่าง ๆ

นายกฤษดา อินทราวุธ 1.โครงการขุดลอกลำห้วยร่องเปลือยเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและการตื้นเขินของลำห้วยร่องเปลือยและใช้ดินจากการขุดลอกมาทำถนนทางทิศตะวันออกของร่องเปลือย

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายศรีพจน์ เชียงวงค์ 2.โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเก็บน้ำในไว้ในฤดูแล้ง

นางจันเรียน เดชปักษ์ 3.โครงการขุดลอกลำเหมืองนายบุญมี แห่งพิษถึงนางพิศ อินโองการ

4.โครงการรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 1 เริ่มต้นนานายสุระพล จองแก ถึงนานางสาวนันทิยา สารทูล

นายสมบูรณ์ ชัยนนถี 5.โครงการก่อสร้างถนนจากหนองหงส์ถึงป้อมตำรวจริมยม

6.โครงการทำเตาเผาระบบไฟฟ้า

นายเรือน พรหมทอง 7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อลงซอย 4

8.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 4 เริ่มต้นนานางพรทิพย์ ชาติไทยถึง นานางมณเทียร จิตรจง

9.โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยมุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ

นางชวนา อ่อนเชตุ 10.โครงการขุดบ่อน้ำลึก จำนวน 5 บ่อ

นายเกษม หงส์สามสิบเก้า 11.โครงการรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 3 เริ่มต้นนานายสุทัศน์ ม้ายองถึง นานางคำมูล หล่ายสอง

12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน

นายเอกชัย หงส์อ้าย นายกเทศมนตรี การจัดทำประชาคมตำบลเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลวังหงส์ทั้ง 7 หมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมในการประชุมประชาคมตำบล โดยทางเทศบาลจะนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำเสนอ

ประสานแผนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอมติที่ประชุมประชาคมตำบลท่านใดเห็นชอบด้วยตามโครงการที่ประชาชนทุกหมู่บ้านได้เสนอมาขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเอกชัย หงส์อ้าย นายกเทศมนตรี ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

นายราวิน กวางอุเสน นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการ

(ผู้จดรายงานการประชุม)

นายธีระศักดิ์ เหมืองหม้อ ปลัดเทศบาล

(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

ผ.1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	บ้านเลขที่/หมู่ที่	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	102/1 ม.1	
2	[illegible]	[illegible]	146/2 ม.1	
3	[illegible]	[illegible]	132/1 ม.1	
4	[illegible]	[illegible]	123/3 ม.1	
5	[illegible]	[illegible]	86/1 ม.1	
6	[illegible]	[illegible]	86/1 ม.1	
7	[illegible]	[illegible]	87 ม.1	
8	[illegible]	[illegible]	106/1 ม.1	
9	[illegible]	[illegible]	107/1 ม.1	
10	[illegible]	[illegible]	126/1 ม.1	
11	[illegible]	[illegible]	166/1 ม.1	
12	[illegible]	[illegible]	128 ม.1	
13	[illegible]	[illegible]	116/1	
14	[illegible]	[illegible]	120 ม.1	
15	[illegible]	[illegible]	197 ม.1	
16	[illegible]	[illegible]	95 ม.1	
17	[illegible]	[illegible]	98 ม.1	
18	[illegible]	[illegible]	136/1 ม.1	
19	[illegible]	[illegible]	102 ม.1	
20	[illegible]	[illegible]	58 ม.1	
21	[illegible]	[illegible]	124/3 ม.1	
22	[illegible]	[illegible]	92 ม.1	
23	[illegible]	[illegible]	105/3 ม.1	
24	[illegible]	[illegible]	115/2 ม.1	
25	[illegible]	[illegible]	1 ม.1	
26	[illegible]	[illegible]	82/1 ม.1	
27	[illegible]	[illegible]	106 ม.1	
28	[illegible]	[illegible]	142	
29	[illegible]	[illegible]	[illegible] ม.1	

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1				
2.				
3				
4				
5				
6.				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเส็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 ผ. 2

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	บ้านเลขที่/หมู่ที่	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	141 ม.3	
2	[illegible]	[illegible]	112/2	
3	[illegible]	[illegible]	116/1	
4	[illegible]	[illegible]	129 ม.2	
5	[illegible]	[illegible]	90/1 ม.2	
6	[illegible]	[illegible]	75/ ม.2	
7	[illegible]	[illegible]	99 ม.2	
8	[illegible]	[illegible]	54 ม.2	
9	[illegible]	[illegible]	136 ม.2	สำเนาถูกต้อง
10	[illegible]	[illegible]	72/1 ม.2	(นายราวิน กว้างอุเส่น)
11	[illegible]	[illegible]	75 ม.2	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
12	[illegible]	[illegible]	77 ม.2	
13	[illegible]	[illegible]	84/1 ม.2	
14	[illegible]	[illegible]	131 ม.2	
15	[illegible]	[illegible]	135 ม.2	
16	[illegible]	[illegible]	119 ม.2	
17	[illegible]	[illegible]	110 ม.2	
18	[illegible]	[illegible]	85/1 ม.2	
19	[illegible]	[illegible]	82/1 ม.2	
20	[illegible]	[illegible]	100/1 ม.2	
21	[illegible]	[illegible]	78 ม.2	
22	[illegible]	[illegible]	89/1 ม.1	
23	[illegible]	[illegible]	72 ม.2	
24	[illegible]	[illegible]	93 ม.2	
25	[illegible]	[illegible]	93 ม.2	
26	[illegible]	[illegible]	104 ม.1	
27	[illegible]	[illegible]	132/2 ม.2	
28	[illegible]	[illegible]	103/2	
29	[illegible]	[illegible]	85	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ผ.3

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	บ้านเลขที่/หมู่ที่	หมายเหตุ
1	นาย ชัยยงค์ ทองใหญ่		40 ม.3	
2	ยุลี ช่างสง		130 ม.3	
3	นางสาวรัตนา เขาสกุล		220 ม.3	
4	นาง สมหมาย เปียะกาญจ		115/3	
5	สุพิน กันทะหงส์		157 ม.3	
6	นาย อำไร ขัมสาม		132 ม.3	
7	นาย ปา ขัมสาม		133 ม.3	
8	นาย บุญธง แสงสว่าง		131 ม.3	
9	[illegible]		21/2 ม.3	
10	[illegible]		125 ม.3	
11	[illegible]		2/1 ม.3	
12	[illegible]		127/ม.3	
13	[illegible]		25/123	
14	[illegible]		[illegible] 208	
15	[illegible]		282 ม.3	
16	[illegible]		40213	
17	[illegible]		152 ม.3	
18	[illegible]		[illegible]	
19	[illegible]		61 ม.3	
20	[illegible]		213	
21	[illegible]		ม.3	
22	[illegible]		[illegible]	
23	[illegible]		39 ม.3	
24	[illegible]		49	
25	[illegible]		913	
26	[illegible]		72 ม.3	
27	[illegible]		171 3	
28	[illegible]		119	
29	[illegible]		46 ม.3	

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเส็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	บ้านเลขที่/หมู่ที่	หมายเหตุ
31	อาทิตประสิทธิ์ ปราบหงษ์		15 ม.5	
32	ประยงค์ สังข์ทอง	ประยงค์	169 ม.3	
33	ปรีชา ทองเจริญ		105	
34	นาย ชัยยง	นาย	88	
35	สุชาติ หงษ์สวัสดิ์	สุชาติ	103 ม	
36	เฉลิมพล ศรีเมือง	เฉลิมพล	173-3 ม	
37	เกรียงไกร ขำมงคล	เกรียงไกร	99 ม.3	
38	อุดม ชาญเลิศ	อุดม	9523	สำเนาถูกต้อง
39	ภูวดลนันท์ สุขสำเนาใจ		111 ม.3	(นายรวิน กวางอุเส็น)
40	ศักดิ์ชัย แพงหวา	ศักดิ์ชัย	111 ม.3	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
41	ศุภชัย สอดสายสาย		102 ม.3	
42	ทะนงศักดิ์ เสโรจน์วิวัฒน์		91 ม.3	
43	สิงห์ ดอนปัทยา		92 ม.3	
44	ศักดิ์ชัย หงษ์ศิริ	ศักดิ์ชัย	127 ม.3	
45	หงษ์พรหมินทร์ แพงเงิน	หงษ์พรหมินทร์	86 ม.3	
46	นาย ชาญ ทองมีสุข		94 ม.3	
47	ทวีชัย ทองมีเชื้อเจ็ด	ทวีชัย	23 ม.3	
48	หงษ์ชนาธิป วิมลเตชัย	ตาว	37 ม.3	
49	นาง ปัทมาพร นอยเปีย	นางปัทมาพร	151 ม.3	
50	นายสุทิน หงษ์สิริเจริญ		58 ม.3	
51	นางวิไลวรรณ หงษ์ไพบูลย์	วิไลวรรณ	64 ม 3	
52	[illegible]	[illegible]	50 ม.3	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 น. 4

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	บ้านเลขที่/หมู่ที่	หมายเหตุ
1	นายสมชาติ หงษ์ไทยเอก		83/6 ม.4	
2	[illegible]		119 ม.4	
3	อำนวย หงษ์สีสมเอก		103/1	
4	ทวี [illegible]		66 ม.4	
5	[illegible]		106 ม.4	
6	[illegible]			
7	[illegible]		52/2 ม.4	
8	[illegible]		52/3	
9	[illegible]		77	
10	[illegible]		115	
11	[illegible]		105/1	
12	[illegible]		100/3	
13	[illegible]		125/1	
14	[illegible]		96	
15	[illegible]		135 ม.4	
16	[illegible]		116/3 ม.4	
17	[illegible]		133/3	
18	[illegible]		84 ม.4	
19	[illegible]		116 ม.4	
20	[illegible]		126/4	
21	[illegible]		119/1 ม.	
22	[illegible]		84/4	
23	[illegible]		85 ม.4	
24	[illegible]		65/3 ม.4	
25	[illegible]		196/1	
26	[illegible]			
27	[illegible]		177/124	
28	[illegible]		82-124	
29	[illegible]		83/214	

สำเนาถูกต้อง

(นายรานิน กวางอุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ม.5

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	บ้านเลขที่/หมู่ที่	หมายเหตุ
1	นายศรีพงษ์ [illegible]	[illegible]	194/3 ม.5	[illegible]
2	นาง กรรณิการ์ [illegible]	กรรณิการ์	194/2 ม.5	
3	[illegible]	[illegible]	194 ม.5	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	นายชูเกียรติ [illegible]	[illegible]	194/3 ม.5	
6	[illegible]	[illegible]	69 ม.5	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	192 ม.5	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	166/1 ม.5	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	93 ม.5	
10	[illegible]	[illegible]	129 ม.5	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	190 ม.5	
12	[illegible]	[illegible]	194 ม.5	
13	[illegible]	[illegible]	181/1 ม.5	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]		
15	[illegible]	[illegible]	162 ม.5	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	198/1 ม.5	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	141/2 ม.5	[illegible]

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเส็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ผ. 6

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	บ้านเลขที่/หมู่ที่	หมายเหตุ
1	[illegible]	[illegible]	๗.๓๒ ๗.	
2	[illegible]	[illegible]	๔๐/๑ ม. ๖	
3	[illegible]	[illegible]	๗๑/๒ ม ๖	
4	[illegible]	[illegible]	๕๔ ม ๖	
5	[illegible]	[illegible]	๗๓ ม ๖.	
6	[illegible]	[illegible]	๗๒ ม ๖.	
7	[illegible]	[illegible]	๑๘ ม ๖.	
8	[illegible]	[illegible]	๗๑/๓ ม๖	
9	[illegible]	[illegible]	๓๐ ม. ๖	
10	[illegible]	[illegible]	๑๒๗/๓ ๖	
11	[illegible]	[illegible]	๕๒ ม. ๖	
12	[illegible]	[illegible]	๑๑ ม. ๖	
13	[illegible]	[illegible]	๕๖ ม ๖	
14	[illegible]	[illegible]	ม. ๖ ๑๑/๑	
15	[illegible]	[illegible]	ม ๖- ๕๑	
16	[illegible]	[illegible]	๔๕ ม ๖	
17	[illegible]	[illegible]	๒ ๖. ๓๖	
18	[illegible]	[illegible]	๕๓/๑ ม.๖	
19	[illegible]	[illegible]	๑๔ ม. ๖	
20	[illegible]	[illegible]	๘๕ ม ๓-๖	
21	[illegible]	[illegible]	๗๔ ม ๖	
22	[illegible]	[illegible]	๑๓๑ ๖	
23	[illegible]	[illegible]	๕๗/๑ ๖	
24	[illegible]	[illegible]	๕ ม ๖	
25	[illegible]	[illegible]	๑๓๐	
26	[illegible]	[illegible]	๑๕๑ ม. ๖	
27	[illegible]	[illegible]	๑๑๒ ม๖	
28	[illegible]	[illegible]	๑๓๐ ม ๖	
29	[illegible]	[illegible]	๓๗ ๖	

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเส็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

ม.7

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	บ้านเลขที่/หมู่ที่	หมายเหตุ
1	สริน ปราบมูนี	สริน	15 ม.7	
2	นางบัวพา ละทาย์	บัวพา	14/1 ม.7	
3	นางสำเนียง ทวยหัวฝาย	สำเนียง	62 ม.7	
4	นายสถิต ทรายฝน	สถิต	11 - 7	
5	นาง พอ ดำมั่น	พอ	55/1 7	
6	นาง แสน พอง ปราบพาย	แสน พอง	70. 7	
7	นางมาลี สัมมะหยู	มาลี	57/1 ม.7	
8	ว.ต. ชนก ศรีดาง	ชนก	48/1 ม.7	
9	มาลัย พงษ์พานิช	มาลัย	66/1 7	
10	นาง ภัสสร อินโอภาส	ภัสสร	58	
11	นางสาวิตาพร ปะปะมัทรา	สาวิตาพร	145 ม.7	
12	นาง ไกรัญพร ศรีสุขศาล	ไกรัญพร	48 ม.7	
13	แพรพันธวี หงษ์ทอง	พันธวี	54 ม.4	
14	แม่อนงค์ สมเสียงรม	อนงค์	64 ม.7	
15	แม่คำแสง ขัตนันตา	คำแสง	140 ม.7	
16	แม่ชีวัชราพร แก้วแสน	ชีวัชราพร	37 ม.7	
17	ตำแหน่ง นางสาวแปด	ตำแหน่ง	312-7	
18	สุดา แสงสิงห์	สุดา	47/1 ม.7	
19	นางหมาย มั่นรอง	หมาย	55/1 ม.7	
20	สมบูรณ์ ชัยมงคล	สมบูรณ์	121 2 ม.7	
21	ศุภาพร ลอมรกิตติวงศ์	ศุภาพร	39/1 ม.7	
22	มณีวรรณ แซ่ลิ่มอิ๊ด	มณี	51 ม.7	
23	นายชาญณรงค์ ชาญชูเชิดวงศ์	ชาญ	63/1 ม.7	
24	นางสาวิน นามสมมะโน	สาวิน	47 ม.7	
25	นางอนงค์ ศิริศิลา	อนงค์	64 ม.7	
26	พ.ต.ท.ปิยสิทธิ์ ถนอมวงษ์	ปิยสิทธิ์	12 ม.7	
27	นายศรีกุล ชัยนะ	ศรีกุล	12/1 ม.7	
28	นางสาวนา โตงสุขบาล	นาวงศ์	32 ม.7	
29	นาง อัจจิรา นุชยิ่งวิบูล	อัจจิรา	11 ม.7	

ตำแหน่งข้าง

(นายราวิน กวางอุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เทศบาลตำบลวังหงส์
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลวังหงส์
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย



ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓๙/ว๒๔๐๗ ลงวันที่ ๑๔ วันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดแนวทางการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลวังหงส์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๕ และ ข้อ ๑๗

เทศบาลตำบลวังหงส์ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลวังหงส์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเอกชัย หงส์อ้าย)
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ๑.๒ จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง	ซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ ขนาดหรือเนื้อที่ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๓๙๙ ตารางเมตร N ๒๐๑๕๕๙๙-๗๖๖๓๓ E ๐๖๒๓๘๑๓-๘๘๑	-	-	-	๙,๔๑๘,๐๐๐	-	๗ หมู่	ราษฎรมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๘	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาและระบบผลิตน้ำประปาให้มีสภาพการใช้งานได้ดี	เพื่อให้ระบบการผลิตน้ำประปาใช้งานได้ดีตลอด	ระบบการผลิตน้ำประปาทั้ง ๓ แห่งในตำบลวังหงส์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓ แห่ง	ระบบการผลิตน้ำประปาใช้งานได้ดี	กองช่าง
๗๙	เจาะบ่อน้ำบาดาล	เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำของประชาชนในฤดูแล้ง	เจาะบ่อบาดาล จำนวน ๕ บ่อ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๘๐	เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิส	เพื่อใช้ในรองรับระบบการผลิตประปาอย่างทั่วถึง	เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิส	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕ เครื่อง	ระบบการผลิตประปามีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๘๑	เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก	เพื่อใช้ในระบบการผลิตน้ำประปา	บ่อน้ำบาดาล ลึก ๑๕๐ เมตรบริเวณประปาหมู่ที่ ๕, บริเวณประปาหมู่ที่๗	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๒ บ่อ	มีบ่อน้ำบ่อดาลใช้ผลิตน้ำประปา	กองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน ...วางอุ...สน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๓๙๓๕

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พร ๕๔๒๐๑/ ๓๙๖

สำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์
๑๕๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังหงส์
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพเพื่อประสานแผนพัฒนาอำเภอเมืองแพร่

เรียน นายอำเภอเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพเพื่อประสานแผนพัฒนาอำเภอเมืองแพร่ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ทางเทศบาลตำบลวังหงส์ได้แจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่มีความประสงค์จะส่งบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพเพื่อประสานแผนพัฒนาอำเภอเมืองแพร่ ได้พิจารณาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาของอำเภอเมืองแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เทศบาลตำบลวังหงส์ จึงขอส่งโครงการที่เกินศักยภาพเพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังหงส์ระดับในเขตอำเภอเมืองแพร่ให้ทางอำเภอเมืองแพร่ ได้พิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย หงส์อ้าย)
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์

สำนักปลัด.
โทร. ๐-๕๔๖๔-๔๓๓๐ ต่อ ๑๐๒, โทรสาร ๐-๕๔๖๔-๔๓๓๐ ต่อ ๑๐๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลวังหงส์

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางจิสติกส์**

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ๑.๒ จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขุดลอกลำห้วยแม่แฮด หมู่ที่ ๕	เพื่อขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	ขุดลอกลำห้วยแม่แฮดถึงเขตติดต่อบ้านน้ำรัด ยาว ๓,๗๐๐ เมตร N๒๐๑๖๔๔๙-๘๔๘๗ E๐๖๒๓๗๕๖-๔๖๓๘	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๗๐๐ เมตร	แก้ปัญหาภัยแล้งและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง
๒	เรียงหินป้องกันตลิ่ง	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	เริ่มต้นสะพานข้ามน้ำยมหมู่ที่๗ ถึงบริเวณวัดวังหงส์เหนือ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร N๒๐๑๔๖๒๖-๖๐๔๘ E๐๖๒๔๓๙๑-๕๐๙๓	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐ เมตร	มีแหล่งน้ำในการเกษตร	กองช่าง
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์	เพื่อให้ราษฎรได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง	ซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ ขนาดหรือเนื้อที่ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๓๙๙ ตารางเมตร N ๒๐๑๕๕๙๙-๗๖๖๓๓ E ๐๖๒๓๘๑๓-๘๘๑	-	๙,๔๑๘,๐๐๐	-	-	-	๗ หมู่	ราษฎรมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔	ขุดลอกลำห้วยรากไม้ หมู่ที่๕	เพื่อขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	ขุดลอกห้วยรากไม้ ยาว ๓,๕๐๐ เมตร N๒๐๑๗๒๘๓-๘๘๐๓ E๐๖๑๗๖๓๕-๒๐๗๖๓	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๐๐ เมตร	แก้ไขปัญหาภัยแล้งและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง

บันทึกความตกลง
การขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพย์
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่าง
จังหวัดแพร่ กับ เทศบาลตำบลวังหงส์

บันทึกความตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กิจกรรมหลักปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมี เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีวัตถุประสงค์ในการ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงตลอดจนสามารถบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เทศบาลตำบลวังหงส์ มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงได้ทำบันทึกความตกลงฉบับนี้ขึ้นสองฉบับ และมีความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายเอกชัย หงส์อ้าย)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายราวิน กวางอุเสน)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พยาน

ลงชื่อ .....
(นางสาวพวงผกา อาชา)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังหงส์
พยาน

หมายเหตุหัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์ กรณีส่วนราชการในพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ โดยให้แนบเอกสารการได้รับมอบอำนาจมาด้วย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. เป็นผู้ลงนาม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบท้ายบันทึกความตกลง

บัญชีรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกัน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๓๙๙.๐๐ เมตร	๑ รายการ	๙,๔๑๘,๐๐๐	๙,๔๑๘,๐๐๐
งบประมาณรวม				**๙,๔๑๘,๐๐๐**

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายเอกชัย หงส์อ้าย)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายราวิน กวางอุเสน)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พยาน

ลงชื่อ .....
(นางสาวพวงผกา อาชา)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังหงส์
พยาน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประเสริฐ ดอกจำปา	ประธานสภาเทศบาลตำบลวังหงส์	
๒	นางจันเรียน เดชปักษ์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังหงส์	
๓	นายสมบูรณ์ ชัยนนถี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๑	
๔	น.ส.ชุติปภา นนท์ชญาวิกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๑	
๕	นายธนิน สิริจันทรพิมล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๑	
๖	นายสุระพล จองแก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๑	
๗	นายบุญส่ง อินโองการ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒	
๘	นายวันชัย หงษ์สามสิบเจ็ด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒	
๙	นายไพฑูรย์ หงษ์สินสี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒	
๑๐	นายมานพ หงษ์สินสี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒	
๑๑	นายจีระวัฒน์ หงษ์สิบสอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒	
๑๒	นางสาวพวงผกา อาชา	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังหงส์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเรือน พรมทอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒	ลากิจ

สำเนาถูกต้อง

(นายธาวิน กวางอุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเอกชัย หงส์อ้าย	นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์	
๒	นางยลกานต์ สุขภัทรสิริ	รองนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์	
๓	ร.ต.ท.พนม ยะปะนัน	รองนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์	
๔	นายสมเดช ชัยนนถี	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์	
๕	นายเจริญ อินทราวุธ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์	
๖	นางปราณี หงษ์วงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๗	นายกฤษดา อินทราวุธ	ประธาน ทสม.	
๘	นางนิลวรรณ มูลไว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๙	นางกนกพร กิติสาร	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๐	นางธัญญวรัตนม์ สุทธวงศ์ รอดสี	นักวิชาการศึกษา	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	
๑๑	นายราวิน	กวางอุเสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๒	นางณัตตยา	ไชยแก้ว	นักวิชาการการเงินและบัญชี	
๑๓	น.ส.รุ่งทิวา	ตื้อกันทะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๔	นายวิศิษฎ์	ไชยแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๑๕	นายชนธัญ	อินทราวุธ	นักทรัพยากรบุคคล	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวพวงผกา อาชา (เลขานุการสภาฯ) บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ มาประชุมจำนวน ๑๑ คน ครบองค์ประชุมจึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) กล่าวสวัสดีนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์, รองนายกเทศมนตรีฯ, เลขานุการนายกฯ,ที่ปรึกษานายกฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์; เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังหงส์ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งลากิจ ๑ ท่าน คือ นายเรือน พรมทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ จึงมีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๑ นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งสภาวะอากาศที่แปรปรวน มีอากาศร้อนอบอ้าว และมีฝนฟ้าคะนอง แจ้งให้ควรระวังโดยในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ภาคเหนือยังคงมีพายุฤดูร้อน มีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอาจเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ หลังจากนั้นฝนจะลดลงและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ จึงขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยา หากมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายขอให้แจ้งเทศบาลตำบลวังหงส์

ระเบียบวาระที่ ๒ นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภา ฯ) เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ครั้งที่แล้วว่ามีมติในเรื่องใดบ้างให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ได้รับทราบตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

นางสาวพวงผกา อาชา (เลขานุการสภาฯ) อ่านสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสรุปมติที่ประชุมของการประชุมครั้งที่แล้วว่าได้มีมติในเรื่องใดบ้าง และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

หากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องใด ก็ขอให้นำเสนอสภาเทศบาลตำบลวังหงส์พิจารณา

ที่ประชุม ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ครั้งที่แล้ว ที่เลขานุการสภาฯได้จัดทำขึ้นหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภา) ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำขึ้น หรือไม่

มติที่ประชุม

- มีมติ ๑๐ เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทบาลตำบลวังหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องที่เสนอใหม่**

๓.๑ เสนอญัตติพิจารณาการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย เพิ่มเติม ของท่าทราย นางศรีพูน นรรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหงส์ ตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ดูดทราย เมื่อได้รับการอนุญาตให้ดูดทรายตาม มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แล้ว จะต้องไปดำเนินการขออนุญาตแผ้วถางตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อไป

๓.๒ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๓.๓ เสนอญัตติพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๔ เสนอญัตติพิจารณายกเลิกป่าชุมชนบางส่วนของ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ เพื่อดำเนินการต่อสร้างอ่างห้วยรากไม้

๓.๕ เสนอญัตติพิจารณาขอใช้พื้นที่ สปก. สร้างวัดพระธาตุดอยโตน

๓.๖ เสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้ บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๗ เสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ระหว่างจังหวัดแพร่กับเทศบาลตำบลวังหงส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๙,๔๑๘,๐๐๐ บาท

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระ ๓.๑ ได้รับญัตติพิจารณาต่อใบอนุญาตดูดทราย เพิ่มเติม ของท่าทรายนางศรีพูน นรรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหงส์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวพวงผกา อาชา (เลขานุการสภาฯ) เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ แจ้งการขอต่อใบอนุญาต ดูดทรายของผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ท่าทราย บริษัท คชาธารก่อสร้าง จำกัด หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่หล่าย (มีพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลแม่หลายและตำบลวังหงส์), ท่าทราย นายเอกชัย หงส์อ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหงส์, และ ท่าทราย นางศรีพูน นรรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหงส์ ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณแม่น้ำยม หมู่ที่ ๕ เนื้อที่ในการขออนุญาต รายละ ๒ ไร่ โดยได้ประสานขอให้เทศบาลตำบลวังหงส์ดำเนินการ ดังนี้

๑. ออกไปร่วมชันสูตรสอบสวนบริเวณที่ดินที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย

๒. ตรวจสอบพื้นที่ดูดทรายต้องอยู่ห่างจากบ้านเรือนราษฎร วัด โรงเรียน ทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ เมตร

๓. ประสานทำประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ที่ขออนุญาตและมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ผู้ขอดำเนินการดูดทราย

๔. นำเรื่องการขออนุญาตดูดทรายเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังหงส์

การดำเนินการตาม ข้อ ๑ - ๔ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ได้มีมติเห็นชอบการต่อใบอนุญาตดูดทรายของผู้ ประกอบการทั้ง ๓ ราย ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ต่อมาผู้ประกอบการทั้ง ๓ ราย ได้ดำเนินการยื่นต่อใบอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการต่อใบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว จะต้องดำเนินการขออนุญาตแพ้วถางตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ มีอายุ ๕ ปี สำหรับในกรณีท่าทรายนางศรีพูน นรรัตน์ ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ ได้สิ้นอายุลง จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ พิจารณาขอต่อใบอนุญาตดูดทรายเพิ่มเติม ในการดำเนินการขออนุญาตแพ้วถามตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อไป

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบการต่อใบอนุญาตดูดทราย เพิ่มเติม ในการดำเนินการขออนุญาตแพ้วถางตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ของท่าทราย นางศรีพูน นรรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหงส์ หรือไม่

มติที่ประชุม -มีมติ ๑๐ เสียง เห็นชอบการต่อใบอนุญาตดูดทราย เพิ่มเติม ของท่าทรายนางศรีนรรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหงส์

- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง

(นายธาวิน กวางอุเส็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระ ๓.๒ เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมสภาฯ

นายเอกชัย หงส์อ้าย (นายกเทศมนตรีฯ) เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เหตุผลความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนงานบริหารทั่วไปไม่เพียงพอ โดยมีความจำเป็นในการจัดหาเก้าอี้สำหรับใช้ภายในเทศบาลรวมถึงใช้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งเก้าอี้ที่มีอยู่มีจำนวนไม่เพียงพอ บางส่วนชำรุด และมีความจำเป็นในการจัดซื้อที่ดินจำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา หมู่ที่ ๕ เพื่อรองรับการขุดสระกักเก็บน้ำและจัดทำระบบรางส่งน้ำเพื่อรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมุ่น ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมุ่น โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวังหงส์ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ จึงไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเมื่อมีรายจ่ายประจำที่ได้ตั้งไว้แต่ในระหว่างปีไม่ได้ใช้ จึงนำส่วนนี้โอนมาใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็น ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการโอนงบประมาณรายการดังกล่าว

สำเนาถูกต้อง

(นายธราวิน กวางอุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นางนิลวรรณ มูลไว (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนฯ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบจึงขออนุมัติจากสภาฯ รายการที่ขอโอนลดและโอนเพิ่ม รวมทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โอนลด จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จากรายการเงินเดือนนักวิชาการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑) จัดซื้อที่ดินนางสาวปานฤทัย ชัยนนถี เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ตาม น.ส.๓ ก ทะเบียนเลขที่ ๑๘๔๕ เลขที่ดิน ๑๔๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหงส์ แผนงานบริหารทั่วไป จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒) ค่าเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงิน จำนวน ๔๐๐ ตัว แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ก่อนนำเรื่องขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการโอนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อที่ดิน เทศบาลตำบลวังหงส์ได้ทำหนังสือสอบถามราคาซื้อขายที่ดินจากสำนักงานที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลวังหงส์ และสำนักงานที่ดินฯ ได้มีหนังสือแจ้งราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว เมื่อพิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเรื่องขอความเห็นชอบจากสภาฯ

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

นางปราณี หงษ์วงศ์
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดิน สามารถระบุได้หรือไม่ว่าซื้อที่ดินเพื่อนำไปทำกิจการในเรื่องใด จากการประเมินของที่ดินมีราคาประมาณหนึ่งแสนเศษ ซึ่งตามระเบียบของทางราชการในการซื้อขายที่ดิน ในส่วนของค่าโอนที่ดินจะต้องรวมอยู่ในราคาของผู้ขาย จึงเสนอขอให้ที่ประชุมได้ระบุอย่างชัดเจน และในการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องพิจารณาด้วยว่าในช่วงเวลาที่มีการดำเนินการจัดซื้อมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอหรือไม่ หากได้รับงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณจะดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งสถานการณ์คลังในปัจจุบันนั้น งบประมาณที่เข้ามายังไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

นายประเสริฐ ดอกจำปา
(ประธานสภาฯ)

กระผมมีความเห็นว่าในการดำเนินการนำเรื่องเสนอต่อสภาฯ เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรต้องหารือและทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนก่อนนำมาเสนอต่อที่ประชุม ไม่ควรนำมาประเด็นคำถามของเจ้าหน้าที่มาถกเถียงกัน

นายเอกชัย หงส์อ้าย
(นายกเทศมนตรี)

ในฐานะของฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณภายในการดำเนินการซื้อที่ดินต้องพิจารณาหลายส่วนประกอบกัน เช่น ราคาซื้อขายที่ดินในพื้นที่ครั้งล่าสุด ซึ่งมีราคาซื้อขายจริงสูงกว่าราคาประเมิน เป็นต้น

นางสาวพวงผกา อาชา
(เลขานุการสภาฯ)

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเส็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๔ (๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว และ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนฯ โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าตามระเบียบไม่ได้กำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความคิดเห็นว่าประเด็นสำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้ คือการให้ความเห็นชอบเรื่องการจัดซื้อที่ดินตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ส่วนวิธีการในการจัดซื้อที่ดิน กรณีที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดังนั้น จึงเห็นว่า สภาฯ ควรพิจารณาเฉพาะการให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ในการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ตามเหตุผลความจำเป็นที่ฝ่ายบริหารเสนอหรือไม่

นายประเสริฐ ดอกจำปา
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง เห็นชอบการโอนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเส็น)

ผู้ช่วยเขียนพิมพ์และแก้ไขรายงาน

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระ ๓.๓ พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ ชี้แจงรายละเอียดที่ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัตินี้

นายเอกชัย หงส์อ้าย (นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติมาด้วยแล้ว โดยขออนุญาตท่านประธานสภาฯ มอบให้หัวหน้าสำนักปลัดเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไป

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ)

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้

นางสาวพวงผกา อาชา (เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียดประกอบการเสนอญัตติ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้เกินกว่าหนึ่งพันบาท และมาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อมีประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน การพิจารณาวาระที่สอง นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ง

เอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ได้จัดส่งให้แก่สมาชิกสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม หรือ อย่างน้อย ๖ คน จากผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มี ๑๕ คน เสนอว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดหรือจะพิจารณารับหลักการในการประชุมสภาฯ คราวนี้และนัดประชุมเพื่อแปรญัตติในวาระที่ ๒ และลงมติในวาระที่ ๓ ครั้งถัดไป

นายวันชัย หงษ์สามสิบเจ็ด (สมาชิกสภาฯ เขต ๒) ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด

นายจีระวัฒน์ หงษ์สิบสอง (สมาชิกสภาฯ เขต ๒) ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด

สำเนาถูกต้อง

นายมานพ หงษ์สินสี (สมาชิกสภาฯ เขต ๒) ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด

นายธนิน สิริจันทรพิมล (สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด

น.ส.ชุติปภา นนท์ชญาวิกุล (สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด

นางจันเรียน เดชปักษ์ (สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ขอมติที่ประชุม หากเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ สามวาระรวดให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

- มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(วาระที่ ๑) ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ขั้นรับหลักการ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล

นางสาวพวงผกา อาชา (เลขานุการสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

(วาระที่ ๑) ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตามที่ได้มีการจัดตั้งและดำเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานในเขตเทศบาลตำบลวังหงส์มาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหงส์ได้เปลี่ยนแปลง ฐานะเป็นเทศบาลตำบลวังหงส์ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยของประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานของสุสานและฌาปนสถาน รวมทั้งการขออนุญาตดำเนินการ และเพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการและออกใบอนุญาตกิจการเกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน **ขอให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่**

ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

มติที่ประชุม

- มีมติ รับหลักการ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(วาระที่ ๒) แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

นางสาวพวงผกา อาชา (เลขานุการสภาฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอคำแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ สามารถเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาได้

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอคำแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

- มีมติ คงไว้ร่างเดิม ๑๐ เสียง
- ให้แก้ไข ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(วาระที่ ๓) ลงมติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหงส์

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ)

วาระที่ ๓ ลงมติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ได้มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ไปแล้วนั้น และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแปรญัตติ ในวาระที่ ๒ จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหงส์ เพื่อนำเรียนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงนามอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป จึงขอมติที่ประชุม ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

มติที่ประชุม

- มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระ ๓.๔ พิจารณาญัตติขอเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วนของ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหงส์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอ่างห้วยรากไม้ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเอกชัย หงส์อ้าย (นายกเทศมนตรีฯ)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเสนอญัตติญัตติพิจารณายกเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วนของ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนส่วนรวม เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ่างห้วยรากไม้ โดยขออนุญาตท่านประธานสภาฯ มอบให้ นายกฤษดา อินทราวุธ ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไป

นายกฤษดา อินทราวุธ (ประธานเครือข่ายป่าชุมชนฯ)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกฤษดา อินทราวุธ ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ และประธานป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๑ การยื่นเสนอขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานชลประทานที่ ๔ กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้ มีพื้นที่การก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเบี้ย และป่าห้วยบ่อทอง โดยพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรมป่าไม้ จึงได้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ จากการตรวจสอบของสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ (หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้) ผลปรากฏว่า พื้นที่ที่ขออนุญาตทับซ้อนกับพื้นที่ป่าชุมชนตำบลวังหงส์ จำนวน ๔ หมู่บ้าน เนื้อที่รวม ๗๒ ไร่ ๔๖ ตารางวา ดังนี้

๑. ทับซ้อนป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๑ เนื้อที่ ๐-๒-๒๖ ไร่
๒. ทับซ้อนป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๒ เนื้อที่ ๓-๓-๖๙ ไร่

๓. ทับซ้อนป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๖ เนื้อที่ ๑-๒-๔๙ ไร่
๔. ทับซ้อนป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๗ เนื้อที่ ๖๖-๐-๐๒ ไร่

ซึ่งพื้นที่ทับซ้อนป่าชุมชนนั้น จะต้องทำการเพิกถอนป่าชุมชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ตามมาตรา ๑๘ โดยกรมป่าไม้ขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๖ ได้มีการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนและประชาคมหมู่บ้านพิจารณาเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วนซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อน (ตามรายละเอียดแนบ) เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพิกถอนป่าชุมชนบางส่วนในพื้นที่ดังกล่าว จึงนำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังหงส์เพิกถอนป่าชุมชน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบ เพิกถอนป่าชุมชนบางส่วนพื้นที่ทับซ้อนป่าชุมชน ตามมติการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนและการประชุมประชาคมเนื้อที่รวม ๗๒ ไร่ ๔๖ ตารางวา ดังนี้

๑. ทับซ้อนป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๑ เนื้อที่ ๐-๒-๒๖ ไร่
๒. ทับซ้อนป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๒ เนื้อที่ ๓-๓-๖๙ ไร่
๓. ทับซ้อนป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๖ เนื้อที่ ๑-๒-๔๙ ไร่
๔. ทับซ้อนป่าชุมชนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ ๗ เนื้อที่ ๖๖-๐-๐๒ ไร่

มติที่ประชุม
- มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง
(นายราวิน กวางอุเส็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระ ๓.๕ พิจารณาญัตติขอใช้พื้นที่ สปก.สร้างวัดพระธาตุดอยโตน ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเอกชัย หงส์อ้าย (นายกเทศมนตรี) ได้รับการประสานจากคณะกรรมการพุทธอุทยานสำนักสงฆ์พระธาตุดอยโตน ว่าคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือเพื่อดำเนินการขอจัดตั้งเป็นวัดกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ แต่เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ สปก. บางส่วน (แปลงที่ ๕๘๐/๙ จำนวน ๓ ไร่) ไม่สามารถอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดได้ จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอให้นายกเทศมนตรี เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ และขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ เพื่อนำเรื่องเสนอและดำเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยขออนุญาตท่านประธานสภาฯ มอบให้ นายกฤษดา อินทราวุธ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ

นายกฤษดา อินทราวุธ (ประธานเครือข่ายป่าชุมชนฯ) กระผมในนามของคณะกรรมการพุทธอุทยานสำนักสงฆ์พระธาตุดอยโตน ขอขอบคุณสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ และฝ่ายบริหารนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ ที่สนับสนุนและประสานงานในการนำไฟฟ้าเข้าไปจนถึงพระธาตุดอยโตนและสนับสนุนการจัดงานประเพณีของพระธาตุดอยโตนจนสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี สำหรับเรื่องการขอจัดตั้งวัดนั้น คณะกรรมการพุทธ

อุทยานสำนักสงฆ์พระธาตุดอยโตน ได้มีการประชุม หารือ และเห็นชอบดำเนินการขอจัดตั้งเป็นวัดกับสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ สปก. คือบริเวณบันไดทางขึ้นพระธาตุ แปลงที่ ๕๘๐/๙ จำนวน ๓ ไร่ ของนายน้อย จองแก โดยนางพรรณี เอื้อพันธุ์วิริยะกุล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เดิมเป็นที่ดิน สค.๑ (ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน) แต่ยังไม่ได้ดำเนินการในการยื่นขอเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และเจ้าของที่ดินได้มอบที่ดินดังกล่าวให้กับพระธาตุดอยโตนเมื่อ ๓-๔ ปี ที่ผ่านมา เมื่อได้ประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ได้แจ้งให้นำเรื่องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ ในการขอใช้พื้นที่ของ สปก. เพื่อดำเนินการจัดตั้งวัด โดยหลังจากที่ทายาทของนายน้อย จองแก คือ นางพรรณี เอื้อพันธุ์วิริยะกุล ได้ยื่นเรื่องขอเอกสารสิทธิ์ สปก. แล้ว ก็จะมอบคืนที่ดินแปลงนี้ให้กับ สปก. เนื่องจากไม่ได้ทำประโยชน์แล้ว ซึ่งพื้นที่ตั้งของพระธาตุดอยโตนอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในเขตป่าสงวน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้อนุญาตใช้พื้นที่ ๑๕ ไร่ แต่จะขอใช้พื้นที่สร้างวัดประมาณ ๗ ไร่ และอีก ๕๐ ไร่ มอบให้ชุมชนดูแล เมื่อได้จัดตั้งเป็นวัดเรียบร้อยแล้วสามารถขอขยายพื้นที่ได้ จึงขอเสนอขอให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้พื้นที่

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ สปก.สร้างวัดพระธาตุดอยโตน แปลงที่ ๕๘๐/๙ เนื้อที่ ๓ ไร่

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางกุเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระ ๓.๖ พิจารณาญัตติให้ความเห็นชอบการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้ บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเอกชัย หงส์อ้าย (นายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลวังหงส์ได้เสนอโครงการเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร และมีความประสงค์ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้ โดยสำนักงานชลประทานที่ ๔ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ไว้ใช้สำหรับช่วยเหลือในพื้นที่เพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี กรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้ บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบแปดล้านบาท) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) และได้ประสานแจ้งให้ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ในการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้กรมฯลประทานนำไปประกอบการรับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ (๒) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในการให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ และอาจทำกิจการในเขตเทศบาล ตามมาตรา ๕๑ (๕) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และมาตรา ๒๑ บรรดาอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐมอบอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทนได้

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการรับโอนสินทรัพย์ที่จากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้บ้านวังหงส์ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- (สี่สิบแปดล้านบาท)

มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระ ๓.๗ พิจารณาญัตติให้ความเห็นชอบการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ระหว่างจังหวัดแพร่กับเทศบาลตำบลวังหงส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๙,๔๑๘,๐๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม

นายราวิน กวางอุเสน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายราวิน กวางอุเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้กระผมเข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแพร่นครา โดยเทศบาลตำบลวังหงส์ได้เสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะต้องจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างนายกเทศมนตรี กับจังหวัดแพร่ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นในการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ ก่อนลงนามในบันทึกข้อตกลง จึงเสนอขอความเห็นชอบการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ระหว่างจังหวัดแพร่กับเทศบาลตำบลวังหงส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๙,๔๑๘,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท) เพื่อนำไปประกอบการรับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ต่อไป

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ระหว่างจังหวัดแพร่กับเทศบาลตำบลวังหงส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๙,๔๑๘,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง

(นายธราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระอื่น ๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่

นายสุระพล จองแก (สมาชิกสภาฯ เขต ๑) เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากกระผมได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ปีงบประมาณ ๕๖๙ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมจัดทำแผนด้วย ในส่วนของเกษตรแปลงใหญ่ตำบลวังหงส์ได้เสนอแผนขอโดรนและรถเกี่ยว โดยสำนักงานเกษตรมีความเห็นว่าเป็นครุภัณฑ์หากไม่สามารถโอนให้กับกลุ่มได้ เทศบาลฯ จะรับโอนมาเป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุได้หรือไม่ จึงขอหารือกับสมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

นายเอกชัย หงส์อ้าย (นายกเทศมนตรี) การโอนครุภัณฑ์ให้กับเทศบาลนั้น สามารถดำเนินการได้ เมื่อได้รับโอนแล้วถือว่าเป็นทรัพย์สินของเทศบาล หากกลุ่มเกษตรกรจะนำไปใช้ก็สามารถทำได้ โดยเทศบาลทำบันทึกข้อตกลงและมอบให้กลุ่มนำไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มจะต้องรับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซม

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ต่อไปขอเชิญท่าน ร.ต.ท.พนม ยะปะนัน รองนายกเทศมนตรี

ร.ต.ท. พนม ยะปะนัน (รองนายกเทศมนตรี) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ในส่วนของกระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ ๒ แห่ง

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คืออ่างเก็บน้ำห้วยมุ้น และอ่างเก็บน้ำห้วยรากไม้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรจะได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงกัน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในการทำมาหากินก็ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของเทศบาล โดยที่ผ่านมาเทศบาลตำบลวังหงส์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยการขุดลอก, ทำรางส่งน้ำ, ลำเหมืองขนาดเล็กเพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำนา, แต่ก็ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนเสียก่อน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทศบาลก็ยังคงดำเนินการต่อ ซึ่งก็ยังมีเกษตรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำการเกษตรมายื่นคำร้องขอให้เทศบาลดำเนินการขุดลอกต่อให้เต็มพื้นที่ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการในเรื่องหลัก ๒ เรื่อง คือ ขุดลอกคลองส่งน้ำบริเวณหลังโรงงานขนมจีน และขุดลอกคลองบริเวณหน้าคอกวัวนายสมบูรณ์ จนถึงที่นาของนายศรีแก้ว รวมทั้งขุดลอกลำคลองที่ตื้นเขินเพื่อระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ และได้ดำเนินการอีกหลายเส้นทางตามแผนและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้

นายสมบูรณ์ ชัยนนถี
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑)

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีได้นำเสนอเกี่ยวกับการขอขุดรางระบายน้ำ จึงอยากสอบถามว่าได้นำค่าใช้จ่ายและประมาณการมาจากกองช่างแล้วหรือไม่อย่างไร มีความเห็นว่าหากนำมาเสนอขอจากสภาฯ ทางสภาฯ ก็ไม่ทราบรายละเอียด หากจะขอรับการอนุมัติจากสภาฯ ควรมีรายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น การประมาณการของกองช่าง, ชั่วโมงการทำงาน, ระยะทาง ฯลฯ และนำมาเสนอต่อสภาฯ หากจะมีการนำเสนอก็ขอให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ จึงขอเสนอเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ

นายเอกชัย หงส์อ้าย
(นายกเทศมนตรี)

ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบเพิ่มเติม ตามที่ท่านรองนายกได้นำเสนอต่อที่ประชุมนั้น เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายระเบียบกำหนดไว้ จึงเป็นการแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงการผลดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลที่เสร็จสิ้นแล้วในช่วงที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการเรื่องใดไปบ้าง

นายบุญส่ง อินโองการ
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒)

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ กระผมนายบุญส่ง อินโองการ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ บางท่าน แต่ในบางครั้งก็จะต้องเข้าใจกับความเดือดร้อนของประชาชน ที่ผ่านมาก็เห็นการทำงานของฝ่ายบริหารโดยท่านรองนายกฯ ได้เข้าแก้ปัญหาโดยการเข้าไปขุดลอก ซึ่งพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ มากการช่วยเหลือทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในส่วนที่ใช้งบประมาณไม่มาก พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ก็ขอให้ดำเนินการและคิดว่าฝ่ายบริหารก็มีวิธีการที่จะช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้

นายสมบูรณ์ ชัยนนถี
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑)

เป็นเรื่องที่ดีที่มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่สิ่งที่กระผมได้เสนอไปนั้น ในการทำงานในวงการราชการซึ่งใช้งบประมาณของแผ่นดินจะไม่สามารถนำความคิดเห็นส่วนตัวมาใช้ทั้งหมดได้ สิ่งที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอนั้น กระผมเห็นด้วย แต่ขอให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ

นายเอกชัย หงส์อ้าย (นายกเทศมนตรี)

การเข้าไปดำเนินการขุดลอกต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือร้องขอของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้มอบหมายให้รองนายกฯ เข้าไปดูแลร่วมกับกองช่าง ความเดือดร้อนที่แจ้งเข้ามามีเป็นจำนวนมากและต้องใช้งบประมาณเกินกว่างบที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณานำงบประมาณในส่วนที่ยังไม่มีความจำเป็นหรือยังไม่ได้นำมาใช้ นำมาโอนงบประมาณเพื่อใช้ในส่วนนี้ตามอำนาจหน้าที่ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ

นางยลกานต์ สุขภัทรสิริ (รองนายกเทศมนตรี

การช่วยเหลือประชาชนและการทำงานให้กับประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเรา โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองที่จะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บางครั้งหากจะทำตามระเบียบก็จะล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ ดังนั้นหากเรื่องไหนสามารถเสียสละได้ก็ควรทำ ในฐานะที่ทุกท่านเป็นผู้นำก็จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ในส่วนที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับฌาปนสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งได้แบ่งความรับผิดชอบของคณะกรรมการฌาปนสถานและฌาปนกิจออกจากกัน คือ คณะกรรมการฌาปนสถานซึ่งมีนายกเทศมนตรีเป็นประธานดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของฌาปนสถาน และคณะกรรมการฌาปนกิจซึ่งมีกำนันตำบลวังหงส์เป็นประธานดูแลรับผิดชอบในการจัดการฌาปนกิจ(พิธีกรรมและการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการเผาศพ) จึงขอทำความเข้าใจและแจ้งให้ทุกท่านทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นายวาวิน กวางอุเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสุระพล จองแก (สมาชิกสภาฯ เขต ๑)

กระผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฌาปนกิจ ในส่วนของการดูแลฌาปนสถาน ได้แก่ อาคาร สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม จึงอยากสอบถามว่าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในฌาปนสถานเป็นของส่วนใดเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจน ในความเข้าใจของกระผมนั้นเห็นว่าคณะกรรมการฌาปนกิจดูแลรับผิดชอบเฉพาะเรื่องการเงินของฌาปนกิจสงเคราะห์จึงไม่ได้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้ไม่ได้ประสานงานกัน จึงขอเสนอให้มีการประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงขอหารือกับสมาชิกสภาฯ หาวิธีสร้างความกระจ่างให้กับพี่น้องประชาชน

นายเอกชัย หงส์อ้าย (นายกเทศมนตรี)

ในส่วนของการดูแลฌาปนสถาน รวมถึงวัสดุครุภัณฑ์ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ต่อไปจะได้ตั้งงบประมาณเพื่อดูแลบริหารจัดการและปรับปรุงบำรุงรักษา

นายเจริญ อินทราวุธ (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี)

เดิมเทศบาลได้รับโอน ฌาปนสถานและทรัพย์สินมาอยู่ในการดูแลรับผิดชอบ แต่ไม่ได้รวมถึงเก้าอี้ที่ยังไม่ได้รับโอน เนื่องจากใช้งบประมาณจากภายนอกมาจัดซื้อ จึงไม่สามารถนำงบประมาณของเทศบาลมาช่อมแซมในส่วนนี้ได้ สำหรับในส่วนของฌาปนกิจควรให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฌาปนกิจที่จะบริหารจัดการภายใน

นายสมบูรณ์ ชัยนนถี (สมาชิกสภาฯ เขต ๑)

กระผมขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของพัสดุที่ใช้ภายในฌาปนสถาน สิ่งใดๆ ที่เป็นพัสดุของเทศบาลขอให้เทศบาลบาลเป็นผู้ดูแล เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณ ไว้ทุกปี หากจะดำเนินการจัดซื้อก็สามารถทำโครงการเสนอได้

นายเอกชัย หงส์อ้าย (นายกเทศมนตรี) ในการจัดทำเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้จัดเตรียมบรรจุและจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับณาปนสถาน

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี ถึงการดำเนินการในโครงการที่สภาฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมมีความคืบหน้าหรือได้ดำเนินการไปมากน้อยเพียงใด

นายเอกชัย หงส์อ้าย (นายกเทศมนตรี) บางส่วนได้ดำเนินการไปแล้ว และบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณสูงและส่วนที่เหลือจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายประเสริฐ ดอกจำปา (ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์, รองนายกฯเลขานุการนายกฯ, ที่ปรึกษานายกฯ, สมาชิกสภาฯ, และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังหงส์ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้และทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพวงผกา อาชา)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังหงส์

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญส่ง อินโองการ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชุติปภา นนท์ชญาวิกุล)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๑

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ ดอกจำปา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังหงส์

สำเนาถูกต้อง

(นายราวิน กวางฤเสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

หน่วยดำเนินการหลัก : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

งบประมาณ ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วงเงิน : ๓,๕๕๒,๐๐๐ **บาท**

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : ศักยภาพการกีฬา

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยและยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงสร้างสรรค์

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ : นายกฤษณะ เชื้ออ้วน **ตำแหน่ง :** นายช่างโยธาชำนาญงาน

สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐-๕๔๖๕-๔๕๔๒

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ด้วยเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ยางฮ่อ มีความประสงค์ที่จะต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคด้านการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลโครงการพระราชดำริและยกระดับสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวที่เข้มแข็งสังคมอยู่เย็นเป็นสุขเกิดการมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอื่นๆ อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเป็นการสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนและเพิ่มศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัญญาเศรฐกิจพอพียงดังนั้นประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยางฮ่อจึงมีความต้องการที่จะดำเนินการก่อสร้างหลังคากีฬาเอนกประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้เป็นลานกีฬาในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อป้องกันการมั่วสุมด้านยาเสพติด

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

๑. สภาพลานกีฬาเอนกประสงค์ปัจจุบันไม่มีหลังคาคลุมทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่สะดวกเพราะในช่วงเวลากลางวันและเวลาฝนตกจะไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้

๒. มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ความเร่งด่วน : เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ปัจจุบัน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีหาเอนกประสงค์เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๖๙

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนตำบลแม่ยางฮ่อ และพื้นที่ใกล้เคียง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนตำบลแม่ยางฮ่อ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : พื้นที่ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์

(๔.๒) ผลผลิต : พื้นที่ตำบลแม่ยางฮ่อมีหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์และมีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน

(๔.๓) ผลลัพธ์ : มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : กลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ)		✓		

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ดำเนินการเอง ☑จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา : -

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
.....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
.....

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑) บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐บางส่วน ☐ไม่มีประสบการณ์

๒) เครื่องมือดำเนินการ
☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ
☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๙	
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ **ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม** **โครงการ : ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่** **๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		**๓,๕๕๒,๐๐๐** ๓,๕๕๒,๐๐๐	ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐.เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

แบบ ปร.6
แผ่นที่ 1

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางเปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 25.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ประมาณราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร	3,552,990.78	
		-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,552,990.78	
	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	3,552,000.00	
	ตัวอักษร (บาท) **(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)**		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง ลิตรละ 33.50 บาท/ลิตร

ราคานี้ใช้ในการของบประมาณเท่านั้น

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายกฤษณะ เชื้ออ้วน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายนภดล ใจนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นางอุไรวรรณ โสภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุป

กลุ่มงาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางเปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 25.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ประมาณราคา วันที่	5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	2,728,871.57	1.3020	3,552,990.78	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,552,990.78	

ราคานี้ใช้ในการของบประมาณเท่านั้น

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายกฤษณะ เชื้ออ้วน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายนภดล ใจนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นางอุไรวรรณ โสภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางเปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 25.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ประมาณราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครงสร้าง**								
1.1	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม.	64.00	ต้น	4,520.00	289,280.00	800.00	51,200.00	340,480.00	
1.2	งานขุดดิน+ถมกลับ	73.00	ลบ.ม	-	-	142.00	10,366.00	10,366.00	
1.3	ทรายรองพื้น	5.90	ลบ.ม	342.68	2,021.81	112.00	660.80	2,682.61	
1.4	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม	1,331.84	2,663.68	426.00	852.00	3,515.68	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	30.20	ลบ.ม	1,563.45	47,216.31	532.00	16,066.40	63,282.71	
1.6	งานไม้แบบทั่วไป (ค่าวัสดุ คิด 80%)	70.40	ตร.ม.	1,028.04	72,374.02	-	-	72,374.02	
1.7	ไม้เคร่ายึดไม้แบบ (ค่าวัสดุคิด 30%)	26.40	ตร.ม.	747.66	19,738.22	-	-	19,738.22	
1.8	ไม้ค้ำยัน (1 ต้นต่อ 1 ตารางเมตร)	88.00	ต้น	40.00	3,520.00	-	-	3,520.00	
1.9	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป (คิด 100%)	88.00	ตร.ม.	-	-	139.00	12,232.00	12,232.00	
1.10	ตะปู	22.00	กก.	44.39	976.58	-	-	976.58	
1.11	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Ø 6 มม. (SR 24)	0.070	ตัน	26,016.07	1,821.12	4,400.00	308.00	2,129.12	
	- DB Ø 12 มม. (SD 30)	0.087	ตัน	25,098.22	2,183.55	3,600.00	313.20	2,496.75	
	- DB Ø 16 มม. (SR 30)	1.533	ตัน	25,478.50	39,058.54	3,600.00	5,518.80	44,577.34	
1.12	ลวดผูกเหล็ก	51.00	กก.	44.48	2,268.48	-	-	2,268.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางเปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 25.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ประมาณราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.13	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.	85.00	ตร.ม.	37.00	3,145.00	5.00	425.00	3,570.00	
1.14	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถักแบบสี่เหลี่ยมขนมจ	23.00	ตร.ม.	98.00	2,254.00	-	-	2,254.00	
	เปียกปูนขนาดช่องตาข่าย 2 นิ้ว								
1.15	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด Ø 2 นิ้ว (BS-M)	14.00	ท่อน	1,550.00	21,700.00	-	-	21,700.00	
1.16	งานทดสอบความลึกชั้นดินโดยวิธี BORING TEST	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
1.17	ดินถมที่พร้อมปรับเกลี่ย	30.00	ลบ.ม.	218.07	6,542.10	112.00	3,360.00	9,902.10	
1.18	ค่าประกอบเหล็กรูปพรรณ	367.20	กก.	-	-	12.00	4,406.40	4,406.40	
	รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง				**530,263.41**		**105,708.60**	**635,972.01**	
2	**หมวดงานโครงหลังคา**								
2.1	เสาเหล็กตัวไอ ขนาด 300 x150x 8.00 ม.	16.00	ต้น	24,000.00	384,000.00	-	-	384,000.00	(76.83 กก./ม.)
2.2	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 4" x 3.2 มม.(BS-M)	85.00	ท่อน	1,780.00	151,300.00	-	-	151,300.00	
2.3	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2 1/2" x 3.2 มม.(BS-M)	71.00	ท่อน	1,660.00	117,860.00	-	-	117,860.00	
2.4	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2" x 3.2 มม.(BS-M)	138.00	ท่อน	920.00	126,960.00	-	-	126,960.00	
2.5	เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 มม.หนา 2.3 มม.	124.00	ท่อน	1,250.00	155,000.00	-	-	155,000.00	
2.6	เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8' หนา 15 มม.	6.62	ตร.ม.	10,757.28	71,213.19	-	-	71,213.19	
2.7	เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8' หนา 9 มม.	2.50	ตร.ม.	5,823.56	14,558.90	-	-	14,558.90	
2.8	เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8' หนา 4.5 มม.	7.70	ตร.ม.	2,911.82	22,421.01	-	-	22,421.01	
2.9	J - Bolt M19 X 0.30 ม.	128.00	ชุด	150.00	19,200.00	-	-	19,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางเปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 25.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ประมาณราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.10	I - Bolt M16	64.00	ชุด	113.00	7,232.00	-	-	7,232.00	
2.11	SAG ROD Ø 12 มม.	206.50	เมตร	30.00	6,195.00	-	-	6,195.00	
2.12	TIE ROD Ø 15 มม.	359.66	เมตร	35.00	12,588.10	-	-	12,588.10	
2.13	เกลี่ยวเร่ง Ø 15 มม.	14.00	ชุด	190.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
2.14	หูเหล็ก RB Ø 12 มม.	4.00	เมตร	30.00	120.00	-	-	120.00	
2.15	หลังคามุง METAL SHEET หนา 0.40 มม.(ไม่รวมสี)	1,088.00	ตร.ม.	242.00	263,296.00	80.00	87,040.00	350,336.00	
2.16	ครอบข้าง METAL SHEET	62.00	เมตร	290.00	17,980.00	50.00	3,100.00	21,080.00	
2.17	รางรับน้ำฝนสแตนเลส No.26 (พร้อมท่อระบาย)	70.40	เมตร	850.00	59,840.00	-	-	59,840.00	รวมติดตั้ง
2.18	เข็มขัดรัดท่อเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป หนา 2.3 มม.	96.00	ชุด	70.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	พร้อมน็อตยึด								
2.19	ท่อ พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5 ปรายเรียบ	40.00	ท่อน	896.00	35,840.00	400.00	16,000.00	51,840.00	100 บ./1 ม.
2.20	ข้องอ 45 องศา พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5	64.00	อัน	206.00	13,184.00	61.80	3,955.20	17,139.20	ค่าแรง 30%
2.21	ข้องอ 90 องศา พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5	16.00	อัน	165.00	2,640.00	49.50	792.00	3,432.00	ค่าแรง 30%
2.22	ข้อต่อตรง พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5	16.00	อัน	60.00	960.00	18.00	288.00	1,248.00	ค่าแรง 30%
2.23	ค่าแรงประกอบเชื่อมโครงหลังคา	18,963.00	กก.	-	-	12.00	227,556.00	227,556.00	
2.24	ค่าแรงดัดโค้งเหล็กรูปพรรณ	85.00	ท่อน	-	-	500.00	42,500.00	42,500.00	**
2.25	ค่าย้ำโค้งเหล็กแผ่น METAL SHEET	1,431.00	เมตร	-	-	15.00	21,465.00	21,465.00	
	รวมราคาหมวดงานโครงหลังคา				**1,491,768.21**		**402,696.20**	**1,894,464.41**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางเปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 25.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ประมาณราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล**								
3.1	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 เมตร	23.00	บ่อ	210.00	4,830.00	63.00	1,449.00	6,279.00	ค่าแรง 30%
3.2	ท่อ ทีพีซี. ขนาด Ø 8" ชั้น 8.5 ปรายเรียบ	25.00	ท่อน	3,100.00	77,500.00	300.00	7,500.00	85,000.00	
3.3	ข้อต่อตรง พีวีซี. Ø 8" ชั้น 8.5	25.00	อัน	560.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
3.4	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	15.00	กระป๋อง	175.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
3.5	ท่ออ่อน ขนาด Ø 4"	16.00	ชุด	275.00	4,400.00	200.00	3,200.00	7,600.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล				**103,355.00**		**12,149.00**	**115,504.00**	
4	**หมวดงานทาสี**								
4.1	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	15.00	ตร.ม.	55.30	829.46	34.00	510.00	1,339.46	
4.2	ทาสีเหล็กกันสนิม	917.41	ตร.ม.	53.94	49,482.34	35.00	32,109.35	81,591.69	
	รวมราคาหมวดงานทาสี				50,311.80		32,619.35	82,931.15	
	รวมราคาค่างานต้นทุนและค่าแรงงาน				**2,175,698.42**		**553,173.15**	**2,728,871.57**	

ราคานี้ใช้ในการของบประมาณเท่านั้น

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายกฤษณะ เชื้ออ้วน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี


บัญชีโครงการพัฒนา ๑ ที่ทำ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ประจำปี งบประมาณ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์



แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	01
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	วิศวกร			
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17



แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	วิศวกร		02
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ 17

รายการประกอบแบบ (GENERAL NOTES)

หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ มีความประสงค์ ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก
ดังมีรายการต่อไปนี้

1.งานก่อสร้าง

1.1 การก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ขนาด 1 ชั้น รูปทรงโดม
มีขนาดอาคาร ความกว้าง 25.50 เมตร ความยาว 35.00 เมตร ความสูงจากพื้นอาคารถึงหัวเสา 8.50 เมตร
มีพื้นที่ประกอบใช้สอยในการทำกิจกรรมรวม 892.50 ตารางเมตร

1.2 การก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดความกว้าง 1.35 เมตร ความยาว 35.00 เมตร
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ประกอบใช้สอยในการทำกิจกรรมรวม 47.25 ตารางเมตร

1.3 การก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดความกว้าง 1.45 เมตร ความยาว 25.00 เมตร
ความหนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ประกอบใช้สอยในการทำกิจกรรมรวม 36.25 ตารางเมตร

1.4 การก่อสร้างโครงเหล็กท่ออาบสังกะสีขนาด Ø 2" เชื่อมลวดตาข่าย ขนาดช่องตาข่าย 2 นิ้ว
สูง 3.20 เมตร ยาว 7.50 เมตร หรือมีพื้นที่ประกอบใช้สอยในการทำกิจกรรมรวม 24.00 ตารางเมตร

2. วิธีการก่อสร้าง

2.1 งานปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง (SITE CLEARING)

2.1.1 การเตรียมงาน

2.1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบสำรวจบริเวณที่จะทำการก่อสร้างให้รู้สภาพต่างๆ ของสถาน
ที่ก่อสร้าง เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาในการทำงาน SITEWORK ต่างๆ และสู่ทางสำหรับการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

2.1.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องรังวัดสถานที่ก่อสร้าง วางผัง จัดทำระดับ แนว และระยะต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหมุด หลักเขต และจัดทำรายงานถึงความถูกต้อง หรือความคลาดเคลื่อน หรือความไม่แน่นอนแตกต่างไป
จากแบบก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินงานขั้นต่อไป

2.1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ช่างฝีมือดี และแรงงานที่เหมาะสมให้
เพียงพอ และพร้อมเพรียง เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างให้ดำเนินงานไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ โดยเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่ดี

2.1.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ และรับผิดชอบในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน หรือข้อบัญญัติ
รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย

2.1.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้อื่นและสาธารณูปโภคข้างเคียง และต้อง
ประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน สวัสดิภาพของคนงาน และบุคคลอื่นอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง
หากมีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง หรือบริวาร หรือผู้อื่นซึ่งปฏิบัติงานก่อสร้างในงานนี้
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

2.1.2 งานปรับพื้นที่

หลังจากดำเนินการเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการปรับระดับพื้นดินให้เรียบเสมอกัน พร้อมที่จะดำเนินการ วางผัง
ก่อสร้างอาคาร กำหนดแนว และระดับเริ่มต้นก่อสร้าง ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญาต่อไป

	แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				
อบต. แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่	สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำราจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	03
	ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	วิศวกร			
	เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โลภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17

ต้นฉบับ

หมวดที่ 2 รายการทั่วไป

1. การดำเนินงาน

1.1 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดที่จะทำการก่อสร้างในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ผู้รับจ้างจะต้องไปดูสถานที่ เพื่อรับทราบสภาพของสถานที่และตำแหน่งที่จะก่อสร้าง ซึ่งจะกำหนดและชี้ให้ผู้รับจ้างทราบในวันดูสถานที่

1.2 โรงงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะปลูกสร้างโรงงานชั่วคราวและโรงเก็บวัสดุได้ ณ บริเวณที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อกำหนดให้ เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนโรงงานและโรงเก็บวัสดุต่างๆ ออกไปนอกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ และปรับบริเวณให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

1.3 ฝีมือและแรงงาน ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่ฝีมือดีมาทำงานก่อสร้างให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบรูปรายการก่อสร้างและได้มาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิชาช่างที่ดี งานบางประเภทที่จำเป็นต้องใช้ช่างผู้ชำนาญในการติดตั้งโดยเฉพาะให้ผู้รับจ้างจัดหาช่างแต่ละสาขามาดำเนินการ

1.4 คุณภาพของวัสดุ วัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่นำมาก่อสร้างต้องมีคุณภาพดีได้รับการรับรองจาก มอก.และถูกต้องตามรูปแบบรายการ เป็นของใหม่ไม่ชำรุดแตกร้าวหรือเสียหาย และต้องนำมาเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบในที่ปลอดภัย โดยมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ถ้าปรากฏว่าเกิดความชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพห้ามนำมาใช้ทำการก่อสร้างเป็นอันขาด และผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุดังกล่าวออกไปนอกบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อให้หมดโดยเร็ว

1.5 ปัญหาในการดำเนินงาน

1.5.1 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรืออุปสรรคในการดำเนินงานให้ผู้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง สั่งแก้ไขปัญหาประการใด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามทันที

1.5.2 ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจพบว่าผู้รับจ้างทำการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ คณะกรรมตรวจการจ้าง มีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่อสัญญามิได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

1.5.3 หากปรากฏว่าแบบรูปรายการขาดรายละเอียด ที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง คณะกรรมตรวจการจ้าง มีสิทธิ์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วแต่ลักษณะของงาน เพื่อช่วยให้แบบรูปรายการชัดเจน และผู้รับจ้างจะต้องทำโดยไม่คิดเงินหรือเวลาเพิ่มแต่อย่างใด

1.5.4 ในกรณีแบบรูปกับรายการ ไม่ตรงกัน ให้ผู้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาก่อน เมื่อได้รับคำสั่งให้ดำเนินประการใดผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขโดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

1.6 การวางผัง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการวางผังอาคาร โดยทำให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการทุกประการ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจว่าถูกต้องแล้ว จึงดำเนินการก่อสร้างได้ การวัดระยะต่าง ๆ ในผังให้ถือตัวเลขที่แสดงในรูปแบบและหรือระยะศูนย์กลางเสาแต่ละต้นเป็นเกณฑ์

1.7 ระดับอาคาร การกำหนดระดับ ± 0.00 ม. ของอาคารจะกำหนดให้ในวันดูสถานที่ โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.7.1 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างมีระดับสูงกว่าถนนซึ่งน้ำท่วมไม่ถึง ให้กำหนดระดับ ± 0.00 ม. ของพื้นอาคารเดิมเป็นค่าระดับอ้างอิง

1.8 การทาสีและตกแต่ง

1.8.1 ให้ผู้รับจ้างเลือกใช้สีตามที่กำหนด ไว้ในรายการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องเป็นสีใหม่ ไม่เก็บไว้นานจนเสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างนำสีที่จะใช้ทั้งหมดมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อน เมื่อจะนำไปใช้ให้เบิกสีตามจำนวนที่จำเป็นต้องใช้จากผู้ควบคุมงาน และนำมาเปิดต่อหน้าผู้ควบคุมงาน ห้ามถ่ายเทใส่กระป๋องอื่นก่อน

1.8.2 ในการทาสี ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้

-ให้หยุดทาสีทุกชนิดในขณะที่มีฝนตก และถ้าสีที่ทาครั้งแรกไม่แห้งสนิทห้ามทาครั้งที่สองทับลงไป

-ให้ทาสีได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นและการทาสีจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีให้ถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

-ต้องทาสีให้สม่ำเสมอ ปราศจากรอยแปรง ตอนใดที่สีสองสีชนกันจะต้องตัดแนวให้เรียบร้อยทั้งแนวดิ่งและแนวนอน

- ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีจริงทับหน้าอีก 2 ครั้ง หรือตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นในรายการทาสี ทั้งสีรองพื้นและสีจริงให้ใช้ชนิดเดียวกัน

1.9 การใช้น้ำ-ไฟฟ้า

ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะใช้น้ำและไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อเพื่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อก่อนจึงจะใช้ได้ และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าน้ำ ไฟฟ้า ให้แก่องค์การบริหารส่วน

	แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์					
อบต. แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่	สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำราจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	04
	ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	วิศวกร	นายรณภร อภิญญาสังขพร		
	เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17

หมวดที่ 2 รายการทั่วไป (ต่อ)

ตำบลแม่ยางฮ่อ ในส่วนที่เกินไปจากค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อต้องจ่ายเป็นประจำ

1.10 การใช้ถนนและบริเวณ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำให้ถนนและบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เกิดการชำรุดเสียหายผู้รับจ้างต้องซ่อมแซม ให้เป็นที่เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิม ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้

2.วัสดุก่อสร้าง

2.1 ปูนซีเมนต์

2.1.1 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.1.2 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อส่วนที่ไม่ได้เป็นโครงสร้าง เช่น บ่อเกรอะ ทางเท้า ฯลฯ หรือใช้ผสมปูนก่อ ปูนฉาบ ฯลฯ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2517

2.1.3 ให้ใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ๆ ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้นและแข็งตัวจับเป็นก้อน

2.1.4 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภท ผสมคอนกรีตปนกันหรือเทติดต่อกันในขณะที่คอนกรีตที่เทไว้ก่อนยังไม่แข็งตัว

2.2 ทราย

2.2.1 ทรายที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็นทรายหยาบน้ำจืดที่สะอาด (โดยมีฝุ่นปนน้อยที่สุด) และไม่มีด่างหรือกรด หรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรีย์สารหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตเสื่อมเสีย ทรายหยาบต้องมีขนาด 1.55 ม.ม. ถึง 3 ม.ม.

2.2.2 ทรายที่ใช้ในการผสมปูนก่อหรือปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียดน้ำจืดที่สะอาด ทรายละเอียดต้องมีขนาด 0.5 ม.ม. ถึง 1.5 ม.ม.

2.3 หิน

หินหรือกรวดที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องไม่มีลักษณะผุ หรือ เปราะเป็นหินย่อย มีขนาดถูกต้องตามเบอร์ 1, 2 เว้นแต่งาน TOPING พื้น ค.ส.ล. ก้อนสม่ำเสมอไม่คละกัน ในกรณีที่ใช้กรวดแทนหิน ขนาดของกรวดต้องเท่ากับขนาดของหิน และก่อนนำมาใช้ผสมคอนกรีตต้องล้างน้ำสะอาด

2.4 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

2.4.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม ไม่เปื้อนสิ่งสกปรกอื่นใด ไม่มีรอยปริแตกร้าว ปีก ลูกคลื่น สามารถทนต่อการดัดเย็น โดยไม่มีรอยปริเกิดขึ้นตามผิว

2.4.2 เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด SR-24 มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 (ห้ามใช้เหล็กรีดซ้ำ มอก. 211-2527)

2.4.3 เหล็กข้ออ้อยให้ใช้ตามชั้นคุณภาพ SD-30มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มอก. 24-2548

2.5 เหล็กรูปพรรณ

เป็นเหล็กโครงสร้างทำด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) ซึ่งผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี้

- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชั้นรูปร้อน ชั้นคุณภาพ SM 400 มอก. 1227-2537
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชั้นรูปเย็น ชั้นคุณภาพ SSC 400มอก. 1228-2537

2.6 เหล็กกลวง

เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดมีตะเข็บเชื่อมทำด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) สามารถเชื่อมได้ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS 41

2.7 เหล็กแผ่น

ต้องเป็นเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) เหนียวไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีสนิมขุมส่วนที่ต้องฝังติดกับเนื้อคอนครีตต้องไม่เปื้อนสี น้ำมัน และสิ่งสกปรกอื่นใด

2.8 น้ำ

น้ำที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้น้ำสะอาด ไม่มีคุณสมบัติเป็นน้ำกระด้าง ไม่มีรสกร่อย ปราศจากอินทรีย์วัตถุ เช่น ตะไคร่น้ำ จอก แหน การก่อสร้าง ณ สถานที่ที่มีน้ำประปาให้ใช้น้ำประปา ถ้าที่ใดไม่มีน้ำประปาอนุญาตให้ใช้น้ำจากบ่อ คูคลองได้ แต่น้ำนั้นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น

	แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				
	สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำราจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	05
	ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	วิศวกร			
	เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17

หมวดที่ 2 รายการทั่วไป (ต่อ)

3. การเก็บวัสดุก่อสร้าง

3.1 การเก็บปูนซีเมนต์และปูนขาว การเก็บปูนซีเมนต์และปูนขาวไว้ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บมีหลังคาคลุมและฝากั้นอย่างมิดชิด มิให้ฝนสาดเข้าได้โดยเด็ดขาด และควรยกพื้นสูงอย่างน้อย 30 ซ.ม. เพื่อป้องกันน้ำฝนและความชื้นได้เป็นอย่างดี

3.2 การกองทราย หิน และกรวด ให้กองไว้ในที่สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งสกปรกปะปนได้ง่าย หรือมีน้ำโสโครกไหลผ่าน ถ้ากองไว้บนดินต้องเก็บกวาดบริเวณที่จะกองให้เรียบร้อย และห้ามใช้ทรายบริเวณที่ติดกับผิวดิน หรือที่มีดินปะปน การกองทรายหยาบและทรายละเอียดต้องกองให้ห่างกัน ส่วนหินหรือกรวดไม่แบ่งกองตามขนาดไม่ปะปนกัน

3.3 การเก็บเหล็ก ให้สร้างโรงเก็บยกพื้นหรือจัดหาสถานที่เก็บที่ป้องกันเหล็กไม่ให้ถูกน้ำฝน น้ำโสโครก กรด ด่าง เกลือ รวมทั้งเศษดินและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี

<u>หมายเหตุ</u> การสร้างโรงเก็บวัสดุทุกชนิด ผู้รับจ้างจะต้องสร้าง ให้เสร็จก่อนที่จะนำวัสดุมาในบริเวณก่อสร้าง

4. งานดิน

4.1 การถมดินหรือทราย ก่อนที่จะถมดินหรือทราย ต้องตกแต่งบริเวณให้เรียบร้อยก่อนโดยการเอาตอไม้ รากไม้ หรือเศษไม้ออกให้หมด ดินหรือทรายที่นำมาถมต้องไม่มีรากไม้ เศษไม้ ต้นหญ้ามากเกินสมควร การถมต้องทำเป็นชั้นๆละประมาณ 30 ซ.ม. แต่ละชั้นต้องพรมน้ำให้ชุ่มและใช้เครื่องอัดกระทุ้ง หากดินถมยุบตัวภายหลังผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ หรือซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. งานฐานราก

5.1 ความลึกของฐานราก ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ ความลึกของฐานรากให้ถือความลึกจากระดับดินเดิมเป็นเกณฑ์

5.2 การทำฐานรากชนิดตอกเข็ม ให้ตอกเข็มตามขนาด และระยะห่างที่กำหนดไว้ในแบบรูปหรือรายการ

5.3 การทำฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม ต้องแต่งระดับดินด้านข้าง และก้นหลุมให้เรียบ แล้วจึงใส่ทรายหยาบ แล้วเทคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ทับ แต่งผิวหน้าให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แข็งตัวประมาณ 24 ชั่วโมง นับจากเทคอนกรีตเสร็จ แล้วจึงวางตะแกรงเหล็กเพื่อเทฐานรากต่อไป


5.4 การตั้งไม้แบบฐานราก ก่อนเทคอนกรีตฐานรากต้องตั้งไม้แบบให้ได้ขนาดตามขนาดฐานรากที่กำหนดให้ในแบบรูปเสียก่อน ความหนาของไม้แบบไม่ต่ำกว่า 1"

6. งานผูกเหล็ก งานผูกเหล็กให้ปฏิบัติดังนี้

6.1 การดัดเหล็ก

ต้องไม่งอกลับไปมาจนเสียกำลัง การงอปลายเหล็กให้ดัดดังลักษณะนี้

ของอมาตรฐาน วสท. 3401 (Standard Hooks)



ข.ปลายเหล็กปลอกหรือเหล็กลูกตั้ง

6.2 การดัดเหล็กคอม้าของคานต้องดัดบนม้าดัดเหล็กให้ได้ขนาดถูกต้องก่อนนำไปประกอบในแบบ

6.3 ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม ต้องห่างกันพอที่เนื้อคอนกรีตจะลงไปซัดผสานกันโดยสมบูรณ์ ถ้าเหล็กเสริมเป็นชั้นๆ ให้เว้นระยะระหว่างผิวเหล็กอย่างน้อย 2.5 ซ.ม โดยใช้ท่อนเหล็ก Ø 25 ม.ม วางขวางและมีระยะห่างไม่เกิน 1.50 ม. ทรายหยาบต้องมีขนาด 1.55 ม.ม. ถึง 3 ม.ม.

6.4 ลวดผูกเหล็กต้องเป็นเหล็กเหนียว ไม่เป็นสนิมขุม การผูกให้ผูกแบบพันสาแหลกบิดเกลียวพอแน่นแล้วพันปลายเข้าไว้ด้านใน ใช้ลวดผูกเหล็กขนาด เบอร์ 18

6.5 ก่อนวางเหล็กลงในแบบ ต้องใช้ลูกปูนซีเมนต์ ทราย (1:1) หล่อให้ได้ตามขนาดหนุนระหว่างเหล็กกับไม้แบบ ขนาดของลูกปูนที่ใช้กำหนดดังนี้

ลูกปูนหนุนตะแกรงฐานรากหนาประมาณ 7 ซ.ม.

ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กต่อเหล็กหนาประมาณ 2.5 ซ.ม.

ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กกับไม้แบบหนาประมาณ 3 ซ.ม.

6.6 การต่อเหล็กให้ได้ใช้ 2 วิธี คือ

6.6.1 การต่อโดยวิธีทาบ

1.เหล็กเส้นกลม ให้ระยะที่ทาบยาว 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้น

2.เหล็กข้ออ้อย ให้ระยะที่ทาบยาว 35 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้น

6.6.2 การต่อโดยวิธีเชื่อม ให้ได้กับเหล็กที่มีขนาดตั้งแต่ Ø 19 มม.ขึ้นไปสำหรับเหล็กเส้นกลมและตั้งแต่ Ø 20 มม. ขึ้นไปสำหรับเหล็กข้ออ้อย วิธีเชื่อมให้ใช้แบบ Double-V Butt Joint เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดรอยเชื่อมให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต รอยเชื่อมจะต้องรับแรงดึงได้ 125 % ของแรงดึงของเหล็กที่ใช้

	แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				
	สำรวจ นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำราจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้อล้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	06
	ตรวจสอบ นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	วิศวกร			17
	เห็นชอบ นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	

อบต. แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

หมวดที่ 2 รายการทั่วไป (ต่อ)

7. งานคอนกรีต

7.1 การผสมคอนกรีต

7.1.1 เครื่องมือผสม โดยทั่วไปให้ใช้เครื่องมือผสมแบบถังหมุนด้วยเครื่องยนต์ (Rotating Drum Mixer) นอกจากการก่อสร้างปลีกย่อย จึงจะอนุญาตให้ผสมด้วยมือในกระบะได้

7.1.2 วัสดุผสมคอนกรีต ซีเมนต์ หิน หรือ กรวด และน้ำ ต้องมีคุณสมบัติดังได้กล่าวมาแล้วในข้อ 2.1,2.2 และ 2.3

7.1.3 อัตราส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้อัตราส่วน คอนกรีต ค.2 (210 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์) โดยปริมาตร ซึ่งจะต้องมีกระบะตวงให้ได้อัตราส่วนผสมตามที่กำหนด การผสมต้องผสมคลุกเคล้าซีเมนต์ ทราย หิน หรือกรวด และน้ำให้เข้ากันโดยทั่วถึงเนื้อเดียวกัน

7.2 การเทคอนกรีต

7.2.1 ก่อนเทคอนกรีตลงในแบบ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจจ้างตรวจดูแบบขนาดของเหล็ก การผูกและวางเหล็กถูกต้องเรียบร้อย ต้องล้างแบบให้ชุ่มน้ำก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้วจึงให้เทคอนกรีตได้

7.2.2 คอนกรีตต้องผสมเสร็จใหม่ๆ ห้ามใช้ที่ผสมไว้นานกว่า 30 นาที

7.2.3 ต้องใช้เครื่องมือสั่นคอนกรีต (VIBRATOR) ในการเทคอนกรีตทุกครั้งยกเว้นแต่ละกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุญาตให้ใช้เครื่องมือชนิดอื่นแทนได้ ขณะเทต้องไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป เพราะถ้าเร็วเกินไปคอนกรีตจะไม่ยุบตัว และถ้าช้าเกินไปส่วนผสมจะแยกกัน และพึงระวังอย่าให้เครื่องสั่นไปกระทบเหล็กเสริมจนหลวม หรือหลุดออกจากตำแหน่งที่อยู่

7.2.4 การเทคอนกรีต ที่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในคราวเดียวได้ต้องเตรียมผิวต่อสำหรับการเทครั้งต่อไป โดยกั้นไม้ตรงๆ ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ดังนี้

-เสา ให้เทถึงระดับ ต่ำจากท้องคาน 3 ซ.ม.

-คาน ให้เทถึงกลางคาน โดยใช้ไม้กั้น

-พื้น ให้เทถึงกลางแผ่นโดยใช้ไม้กั้น

8. งานไม้แบบ

8.1 ไม้แบบ ต้องเป็นไม้ที่มีการยืดหดตัวได้น้อยที่สุด (ไม่เกิน 0.20%) ไม่ดูดน้ำมากเกินไป หนาไม่น้อยกว่า 1" ไม่บิดเบี้ยว โค้งงอ หมายเหตุ อนุญาตให้ใช้แผ่นเหล็กแทนไม้แบบได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี

8.2 การประกอบไม้แบบ ต้องประกอบไม้แบบให้แนบสนิท ไม่ให้มีรูรั่วที่จะทำให้น้ำปูนไหลออกมาได้ต้องติดตั้งอยู่ในลักษณะที่มั่นคง แข็งแรง ทนต่อความดันของเนื้อคอนกรีตและแรงกระแทกกระทุ้งของเครื่องสั่นคอนกรีตได้อย่างดี ขนาดและระดับต้องถูกต้องตามรูปแบบ

8.3 การถอดไม้แบบ จะกระทำได้ตามลักษณะโครงสร้าง และระยะเวลาดังต่อไปนี้

- แบบด้านข้างของเสา คาน กำแพง ถอดเมื่อครบ 2 วัน

- แบบด้านล่างรองรับพื้นกันสาด คาน ถอดเมื่อครบ 15 วัน แต่จะต้องค้ำ กลางพื้น ปลายกันสาด กลางคานต่อไปอีก 14 วัน

9. ขอบเขตงานอื่น ๆ

9.1 ให้ผู้รับจ้างทำตารางดำเนินการก่อสร้าง (Work Schedule) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1 ชุด พร้อมทั้งจัดบอร์ดแจ้งการปฏิบัติงานประจำวัน


9.2 ผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือแคตตาล็อกที่เลือกใช้ตามรายการที่กำหนดส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดำเนินการได้

9.3 ในกรณีที่การก่อสร้างอยู่ใกล้อาคารอื่น ๆ ที่มีอยู่เดิม ให้ล้อมรั้วโดยรอบบริเวณที่ก่อสร้างอาคารและที่พักคนงาน

9.4 ในกรณีที่งานก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการ ให้มีการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

	แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				
	สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	07
	ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	วิศวกร			
	เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17


อบต. แม่ยางฮ่อ อ. ร้องกวาง จ.แพร่



แปลนฐานราก เสา


มาตราส่วน 1:200

แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำราจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน 08
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	วิศวกร	นายอรรณพ อภิญญาสังกาศ	
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โลภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ 17



รูปด้านหน้า


มาตราส่วน 1:200



รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1:200


แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์					
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	09
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผอ.กองช่าง	วิศวกร	นายธรรมกร ยศกัญญาลังการ		
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17



รูปตัด 1-1
มาตราส่วน 1:200

รูปตัด 2-2
มาตราส่วน 1:200


แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์					
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	10
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผอ.กองช่าง	วิศวกร			
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17



แปลนโครงหลังคา


มาตราส่วน 1:200

แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์					
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	11
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผอ.กองช่าง	วิศวกร			
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17



แบบขยายโครง Truss T1

มาตราส่วน 1:50




แบบขยายโครง Truss T2

มาตราส่วน 1:50

แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์					
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	12
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผอ.กองช่าง	วิศวกร	นายธรณธร อภิญญาสังกร		
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17


อบต. แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ต้นฉบับ




แบบขยายฐานราก F1

มาตรส่วน 1:15



แบบขยายเสา C 1

มาตรส่วน 1:15



รายละเอียดประกอบแบบ

1.ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอราคางานก่อสร้างที่เป็นแบบตอกเสาเข็มก่อนและให้ดำเนินงานก่อสร้างเป็นแบบตอกเสาเข็ม หรือไม่ตอกเสาเข็ม ตามผลการทดสอบดิน


2.ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินด้วยวิธี Standard Penetration test (SPT) โดยทำการสำรวจถึงชั้นดินแข็งหรือชั้นดินทราย ซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบและจำนวนจุดที่จะทดสอบ จากนั้นส่งผลการทดสอบดิน ซึ่งได้สรุปผลการรับน้ำหนักได้โดยปลอดภัยของดิน และระบุชนิดของฐานรากที่ต้องใช้ โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เป็นผู้รับรองผล ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนทำการก่อสร้าง

3.หากผลการทำสอบปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกประลัย ได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ตารางเมตร ให้ก่อสร้างแบบฐานแผ่ ผู้รับจ้างไม่ต้องตอกเสาเข็มและให้คืนค่าเสาเข็ม / ค่าตอกเสาเข็ม ตามประมาณการของผู้ออกแบบให้แก่ผู้ว่าจ้าง


แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา — นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	13
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน — ผอ.กองช่าง	วิศวกร	นายธรณพ อภิญญาลังกา		
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์ — ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17

อบต. แม่ยางฮ่อ อ.เวียงกาง จ.แพร่


๑๕๑๓



ด้านหน้า




ด้านข้าง




แบบขยาย Plate โคนเสา

มาตราส่วน 1:10



ขยายพื้น GS

มาตราส่วน 1:10




ขยายบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป

มาตราส่วน 1:10

	แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	14
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผอ.กองช่าง	วิศวกร	นายชาญณรงค์ อภิญญาลังกา		17
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	


อบต. แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่




แบบขยายรางน้ำและท่อน้ำฝน

มาตรส่วน 1:10


แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์					
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	15
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผอ.กองช่าง	วิศวกร	นายธรณภร อภิญญาสังกร		
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17






แบบขยาย Plate หัวเสา

มาตราส่วน 1:10






แบบขยายการต่อเหล็กเสา

มาตราส่วน 1:10

	แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				
	สำรวจ นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	16
	ตรวจสอบ นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผอ.กองช่าง	วิศวกร	นายชาญณรงค์ อภิญญาสังกรณ์		17
	เห็นชอบ นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	

อบต. แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่



แบบขยายโครงเหล็กลวดตาข่าย
มาตราส่วน 1:50

รูปตัด A-A
มาตราส่วน 1:50

แบบ	โครงการ ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์					
สำรวจ	นายธวัชชัย ปิยะดา	นายช่างสำราจชำนาญงาน	เขียนแบบ	นายกฤษณะ เชื้ออ้วน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	17
ตรวจสอบ	นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน	ผอ.กองช่าง	วิศวกร	นายวรณกร อภิญญาสังกรา		
เห็นชอบ	นายนภดล ใจนันท์	ปลัด อบต.แม่ยางฮ่อ	อนุมัติ	นางอุไรวรรณ โสภารัตน์	นายก อบต.แม่ยางฮ่อ	17

อบต. แม่ยางฮ่อ อ.วังชิ้น จ.แพร่

ภาพถ่ายเมื่อ

ที่ พร ๗๕๕๐๓ / ๓๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๔๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ยืนยันพื้นที่โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ขอเรียนว่าพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ และมีความพร้อมสามารถดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไรวรรณ โสภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

กองช่าง
โทร.๐-๕๔๖๕-๔๕๔๒ ต่อ ๑๗
โทรสาร.๐-๕๔๖๕-๔๕๔๒ ต่อ ๒๖

ครั้งที่ 5/2567

สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2567 เวลา 09.00 น.

ณ. อาคารอเนกประสงค์ตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 สวัสดีครับพี่น้องหมู่ที่ 1 ทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนในวันนี้ครับ ขอขอบคุณที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันในกิจกรรมงานเกษตรกาลยาสมุนไพรของตำบลแม่ยางฮ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อจัดขึ้นในปี 2567 นี้ ถึงจะร้อนแต่ยังสนุกสนานได้ร่วมเล่นกีฬากันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และงานประเพณีสงกรานต์ที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกคนที่ได้ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมงานเก่าไปด้วยดีครับ สำหรับยอดฝากเงินสะสมทั้งหมดได้ 23900 บาท หักเบิกที่เอาไปของและเอามาสำรองใช้ในงานเกษตรฯ ยอดเงินคงเหลือ 14200 กว่าบาท กองทุนสตรีของตำบลก็ร่วมสมทบเงินเข้าบัญชีกันในวันนี้ เพราะเราต้องเอาเงินตัวนี้มาใช้ในการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนเงินที่เหลือทางแม่บ้านคงเอามาซื้อถาย สวม สิ่งของต่างๆ และโฆษณามาใช้ในหมู่บ้านต่อไป ครับ

ระเบียบวาระที่ 2

2.1 เรื่องของพายุฤดูร้อนได้เกิดขึ้นในวันที่ 3 พ.ค 67 ช่วงบ่าย ซึ่งตำบลแม่ยางฮ่อได้รับความเสียหายอยู่มาก มีหลังคาบ้านเรือนและสังกะสีได้รับความเสียหายจำนวนมากกว่า 150 หลังคาเรือน รวมทั้งต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนด้วย ทางนายกฯ ได้ลงพื้นที่ดูแลและช่วยเหลือประชาชนทันที ซึ่งได้ประสานงานกับทางหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งตำรวจ ทหาร ช่วยกันเก็บกวาดเศษซากต้นไม้ที่หักโค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชนอย่างเร่งด่วน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ส่วนเรื่องของการเยียวยาประชาชนนั้น ทางนายกฯ ได้ประสานงานกับทางอำเภอร้องกวางไปแล้วเช่นกัน ซึ่งทางอำเภอได้ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้จังหวัดแพร่พิจารณาต่อไป

2.2 เรื่องของการเผาขยะในพื้นที่ ซึ่งได้ประกาศห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมาแล้ว ขณะนี้ยังมีการเผาขยะอยู่ ทางนายกฯ ได้ฝากให้ทางผู้นำชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าการเผาขยะในที่โล่งแจ้งนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ขอให้งดการเผาขยะในช่วงนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอการพิจารณา

3.1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 นั้น ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ไว้ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 7,000 บาท ได้แก่ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 6,000 บาท และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นเงิน 1,000 บาท ซึ่งได้ตั้งจ่ายจากงบกลาง หมวดเงินสำรองจ่าย ประเภทรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 7,000 บาท

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุดา สันต๊ะ

93

3.2 งานประชาสัมพันธ์ให้พระสงฆ์ทุกวัดในเขตปกครองทราบถึง พระคุณแม่ในหลวง และงานเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกันยายนนี้ ประจำปี 2567 งานเริ่มวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแต่ละอำเภอจะมีขบวนแห่ในวันที่ 17 พ.ย 67 นี้ เวลา 16.00 น. ตรงพระอารามหลวงในเมือง แพร่ ไปแล้วกันจ

3.3 แจ้งเรื่องของตำแหน่งผู้ว่าการ ยังไม่ทราบว่าจะมีอย่างไรดี เรา ไม่ทราบข่าวอะไรเลย ยังไม่ทราบว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง ตามปกติการเคลื่อนไหวมีอยู่แต่ไม่มากก็น้อย ถ้าเป็นเช่นนี้การแต่งตั้งจะมีไปในทางหนึ่งทางใด ทางอีสานให้คุณหลวงประเสริฐ ยังไม่ได้ไปเป็นผู้ว่าการจริงๆ ตอนส่งรายชื่อไปให้

ทต อ.น.จ แพร่ ให้ความช่วยเหลือ ตามที่ประชุมเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือ ที่จะเสนอต่อไปนี้ครับ

1 โครงการขุดระดับน้ำ กั้นห้วยตามยาว จากที่ของนายพิสิษฐ์ เพิ่มลึกลงไปเพื่อเอาดินในการถมตรงที่มีทั้งหมด 4 จุด เพื่อทำฝายชะลอน้ำ เพราะหน้าปีน้ำจะแห้งลงเร็ว ทำให้ถมตรงกลางแอ่งมีน้ำขังตลอดปี ไม่ต้องซื้อดินถมข้างทั้งห้วยสั้นยาวขนาด 4 จุดนี้ ไม่ต้องใช้ดินถมตรงกลางแอ่งมีน้ำขังตลอดปี ไม่ต้องซื้อดินถมข้างทั้งห้วยสั้นยาวขนาด 4 จุดนี้ ไม่ต้องใช้ดินถม

5 โครงการทำฝายชะลอน้ำ ลำห้วยสักหลวง ข้างคอกวัวนายประยูร กมลกิจ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแล้งน้ำขาดแคลนทั้ง 2 ข้างห้วย สักหลวงจะมีน้ำใช้ในการถมตรงที่ลึงพอดีกับใช้ในรถบรรทุกน้ำ

6 โครงการขยายท่อจากที่ของนายกมล ถึงโค้งวางท่อ PVC ให้ไปปล่อยลงที่สระสาธารณะข้างสวนนายศิริชัย หมู่ที่ 1 โครงการนี้น่าจะใช้งบประมาณช่วยเหลือสาธารณะน้ำเพียงพอในการทำถมตรงได้ครับ

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ได้ให้ความเห็นชอบยกมือทั้ง 6 โครงการ เพื่อเสนอให้ ทต อ.น.จ แพร่ พิจารณาดำเนินการต่อไป

3.12 แจ้งเรื่อง การหาปลา ขอ หมู่ที่ 3 ในวันที่ 11 พค. 2564 นี้ ทต อนุญาตหมู่ที่ 3 ได้ปล่อยปลา ในอีก 2 ปี แล้ว จะมีการหาปลา เก็บปลาขนาด ไม่ 150 มาต่อไปนี้ จำ หลังละ 100 บาท ให้ประชาชนในหมู่บ้านเท่านั้น ปีนี้ปลาที่ปล่อย 700 ตัว/ครั้งอย่างละ 50 ตัว หากใครสนใจจะไปจับปลา ปีใหม่แต่ละหลังคาเรือน

3.13 แจ้งเรื่อง ทต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ จะก่อสร้าง หลังคาโดมคลุมสนามกีฬาโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ในงานกิจกรรมต่างๆ ของตำบลแม่ยางฮ่อครับ

มติที่ประชุม. - รับทราบ.

ลงชื่อ

(นายศราวุธ อินต๊ะจา)

ปิดการประชุมหมู่บ้าน เวลา 07.50 น.

ผู้บันทึกการประชุม (ชื่อ-นามสกุล) ( ) ตำแหน่งเลขานุการประชุม

ผู้ช่วย/ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 (นายวิสิทธิ์ อุดใจน้ำ) (นายศราวุธ อินต๊ะจา) ผู้ใหญ่บ้าน แม่ยางใต้ปาว

หมู่ที่ 1 ต. แม่ยาง อ. ร้องกวาง

จ. แพร่

รายเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน

ครั้งที่ 5/2567

วันอังคารที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น.


ณ. อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ยางใน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ตาง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	บ้านเลขที่	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	เกษ	สาตุ	[illegible]	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1	[illegible]
2	นาย	[illegible]	65	ผ.ผ	[illegible]
3	นาย	[illegible]	84		[illegible]
4	นาง	[illegible]	43	ผ.ผ	[illegible]
5	นางสาว	[illegible]	68		[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	89		[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	50		[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	128		[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	65		[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	61		[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	72		[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	100		[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	153	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	9		[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	782	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	33	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	7		[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	112		[illegible]
19	นาย	[illegible]	[illegible]		[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	151		[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	95		[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	2		[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	72	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	67		[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	92		[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	60		[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	44		[illegible]
28	[illegible]	[illegible]			

ลำดับที่	ชื่อ สกุล	บ้านเลขที่	อักแกน่ง	ลายมือชื่อ
29	ชีวา สุขงาด	๘๔		ชีวา
30	สิริกานต์ ดาวใจ	๗๔		
31	ปุณณ์ สมพิศ	๖		
32	ปิยะชัย ภูมิวิโร	18		ปิยะชัย
33	เอสตัง ตาเฮ	19		
34	ทองอินทิรา อินทะไชย	35	อสิม.	
35	ทองอำพา ภูมา	๑๑		
36	สมัย แซ่ลี	๔๘	ต.ย	
37	สมพิณ อินทะชา	๕6		
38	ชิมพลิ ธองธาดา	48/1		
39	เปีย ไชยเชียง	๑๐		
40	หงษ์ยาว อาสมัย	๒๗		
41	สิงห์ ดาวใจ	๖๑		
42	พิชัย อาจสมาธิ์	-		พิชัย
		สิ้นเดือนตุลาคม		
		๕๔ ม.		
		หมดสภาพ สิ้นตำบล		

รูปถ่ายขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 25.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร
หมู่ที่1 บ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
พิกัด N 18.33385 E 100.27394





(นายสุขณะ เชื้ออ้วน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธวัชชัย ปิยะดา)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายนภดล ใจนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

(นางอุไรวรรณ โสภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)

วิสัยทัศน์

"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

สำเนาถูกต้อง

(นางดาวเรือง โวสถิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
60	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นจากบริเวณแพล้นยางถึงที่นายอดิเรก เพ็ญศรี ม. 2	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ถนนหินคลุก 1 สาย		500,000				ถนนหินคลุก 1 สาย	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์	เพื่อก่อสร้างหลังคาโดมบริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์	หลังคาโดม 1 แห่ง		3,500,000				หลังคาโดม 1 แห่ง	มีสถานที่ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย	กองช่าง
62	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงสุขภาพในชุมชนตำบลแม่ยางฮ่อ	ประชาชนทั่วไปมีพื้นที่ในการ พักผ่อนหย่อนใจ มีอุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกาย	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง			1,000,000			พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง	มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงสุขภาพบริการประชาชน	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบริเวณที่นายวีระเพิ่มขึ้น ถึงที่นายจำลอง ไข่คำ ม.1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ถนนหินคลุก 1 สาย		200,000	200,000			ถนนหินคลุก 1 สาย	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายรัตน์ สมพันธ์ ม. 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น	ถนน คสล. 1 สาย ประมาณ 30 ม.	200,000					ถนน คสล. 1 สาย	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นางดาวเรือง ไวสดี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓๔๙๙

คู่ฉบับ

ที่ พร ๗๕๕๐๑/๔๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
ถนนร้องกวาง – งาว พร ๕๔๑๔๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอร้องกวาง

อ้างถึง หนังสืออำเภอร้องกวาง ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๔๑๘ / ว ๖๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้รับหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้รวบรวมแผนงาน/โครงการ ส่งให้อำเภอร้องกวาง ตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้ดำเนินการรวบรวมแผนงาน / โครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งให้อำเภอร้องกวาง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไรวรรณ โสภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

สำนักปลัด อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร./ โทรสาร ๐-๕๔๖๕-๔๕๔๒

ร่างพิมพ์
ตรวจทาน
หัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการ
ปลัด

11/6/67

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายโครงการ
ภายใต้แผนความต้องการระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ข้อที่ .....๔.....
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑)

หมายเหตุ : โครงการนี้อยู่ในประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ข้อที่๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่น่าอยู่
(ให้ระบุข้อและชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด)

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์
๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ตามที่เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลแม่ยางฮ่อ มีความประสงค์ที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัยในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายในพื้นที่ร่มซึ่ง ลานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อเป็นลานกีฬาอเนกประสงค์เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีที่บังแดนและลม จึงทำให้เด็กๆ เยาวชนที่มาใช้บริการเล่นกีฬาออกกำลังกายประสบปัญหาเรื่อฟ้าฝนอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้มีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมต่างดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นลานกีฬาในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลแม่ยางฮ่อเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยตรงเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในตำบลแม่ยางฮ่อและตำบลใกล้เคียงได้มาใช้บริการพื้นที่ดังกล่าวและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่ที่จัดกิจกรรมต่างๆเช่น เล่นกีฬา ออกกำลังกายเป็นต้นให้มีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ	๑. ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒.เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในตำบลแม่ยางฮ่อและตำบลใกล้เคียงได้มาใช้บริการพื้นที่ดังกล่าวและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่ที่จัดกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นกีฬา ออกกำลังกายเป็นต้นให้มีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น
๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	หลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ๑ แห่ง

๕. กิจกรรมหลัก	ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์
๕.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ/จังหวัดแพร่
๕.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๖. หน่วยงานดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ/จังหวัดแพร่
๗. ระยะเวลาในการดำเนินงาน	๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๙ สิ้นสุดปี ๒๕๖๙
๘. งบประมาณ	๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท
๙. ผลผลิต (Output)	หลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ๑ แห่ง ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)	๒.ประชาชนในตำบลแม่ยางฮ่อและตำบลใกล้เคียงได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ดังกล่าว ในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นกีฬา ออกกำลังกายเป็นต้น ให้มีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ๑ โครงการ ต่อ ๑ แบบสรุปโครงการแบบย่อ

โครงการตามแผนพัฒนาอำเภอร้องกวาง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ด้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

บัญชีรายการชุดโครงการ		งบประมาณดำเนินการ					แหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วยดำเนินการ
ลำดับที่	โครงการ	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์				๓,๕๕๒,๐๐๐		๑	๔	จังหวัดแพร่

บันทึกความตกลง
การขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพย์
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่าง
จังหวัดแพร่ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

บันทึกความตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ กิจกรรม ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และให้ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อมีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงได้ทำบันทึกความตกลงฉบับนี้ขึ้นสองฉบับ และมีความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นางอุไรวรรณ โสภารัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายนภดล ใจนันท์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายสมยศ ยอดสอน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
พยาน

หมายเหตุ หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์ กรณีส่วนราชการในพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ โดยให้แนบเอกสารการได้รับมอบอำนาจมาด้วย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. เป็นผู้ลงนาม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบท้ายบันทึกความตกลง

บัญชีรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกัน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ กิจกรรม ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	โดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	๑ รายการ	๓,๕๕๒,๐๐๐	๓,๕๕๒,๐๐๐
งบประมาณรวม				๓,๕๕๒,๐๐๐

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นางอุไรวรรณ โสภารัตน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายนภดล ใจนันท์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายสมยศ ยอดสอน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
พยาน

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

ผู้มาประชุม

๑.	นายวิชาญ	เรือลม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
๒.	นายสิงห์	สาระธรรม	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
๓.	นางคนอง	วรรณสมพร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
๔.	นายวีรยุทธ	วรรณสมพร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
๕.	นางเนาวรัตน์	ใจตั้ง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
๖.	นางสาววาสนา	มุ้งป่า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
๗.	นายนภดล	ใจนันท์	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางอุไรวรรณ	โสภารัตน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
๒.	นางสุมี	กิติเงิน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
๓.	นายสุพัฒ	หมู่น้อย	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
๔.	นายสมยศ	ยอดสอน	หัวหน้าสำนักปลัด
๕.	นายพงษ์สวัสดิ์	ทิพย์วัน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.	นางนิตย์ดา	คำมีสว่าง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.	นายบรรจบ	จินหะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๘.	นางสาวสุวภัทร	ปาคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๙.	นางดาวเรือง	ไวสติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐.	นายเมืองมน	กิติเงิน	ผรส.หมู่ที่ ๓
๑๑.	นายนฤพนธ์	บุญศัพท์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
๑๒.	นายสาคร	อินต๊ะจา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
๑๓.	นางสาวคาลิน	กิติเงิน	นักจัดการงานทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

(นายนภดล ใจนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ทุกท่านเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหาร-ส่วนตำบลแม่ยางย่อ

นายนภดล ใจนันท์ เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ นายก อบต.แม่ยางย่อ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภา อบต.แม่ยางย่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.แม่ยางย่อ เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิชาญ เรือลม ประธานสภา อบต.แม่ยางย่อ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมนำสวดมนต์ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายวิชาญ เรือลม ประธานฯ เมื่อสมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชาญ เรือลม ประธานฯ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ตรวจดูรายงานการประชุมสภาอบต.แม่ยางย่อ มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ

น.ส.วาสนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ ๖ เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสาววาสนนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอแก้ไขเปลี่ยนรายงานการประชุม
ขอแก้ไข หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๘ ข้อ ๑๐ นายชัยยาภูมิ ถิ่นถา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ แก้ไขเป็น นายชัยยาภูมิ ถิ่นถา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติในที่ประชุม มีสมาชิกสภาอบต. ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.แม่ยางย่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาดังกล่าวด้วยการยกมือ
รับรอง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาฯ

สำเนาถูกต้อง

(นายนภดล ใจนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่วน(ถ้ามี)

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ไม่มี ขอผ่านไประเบียบวาระ 4

/ระเบียบวาระที่ 4

<u>ระเบียบวาระที่ 4</u> ญัตติกระทู้ถาม

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ไม่มี ขอผ่านไประเบียบวาระ 5

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> ญัตติเพื่อพิจารณา

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ๕.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ครับ

นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ นายกอบต.เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ

นางดาวเรือง ไวสติ นักวิเคราะห์ฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม

<u>ต้นเรื่อง</u> ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ไปแล้วนั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u> องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ขออนุมัติดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในการเพิ่มเติมแผนในโครงการต่างๆ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และได้เสนอ ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านดูรายเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น และได้อธิบายเป็นรายข้อ(ตามเอกสารแนบท้าย)

<u>ข้อพิจารณา</u> จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ เพื่อเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ จะได้ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ที่ประชุม ได้พิจารณารายละเอียดกันอย่างกว้างขว้างแล้ว

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อจะมีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาฯ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ๕.๒ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ นายกอบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ๕.๒ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

(นายนภดล ใจนันท์)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

/เรื่องเดิม...

นางดาวเรือง ไวสติ นักวิเคราะห์ฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าประชุมทุกท่าน คณะกรรมการได้หมดวาระลงจำนวน ๒ คณะ จึงขอให้คัดเลือกที่ละคณะ

คณะที่ ๑ คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อตำบลแม่ยางย่อ

<u>เรื่องเดิม</u> ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ได้มีคำสั่งที่ ๒๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ เพื่อเป็นคณะทำงานในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u> บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคณะกรรมการดังกล่าวจะหมดวาระลงในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นชุดใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะประกอบด้วย

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน	กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน	กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน	กรรมการ
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน	กรรมการ
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน	กรรมการ
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘

<u>กฎหมาย/ระเบียบ</u>

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

<u>ข้อพิจารณา</u>

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นควรพิจารณาดำเนินการ โดยพิจารณาดำเนินการการคัดเลือกคณะกรรมการตามข้อ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอข้อพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการตามข้อ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อขอเชิญครับ

สำเนาถูกต้อง
(นายนกดล ไจน่นท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

/นางสาววาสนา...

นางสาววาสนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาววาสนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ ๖ ขอเสนอ นางเนาวรัตน์ ใจตั้ง ส.อบต.หมู่ ๔ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ คน

นางคนอง วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๒ เป็นผู้รับรอง

นายวีรยุทธ วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๓ เป็นผู้รับรอง

นางเนาวรัตน์ ใจตั้ง ส.อบต.หมู่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเนาวรัตน์ ใจตั้ง ส.อบต.หมู่ ๔ ขอเสนอ นางสาววาสนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ ๖ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ คน

นายวีรยุทธ วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๓ เป็นผู้รับรอง

นายสิงห์ สาระธรรม ส.อบต.หมู่ ๑ เป็นผู้รับรอง

นางคนอง วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางคนอง วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ 2 ขอเสนอ นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ คน

นางสาววาสนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ ๖ เป็นผู้รับรอง

นางเนาวรัตน์ ใจตั้ง ส.อบต.หมู่ ๔ เป็นผู้รับรอง

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ขอสรุปการการคัดเลือกคณะกรรมการตามข้อ (๓) เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ คือ ๑.นางเนาวรัตน์ ใจตั้ง ส.อบต.หมู่ ๔ ๒.นางสาววาสนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ ๖ ๓. นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นางดาวเรือง ไวสติ นักวิเคราะห์ฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้เข้าประชุมทุกท่าน คณะที่ 2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

<u>เรื่องเดิม</u> ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ได้มีคำสั่งที่ ๒๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ และคำสั่งที่ ๕๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ เพื่อเป็นคณะทำงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u> บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคณะกรรมการดังกล่าวจะหมดวาระลงในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องดำเนินการแต่งตั้งกณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ขึ้นใหม่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)

สำเนาถูกต้อง

(นายนภดล ใจนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการและให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

<u>กฎหมาย/ระเบียบ</u> ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

<u>ข้อเสนอแนะ</u> เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรพิจารณาดำเนินการ โดยพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑.การคัดเลือกคณะกรรมการตามข้อ (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒.การคัดเลือกคณะกรรมการตามข้อ (๓) และ (๕) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนตามที่ระเบียบกำหนด

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓. การคัดเลือกคณะกรรมการตามข้อ(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

สำเนาถูกต้อง

(นายนภดล ใจนันท์)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายการคัดเลือกคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อได้เสนอชื่อครับ

นายสิงห์ สาระธรรม ส.อบต.หมู่ ๑ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสิงห์ สาระธรรม ส.อบต.หมู่ ๑ ขอเสนอ นายวีรยุทธ วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๓ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ คน

นางสาววาสนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ ๖ เป็นผู้รับรอง

นางคนอง วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๒ เป็นผู้รับรอง

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อลำดับต่อไป

นายวีรยุทธ วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๓ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวีรยุทธ วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๓ ขอเสนอชื่อ นางคนอง วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ คน

นายสิงห์ สาระธรรม ส.อบต.หมู่ ๑ เป็นผู้รับรอง

นางเนาวรัตน์ ใจตั้ง ส.อบต.หมู่ ๔ เป็นผู้รับรอง

นางสาววาสนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววาสนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ ๖ ขอเสนอ นายสิงห์ สาระธรรม ส.อบต.หมู่ ๑ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

/นายวิชาญ เรือลม...

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ คน
นายวีรยุทธ วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๓ เป็นผู้รับรอง
นางคนอง วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๒ เป็นผู้รับรอง
นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ สรุปผลคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ดังนี้
๑. นายวีรยุทธ วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๓ ๒. นางคนอง วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๒
๓.นายสิงห์ สาระธรรม ส.อบต.หมู่ ๑
นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมได้มีคัดเลือกสมาชิกสภาเสร็จเรียบร้อยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับ
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาฯ
นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ๕.๓ พิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ส่งโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ
นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ นายกอบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ว๑๖๗๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานส่งโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งทางกองช่างได้จัดทำรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๒. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาว ๔๐๓.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๐.๕๐ ตร.ม.) ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.) หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๓. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๘๖.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๔.๐๐ ตร.ม.) หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

สำเนาถูกต้อง
(นายนกดล ใจนันท์)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ขอส่งโครงการ จำนวน ๓ โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขอเชิญสภาฯได้พิจารณาค่ะ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อได้เสนอญัตติพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ส่งโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๓ โครงการข้างต้น จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมขอเชิญครับ
นายสิงห์ สาระธรรม ส.อบต.หมู่ ๑ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ขอสอบถามว่าครอบคลุมลานกีฬาหรือไม่ ขนาดความกว้างยาวเท่าไร อยากทราบรายละเอียดของโครงการครับ

/นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน...

นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท ตามแบบที่ อบต.กำหนด พื้นที่สูงสามารถทำการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้ครับ มีดังนี้ ๑. ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก เป็นอาคารโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ขนาด ๑ ชั้น รูปทรงโดมมีขนาดอาคารกว้าง ๒๕.๕๐ เมตร ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร ความสูงจากพื้นอาคารถึงหัวเสา ๘.๕๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรมรวม ๘๙๒.๕๐ ตารางเมตร
๒.การก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดความกว้าง ๑.๓๕ เมตร ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ประกอบใช้สอยในการทำกิจกรรมรวม ๔๗.๒๕ ตารางเมตร
๓. การก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดความกว้าง ๑.๔๕ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ประกอบใช้สอยในการทำกิจกรรมรวม ๓๖.๒๕ ตารางเมตร
๔. การก่อสร้างโครงเหล็กท่ออาบสังกะสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว เชื่อมลวดตาข่าย ขนาดช่องตาข่าย ๒ นิ้ว สูง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ประกอบใช้สอยในการทำกิจกรรมรวม ๒๔.๐๐ ตารางเมตร ผมขอเรียนชี้แจงเท่านี้ครับ

นางเนาวรัตน์ ใจตั้ง ส.อบต.หมู่ ๔ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ เป็นอาคารเอนกประสงค์งบประมาณ ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท ก็คงจะมีพื้นที่กว้างขวาง จะได้ใช้ประโยชน์ในการเล่นกีฬา ใช้เป็นที่ประชุม และกิจกรรมต่างๆ ได้ มีประโยชน์ต่อตำบลแม่ยางย่อ ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะ

นางสาววาสนา มุ้งป่า ส.อบต.หมู่ ๖ ดิฉันขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่างที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ได้รับทราบค่ะ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาฯ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ๕.๔ พิจารณาเห็นชอบให้ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) รับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อครับ

นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ นายกอบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สืบเนื่องจากญัตติ ๕.๓ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อพิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ส่งโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แล้ว หากได้ดำเนินก่อสร้างทั้ง ๓ โครงการแล้ว และมีการทำข้อตกลง (MOU) โอนทรัพย์สินให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อทุกโครงการแล้วจะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อทั้งหมด จึงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อได้พิจารณาเห็นชอบให้ทำบันทึก (MOU) รับโอนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อไป

สำเนาถูกต้อง
(นายนภดล ใจนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ได้เสนอญัตติดังกล่าว จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ-เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาฯ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ๕.๕ พิจารณาเห็นชอบที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า(MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ ครับ

นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ นายกอบต. สำหรับญัตติ ๕.๕ ขอให้ทางสำนักปลัดได้ชี้แจงค่ะ

นายสมยศ ยอดสอน หัวหน้าสำนักปลัด เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับญัตติ ๕.๕ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้ทำบันทึก MOU การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า กับ เทศบาลตำบลป่าแมต เรียบร้อยแล้ว ณ ตอนนี้ทางจังหวัดได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รายละเอียดตามหนังสือที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๒๒๐๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว โดยทางจังหวัดได้พิจารณาขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า (MOU) กับเทศบาลตำบลป่าแมต นำเข้าในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ เพื่อขอความเห็นชอบ จึงขอให้สภาได้พิจารณาครับ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ตามที่ทางสำนักปลัดได้เสนอขอความเห็นชอบโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้าของเทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม

นายสิงห์ สาระธรรม ส.อบต.หมู่ ๑ ขออนุญาตครับ ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้ทำMOU กับเทศบาลตำบลป่าแมตไปแล้วหรือครับ

นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ นายกอบต. ได้ดำเนินการทำบันทึกขอตกลงความร่วมมือไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นโครงการที่ เทศบาลตำบลป่าแมต จะดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อก็เป็นกลุ่มคลัสเตอร์(Cluster)ของป่าแมต เพื่อให้การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อได้พิจารณาเห็นชอบค่ะ

นางเนาวรัตน์ ใจตั้ง ส.อบต.หมู่ ๔ ขออนุญาตค่ะการเห็นชอบทุกอบต.ที่นำขยะไปทิ้งที่บ่อขยะของอบต.ป่าแมต ก็ต้องให้ความเห็นชอบทุกอบต. ถ้าต่อไปเป็นโรงงานไฟฟ้าชีวมวล การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยขยะก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเราในภายหน้า การพัฒนาการคัดแยกขยะต้องเข้มข้นกว่านี้ ก็มีผลดีสำหรับอบต.เรา ก็เห็นด้วยคะ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาฯ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ๕.๖ การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อดำเนินเตรียมการรับโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อครับ

นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ นายกอบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามหนังสือที่ พร 0008/654 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อดำเนินเตรียมการรับโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งสำนักงานฯ จำเป็นต้องมีเอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการเตรียมการรับโอนสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) จากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดภาคพร้อมสำเนาบันทึกรายงานการประชุมฯที่เห็นชอบให้บุคคลลงนามในบันทึกรับทราบพร้อมรับรองสำเนาเพื่อแนบประกอบตัวโครงการนั้น

สำเนาถูกต้อง

(นายนกดล ไจนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

/ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อเตรียมการรับโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานฯ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินการโครงการหากได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน 2 ชุด และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด

เพื่อให้สภาเห็นชอบการก่อสร้างโรงฆ่าและแปรรูปเนื้อแพะ โดยทางปศุสัตว์จะโอนสินทรัพย์ให้เป็นของอบต. โดยสภาอบต.ให้ความยินยอมรับโอนสินทรัพย์ อนาคตอาจจะมีรายได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เพาะบ้านเราไม่ได้เลี้ยงแพะ โครงการที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรา ในความเห็นของนายกเราไม่ควรเห็นชอบในการทำ MOU อนาคตภายภาคหน้าอาจจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อบ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ก็ได้ ขอเชิญสภาพิจารณาค่ะ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญครับ

นายวีรยุทธ วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๓ โครงการนี้อาจจะมีผลกระทบต่อหมู่ ๓ ได้ ผมไม่เห็นชอบครับ

นางคนอง วรรณสมพร ส.อบต.หมู่ ๒ ดิฉันก็เห็นด้วยกับ ส.อบต.วีรยุทธ ถ้าเวลาเราเห็นชอบบ้านหมู่ ๓ อาจจะได้รับผลกระทบในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้รายละเอียดว่าเป็นอย่างไร ดิฉันไม่เห็นชอบด้วยค่ะ

นางเนาวรัตน์ ใจตั้ง ส.อบต.หมู่ ๔ ทำไมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ไม่มาชี้แจงให้เราได้รับทราบรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง ซึ่งพื้นที่หมู่ ๓ มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว์

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อได้เสนอการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อดำเนินเตรียมการรับโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จะมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ – เสียง ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาฯ

<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u> เรื่องอื่นๆ

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ เรื่องอื่นๆ ขอเชิญนายกอบต.ครับ

นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

๑. ขอขอบคุณประชาคมบ้านหมู่ ๓ และหมู่ ๑ อบต.แม่ยางย่อ ได้ขอความร่วมมือท่านประชาคมเกี่ยวกับโครงการของ อบต.

๒. แจ้งเรื่องอบต.แม่ยางย่อจะเลี้ยงส่งนายสิงคาร หอมรส วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตอนบ่าย ขอ เชิญท่านผู้นำท้องที่ ส.อบต. ทุกท่าน

นายนฤพนท์ บุญศัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนฤพนท์ บุญศัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ผมขอเปลี่ยนแผนพัฒนาหน้า ๖ โครงการที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างรางริน คสล.จากที่นานายประการณ์ จินามา ถึง ที่นา นายดิเรก เพ็ญศรี ขอเปลี่ยนจากปี ๖๙ เป็นปี ๖๘ ครับ

นายเมืองมน กิติเงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านนายก ส.อบต.ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสร้างบ้านให้นายจิตร ศรีทอน ครับ

สำเนาถูกต้อง

(นายนภดล ใจนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

/นายสมยศ...

นายสมยศ ยอดสอน หัวหน้าสำนักปลัด เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งอบต.แม่ยางย่อได้ประกาศใช้ไปแล้ว ก็ขอฝากทาง ส.อบต.ทุกหมู่ ขอให้แจ้งผู้ประกอบการที่ทำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาขอใบอนุญาต การประกอบกิจการอันตรายที่สำคัญที่เขาให้ทำประชาคมภายในหมู่บ้านที่ผู้ประกอบกิจการอยู่ในหมู่บ้านนั้น กิจการที่เกี่ยวกับอนุบาลสัตว์ การเลี้ยงสุกร กิจการเกี่ยวกับเคาะพ่นสี กิจการซ่อมเครื่องยานยนต์ การสะสมขนส่งก๊าช เป็นกิจการที่จะต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านก่อนแล้วมาขอใบอนุญาตกิจการอันตราย บ้างครั้งการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจ่ายข่าวของอบต.อาจจะไม่ทั่วถึง ก็ขอความอนุเคราะห์ท่าน ส.อบต.ทุกหมู่ช่วยแจ้งให้ผู้ประกอบการภายในหมู่บ้านของท่านให้ด้วยครับ

นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน ผอ.กองช่าง เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

๑. ในส่วนของกองช่างเป็นเรื่องของโครงการที่จะให้ ส.อบต.ทุกหมู่ ๑-๖ เตรียมโครงการที่จะนำเข้าข้อบัญญัติปี ๖๘ ซึ่งจะเริ่มทำข้อบัญญัติภายในเดือนกรกฎาคม ในส่วนของผมจะต้องดำเนินการออกสำรวจพื้นที่เพื่อจะได้ประมาณการโครงการ ถ้าหมู่ไหนมีโครงการก็ขอให้ส่งที่ห้องกองช่าง

๒. ในระยะนี้อบต.มีโครงการที่ดำเนินงานอยู่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการก่อสร้างหินคลุก หมู่ ๑ สายม่อนดินแดง ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร ได้งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ โครงการก่อสร้างหินคลุก หมู่ ๒ จากเส้นล่างแพล้นยางถึงบ่อขยะ ได้งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๘๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง หมู่ ๕ บริเวณบ้านนายกัสสปะ ดีอินทร์ ได้งบประมาณ ๓,๒๓๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

นายวิชาญ เรือลม ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาและผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภา

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

สำเนาถูกต้อง

(นายนภดล ใจนันท์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายนภดล ใจนันท์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชาญ เรือลม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย่อ

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

หน่วยดำเนินการหลัก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วงเงิน : ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยและยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงสร้างสรรค์

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ : นางสิริดา นากิจ **ตำแหน่ง :** ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

สถานที่ติดต่อ : กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ **หมายเลขโทรศัพท์** : ๐๘๑-๙๒๖๗๓๖๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ประกอบกับต้องพัฒนาระบบสุขภาพชมชนให้มีความเข้มแข็ง สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองกับปัญหาและความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยต้องอาศัยการทำงานบูรณาการร่วมกัน ๔ ภาคส่วนหลัก คือ โรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนหรือองค์การชุมชน

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าโรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ๒ ใน ๓ ของประชากรไทย ส่งผลต่อทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ อีกทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษ ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยหลายด้านตั้งแต่การจัดบริการคัดกรองอาจไม่ทั่วถึงและประชาชนขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการและองค์ความรู้ในการจัดการตนเอง ซึ่งระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - ๑๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายลดความแออัดในสถานพยาบาล ทำให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการคัดกรองและติดตามภาวะความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดนอกสถานพยาบาล มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพของประชาชน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และการส่งต่อข้อมูลกับสถานพยาบาล โดยมีสถานที่ตั้งให้บริการอยู่ในชุมชน มีชื่อเรียกว่า สถานีสุขภาพ (Health Station) ซึ่งหมายถึง สถานที่สำหรับ ให้บริการตรวจสุขภาพด้วยตนเองของประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อประเมินดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ประชาชน สามารถใช้บริการได้ด้วยตนเองและมีข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ภายใต้แนวคิด "เข้าถึงง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตนเอง และก่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง Health Station check เป็นจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ตลอดเวลาเมื่อมีความต้องการตรวจเช็คสุขภาพของตนเอง หรือเมื่อแพทย์ต้องการติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าว และมีความคาดหวังว่าจะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ การตรวจเฝ้าระวังทางสุขภาพได้สะดวกขึ้น และลดอัตราการป่วย การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังลงได้ และลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางเข้าไปรับบริการในโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งสถานีสุขภาพในชุมชน (Health Station) ขึ้นในทุกหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชาชนจังหวัดแพร่

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

๑. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น
๒. ผู้ป่วยเกิดความแออัดในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล
๓. ประชาชนเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ
๔. ความสะดวกในการวินิจฉัยโรคของแพทย์

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) :

- ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
- ประชาชนเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๒.๑.๑ เพื่อจัดให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและเพียงพอในการให้บริการแก่ประชาชนในหน่วยบริการปฐมภูมิและในชุมชนหมู่บ้าน

๒.๑.๒ เพื่อจัดให้มีจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเองในชุมชน (Health station check) สำหรับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแพร่

๒.๑.๓ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ สามารถเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น การวัดความดันโลหิต การเจาะเลือดปลายนิ้ว ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การวัดรอบเอวประเมินค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้ครอบคลุมและทั่วถึง

๒.๑.๔ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้รับการดูแลรักษา และติดตามภาวะสุขภาพ โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ครอบคลุมและทั่วถึง

๒.๑.๕ เพื่อจัดตั้งจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเองในชุมชน (Health station) สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่บริการของหน่วยบริการฯ ในจังหวัดแพร่

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุดปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

((๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๑๙ แห่ง
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๒ แห่ง
อำเภอเมือง จำนวน ๑๑๖ หมู่บ้าน ๑๘ ชุมชน
อำเภอสูงเม่น จำนวน ๑๑๐ หมู่บ้าน
อำเภอเด่นชัย จำนวน ๕๒ หมู่บ้าน
อำเภอสอง จำนวน ๕๘ หมู่บ้าน
อำเภอร้องกวาง จำนวน ๙๓ หมู่บ้าน
อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน ๓๕ หมู่บ้าน
อำเภอลอง จำนวน ๙๐ หมู่บ้าน
อำเภอวังชิ้น จำนวน ๗๗ หมู่บ้าน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๑๙ แห่ง
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๒ แห่ง
- หมู่บ้าน ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๗๐๘ หมู่บ้าน ๑๘ ชุมชน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

- ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการในเขตพื้นที่บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ
- ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่บริการฯ มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการให้บริการแก่ประชาชน

(๔.๒) ผลผลิต

๔.๒.๑ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและเพียงพอในการให้บริการประชาชนในหน่วยบริการ-ปฐมภูมิ

๔.๑.๒ มีจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเองในชุมชน (Health station check) สำหรับประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดแพร่

๔.๑.๓ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

๔.๑.๔ ประชาชนได้รับการดูแลรักษา และติดตามภาวะสุขภาพโดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

๔.๑.๕ มีจุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเองในชุมชนนำร่อง (Health station) สำหรับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดแพร่

(๔.๓) ผลลัพธ์

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสาธารณสุขชุมชน มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีศักยภาพและมีมาตรฐานในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
- มีสถานีสุขภาพ (Health Station) ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดแพร่

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย		ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	ก.ค. - ก.ย. ๖๙
๑	พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	✓	✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

๑) เตรียมความพร้อมในการให้บริการในสถานีสุขภาพ Health station

๑.๑) ประชุมคณะทำงาน

๑.๒) แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ

๑.๓) ประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

๑.๔) จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการในสถานีสุขภาพ Health station โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายการอบรมเป็นรายอำเภอ

- อำเภอเมือง จำนวน ๕ รุ่นๆละ ๕๐๐ คน รวม ๒,๕๐๐ คน
- อำเภอสูงเม่น จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๕๐๐ คน รวม ๑,๕๐๐ คน
- อำเภอเด่นชัย จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๓๐๐ คน รวม ๖๐๐ คน
- อำเภอร้องกวาง จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๐๐ คน รวม ๙๐๐ คน
- อำเภอลอง จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คน
- อำเภอวังชิ้น จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คน
- อำเภอสอง จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คน
- อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน ๑ รุ่น รวม ๓๕๐ คน

○ รวมจำนวน ๙,๐๐๐ คน

๒) จัดเตรียมสถานที่ สถานีสุขภาพจุดให้บริการ Health station check

๒.๑) กำหนดจุดจัดตั้งจุดสถานีบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเองในชุมชน (Health station check) ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่จังหวัดแพร่

๒.๒) เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดทำป้ายสถานีสุขภาพ และป้ายจุดบริการ วิธีการวัดความดัน การวัดรอบเอว การวัดออกซิเจนในเลือด การวัดน้ำตาลในเลือด การวัดไข้ มีรายละเอียดการแปรผลการตรวจ ติดไว้ที่จุดบริการ มีการมอบหมายให้ อสม. ๑ - ๒ ราย ปฏิบัติงานประจำจุดบริการในระยะแรกเพื่อแนะนำการใช้บริการอุปกรณ์และการลงทะเบียนกรอกข้อมูล

๓) ประชาสัมพันธ์ในการเข้าใช้บริการในจุดบริการ Health station check

๓.๑) ประชาสัมพันธ์ในการเข้าใช้บริการในจุดบริการHealth station check ผ่านเสียงตามสายของชุมชน การประชุมประจำเดือนในชุมชน การจัดรายการวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ เข้าใช้บริการที่จุดบริการ Health station check

๔) จัดหาชุดเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พื้นที่จังหวัดแพร่

๔.๑) จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน ๑๒๑ แห่ง

- เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
- เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร

๔.๒) จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สนับสนุน สถานีสุขภาพทุกหมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (Health station check) ๗๒๖ แห่ง ประกอบด้วย

- เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
- สายวัดรอบเอว
- เครื่องวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ (แบบคำนวณค่าดัชนีมวลกาย)
- เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดพร้อมแผ่นตรวจ
- เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
- ปรอทวัดไข้
- โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐*๑๐๐ เซนติเมตร
- เก้าอี้มีพนักพิงไม่มีล้อสำหรับนั่งวัดความดันโลหิต
- ปลั๊กพ่วงสำหรับต่อไฟกับเครื่องวัดความดันโลหิต/ชั่งน้ำหนัก
- สื่อความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ
- ป้ายแสดง “จุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง Health station check”

๕) ให้บริการด้านสุขภาพในสถานีสุขภาพ Health station check

๕.๑) การให้บริการที่จุด health station check เมื่อมีผู้มารับบริการที่ Health station check เจ้าหน้าที่-ประจำจุดบริการ Health station check แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ ได้แก่ การวัดความดันโลหิต การชั่งน้ำหนัก การวัดรอบเอวประเมินค่า BMI การเจาะเลือดหาค่าระดับน้ำตาลในเลือด การวัดออกซิเจนในเลือด มีการแปลผลในระดับต่างๆ ตามดัชนีสุขภาพที่กรอกลงไป และทำการประมวลผล โดยแบ่งการประมวลผลในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

๑.กลุ่มปกติ
๒.กลุ่มเสี่ยงต่ำ
๓.กลุ่มเสี่ยงสูง
๔.กลุ่มสงสัยป่วย

๕.๒) ในกรณีที่พบว่า ผู้รับบริการมีความเสี่ยงสูง และสงสัยป่วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จะดำเนินการติดตาม เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและนัดหมายเข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพต่อไป

๕.๓) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ดำเนินการติดตามข้อมูล/ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยง เข้าสู่ระบบการดูแล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย

๕.๔) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นำผลการตรวจ มาวิเคราะห์แปรผลตามกลุ่มภาวะสุขภาพต่างๆ และติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยติดตามประเมินผลทุก ๓ เดือน

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

หมวดค่าครุภัณฑ์

๑. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๕๐ เครื่องๆละ ๗๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๓๗๐ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน ๗๒๖ เครื่องๆละ ๓,๓๕๕ บาท เป็นเงิน ๒,๔๓๕,๗๓๐ บาท
๔. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน ๗๒๖ เครื่องๆละ ๑,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๑๖๑,๖๐๐ บาท
๕. เครื่องเจาะน้ำตาลในกระแสเลือด จำนวน ๗๒๖ เครื่องๆละ ๑,๖๕๐ บาท ๑,๑๙๗,๙๐๐ บาท
๖. ที่วัดส่วนสูงชนิดมาตรฐาน จำนวน ๗๒๖ เครื่องๆละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๓๒๓,๒๐๐ บาท
๗. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน ๗๒๖ อันๆละ ๑,๕๓๕ บาท เป็นเงิน ๑,๑๑๔,๔๑๐ บาท

หมวดค่าวัสดุทางการแพทย์

๑. สายวัดรอบเอววัดค่า BMI จำนวน ๗๒๖ เส้นๆละ ๑,๐๙๐ บาท เป็นเงิน ๗๙๑,๓๔๐ บาท

๒. ปรอทวัดไข้ จำนวน ๗๒๖ อันๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๓๕,๖๐๐ บาท

๓. ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล จำนวน ๗๒๖ ชุดๆละ ๑,๙๗๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๓๐,๒๒๐ บาท

หมวดค่าใช้สอย

๑. ค่าอาหารสำหรับอาสาสมัครประจำหมู่บ้านผู้ให้บริการ จุดบริการ Health station check จำนวน ๙,๐๐๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท ต่อมื้อ จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๙,๐๐๐ คนๆละ ๓๕ บาทต่อมื้อ จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม จำนวน ๒๓ ครั้งๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท

๔. จ้างทำป้ายจุดบริการHealth station check จำนวน ๗๒๖ แห่งๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท

หมวดค่าวัสดุ

๑. แฟ้มพร้อมคู่มือการให้บริการพร้อมเอกสาร จำนวน ๗๒๖ ชุดๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๕,๒๐๐ บาท

๒. ค่าวัสดุในการอบรม จำนวน ๒๓ รุ่น เป็นเงิน ๒๒๙,๘๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน

๑. ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม จำนวน ๒๓ รุ่นๆละ ๕ คนๆละ ๖ ชม.ๆละ ๓๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๐๗,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจำปี โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ดำเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

(๙) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☐ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ทันที

☑ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๑) บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๒) เครื่องมือดำเนินการ ☑ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะรับโอนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๙	คำชี้แจง
จังหวัดแพร่			
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ			
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		**๓๕,๐๐๐,๐๐๐**	
กิจกรรมย่อยที่ ๑ : เตรียมความพร้อมการให้บริการในสถานีสุขภาพ Health station		**๒,๐๑๒,๘๐๐**	
๑. งบดำเนินงาน		**๒,๐๑๒,๘๐๐**	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**๒,๐๑๒,๘๐๐**	
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)		**๒๐๗,๐๐๐**	**๑. ค่าตอบแทนวิทยากร**
		๔๕,๐๐๐	พื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จำนวน ๕ รุ่นๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๖ ชม.ๆ ละ ๓๐๐ บาท/รุ่น
		๒๗,๐๐๐	พื้นที่อำเภอสูงเม่น จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๖ ชม.ๆ ละ ๓๐๐ บาท/รุ่น
		๑๘,๐๐๐	พื้นที่อำเภอเด่นชัย จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๖ ชม.ๆ ละ ๓๐๐ บาท/รุ่น
		๒๗,๐๐๐	พื้นที่อำเภอร้องกวาง จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๖ ชม.ๆ ละ ๓๐๐ บาท/รุ่น
		๒๗,๐๐๐	พื้นที่อำเภอลอง จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๖ ชม.ๆ ละ ๓๐๐ บาท/รุ่น
		๒๗,๐๐๐	พื้นที่อำเภอวังชิ้น จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๖ ชม.ๆ ละ ๓๐๐ บาท/รุ่น
		๒๗,๐๐๐	พื้นที่อำเภอสอง จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๖ ชม.ๆ ละ ๓๐๐ บาท/รุ่น
		๙,๐๐๐	พื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๖ ชม.ๆ ละ ๓๐๐ บาท/รุ่น
		๙๐๐,๐๐๐	**๒. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม**
		๒๕๐,๐๐๐	พื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จำนวน ๕ รุ่นๆละ ๕๐๐ คน รวม ๒,๕๐๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท
		๑๕๐,๐๐๐	พื้นที่อำเภอสูงเม่น จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๕๐๐ คน รวม ๑,๕๐๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท
		๖๐,๐๐๐	พื้นที่อำเภอเด่นชัย จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๓๐๐ คน รวม ๖๐๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท
		๙๐,๐๐๐	พื้นที่อำเภอร้องกวาง จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๐๐ คน รวม ๙๐๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท
		๑๐๕,๐๐๐	พื้นที่อำเภอลอง จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท
		๑๐๕,๐๐๐	พื้นที่อำเภอวังชิ้น จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท
		๑๐๕,๐๐๐	พื้นที่อำเภอสอง จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท
		๓๕,๐๐๐	พื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๓๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๙	คำชี้แจง
		๖๓๐,๐๐๐	**๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม**
		๑๗๕,๐๐๐	พื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จำนวน ๕ รุ่นๆละ ๕๐๐ คน รวม ๒,๕๐๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท
		๑๐๕,๐๐๐	พื้นที่อำเภอสูงเม่น จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๕๐๐ คน รวม ๑,๕๐๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท
		๔๒,๐๐๐	พื้นที่อำเภอเด่นชัย จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๓๐๐ คน รวม ๖๐๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท
		๖๓,๐๐๐	พื้นที่อำเภอร้องกวาง จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๐๐ คน รวม ๙๐๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท
		๗๓,๕๐๐	พื้นที่อำเภอลอง จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท
		๗๓,๕๐๐	พื้นที่อำเภอวังชิ้น จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท
		๗๓,๕๐๐	พื้นที่อำเภอสอง จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท
		๒๔,๕๐๐	พื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๓๕๐ คน รวม ๓๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท
		๒๒๙,๘๐๐	**๔. ค่าวัสดุในการอบรม เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด ปากกา อุปรณ์อื่นๆ (๒๓ รุ่น)**
		๔๖,๐๐๐	**๕. ค่าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จำนวน ๒๓ ครั้งๆละ ๒,๐๐๐ บาท**
กิจกรรมย่อยที่ ๒ : จัดเตรียมสถานที่ สถานีสุขภาพจุดให้บริการ Health station check		**๑,๕๙๗,๒๐๐**	
๑. งบดำเนินงาน		**๑,๕๙๗,๒๐๐**	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		**๑,๕๙๗,๒๐๐**	
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ		๑,๔๕๒,๐๐๐	จ้างทำป้ายสถานีสุขภาพ และจุดบริการ Health station check จำนวน ๗๐๘ หมู่บ้าน ๑๘ ชุมชน รวม ๗๒๖ แห่งๆละ ๒,๐๐๐ บาท
		๑๔๕,๒๐๐	แฟ้มพร้อมคู่มือการให้บริการพร้อมเอกสาร จำนวน ๗๒๖ ชุดๆละ ๒๐๐ บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๓ :จัดหาชุดเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีสุขภาพ Health station check		**๓๑,๓๙๐,๐๐๐**	
๑. งบดำเนินงาน		**๒,๖๕๗,๑๖๐**	
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ		**๒,๖๕๗,๑๖๐**	
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์ (วัสดุทางการแพทย์)		๗๙๑,๓๔๐	สายวัดรอบเอววัดค่า BMI จำนวน ๗๒๖ เส้นๆละ ๑,๐๙๐ บาท (สนับสนุน Health station check)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๙	คำชี้แจง
		๔๓๕,๖๐๐	ปรอทวัดไข้ จำนวน ๗๒๖ อันๆละ ๖๐๐ บาท (สนับสนุน Health station check)
		๑,๔๓๐,๒๒๐	ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล จำนวน ๗๒๖ ชุดๆละ ๑,๙๗๐ บาท (สนับสนุน Health station check)
๒. งบลงทุน		**๒๘,๗๓๒,๘๔๐**	
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์		**๒๘,๗๓๒,๘๔๐**	
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			
(๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ)		๑๑,๒๕๐,๐๐๐	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๕๐ เครื่องๆละ ๗๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ)
		๙,๒๕๐,๐๐๐	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๓๗๐ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ)
(๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ (สนับสนุนสถานีสุขภาพ Health station)		๒,๔๓๕,๗๓๐	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน ๗๒๖ เครื่องๆละ ๓,๓๕๕ บาท เป็นเงิน ๒,๔๓๕,๗๓๐ บาท (สนับสนุน Health station check)
		๑,๑๖๑,๖๐๐	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน ๗๒๖ เครื่องๆละ ๑,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๑๖๑,๖๐๐ บาท (สนับสนุน Health station check)
		๑,๑๙๗,๙๐๐	เครื่องเจาะน้ำตาลในกระแสเลือด จำนวน ๗๒๖ เครื่องๆละ ๑,๖๕๐ บาท ๑,๑๙๗,๙๐๐ บาท (สนับสนุน Health station check)
		๒,๓๒๓,๒๐๐	ที่วัดส่วนสูงชนิดมาตรฐาน จำนวน ๗๒๖ เครื่องๆละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๓๒๓,๒๐๐ บาท (สนับสนุน Health station check)
		๑,๑๑๔,๔๑๐	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน ๗๒๖ อันๆละ ๑,๕๓๕ บาท เป็นเงิน ๑,๑๑๔,๔๑๐ บาท (สนับสนุน Health station check)

ใบเสนอราคา/Quotation

Medical Equipment Sale and Service (HEAD OFFICE)

หจก. เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)

40/15 หมู่ 10 ถนนสุเทพ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Tel : (053) 274997,328032 Fax : (053) 277102

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

รหัสลูกค้า	67/N05955-1-07
วันที่	05/07/2567
รหัสพนักงาน	03
TAX ID NO. 0503543004382	

ลำดับ	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคารวม
	ประเภทวัสดุทางการแพทย์			
1	สายวัดรอบเอววัดค่า BMI	1,090.00	1 ชิ้น	1,090.00
2	ปรอทวัดไข้	600.00	1 เครื่อง	600.00
3	กระเป๋าชุดปฐมพยาบาล	1,970.00	1 ใบ	1,970.00
	รวม			3,420.56
	VAT 7%			239.44
	สามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน			3,660.00
	กำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน / กำหนดส่งของภายใน 90 วัน/กำหนดยืนราคา 30 วัน			

ผู้แทนฝ่ายขาย : นายสุรินทร์ ซ้องกา เบอร์โทรศัพท์ : 081-888-8375

ผู้จัดการฝ่ายขาย: นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา เบอร์โทรศัพท์ : 081-595-4474

ผู้เสนอราคา : นางสาวอังค์วรา ไททวี

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดการ

Medical Equipment Sale and Service Limited Partnership

☐ **ยืนยันการสั่งซื้อ ตามใบเสนอราคานี้**

☐ **ยืนยันการซ่อม ตามใบเสนอราคานี้**

ชื่อผู้สั่งสินค้า.....

แผนก/ฝ่าย ..... เบอร์โทรฯ .....

วันที่สั่งซื้อ .....

(ลายมือชื่อ) ..... ประทับตรา (ถ้ามี)

ร้าน บี เอส ซัพพลาย โดย นายชัยยันต์ สีมา
เลขที่ 15/1 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-658075 , 081-9619566 โทรสาร 054-658075
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-5301-00932-76-2

ใบเสนอราคา/Quatation

เรื่อง	ขอเสนอราคา	วันที่	5 ก.ค. 67
เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	เลขที่	Q149/03
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	ประเภทวัสดุทางการแพทย์			
1	สายวัดรอบเอววัดค่า BMI	1 ชิ้น	1,199.00	1,199.00
2	ปรอทวัดไข้	1 เครื่อง	660.00	660.00
3	กระเป๋าชุดปฐมพยาบาล	1 ใบ	2,167.00	2,167.00
	รวม			3,762.62
	VAT 7%			263.38
(ตัวหนังสือ)	สี่พันยี่สิบหกบาทถ้วน		รวมทั้งสิ้น / Total	4,026.00

กำหนดยืนราคา 30 วัน
กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน 90 วัน
กำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

.....

(นายชัยยันต์ สีมา)
ผู้จัดการ

ใบเสนอราคา

QUOTATION

โปรเฟชชั่นเนิล เซลล์แอนด์ เซอร์วิส

เลขที่ 749 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 71

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 081-952 4971

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3-6604-00055-53-7

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่	5/7/2567
เลขที่	U7759
เงื่อนไขการชำระ 30 วัน	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ประเภทวัสดุทางการแพทย์				
1	สายวัดรอบเอววัดค่า BMI	1 ชิ้น	1,254.00	1,254.00	
2	ปรอทวัดไข้	1 เครื่อง	690.00	690.00	
3	กระเป๋าชุดปฐมพยาบาล	1 ใบ	2,266.00	2,266.00	

หมายเหตุ กำหนดส่งของ 90 วัน/ยืนราคา 30 วัน	**รวมเป็นเงิน**	**3,934.58**
Remark	**หักส่วนลด**	-
	จำนวนเงินหลังหักส่วนลด	-
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	**275.42**
สี่พันสองร้อยสิบบาทถ้วน	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**	**4,210.00**

ยืนยันการสั่งซื้อตามเงื่อนไขดังกล่าว

.....

ผู้มีอำนาจลงนาม

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายชนาสิน ปานสด)

ใบเสนอราคา/Quotation

Medical Equipment Sale and Service (HEAD OFFICE)

หจก. เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)

40/15 หมู่ 10 ถนนสุเทพ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Tel : (053) 274997,328032 Fax : (053) 277102

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

รหัสลูกค้า	67/N05955-07
วันที่	05/07/2567
รหัสพนักงาน	03
TAX ID NO. 0503543004382	

ลำดับ	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคารวม
	ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์			
1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (รับประกัน 1 ปี)	3,355.00	1 เครื่อง	3,355.00
2	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล (รับประกัน 1 ปี)	1,600.00	1 เครื่อง	1,600.00
3	เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด (รับประกัน 1 ปี)	1,650.00	1 เครื่อง	1,650.00
4	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (รับประกัน 1 ปี)	1,535.00	1 เครื่อง	1,535.00
5	ที่วัดส่วนสูงชนิดมาตรฐาน (รับประกัน 7 วัน)	3,200.00	1 เครื่อง	3,200.00
	รวม			10,598.13
	VAT 7%			741.87
	หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน			11,340.00
	กำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน / กำหนดส่งของภายใน 90 วัน/กำหนดยืนราคา 30 วัน			

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดการ

ผู้แทนฝ่ายขาย : นายสุรินทร์ ช้องกา เบอร์โทรศัพท์ : 081-888-8375

ผู้จัดการฝ่ายขาย: นายจักรกฤษณ์ สุริยะสา เบอร์โทรศัพท์ : 081-595-4474

ผู้เสนอราคา : นางสาวอังค์วรา โพทวี

☐ **ยืนยันการสั่งซื้อ ตามใบเสนอราคานี้**

☐ **ยืนยันการซ่อม ตามใบเสนอราคานี้**

ชื่อผู้สั่งสินค้า.....

แผนก/ฝ่าย ..... เบอร์โทรฯ .....

วันที่สั่งซื้อ .....

(ลายมือชื่อ) ..... ประทับตรา (ถ้ามี)

ร้าน บี เอส ซัพพลาย โดย นายชัยยันต์ สีมา
เลขที่ 15/1 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-658075 , 081-9619566 โทรสาร 054-658075
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-5301-00932-76-2

ใบเสนอราคา/Quatation

เรื่อง	ขอเสนอราคา	วันที่	5 ก.ค. 67
เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	เลขที่	Q148/03
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์			
1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (รับประกัน 1 ปี)	1 เครื่อง	3,691.00	3,691.00
2	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล (รับประกัน 1 ปี)	1 เครื่อง	1,760.00	1,760.00
3	เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด (รับประกัน 1 ปี)	1 เครื่อง	1,815.00	1,815.00
4	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (รับประกัน 1 ปี)	1 เครื่อง	1,688.00	1,688.00
5	ที่วัดส่วนสูงชนิดมาตรฐาน (รับประกัน 7 วัน)	1 เครื่อง	3,520.00	3,520.00
	รวม			11,657.94
	VAT 7%			816.06
(ตัวหนังสือ)	หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน		รวมทั้งสิ้น / Total	12,474.00

กำหนดยืนราคา 30 วัน
กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน 90 วัน
กำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายชัยยันต์ สีมา)
ผู้จัดการ

ใบเสนอราคา

QUOTATION

โปรเฟชชั่นเนิล เซลล์แอนด์ เซอร์วิส

เลขที่ 749 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 71

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 081-952 4971

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3-6604-00055-53-7

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่	5/7/2567
เลขที่	U7758
เงื่อนไขการชำระ 30 วัน	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์				
1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (รับประกัน 1 ปี)	1 เครื่อง	3,858.00	3,858.00	
2	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล (รับประกัน 1 ปี)	1 เครื่อง	1,840.00	1,840.00	
3	เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด (รับประกัน 1 ปี)	1 เครื่อง	1,898.00	1,898.00	
4	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (รับประกัน 1 ปี)	1 เครื่อง	1,765.00	1,765.00	
5	ที่วัดส่วนสูงชนิดมาตรฐาน (รับประกัน 7 วัน)	1 เครื่อง	3,680.00	3,680.00	

หมายเหตุ กำหนดส่งของ 90 วัน/ยืนราคา 30 วัน	**รวมเป็นเงิน**	**12,187.85**
Remark	**หักส่วนลด**	-
	จำนวนเงินหลังหักส่วนลด	-
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	**853.15**
หนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**	**13,041.00**

ยืนยันการสั่งซื้อตามเงื่อนไขดังกล่าว

.....

ผู้มีอำนาจลงนาม

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายชนาสิน ปานสด)


กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
Budget
MONITORI
บัญชี
รายการครุภัณฑ์
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
องค์กรนวัตกรรมสมรรถนะสูง
เพื่อระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ทันสมัยและเป็นสากล
กองบริหารการสาธารณสุข

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับ กันยายน 2566

ประเภทครุภัณฑ์		กลุ่มเครื่องมือ	ตัวย่อ	ชื่อภาษาอังกฤษ
11 ประเภท		46 กลุ่มเครื่องมือ		
1. ครุภัณฑ์การแพทย์	1	กระตุกไฟฟ้าหัวใจ	DF	Defibrillation
	2	กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด	MC	Microscopy
	3	กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา	ES	Endoscopic examination
	4	กายภาพบำบัด	PT	Physical Therapy
	5	คลังเลือด	BB	Blood Bank
	6	ควบคุมการให้สารน้ำ	IP	Infusion pump
	7	โคมไฟผ่าตัด	LO	Lamp operation
	8	จักษุ	EM	Eye medical
	9	จ่ายกลาง	CSSD	Central Sterile Supply Department
	10	จี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ	CE	Cauterization equipment
	11	ช่วยหายใจ	RS	Respiration
	12	ชันสูตร	LAB	Laboratory
	13	ตรวจทารกในครรภ์	FT	Fetus
	14	ตรวจรักษาหัวใจและปอด	HL	Heart Lung
	15	ตรวจวินิจฉัยและรักษาสมอง	NE	Neuro equipment
	16	ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	ME	Monitor equipment
	17	เตียงผ่าตัด-คลอด	OB	Operation Bed
	18	เตียงผู้ป่วย	BP	Bed patient
	19	ไตเทียม	CKD	Chronic Kidney Disease
	20	ทันตกรรม	DE	Dental equipment
	21	ทารกแรกคลอด	NB	New born
	22	ผ่าตัด	OE	Operation equipment
	23	เภสัชกรรม	PHR	Pharmacy
	24	รังสีรักษา	RT	Radio therapy
	25	วิสัญญี	AE	Anesthesia equipment
	26	ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์	ORT	Orthopedic
	27	ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	URO	Urology
	28	สนับสนุนการแพทย์	MP	Medical Support
	29	หู คอ จมูก	ENT	Ear Nose Trost
	30	อัลตราซาวด์	US	Ultrasound
	31	เอกซเรย์	XR	Xray
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32	ไฟฟ้าและวิทยุ	EE	Electric equipment
3. ครุภัณฑ์โรงงาน	33	ช่างซ่อมบำรุง	HT	Hand Tool
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	34	การเกษตร	AC	Agriculture
5. ครุภัณฑ์การศึกษา	35	การศึกษา	ED	Education
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV	Close Circuit Television
	37	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	COM	Computer

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับ กันยายน 2566

ประเภทครุภัณฑ์		กลุ่มเครื่องมือ	ตัวย่อ	ชื่อภาษาอังกฤษ
11 ประเภท		46 กลุ่มเครื่องมือ		
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	38	โฆษณาและเผยแพร่	AP	Advertise and publish
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	39	งานบ้านงานครัว	HK	Housework kitchen work
9. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40	ยานพาหนะบริการทางการแพทย์	VM	Vehicle medical
	41	ยานพาหนะและขนส่ง	VT	Vehicle transport
10. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	42	วิทยาศาสตร์	SC	Science
11. ครุภัณฑ์สำนักงาน	43	สำนักงาน	OFF	Office
	44	เครื่องปรับอากาศและฟอกอากาศ	AIR	Air condition
12. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45	ก่อสร้าง	COE	Construction equipment
13. ครุภัณฑ์สำรวจ	46	สำรวจ	SE	Survey equipment

บันทึกความตกลง
การขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพย์
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระหว่าง
จังหวัดแพร่ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

บันทึกความตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มวัย และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะรับโอนสินทรัพย์ ครุภัณฑ์ ในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อเป็นผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงได้ทำบันทึกความตกลงฉบับนี้ขึ้นสองฉบับ และมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี.....
(ศุภชัย ทานะขันธ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
พยาน

ลงชื่อ .....
(นางสิริดา นากิจ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
พยาน

หมายเหตุ หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์ กรณีส่วนราชการในพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ โดยให้แนบเอกสารการได้รับมอบอำนาจมาด้วย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นนายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต. เป็นผู้ลงนาม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

บัญชีรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกัน ที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
กิจกรรมจัดหาชุดเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
และสถานีสุขภาพ Health station check
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	๑๕๐ เครื่อง	๗๕,๐๐๐	๑๑,๒๕๐,๐๐๐
๒	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร	๓๗๐ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๙,๒๕๐,๐๐๐
๓	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	๗๒๖ เครื่อง	๓,๓๕๕	๒,๔๓๕,๗๓๐
๔	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล	๗๒๖ เครื่อง	๑,๖๐๐	๑,๑๖๑,๖๐๐
๕	เครื่องเจาะน้ำตาลในกระแสเลือด	๗๒๖ เครื่อง	๑,๖๕๐	๑,๑๙๗,๙๐๐
๖	ที่วัดส่วนสูงชนิดมาตรฐาน	๗๒๖ เครื่อง	๓,๒๐๐	๒,๓๒๓,๒๐๐
๗	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	๗๒๖ เครื่อง	๑,๕๓๕	๑,๑๑๔,๔๑๐
งบประมาณรวม				๒๘,๗๓๒,๘๔๐

ลงชื่อ .....
(นายชุติเดช มีจันทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้โอนสินทรัพย์

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี.....
(ศุภชัย ทานะขันธ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
พยาน

ลงชื่อ .....
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจรับโอนสินทรัพย์

ลงชื่อ .....
(นางสิริดา นากิจ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
พยาน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแพร่

“แพร่เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัย
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ท่องเที่ยวยั่งยืน”

สำนักงานจังหวัดแพร่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๒-๐๖๔๖